



Fachada- Elevação Frontal
ESCALA 1:75

Fachada- Elevação Lateral Direita
ESCALA 1:75



LEGENDA DE ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS:

ESPECIFICAÇÕES:

PISO- TIPO:

01.	Piso Hospitalar Vinílico em Monto- Tipo 03- Semi-Crítico- e Não Crítico- Modelo eclipse- Cor: branca - Marca Referência: Tarkett ou Equivalente Técnico	<input type="checkbox"/>
02.	Piso Hospitalar Vinílico em Monto- Tipo 01- Áreas Críticas- Modelo IQ Toro - Cor: branca - Marca Referência: Tarkett ou Equivalente Técnico	<input type="checkbox"/>
03.	Piso Hospitalar Vinílico em Monto- Tipo 02- Áreas Críticas (molhadas)- Modelo Eclipse- Cor: Branca - Marca Referência: Tarkett ou Equivalente Técnico	<input type="checkbox"/>
04.	Porcelanato Reifificado- 80X80CM, acabamento Natural/acetinado, para alto tráfego, resistente à abrasão superficial, esp. 10MM, linha minimum (Areia ou Núcleo)- Marca Referência: Elone ou Equivalente Técnico.	<input type="checkbox"/>
05.	Piso em concreto armado, fio e desempenado com tela nervurada e junta de dilatação de 2mm a cada 2m em área.	<input type="checkbox"/>

PAREDES- TIPO:

01.	Tinta Acrílica Hospitalar- Lavável- sobre massa corida e selador aplicados em Drywall- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.-#17564)- Áreas Não Críticas e Semicríticas- Internas	<input type="checkbox"/>
02.	Tinta Epoxi Hospitalar- Lavável- sobre massa corida e selador aplicados em Drywall- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.-#17564)- ÁreaCrítica/ Banheiro Crítico (Impermeabilizado)- Internas	<input type="checkbox"/>
03.	Acabado 30x40cm (Impervável), com superfície acetinada na cor branca neve, linha FORMA BRANCO AC da marca ELONE REVESTIMENTOS, ou equivalente técnico, ole e lano.	<input type="checkbox"/>
04.	Tinta Acrílica - Lavável- sobre massa corida e selador aplicados em Drywall- Elone- na cor Branco Gelo - Ambientes Externos e Fachadas	<input type="checkbox"/>

TETO- LAJE/ FORRO- TIPO:

01.	Tinta Acrílica Hospitalar- Lavável- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.-#17564)- sobre forro modular, sem juntas aparentes- Tipologia: fibra mineral	<input type="checkbox"/>
02.	Tinta Epoxi/ Acrílica Hospitalar- Lavável- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.-#17564)- sobre forro de gesso acartonado 60x60 vermelho com pintura- Tipologia: Acartonado - para áreas críticas e semi críticas	<input type="checkbox"/>
03.	Tinta Acrílica Hospitalar- Lavável- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.-#17564)- sobre laje (Tipologia conforme projeto estrutural)	<input type="checkbox"/>

OUTRAS INFORMAÇÕES:

NOTAS:

- 01- Paredes: Executadas em:
a. Alvenaria Tradicional (com bloco cerâmico) com espessura final- 22/23/25 cm conforme projeto e recebera emboco e reboco, sendo essa externa ou interna.
b. Drywall (Gesso) com espessura final 10/11 cm conforme projeto recebendo acabamento em massa, sendo essa de uso exclusivamente interno.
c. ACM (Alumínio composto) com espessura final de 02cm, acabamento próprio, coloração indicada, sendo esta de uso exclusivamente externo.
- 02- Acabamentos: Pisos e Rodapés:
a. Onde houverem soleiras (vide projeto), estas terão espessura mínima de 2cm, em material granito polido seria, acabamento reto e lagura conforme espessura da parede com comprimento compatível com as dimensões das aberturas, assentados sobre argamassa colante tipo "AC-II", e nivelados ao piso.
b. Rodapés Hospitais Vínlicos Planos, com altura de 65cm, em pvc para amarelate do montante- amarelate arredondado- sua coloração segue o mesmo do piso.
- 03- Portais: Executados em:
a. Janelas Modas Tradicionais: Terão espessura mínima de 2cm, em pedra- granito granito polido branco seria, acabamento reto e lagura conforme espessura da parede com comprimento compatível com as dimensões das aberturas, assentados sobre argamassa colante tipo "AC-II", e nivelados ao piso.
b. Pede de Vidro: Amarelate em Perfil metálico, conforme fabricante (vide projeto específico da fornecedores).
- 04- Forro e Lajes (teto):
a. As lajes serão definidas em projeto estrutural, ocorrendo seu acabamento final nos níveis indicados no projeto de arquitetura, já as lajes, serão conforme projeto, tendo espessura de 02/05 cm, sendo estes em fibra mineral ou gesso acartonado (vide projeto).
Forro externo (lateral) em ACM Branco Fosco- Uso.
Podem substituir o forro modular sem juntas por forro colmeia composta por grelhas quadradas montadas em perfil "U" com no mínimo 10 mm de base por 25 de altura, em áreas técnicas, quando necessário
- 05- Telhados:
a. Será realizado em telhas metálicas, espessura própria, com inclinação variando 5 a 10%, sobre estrutura metálica, conforme descrito em projeto.
b- Haverá a presença de CAIXAS D'ÁGUA, conforme cálculo hidráulico, em toda a extensão do telhado, sendo executados em chapas de aço galvanizado nº24.
- 06- Fechamento:
a. Fachada ventilada: executadas sobre alvenaria, com apoio em estruturas metálicas autoportantes, recebendo chapas de metalúrgia ACM, coloração cinza fosco, espessura 2 cm.
b. Brises em PVC, executadas em estrutura auxiliar sobre alvenaria- na coloração preto (ou determinada por projeto), seguindo instalação a partir de catálogo próprio fornecido pelo empresa montadora.
c. Grades metálicas, onde utilizados, serão pintados com pintura esmalte sintético na cor preto ou cinza.
- 07- Pinturas: ocorrerão conforme a legenda de acabamentos- vide indicativo em projeto
- 08- Guarda Corpos: serão pintados com pintura esmalte sintético na cor preto ou cinza- VER POSIÇÕES EM PROJETO


Hospital Santa Casa de Misericórdia- Capão Bonito/ SP

Detalhe:

ELEVAÇÕES (FORMATO ESQUEMATICO)


Elevação Posterior

ESCALA 1: 500



Elevação Lateral Esquerda

ESCALA 1: 500



NOTA:
01- ELEVAÇÕES POSTERIOR E LATERAL ESQUERDA, JÁ COM DEPOSITO ANEXADAS ADJACENTES A EDIFICAÇÃO JÁ EXISTENTE, DESTA FORMA, VERIFICAR EM OBRAS AS QUESTÕES DE ACABAMENTO, PREVENDO PARA AS ÁREAS NÃO ENCOZADAS REBOCO E PINTURA- CONFORME PROJETO- TINTA BRANCA
02- UTILIZAR-SE DO ESCALMETRO PARA EXTRAÇÃO DAS MEDIDAS DESTA PLANILHA.

PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO: AULO FERNANDO GALVÃO OLIVEIRA CPF: 072.114.140-05 e RG: 12.946.386-3		RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENATA KARINA VENTURELLI A.H. ARQUITETA E URBANISTA (CAU: 38851-1)	
02			
01			
00			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	CORREÇÃO	DATA RESP.

	PREFEITURA DE CAPÃO BONITO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Praça Deputado Antonio Sylvio Cunha Bueno, centro CEP: 13500-300 Fone: (15) 3543-3897 / 3543-1244 Email: planejamento@capaobonito.sp.gov
--	---------------------------------------	--

OBRAS: Reforma e Ampliação- Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito- Capão Bonito/SP

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito- SP

LOCAL: Rua. Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capão Bonito- SP

TÍTULO: Fachadas e Elevações- formato esquemático

AUTOR DO PROJETO: RENATA KARINA VENTURELLI A.H. (CAU-SP: A 30931-1)

RESPONS. TÉCNICO: RENATA KARINA VENTURELLI A.H. (CAU-SP: A 30931-1)

RRT AUTOR: 13494177

DATA: 15.03.2024

ESCALA: INDICADAS

FOLHA: F-15