

ESPECIFICAÇÕES:

PISO-TIPO:			
01	Piso Hospitalar Vinílico em Monto- Tipo 03- Semi-Crítico e Não Crítico- Modelo Eclipse- Cor: branca- Marca Referência: Tarkett ou Equivalente Técnico	<input type="checkbox"/>	
02	Piso Hospitalar Vinílico em Monto- Tipo 01- Áreas Críticas- Modelo K2 Toro - Cor: branca- Marca Referência: Tarkett ou Equivalente Técnico	<input type="checkbox"/>	
03	Piso Hospitalar Vinílico em Monto- Tipo 02- Áreas Críticas (molhados)- Modelo Eclipse- Cor: Branco- Marca Referência: Tarkett ou Equivalente Técnico	<input type="checkbox"/>	
04	Parquetaria Refilada: 80x80cm, acabamento Natural/acarfonado, para alto tráfego, resistente à abrasão superficial, esp. 10mm, linha mínima (Areia ou Núcleo)- Marca Referência: Ebara ou Equivalente Técnico.	<input type="checkbox"/>	
05	Piso em concreto armado, lisa e desempenado com tela nervurada e junta de dilatação de 2mm a cada 2m em área.	<input type="checkbox"/>	
PAREDES-TIPO:			
01	Tinta Acrílica Hospitalar- Lavável sobre massa corida e selador aplicados em Drywall- SupremoColor- na cor Branco Gelo (ref.#17564)- Áreas Não Críticas e Semicríticas- Interiores	<input type="checkbox"/>	
02	Tinta Epoxi Hospitalar- Lavável sobre massa corida e selador aplicados em Drywall- SupremoColor- na cor Branco Gelo (ref.#17564)- Áreas Críticas/ Barreiro Crítico (Impermeabilizado)- Interiores	<input type="checkbox"/>	
03	Acabamento 30x40cm (Impervmevel), com superfície acetinado na cor branca neve, linha FORMA BRANCO AC da marca ELANE REVESTIMENTOS, ou equivalente técnico, que o forro.	<input type="checkbox"/>	
04	Tinta Acrílica - Lavável sobre massa corida e selador aplicados em Drywall- Elane- na cor Branco Gelo- Ambientes Externos e Fachadas	<input type="checkbox"/>	
TETO-LAJE/FORRO-TIPO:			
01	Tinta Acrílica Hospitalar- Lavável- SupremoColor- na cor Branco Gelo (ref.#17564)- sobre forro modular, sem juntas aparentes- Tipologia: Fibrá mineral	<input type="checkbox"/>	
02	Tinta Epoxi/ Acrílica Hospitalar- Lavável- SupremoColor- na cor Branco Gelo (ref.#17564)- sobre forro de gesso acartonado 60x60 vermelha com pintura- Tipologia: Acartonado- para áreas críticas e semi críticas	<input type="checkbox"/>	
03	Tinta Acrílica Hospitalar- Lavável- SupremoColor- na cor Branco Gelo (ref.#17564)- sobre laje (Tipologia conforme projeto estrutural)	<input type="checkbox"/>	

OUTRAS INFORMAÇÕES:

NOTAS:

- 01- Paredes: Executadas em:
 - a. Alvenaria Tradicional (com bloco cerâmico) com espessuras finais: 22/23/25 cm conforme projeto e recabeço emboco e reboco, sendo esse externo ou interno.
 - b. Drywall (Gesso) com espessuras finais 10/11 cm conforme projeto recebendo acabamento em massa, sendo essa de uso exclusivo interno.
 - c. ACM (Alumínio composto) com espessura final de 02cm, acabamento próprio, coloração indicada, sendo esta de uso exclusivamente externo.
- 02- Acabamentos: Pisos e Rodapés:
 - a. Onde houverem soleiras (vide projeto), estas terão espessura mínima de 2cm, em material granito polido semia, acabamento reto e largura conforme espessura da parede com comprimento compatível com as dimensões das aberturas, colorados sobre argamassa colante tipo "AC-III" e nivelados ao piso.
 - b. Rodapés Hospitalares Vinílicos Planos, com altura de 05cm, em pvc para arredade da montante amovível arredondado: sua coloração segue o esquema do piso.
- 03- Portais: Executadas em:
 - a. Janelas Modelo Tradicional: Terço espessura mínima de 2cm, em perfil granito granito polido branco semi, acabamento reto e largura conforme espessura da parede com comprimento compatível com as dimensões das aberturas, assentados sobre argamassa colante tipo "AC-III" e nivelados ao piso.
 - b. Pórtico de Vidro: Armador em Perfil metálico, conforme tabulação (vide projeto específico do tomacador).
- 04- Forros e Lajes (tela):
 - a. Lajes serão definidas em projeto estrutural, ocorrendo seu acabamento final nos níveis indicados no projeto de arquitetura; ja as lajes, seguirão conforme projeto, tendo espessura de 02/05 cm, sendo estas em fibra mineral ou gesso acartonado (vide projeto).
 - Forro externo (Batal) em ACM Branco Falso- Liso. Poderá substituir o forro modular sem juntas por forro colante composto por grelhas quadradas montadas em perfis "V" com no mínimo 10 mm de base por 25 de altura, em áreas técnicas, quando necessário.
- 05- Telhados:
 - a. Será realizado em telhas metálicas, espessura própria, com inclinação variando 5 a 10%, sobre estrutura metálica, conforme descrito em projeto.
 - b. Haverá a presença de CALHAS E RIFOS, conforme cálculo hidráulico, em toda a extensão do telhado, sendo executados em chapas de aço galvanizado nº24.
- 06- Fechamento:
 - a. Fachada ventilada: executada sobre alvenaria, com apoio em estruturas metálicas autoportantes, recebendo chapas de material ACM, coloração cinza fosco, espessura 2 cm.
 - b. Bases em PVC, executadas em estrutura auxiliar sobre alvenaria- na coloração preta (ou determinado por projeto), seguindo medição a partir de catálogo próprio fornecido pelo fabricante montadora.
 - c. Grades metálicas, onde utilizados, serão pintadas com pintura esmalte sintético na cor preta ou cinza.
- 07- Pinturas: ocorrência conforme a legenda de acabamentos- vide indicativo em projeto
- 08- Guarda Corpos: serão pintados com pintura esmalte sintético na cor preta ou cinza- VER POSIÇÕES EM PROJETO

Ampliação Esquemática Telhado



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAPÃO BONITO
JULIO FERNANDO GALVAO DAS
CPF: 07.111.140-0/RS: 12345678

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RENATA KARINA VENTURELLI A.H.
ARQUITETA E URBANISTA (CRA: 2001-1)

REVISÃO	DESCRIÇÃO	CORREÇÃO	DATA	RESP.
02				
01				
00				

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Praça Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno, centro CEP:
13503-202
Fone: (15) 3545-3017 - 3543-1244
Email: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

OBRAS: Reforma e Ampliação- Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito- Capão Bonito/SP
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito- SP
LOCAL: Rua. Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capão Bonito- SP
TÍTULO: Cobertura - 01
AUTOR DO PROJETO: RENATA KARINA VENTURELLI A.H. (CAU-SP: A 30931-1)
RESPONS. TÉCNICO: RENATA KARINA VENTURELLI A.H. (CAU-SP: A 30931-1)
RRT AUTOR: 13494177
DATA: 15.03.2024

ESCALA: INDICADAS
FOLHA: F-12

