



## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025

**Para:** MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

**Data:** 19/03/2025

**AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA** sediada à Avenida Oitocentos, nº S/N, Sala 09 - MD 01 - G20, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP 29161-414, inscrita no CNPJ sob o nº 46.368.367/0001-63 vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr(a) VERA LUCIA DE OLIVEIRA.

**Responsável pela assinatura do contrato titular da empresa,** Sra. VERA LUCIA DE OLIVEIRA, solteiro, CPF nº 67135617991.

**Dados bancários:** Banco Santander (33) - Agência: 0160- 0 - C/C: 13006428-5 - Chave Pix: 46368367000163 e/ou Banco Inter (77) - Agência: 0001-9 - C/C: 26363006-4 e/ou Banco C6 S.A - C6 Bank (336) - Agência: 0001 - C/C: 17971708-1.

**E-mail(s):** amenaclima@gmail.com,compras@amenaclima.com.br

**Telefone de Contato:** Telefone de Contato: (27) 3441-4051

### PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM                      | DESCRIÇÃO   | UNID | QTD | FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO                             | PREÇO EM REAIS   |   |
|---------------------------|---|------|-----|---|--|---|
|                           |   |      |     |   | UNITÁRIO   | TOTAL   |
| <b>LOTE 5</b>             |   |      |     |   |  |   |
| 1                         | FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO Características: Com Acendimento automático das 4 bocas e forno, Descrição: • Corpo e mesa de aço fabricado em aço inox AISI 430 • Gás baixa pressão. • Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. • Totalmente desmontável para facilitar transporte e armazenamento. • Grelhas 30x30 e queimadores em ferro fundido. • Altura padrão com pé 800 mm • Todos os fogões a partir de 2 bocas são produzidos com tampão no varão para posterior colocação de registro para forno. • Modelo Perfil 7 com 4 queimadores duplos de 160mm. • Queimador de alto rendimento com 160 mm de diâmetro e potência de aproximadamente 9000 Kcal • Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. • Fácil regulagem de entrada de oxigênio. • Forno porta inox. Medidas Aproximadas fogão: - Altura: 800 mm. - Largura: 820 mm. - Profundidade 880 mm - Cor: inox - Garantia: 12 meses. Medidas mínimas do Forno :Externas: Altura: 32cm Largura: 60cm Profundidade: 78cm17,9 kg Garantia do fornecedor de 12 meses. | UN   | 30  | CLARICE / CLARICE / Delicato Plus / 4Q- Branco Automático | R\$ 888,47<br>(oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) | R\$ 26.654,10<br>(vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos) |
| <b>VALOR TOTAL LOTE 5</b> |   |      |     |   |  | R\$ 26.654,10<br>(vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos) |

  
 \_\_\_\_\_  
 Vera Lúcia de Oliveira  
 Sócia Administradora



|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>VALOR TOTAL</b> | R\$ 26.654,10<br>(vinte e seis mil, seiscientos e cinquenta e quatro reais e dez centavos) |
|--------------------|--|

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

**PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL:** 15 (quinze) dias, contados da data de sua solicitação.

**PRAZO DE PAGAMENTO:** 30 (trinta) dias, contados do recebimento do produto e da Nota Fiscal/Fatura.

**PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO:** conforme exigência do edital e/ou conforme prazo da fabricante, caso maior.

Declara para fins de participação que:

- 1.1 Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 90, da Lei Federal nº 14.133/2021).
- 1.2 Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.
- 1.3 Declaro que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, frete e lucro.am todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- As mercadorias ofertadas atendem todas as especificações exigidas no Edital.
- Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, expedida em face do disposto no art. 155 da Lei 14.133/21.
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança deste órgão licitador.
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar

  
 \_\_\_\_\_  
 Vera Lúcia de Oliveira  
 Sócia Administradora



com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal, exercendo funções técnicas, econômica, financeira, trabalhista, gerência, administração ou tomada de decisão, ou que deles, seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (inciso IV, do art. 14 da Lei 14.133).
- Nos termos do art. 14, da Lei nº 14.133, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Administração Pública ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
- Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
- Os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;

Vera Lúcia de Oliveira  
Sócia Administradora



- Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo) do edital desse processo.



Vera Lúcia de Oliveira  
Sócia Administradora

**CATÁLOGO(S) ITEM 5-1  
MARCA CLARICE**



Com amor para a sua família

## Termo de Garantia

Certificamos que os produtos da marca Clarice possuem garantia de 12 meses para defeitos de fábrica e 03 meses para parte de vidros.

Iniciando a partir da data de emissão da nota fiscal ou da data da efetivada entrega do produto na existência da sua comprovação. A troca, ou conserto do produto com defeito deverá ser efetuada no prazo de 30 dias após aquisição perante o comprovante de compra. A garantia somente é válida acompanhada da nota fiscal.

### A garantia é suspensa nos seguintes casos:

- A sua utilização para outros fins que não seja uso doméstico.
- For constatada a ação de agentes da Natureza
- Quando sua instalação for de maneira impropria e esteja em desacordo com o que está descrito no manual de instruções.
- Quando for alterada ou removida etiquetas de identificação do produto
- Quando for alterado as características de fábrica do produto originais de fábrica.
- Mau uso, acidentes, casos fortuitos ou de força maior
- For instalado em rede elétrica impropria

CLARICE Assinado  
ELETRODO digitalmente por  
MESTICOS CLARICE  
LTDA: ELETRODOMES  
0085112400 TICOS LTDA:  
0180 00851124000180  
Data: 2024-05-15  
16:04:14



—  
Seis  
décadas de  
*história*  
—



*Com amor para a sua família*

Nossa história pode ser contada por cada produto entregue as famílias que levam nossa marca para sua casa. Há mais de seis décadas a Clarice fortalece sua paixão em produzir eletrodomésticos, consolidando-se como uma referência no setor. Ao longo desses anos, a empresa conquistou a confiança de seus clientes e alcançou o reconhecimento do mercado, sempre em busca pela qualidade e inovação em seus produtos. Com mais de 200 colaboradores, instalada em um parque fabril de 15.000 m<sup>2</sup>, tecnologia de ponta, mix com mais de 300 itens distribuídos em todas as regiões do Brasil e exportados para diversos países, a Clarice continua a escrever a sua história elevando seu padrão de qualidade além das fronteiras. Nossa trajetória é marcada pela evolução contínua, guiada pela satisfação e acolhimento de nossos clientes, colaboradores e parceiros. **Somos a família Clarice.**



# DELICATO GLASS 5B



 Queimadores estampados

 Forno Easy Clean  
(Com esmalte de fácil limpeza)

 Com respaldo

 Puxador em metal

 Boca Central Mega Chama

 Mesa em vidro temperado

 Porta do forno vidro duplo

 Bases esmaltadas

 Trepes esmaltadas

 Acendimento automático



#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões do Produto (cm)  
Dimensões da Caixa (cm)  
Dimensões do Forno (cm)  
Litragem do Forno (L)  
Peso Líquido (kg)  
Peso Bruto (kg)  
Cubagem (m<sup>3</sup>)

#### F.G. DELICATO GLASS 5B

89x73x58 (AxLxP)  
82x74,2x60 (AxLxP)  
29x61x46 (AxLxP)  
81  
27,3  
29,6  
0,38



Regulador  
para Gás  
2kg/h

# DELICATO GLASS 4B



- Queimadores estampados
- Forno Easy Clean (Com esmalte de fácil limpeza)
- Com respaldo
- Puxador em metal
- Bases esmaltadas
- Trepes esmaltadas
- Mesa em vidro temperado
- Porta do forno vidro duplo
- Acendimento automático



**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Dimensões do Produto (cm)  
Dimensões da Caixa (cm)  
Dimensões do Forno (cm)  
Litragem do Forno (L)  
Peso Líquido (kg)  
Peso Bruto (kg)  
Cubagem (m<sup>3</sup>)

**F.G. DELICATO GLASS 4B**

89x49x55,5 (AxLxP)  
82x50x60 (AxLxP)  
29x37x46 (AxLxP)  
49  
18,5  
20,2  
0,24



Regulador  
para Gás  
2kg/h

# DELICATO PLUS 6B



20



 Queimadores estampados

 Forno Easy Clean  
(Com esmalte de fácil limpeza)

 Puxador em metal

 Trepes esmaltadas

 Acendimento automático

 Mesa em aço inox

 Porta do forno vidro duplo



**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Dimensões do Produto (cm)  
Dimensões da Caixa (cm)  
Dimensões do Forno (cm)  
Litragem do Forno (L)  
Peso Líquido (kg)  
Peso Bruto (kg)  
Cubagem (m<sup>3</sup>)

**F.G. DELICATO PLUS 6B**

88x73x60 (AxLxP)  
82x74,2x60 (AxLxP)  
29x61x46 (AxLxP)  
81  
26,5  
28,8  
0,39



Regulador  
para Gás  
2kg/h

# DELICATO PLUS 5B



22



 Queimadores estampados

 Forno Easy Clean  
(Com esmalte de fácil limpeza)

 Puxador em metal

 Boca Central Mega Chama

 Mesa em aço inox

 Porta do forno vidro duplo

 Trepes esmaltadas

 Acendimento automático



#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões do Produto (cm)  
Dimensões da Caixa (cm)  
Dimensões do Forno (cm)  
Litragem do Forno (L)  
Peso Líquido (kg)  
Peso Bruto (kg)  
Cubagem (m<sup>3</sup>)

#### F.G. DELICATO PLUS 5B

88x73x60 (AxLxP)  
82x74,2x60 (AxLxP)  
29x61x46 (AxLxP)  
81  
26,3  
28,6  
0,39



Regulador  
para Gás  
2kg/h

# DELICATO PLUS 4B



 Queimadores estampados

 Forno Easy Clean  
(Com esmalte de fácil limpeza)

 Puxador em metal

 Trepes esmaltadas

 Mesa em aço inox

 Porta do forno vidro duplo

 Acendimento automático



#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Dimensões do Produto (cm) | 88x49x60 (AxLxP) |
| Dimensões da Caixa (cm)   | 82x50x60 (AxLxP) |
| Dimensões do Forno (cm)   | 29x37x46 (AxLxP) |
| Litragem do Forno (L)     | 49               |
| Peso Líquido (kg)         | 17,8             |
| Peso Bruto (kg)           | 19,5             |
| Cubagem (m <sup>3</sup> ) | 0,26             |

#### F.G. DELICATO PLUS 4B



Regulador  
para Gás  
2kg/h

# DELICATO 6B



26



 Queimadores estampados

 Forno Easy Clean  
(Com esmalte de fácil limpeza)

 Puxador em metal

 Trepes esmaltadas

 Porta do forno vidro duplo

 Mesa em aço inox



#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões do Produto (cm)  
Dimensões da Caixa (cm)  
Dimensões do Forno (cm)  
Litragem do Forno (L)  
Peso Líquido (kg)  
Peso Bruto (kg)  
Cubagem (m<sup>3</sup>)

#### F.G. DELICATO 6B

88x73x60 (AxLxP)  
82x74,2x60 (AxLxP)  
29x61x46 (AxLxP)  
81  
26,1  
28,4  
0,39



Regulador  
para Gás  
2kg/h

# DELICATO 5B



28



 Queimadores estampados

 Forno Easy Clean  
(Com esmalte de fácil limpeza)

 Puxador em metal

 Porta do forno vidro duplo

 Boca Central Mega Chama

 Mesa em aço inox

 Trepes esmaltadas



#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Dimensões do Produto (cm) | 88x73x60 (AxLxP)   |
| Dimensões da Caixa (cm)   | 82x74,2x60 (AxLxP) |
| Dimensões do Forno (cm)   | 29x61x46 (AxLxP)   |
| Litragem do Forno (L)     | 81                 |
| Peso Líquido (kg)         | 25,9               |
| Peso Bruto (kg)           | 28,2               |
| Cubagem (m <sup>3</sup> ) | 0,39               |

#### F.G. DELICATO 5B



Regulador  
para Gás  
2kg/h

# DELICATO 4B



 Queimadores estampados

 Forno Easy Clean  
(Com esmalte de fácil limpeza)

 Puxador em metal

 Trepes esmaltadas

 Porta do forno vidro duplo

 Mesa em aço inox



#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões do Produto (cm)  
Dimensões da Caixa (cm)  
Dimensões do Forno (cm)  
Litragem do Forno (L)  
Peso Líquido (kg)  
Peso Bruto (kg)  
Cubagem (m<sup>3</sup>)

#### F.G. DELICATO 4B

88x49x60 (AxLxP)  
82x50x60 (AxLxP)  
29x37x46 (AxLxP)  
49  
17,5  
19,2  
0,26



Regulador  
para Gás  
2kg/h



*Com amor para a sua família*

 [clariceeletrodomesticos](#)

 [ClariceEletro](#)

 [www.clarice.com.br](http://www.clarice.com.br)

 [contato@clarice.com.br](mailto:contato@clarice.com.br)

 +55 (49) 3366 - 5800

 Rua Fernando de Noronha, 11808 | Bairro Distrito Industrial Leste BR 282, KM 575, CEP: 89870-000 Pinhalzinho | Santa Catarina | Brasil



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 372.012/21**

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:  
*ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:*

### Clarice Eletrodoméstica Ltda

**CNPJ: 00.851.124/0001-80**  
**Rod. BR 282 - Km 528 - Distrito Industrial Pinhal Leste**  
**Rua Fernando de Noronha, Número 11808**  
**89870-000 - Pinhalzinho - SC - Brasil**

Para o(s) produto(s):  
*To the following product(s):*

### Fogões e Fornos a Gás de Uso Doméstico

Produzido(s) na unidade localizada em:  
*Produced in the unit located in:*

**Clarice Eletrodoméstica Ltda**  
**CNPJ: 00.851.124/0001-80**  
**Rod. BR 282 - Km 528 - Distrito Industrial Pinhal Leste**  
**Rua Fernando de Noronha, Número 11808**  
**89870-000 - Pinhalzinho - SC - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT:  
*Meeting the requirements of specific procedure ABNT:*

### PE-283

Atendendo aos requisitos da Portaria:  
*Meeting the requirements of the Governmental Decrees:*

**Requisitos de Avaliação da Conformidade**  
 Portaria Inmetro nº 400 de 01/08/2012  
 Portaria Inmetro nº 496 de 10/10/2013

E aos requisitos das Normas:  
*And the requirements of the Standards:*

**ABNT NBR NM 60335-1:2010**  
**ABNT NBR NM 60335-2-102:2013**  
**ABNT NBR 13723-1:2003**  
**ABNT NBR 13723-2:1999**

Modelos de Certificação: 5  
*Models System: 5*

Auditoria de Renovação realizada nos dias: 8 e 9 de Julho de 2020  
*Certification Audit held on:*

Primeira concessão: 12/02/2016  
*First concession:*

Período de validade:  
*Validity period*

**13/05/2021 a 13/05/2026**

Este certificado cancela e substitui o de N°372.003/16.

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 13 de Maio de 2021.  
*Emission Date*

Sergio Pacheco  
 Gerente de Certificação de Produto  
*Product Certification Manager*

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2  
*Certificate valid only together with pages 1-2.*

**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
 Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

### Nº 372.012/21

| Marca   | Modelo                              | Descrição<br>(Descrição Técnica do Modelo)  | Código de Barras<br>(se aplicável) |
|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| Clarice   | FG GÁS<br>DELICATO PLUS 4<br>BOCAS. | <b>Família: Família SC_GLP_4_64%_1_52_48%_E_P</b><br>Unidade fabril: SC<br>Tipo de gás (G): GLP<br>N° de queimadores à gás na mesa de queimadores (Q) : 4<br>Rendimento médio dos queimadores (R): 64%<br>N° de fornos a gás (F): 1<br>Volume dos fornos (V) :52<br>Índice de consumo de manutenção do forno (Ic) : 48%<br>Aspecto construtivo, componentes elétricos (E) ou sem componentes elétricos (C): E<br>Tipo de instalação de piso (P) ou de embutir (Em): P | N/A                                |
| Laboratório / CRL:<br><i>Laboratory / CRL:</i>                      |                                     | BR CERT Laboratórios Ltda.  | CRL 0287                           |
| Relatório de Ensaio Nº / Data:<br><i>Number Test Report / Date:</i> |                                     | N. 6304/2021 01   | 26/04/2021                         |
|   |                                     | N. 6304/2021 02   | 27/04/2021                         |

#### Observações Gerais:

##### General observations:

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos da Portaria acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). Este certificado está vinculado ao contrato nº NP.CP.110/2013, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300. *The validity of this Conformity Certificate is tied to the achievement of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. For verification the updated condition of regularity of this Conformity Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Governmental Decree referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). This certificate is related to the contract nr NP.CP.110/2013 and for the location above indicate.*

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 13 de Maio de 2021.

*Emission Date*



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



# ENERGIA

Fogão a Gas



Fabricante CLARICE ELETRODOMESTICO LTDA


Marca



Modelo

Delicato Plus 4B

Mais eficiente



Menos eficiente

QUEIMADORES  
DA MESA



FORNO



Rendimento médio  
das queimaduras

63%

Volume  
do forno

52,0 l

Consumo do forno

0,097  
kg/h



conpet



PARA O DEBATE  
BRASILEIRO DE  
ETIQUETAGEM

Segurança



Registro Nº  
002218/2016

Instruções de instalação e recomendações de uso: veja o Manual do aparelho