

Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 14/04/2025 às 14:27:05

Em 14/04/2025 às 14:27:19 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 20489773000190

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/04/2025 às 14:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 20.489.773/0001-90.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67FD.4555.1D34.A605 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

☒ DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 14/04/2025 14:11:38

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 20489773000190

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLCIAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDA
Nenhum registro encontrado									

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE AMERICANA

AMERICANA - SP

COMARCA DE AMERICANA

FERNANDO ESCRIVANI STEFANIU



(PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA - 2024)

Livro nº.1844

Fls. nº.069/072

PROCURAÇÃO PÚBLICA

Aos doze (12) dias do mês de junho (06), do ano de dois mil e vinte e quatro (2.024), nesta cidade e Comarca de Americana, do Estado de São Paulo, em Cartório, perante mim Escrevente Autorizada e do Tabelião, que esta subscreve, compareceu.....

OUTORGANTE (S)

PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA, estabelecida na cidade de Suzano-SP, com sede na Rodovia Índio Tibiriçá, nº.6500 Km 60,5, Bairro Ipelândia, CEP: 08620-000, inscrita no CNPJ/MF nº.20.489.773/0001-90, NIRE 35228463598, com sua alteração de sociedade empresária limitada datada de 21/06/2021, devidamente arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob nº.317.247/21-9, em sessão de 16/07/2021, que fica arquivada digitalmente nestas Notas, juntamente com o cartão de CNPJ e ficha cadastral completa, conforme consta abaixo, nas disposições finais desta, neste ato representada conforme cláusula 7ª, da referida alteração contratual, por seus sócios administradores: TATIANE RODRIGUES ANTUNES SERENCH, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG-SSP/SP nº.44.718.512-3, inscrita no CPF/MF nº.380.343.578-12; e **FLEID UILSON SERENCH**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG-SSP/SP nº.25.584.604-6, inscrito no CPF/MF nº.185.795.738-58, ambos com endereço profissional na sede da outorgante, ora de passagem por esta cidade; declaram sob pena de responsabilidade civil e criminal não haver alterações contratuais posteriores, cuja consulta da **Ficha Cadastral Completa** foi certificada para Alexandre do Nascimento Ribeiro: 45064039832 [autenticidade: 240197310] - JUCESP.....

OUTORGADO (A/S)

BRUNO ANTONIO MESTRINER, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/06/1990, supervisor comercial, portador da cédula de identidade RG-SSP/SP nº.46.328.236, inscrito no CPF/MF nº.315.497.588-88, residente e domiciliado nesta cidade de Americana-SP, na Rua Padre Antonio Vieira, nº.670, Bairro Vila Lourecilda, CEP: 13469-000.....

PODRES

Especial de representá-la perante as repartições públicas em geral, Federais, Estaduais e Municipais, inclusive autarquias, INSS, Prefeituras, Cartórios em geral, mais precisamente junto aos Cartórios de Registros de Imóveis, de Títulos e Documentos e de Protestos, desta



00232602134761.000331675-1

Rua Sete De Setembro 649 Centro - Americana - SP
Fone: 19-3475-3370



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

ou de outras praças do País; Juntas Comerciais; Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho e seus postos, Junta de Conciliação e Julgamento, Justiça Federal, Órgãos de Imposto de Renda, Empresas de Correios e Telégrafos, requerendo e assinando tudo o que necessário for aos negócios, interesses e defesa da outorgante; receber e dar quitação; assinar carteiras de trabalho de empregados da outorgante; admitir e demitir empregados; receber, assinar e aceitar intimações, citações, notificações judiciais ou extrajudiciais, representá-la no Cartório de protesto, levar título a protesto, assinar cartas de anuências, dar quitação; representá-la em Juízo ou fora dele; receber qualquer importância amigável ou judicialmente, receber e dar quitação; solicitar ou reclamar o que for necessário, de direito e interesse da outorgante; receber notificações ou intimações de natureza fiscal, assinando termos, guias e declarações de recolhimentos de impostos e taxas, inclusive imposto de renda, dados para estatísticas oficiais. **Podendo ainda**, representá-la junto à quaisquer Delegacia de Roubo e Furto, e/ou junto à quaisquer PÁTIOS DO DETRAN de quaisquer cidades do País, ou qualquer outro departamento a eles relacionados, para solicitar a liberação de quaisquer veículos de propriedade da outorgante, podendo para tanto o referido procurador assinar requerimentos, endosso de documentação, representá-la junto ao CIRETRAN, DETRAN, POUPA TEMPO, Delegacias de Trânsito e quaisquer outros Órgãos necessários para a liberação dos referidos veículos, assinando todos os papéis e documentos necessários; representar a outorgante perante quaisquer outras autoridades de trânsito, promover a legalização dos documentos do referido veículo; dirigir o veículo se necessário, pagar taxas; **Podendo** constituir e destituir advogados, com os poderes contidos na cláusula "**AD-JUDICIA**", para tratar de todos os direitos, defesa e interesse da outorgante; podendo propor ou contestar quaisquer ações contra quem de direito, bem como intervir em ações pendentes, em todos os Juízos, Instâncias e Tribunais; firmar compromissos, desistir e tudo mais praticar ao aludido fim, recorrer e usar dos recursos legais por mais especiais que sejam ao aludido fim, podendo participar de quaisquer audiências, **em nome da empresa outorgante**, apresentar, requerer e assinar papéis e documentos, prestar declarações e depoimento pessoal, fazer acordos, transigir, receber quaisquer importâncias em dinheiro e/ou cheques, assinar qualquer documentos necessários; defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, **podendo ainda**, representá-la em todos os atos de qualquer processo de **Licitação e/ou Pregão ou concorrência pública**, podendo inclusive formular e assinar propostas de preços, fazer lances verbais, negociar os preços, autorizar abatimentos, descontos, declarar a intenção de interpor recursos, renunciar ao direito de interposição de recursos ou ressalvas, acordar, transigir, desistir e

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE AMÉRICA

AMERICANA - SP

COMARCA DE AMERICANA

FERNANDO ESCRIVANI STEFANIU



receber avisos e intimações, assinar declarações e contratos, apresentar defesa e recursos mediante a questionamento, prestar esclarecimentos, enfim praticar tudo para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Os documentos necessários para a lavratura do presente ato ficam arquivados digitalmente nestas notas sob o **PROTOCOLO Nº 204897**. Os presentes foram reconhecidos por mim como sendo os próprios pela documentação original ora apresentada, do que dou fé. A PRESENTE PROCURAÇÃO TEM O PRAZO DE UM (01) ANO DE VALIDADE, A CONTAR DESTA DATA. Os dados do procurador para elaboração da presente procuração, foram fornecidos pelos outorgantes, dos quais assumem inteira responsabilidade por erros e omissões. Assim o disse, do que dou fé. A pedido da outorgante, na forma como vem representada, lavrei o presente instrumento de procuração que feito e lhe sendo lido em voz alta e na presença, foi achado em tudo conforme, aceita, outorga e assina, do que dou fé. Eu, (a) **ALEXANDRO DO NASCIMENTO RIBEIRO**, Escrevente Autorizado, a lavrei. Eu, (a) **FERNANDO ESCRIVANI STEFANIU**, Tabelião, subscrevo. **Recibo nº.154.897**. Custas: Tabelião R\$179,86; Estado R\$51,12; Secretaria da Fazenda R\$34,98; Município R\$8,99; Ministério Público R\$8,63; Registro Civil R\$9,47; Tribunal Justiça R\$12,34; Santa Casa R\$1,80; Total R\$307,19. **SELO DIGITAL: 1128391PR000000000285624E**. (a.a) **TATIANE RODRIGUES ANTUNES SERENCH // FLEID UILSON SERENCH // FERNANDO ESCRIVANI STEFANIU. NADA MAIS**. Trasladada em ato contínuo. Confere com o original, do que dou fé. Eu, Tabelião, a li, conferi, subscrevo e assino em público e raso.




Selo Digital

Acesse:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>
1128391PR000000000285624E
1128391TR0000000002857244

EM TEST^º () DA VERDADE


FERNANDO ESCRIVANI STEFANIU
Tabelião

União Internacional
do Notariado Latino
(Fundada em 1948)



00232602134761.000331676-0

Rua Sete De Setembro 649 Centro - Americana - SP
Fone: 19-3475-3370

ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - PROCESSO Nº 3591/2025

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS – Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Som, Palco, Iluminação, WC Químico, Gradil, Gerador e Box Strus, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, deste Município, de acordo com o Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2025, conforme especificações abaixo:

DADOS DA EMPRESA

DENOMINAÇÃO: PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA EPP **CNPJ:** 20.489.773/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 41995

ENDEREÇO: Rodovia Índio Tibiriçá, nº. 6500 - KM 60,5, bairro Ipelândia, Suzano/SP CEP 08620-000

EMAIL: eventos@pilarcorp.com.br **FONE:** 0800 774 7500 / (11) 97315 1600

DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ **Nº. DO BANCO** 341 **AGÊNCIA** 3392 **C/C** 22600-1

ITEM	UND	QUANTIDADE	DESCRÍÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
LOTE 6 – LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO					
16	Dia	90	LOCAÇÃO - BANHEIRO QUÍMICO	R\$ 113,75	R\$ 10.237,50
17	Dia	90	LOCAÇÃO - BANHEIRO QUÍMICO - PNE	R\$ 126,25	R\$ 11.362,50
VALOR TOTAL DO LOTE 6 – LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO			R\$ 21.600,00	vinte e um mil, seiscentos reais	

ITEM	UND	QUANTIDADE	DESCRÍÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
LOTE 7 – LOCAÇÃO DE GRADIL					
18	Dia	700	GRADIL - 2,00 m (L) x 1,20 (A)	R\$ 25,00	R\$ 17.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE 7 – LOCAÇÃO DE GRADIL			R\$ 17.500,00	dezessete mil, quinhentos reais	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 39.100,00
	trinta e nove mil e cem reais

BRUNO
ANTONIO
MESTRINER:3
1549758888
Assinado de forma
digital por BRUNO
ANTONIO
MESTRINER:315497
58888
Dados: 2025.04.14
13:25:53 -03'00'

EMPRESA DO
GRUPO PILAR
ORGANIZAÇÕES



Prazo de Pagamento: CONFORME EDITAL
Prazo da Validade da Proposta: CONFORME EDITAL
Início de vigência do Registro: CONFORME EDITAL
Da execução/fornecimento: CONFORME EDITAL

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.

Declaro que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, frete e lucro.

Informamos os dados para assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato:

Nome completo: Bruno Antonio Mestriner

Cargo: Supervisor Comercial

CPF: 315.497.588-88

RG: 46.328.236-X

Endereço: Rua Padre Antonio Veiria, 670, bairro Vila Lourecilda, cidade de Americana, estado de São Paulo, CEP 13460-000

Estado civil: Solteiro

Data de nascimento: 13/06/1990

Telefone: 0800 774 7500 / (11) 97315 1600

E-mail institucional: comercial@pilarcorp.com.br

E-mail pessoal: eventos@pilarcorp.com.br

Informamos os dados do responsável pela gestão da ata/contrato, o qual estará à disposição do Município para quaisquer esclarecimentos necessários:

Nome completo: Bruno Antonio Mestriner

Telefone: 0800 774 7500 / (11) 97315 1600

E-mail institucional: comercial@pilarcorp.com.br

E-mail pessoal: eventos@pilarcorp.com.br

Cargo: Supervisor Comercial

Suzano, 14 de Abril de 2025

BRUNO ANTONIO Assinado de forma digital
por BRUNO ANTONIO
MESTRINER:3154 MESTRINER:31549758888
9758888 Dados: 2025.04.14
13:26:08 -03'00'

PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA EPP
Tatiane Rodrigues Antunes Serench
Proprietária
CPF n°. 380.343.578-12
RG n°. 44.718.512-3

BRUNO ANTONIO Assinado de forma digital
por BRUNO ANTONIO
MESTRINER:3154 MESTRINER:31549758888
9758888 Dados: 2025.04.14
13:26:22 -03'00'

PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA EPP
Fleid Uilson Serench
Proprietário
CPF n°. 185.795.738-58
RG n°. 25.584.604-6

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - PROCESSO Nº 3591/2025

A empresa PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA EPP, CNPJ nº. 20.489.773/0001-90, estabelecida à Rodovia Índio Tibiriçá, nº. 6500 – KM 60,5, bairro Ipelândia, município de Suzano, estado de São Paulo, CEP 08620-000, representada legalmente neste ato pela Sra. Tatiane Rodrigues Antunes Serench, proprietária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 44.718.512-3, e inscrita no CPF sob o nº 380.343.578-12 e o Sr. Fleid Uilson Serench, proprietário, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.584.604-6, e inscrito no CPF sob o nº 185.795.738-58, para fins de participação no Pregão Eletrônico Nº 017/2025, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, de 2024.

Suzano, 14 de Abril de 2025

 BRUNO ANTONIO Assinado de forma digital
por BRUNO ANTONIO
MESTRINER:3154 MESTRINER:31549758888
9758888 Dados: 2025.04.14
13:26:37 -03'00'

PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA EPP

Tatiane Rodrigues Antunes Serench
Proprietária

CPF nº. 380.343.578-12
RG nº. 44.718.512-3

 BRUNO Assinado de forma digital
ANTONIO por BRUNO ANTONIO
MESTRINER:315 MESTRINER:31549758888
49758888 Dados: 2025.04.14
13:26:48 -03'00'


PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA EPP

Fleid Uilson Serench
Proprietário
CPF nº. 185.795.738-58
RG nº. 25.584.604-6



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2802025674



2802025674

SÃO PAULO

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP.

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - PROCESSO N° 3591/2025**

Objeto: SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS – Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Som, Palco, Iluminação, WC Químico, Gradil, Gerador e Box Strus, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.

DECLARAÇÃO

I) Dados da Empresa:

PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA EPP

CNPJ nº. 20.489.773/0001-90

Rodovia Índio Tibiriçá, nº. 6500 – KM 60,5, bairro Ipelândia, município de Suzano, estado de São Paulo, CEP 08620-000
0800 774 7500 / (11) 97315 1600
comercial@pilarcorp.com.br
eventos@pilarcorp.com.br

II) Dados do representante legal participante da sessão de licitação:

Bruno Antonio Mestriner

46.328.236-X

315.497.588-88

13/06/1990

Rua Padre Antonio Vieira, 670, Vila Lourecilda, Americana/SP – CEP 13469-000
0800 774 7500 / (11) 97315 1600
comercial@pilarcorp.com.br
eventos@pilarcorp.com.br

III) Dados do representante legal que assinará o Contrato ou a Ata de Registro de Preços:


Bruno Antonio Mestriner

46.328.236-X

315.497.588-88

13/06/1990

Rua Padre Antonio Vieira, 670, Vila Lourecilda, Americana/SP – CEP 13469-000
0800 774 7500 / (11) 97315 1600
comercial@pilarcorp.com.br
eventos@pilarcorp.com.br

BRUNO 
ANTONIO Assinado de
forma digital por
BRUNO ANTONIO
MESTRINER:31549
758888
R:3154975 Dados: 2025.04.09
8888

EMPRESA DO
GRUPO PILAR
ORGANIZAÇÕES


POLAR
ORGANIZAÇÕES

IV) Endereço e contato para envio do contrato para assinatura:

Bruno Antonio Mestriner
46.328.236-X
315.497.588-88
13/06/1990
Rua Padre Antonio Vieira, 670, Vila Lourecilda, Americana/SP – CEP 13469-000
0800 774 7500 / (11) 97315 1600
comercial@pilarcorp.com.br
eventos@pilarcorp.com.br

V) Dados bancário para pagamento:

BANCO ITAÚ
AGENCIA 3392
C/C 22600-1
PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA
CNPJ 20.489.773/0001-90
PIX CNPJ

VI) Quadro Societário:

Sra. Tatiane Rodrigues Antunes Serench
RG nº 44.718.512-3
CPF sob o nº 380.343.578-12

Sr. Fleid Uilson Serench
RG nº 25.584.604-6
CPF sob o nº 185.795.738-58

Suzano, 14 de Abril de 2025

BRUNO ANTONIO Assinado de forma digital
MESTRINER:3154 por BRUNO ANTONIO
9758888 MESTRINER:31549758888
Dados: 2025.04.09
16:50:40 -03'00'

PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA EPP
Proprietária

Tatiane Rodrigues Antunes Serench
CPF nº. 380.343.578-12
RG nº. 44.718.512-3

BRUNO ANTONIO Assinado de forma digital
MESTRINER:3154 por BRUNO ANTONIO
9758888 MESTRINER:31549758888
Dados: 2025.04.09
16:50:52 -03'00'

PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA EPP
Proprietário
Fleid Uilson Serench
CPF nº. 185.795.738-58
RG nº. 25.584.604-6



ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

PILAR ORGANIZACOES E FESTAS LTDA

CNPJ: 20.489.773/0001-90 NIRE: 35228463598

TATIANE RODRIGUES ANTUNES SERENCH, brasileira, casada sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, portadora CIRG n ° 44.718.512-3 SSP/SP e do CPF n ° 380.343.578-12, residente e domiciliado na Rua Marinaldo Fernandes, 220, Rincão das lendas Suzano/SP, CEP: 08630-035.

FLEID UILSON SERENCH, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 25.584.604-6 SSP/SP e CPF: 185.795.738-58, residente e domiciliado na Rua Marinaldo Fernandes, 220, Rincão das lendas Suzano/SP, CEP: 08630-035.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada, **PILAR ORGANIZACOES E FESTAS LTDA**, com sede na Rodovia Índio Tibiriçá, n ° 6.500, Km 60,5, Bairro Ipelândia, na cidade de Suzano, Estado de São Paulo, CEP 08620-000, Com registro na JUCESP sob NIRE nº 35228463598 em 24/06/2014 CNPJ: 20.489.773/0001-90, resolvem alterar e consolidar o contrato social conforme cláusulas abaixo:

Cláusula 1^a O capital social aumenta para R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de reais), dividido em 3.000.000 (Três milhões) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, entre o sócio da seguinte forma:

Cláusula 2^a A sócia **TATIANE RODRIGUES ANTUNES SERENCH**, anteriormente qualificada, cede e transfere a quantia de 435.000 (Quatrocentos e trinta e cinco mil) quotas sociais no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando o valor de R\$ 435.000,00 (Quatrocentos e trinta e cinco mil reais) a sócia remanente já qualificado acima **FLEID UILSON SERENCH**

Sócios	QUOTAS	VALOR
TATIANE RODRIGUES ANTUNES SERENCH	1.500.000	1.500.000,00
FLEID UILSON SERENCH	1.500.000	1.500.000,00
TOTAL	3.000.000	3.000.000,00

Cláusula 3^a – Os sócios **TATIANE RODRIGUES ANTUNES SERENCH e FLEIDUILSON SERENCH** serão os responsáveis pela ADMINISTRAÇÃO da sociedade com poderes e atribuições de sócio-administrador, podendo assinar em conjunto com todos, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (art. 997, VI; 1013, 1015, 1064, C/C 2002).

Cláusula 4^a Altera-se o endereço da sócia **TATIANE RODRIGUES ANTUNES SERENCH** para Rodovia Índio Tibiriçá, n ° 6.500, Km 60,5, Bairro Ipelândia, na cidade de Suzano, Estado de São Paulo, CEP 08620-000

Cláusula 5^a Altera-se o endereço do sócio **FLEID UILSON SERENCH** para Rodovia Índio Tibiriçá, n ° 6.500, Km 60,5, Bairro Ipelândia, na cidade de Suzano, Estado de São Paulo, CEP 08620-000

Cláusula 6^a O sócio resolve promover a **Consolidação Contratual** como segue:

1^a – A sociedade gira sob o nome empresarial de **PILAR ORGANIZACOES E FESTAS LTDA**, com sede na Rodovia Índio Tibiriçá, n ° 6.500, Km 60,5, Bairro Ipelândia, na cidade de Suzano, Estado de São Paulo, CEP 08620-000

2^a – O Objeto Social da sociedade empresária é:

77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
3^a - O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de reais), dividido em 3.000.000 (Três milhões) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, entre o sócio da seguinte forma:

JUICE SP

Sócio		QUOTAS	VALOR
TATIANE RODRIGUES ANTUNES SERENCH		1.500.000	1.500.000,00
FLEID UILSON SERENCH		1.500.000	1.500.000,00
TOTAL		3.000.000	3.000.000,00

4^a – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

5^a - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6^a – A sociedade iniciou suas atividades em 12/06/2014 e terá prazo de duração indeterminado.

Paragrafo primeiro É vedado aos sócios individual ou coletivamente, prestar fiança, aval ou qualquer garantia em nome da sociedade, em negócios e operações estranhas ao objetivo social.

Paragrafo segundo Na constituição de procuradores, observar-se-ão as seguintes regras (i) – Todas as procurações serão outorgadas pelos sócios (ii) – as procurações deverão estabelecer expressamente os poderes por ela conferidos; (iii) – as procurações não poderão ter prazo de validade superior a 1 (um) ano, ressalvado no que se refere às procurações outorgadas a advogados com finalidade *“ad judicia”* ou para a defesa em procedimentos administrativos, tais como representação em licitações e homologações trabalhistas, que poderão ter prazo indeterminado de duração.

7^a – Os sócios **TATIANE RODRIGUES ANTUNES SERENCH** e **FLEID UILSON SERENCH** serão os responsáveis pela **ADMINISTRAÇÃO** da sociedade com poderes e atribuições de sócio administrador, podendo assinar em conjunto com todos, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (art. 997, VI; 1013, 1015, 1064, C/C 2002).

8^a – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1065, C/C 2002).

JUCESP

9^a – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso (Art. 1071, 1072. § 2º e Art. 1078, C/C 2002).

10^a – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra, dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11^a – Os sócios terão direito a retirada mensal á título de "Pró-Labore", observadas disposições regulamentares pertinentes.

12^a – Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com seus herdeiros ou sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outro caso em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio. (Art. 1028 e Art. 1031 C/C 2002).


13^a – Fica eleito o foro de Suzano/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

14^a – Os sócios e administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por estar contratada, assina o presente instrumento em 03 vias.

Suzano, 21 De Junho de 2021.


TATIANE RODRIGUES ANTUNES SERENCH


FLEID UILSON SERENCH



JUCESP



SCVM - M. CRUZES

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA - EPP	

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA - EPP, estabelecida na Rodovia Índio Tibiriçá, 6.500, KM 60,5, Ipelândia, Suzano, SP , CEP:08620-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTO, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Suzano - SP	12/06/2014

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
TATIANE RODRIGUES ANTUNES SERENCH (Sócio)	

NOME	ASSINATURA
DOUGLAS RODRIGUES ANTUNES (Sócio)	

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA					
NIRE 35228463598	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 24/06/2014	INÍCIO DAS ATIVIDADES 12/06/2014	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO	
NOME COMERCIAL PILAR ORGANIZACOES E FESTAS LTDA					TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)
C.N.P.J. 20.489.773/0001-90	ENDEREÇO RODOVIA INDIO TIBIRICA			NÚMERO 6.500	COMPLEMENTO KM 60,5
BAIRRO IPELANDIA	MUNICÍPIO SUZANO	UF SP	CEP 08620-000	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 3.000.000,00

OBJETO SOCIAL					
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES					
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES					
ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR					
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS					

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME FLEID UILSON SERENCH					
ENDEREÇO RODOVIA INDIO TIBIRICA			NÚMERO 6.500	COMPLEMENTO KM 60,5	
BAIRRO IPELANDIA	MUNICÍPIO SUZANO	UF SP	CEP 08620-000	RG 255846046	
CPF 185.795.738-58	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 1.500.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME TATIANE RODRIGUES ANTUNES SERENCH					
ENDEREÇO RODOVIA INDIO TIBIRICA			NÚMERO 6.500	COMPLEMENTO KM 60,5	
BAIRRO IPELANDIA	MUNICÍPIO SUZANO	UF SP	CEP 08620-000	RG 447185123	
CPF 380.343.578-12	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 1.500.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 10/04/2023. - APROVACAO DO BALANCO PATRIMONIAL E DA DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2022. INDICES FINANCEIROS CONTABEIS ANO 2022 BALANCO PATRIMONIAL ANO 2022 DEMONSTRACAO DE RESULTADOS ANO 2022

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35228463598
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 09/03/2025



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, Secretário Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 258918147, segunda-feira, 10 de março de 2025 às 01:36:34.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.489.773/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/06/2014
NOME EMPRESARIAL PILAR ORGANIZACOES E FESTAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD INDIO TIBIRICA	NÚMERO 6.500	COMPLEMENTO KM: 60.5;	
CEP 08.620-000	BAIRRO/DISTRITO IPELANDIA	MUNICÍPIO SUZANO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@RSOARESCONTABIL.COM.BR		TELEFONE (11) 4743-9687	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/06/2014		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/04/2025 às 16:18:47** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 04ef0dc3-de63-4441-9786-b377375b4336

Estabelecimento	
IE: 672.694.421.117	
CNPJ: 20.489.773/0001-90	
Nome Empresarial: PILAR ORGANIZACOES E FESTAS LTDA	
Nome Fantasia:	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RODOVIA INDIO TIBIRICA	
Nº: 6.500	Complemento: KM: 60.5;
CEP: 08.620-000	Bairro: IPELANDIA
Município: SUZANO	UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 07/06/2024
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PF-10 - SUZANO
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	
Atividades Econômicas: Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	
Atividades de sonorização e de iluminação	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e:	08/06/2024

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.46.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

> home > Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

Boa tarde - Quarta-feira, 2 de Abril de 2025 - 16:30hs

 Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#) 


PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 24/06/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41995	CNPJ/CPF: 20.489.773/0001-90	Inscrição Estadual
---------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------

NOME EMPRESARIAL PILAR ORGANIZACOES E FESTAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL			
7732201 - 0% - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
7739003 - 3.05 3.5% - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes			
9001906 - 12.14 5% - Atividades de sonorização e de iluminação			
8230001 - 17.10 4% - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas			
7739099 - 0% - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			

LOGRADOURO ROD ÍNDIO TIBIRICÁ	NÚMERO 6500	COMPLEMENTO
---	-----------------------	-------------

CEP 08620-000	BAIRRO/DISTRITO IPELÂNDIA	MUNICÍPIO SUZANO	UF SP
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2022
------------------------------------	---

SITUAÇÃO ESPECIAL ****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ****
---------------------------	-----------------------------------

DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO 02/04/2025 16:30.	
---	--

www.informe.issqn.com.br

© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
 Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site,[Clique aqui](#).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PILAR ORGANIZACOES E FESTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.489.773/0001-90

Certidão nº: 18925695/2025

Expedição: 02/04/2025, às 16:44:09

Validade: 29/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PILAR ORGANIZACOES E FESTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.489.773/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.489.773/0001-90

Razão Social: PILAR ORGANIZACOES E FESTAS LTDA EPP

Endereço: ROD INDIO TIBIRICA 6500 KM 60 / IPELANDIA / SUZANO / SP / 08620-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/03/2025 a 23/04/2025

Certificação Número: 2025032521032238942961

Informação obtida em 02/04/2025 16:42:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PILAR ORGANIZACOES E FESTAS LTDA
CNPJ: 20.489.773/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:34:02 do dia 02/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/09/2025.

Código de controle da certidão: **C1DA.6F2F.01AF.8765**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 20.489.773/0001-90

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25040096557-57

Data e hora da emissão 02/04/2025 16:35:18

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 20.489.773

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 66570674

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/04/2025 16:34:46

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



**Prefeitura Municipal de Suzano
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças da Prefeitura do Município de Suzano, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Dados do Contribuinte

NOME: PILAR ORGANIZACOES E FESTAS LTDA-EPP
CPF / CNPJ: 20.489.773/0001-90

Dados da empresa

Inscrição Municipal: 000000000041995
Código Reduzido: 034726
Endereço: RODOVIA INDIO TIBIRICA 6500 KM 60,5 - IPELANDIA SUZANO-SP

C E R T I F I C A, consta nos assentamentos do Cadastro Mobiliários "NADA DEVE" com referência a Taxa de Licença e Tributos Municipais.

A presente certidão é válida por um prazo de 60 (sessenta) dias após sua emissão. Fica Ressalvado o direito da Prefeitura Municipal de Suzano exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados.

Emitida em: 24/03/2025 14:03:22

Válida até o dia: 23/05/2025

Código de controle da certidão: 2805F6A59AB690CE484B

Certidão emitida em conformidade com o Decreto nº 7677/2008, em 07/03/2008.

A veracidade desta certidão está condicionada à verificação de sua cópia original na Internet, no endereço <http://www.suzano.sp.gov.br>

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Av. Paulo Portela, nº 210 - Suzano - SP - 4745-2008/4745-2007



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO N°: 160064

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/04/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA EPP, CNPJ: 20.489.773/0001-90, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1^a Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de abril de 2025.

PEDIDO N°:

0085381914





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PILAR ORGANIZACOES E FESTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 20.489.773/0001-90, sediada na Rodovia Índio Tibiriçá, nº 6500 (Complemento KM 60,5), bairro Ipelândia, cidade de Suzano/SP, CEP 08620-000, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, inscrita no CNPJ nº 44.959.021/0001-04, com sede na Avenida Santos Dumont, nº. 800, Santo Antônio, Guarujá/SP, CEP 11460-001, conforme o memorial descritivo abaixo, desempenhando suas atividades com dedicação e profissionalismo, cumprindo fielmente com suas obrigações, seguindo as normas técnicas vigentes, não havendo nada que a desabone.

PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 11826/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2023

OBJETO: Registro de Preços para eventuais contratações de serviços, locações de equipamentos e estruturas, para atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Cultura e demais Secretarias da Prefeitura de Guarujá.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 12 (doze) meses a partir de 12 de Julho de 2023

LOCAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: Guarujá/SP

NF	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
1133	800	UNID./DIÁRIA	GRADES DE ISOLAMENTO
1135	2	DIÁRIA	ARQUIBANCADA PARA 1000 PESSOAS SEM COBERTURA
	2	DIÁRIA	ARQUIBANCADA PARA 1000 PESSOAS COM COBERTURA
	2	DIÁRIA	PALANQUE/CAMAROTE 30X10
	2	DIÁRIA	ARQUIBANCADA PARA 500 PESSOAS SEM COBERTURA
	10	DIÁRIA	TENDA PIRAMIDAL 10X10 COM FECHAMENTO E BALCÃO
	1	DIÁRIA	CAMARIM 5X5
	12	DIÁRIA	TENDA PIRAMIDAL 4X4 COM FECHAMENTO LATERAL E BALCÃO
	10	DIÁRIA	TENDA PIRAMIDAL 12X12 COM FECHAMENTO E BALCÃO
1136	10	DIÁRIA	GERADOR ELÉTRICO DE 150 KVA
1142	1	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS
1143	1	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS
1149	20	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS
1150	12	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS
1155	6	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS

Avenida Santos Dumont, 800 – Bairro Santo Antônio – Guarujá/SP – (13) 3308 7000
PREFEITURA DE GUARUJÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

1158	2	EQUIPE / DIÁRIA	EQUIPE DE BRIGADISTAS
	1	DIÁRIA	PALANQUE / CAMAROTE PNE 10X5
	2	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 12M LARGURA X 12M COM FECHAMENTOS LATERAIS
1167	20	UNID./DIÁRIA	BARRICADA DE CONTENÇÃO
828	2	EQUIPE / DIÁRIA	EQUIPE DE BRIGADISTAS
	2	CONJUNTO / DIÁRIA	LOCAÇÃO DE JOGO DE SOFÁS
	2	CONJUNTO / DIÁRIA	LOCAÇÃO DE MESA DE CENTRO
	2	CONJUNTO / DIÁRIA	LOCAÇÃO DE MESA ALTA COM BANQUETAS
	20	DIÁRIA	GERADOR ELÉTRICO DE 150 KVA
	10	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
	26	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 10,00 X 10,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
	50	UNID./DIÁRIA	PLACAS DE FECHAMENTO METÁLICO
	100	M ²	REVESTIMENTO DE PISO TIPO "EASYFLOOR"
	100	M ²	REVESTIMENTO DE PISO EM PLACAS DE MADEIRA COM FORRAÇÃO
	25	METRO LINEAR	TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q30
	4	DIÁRIA	CAMARIM 05M X 05 M
1168	100	UNID./DIÁRIA	GRADES DE ISOLAMENTO
	2	CONJUNTO / DIÁRIA	LOCAÇÃO DE JOGO DE SOFÁS
	2	CONJUNTO / DIÁRIA	LOCAÇÃO DE MESA DE CENTRO
	2	CONJUNTO / DIÁRIA	LOCAÇÃO DE MESA ALTA COM BANQUETAS
	20	DIÁRIA	GERADOR ELÉTRICO DE 150 KVA
	100	UNID./DIÁRIA	BARRICADA DE CONTENÇÃO
	10	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
	26	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 10,00 X 10,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
	50	UNID./DIÁRIA	PLACAS DE FECHAMENTO METÁLICO
	100	M ²	REVESTIMENTO DE PISO TIPO "EASYFLOOR"
	100	M ²	REVESTIMENTO DE PISO EM PLACAS DE MADEIRA COM FORRAÇÃO
	25	METRO LINEAR	TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q30
1170	4	DIÁRIA	CAMARIM 05M X 05 M
	100	UNID./DIÁRIA	GRADES DE ISOLAMENTO
	36	METRO LINEAR	TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q30
1173	32	M ²	LOCAÇÃO DE STAND BÁSICO TIPO 1

Avenida Santos Dumont, 800 – Bairro Santo Antônio – Guarujá/SP – (13) 3308 7000
PREFEITURA DE GUARUJÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

1174	10	DIÁRIA	PALANQUE / CAMAROTE PARA PNE 10M X 5M
	480	UNID./DIÁRIA	GRADES DE ISOLAMENTO
	230	UNID./DIÁRIA	BARRICADA DE CONTENÇÃO
	84	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
	50	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 8,00 X 8,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS
	19	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 10,00 X 10,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
	35	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 12M LARGURA X 12M COM FECHAMENTOS LATERAIS
	450	UNID./DIÁRIA	PLACAS DE FECHAMENTO METÁLICO
	900	M ²	REVESTIMENTO DE PISO TIPO "EASYFLOOR"
	900	M ²	REVESTIMENTO DE PISO EM PLACAS DE MADEIRA COM FORRAÇÃO
	6	DIÁRIA	CAMARIM 05M X 05 M
	130	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS
	100	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 5,00 X 5,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
	10	DIÁRIA	CAMARIM 08M X 04 M
1175	25	DIÁRIA	GERADOR ELÉTRICO DE 150 KVA
	10	DIÁRIA	GALPÃO 10X30
1176	50	DIÁRIA	GERADOR ELÉTRICO DE 80 KVA
	2	DIÁRIA	PALANQUE / CAMAROTE 30X10
	5	DIÁRIA	GALPÃO 20X60
1179	10	EQUIPE / DIÁRIA	EQUIPE DE BRIGADISTAS
1192	7	DIÁRIA	GERADOR ELÉTRICO DE 80 KVA
1193	1	DIÁRIA	PALANQUE / CAMAROTE 30X10
	6	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 10,00 X 10,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
1194	8	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 12M LARGURA X 12M COM FECHAMENTOS LATERAIS
	100	UNID./DIÁRIA	GRADES DE ISOLAMENTO
1195	15	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 5,00 X 5,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
	3	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 10,00 X 10,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
1196	14	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 12M LARGURA X 12M COM FECHAMENTOS LATERAIS
1197	27	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 5,00 X 5,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
1198	100	UNID./DIÁRIA	GRADES DE ISOLAMENTO
1199	6	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS
835	40	EQUIPE / DIÁRIA	EQUIPE DE BRIGADISTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

1264	9	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 5,00 X 5,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
	10	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 8,00 X 8,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS
	6	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 12M LARGURA X 12M COM FECHAMENTOS LATERAIS
	900	M ²	REVESTIMENTO DE PISO EM PLACAS DE MADEIRA COM FORRAÇÃO
	268	M ²	LOCAÇÃO DE STAND BÁSICO TIPO 1
	100	M ²	LOCAÇÃO DE STAND BÁSICO TIPO 2
	24	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
1265	8	DIÁRIA	ARQUIBANCADA PARA 500 PESSOAS SEM COBERTURA
	20	DIÁRIA	ESCRITÓRIO EM OCTANORME
	10	DIÁRIA	ARQUIBANCADA PARA 500 PESSOAS COM COBERTURA
836	30	EQUIPE / DIÁRIA	EQUIPE DE BRIGADISTAS
1266	46	CONJUNTO / DIÁRIA	LOCAÇÃO DE JOGO DE SOFÁS
	46	CONJUNTO / DIÁRIA	LOCAÇÃO DE MESA DE CENTRO
	46	CONJUNTO / DIÁRIA	LOCAÇÃO DE MESA ALTA COM BANQUETAS
	30	DIÁRIA	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS
	10	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 8,00 X 8,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS
	4	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 10,00 X 10,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
	150	METRO LINEAR	TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q15
	100	METRO LINEAR	TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q25
	80	METRO LINEAR	TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q50
	200	M ²	LOCAÇÃO DE STAND BÁSICO TIPO 2
	20	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 5,00 X 5,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
	30	METRO LINEAR	TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q30
1267	3	DIÁRIA	ARQUIBANCADA PARA 1000 PESSOAS COM COBERTURA
	30	DIÁRIA	PALANQUE / CAMAROTE 10X05
	5	DIÁRIA	PALANQUE / CAMAROTE 30X10
	230	UNID./DIÁRIA	BARRICADE DE CONTENÇÃO
	20	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 8,00 X 8,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS
	4	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 10,00 X 10,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
	6	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 12M LARGURA X 12M COM FECHAMENTOS LATERAIS
	450	UNID./DIÁRIA	PLACAS DE FECHAMENTO METÁLICO
	900	M ²	REVESTIMENTO DE PISO TIPO "EASYFLOOR"
	3	DIÁRIA	ARQUIBANCADA PARA 1000 PESSOAS SEM COBERTURA
	280	UNID./DIÁRIA	GRADES DE ISOLAMENTO

Avenida Santos Dumont, 800 – Bairro Santo Antônio – Guarujá/SP – (13) 3308 7000
PREFEITURA DE GUARUJÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

837	14	EQUIPE / DIÁRIA	EQUIPE DE BRIGADISTAS
1274	9	DIÁRIA	GERADOR ELÉTRICO DE 80 KVA
	6	DIÁRIA	GERADOR ELÉTRICO DE 150 KVA
	8	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS
	20	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
1275	9	DIÁRIA	GERADOR ELÉTRICO DE 80 KVA
	4	DIÁRIA	GERADOR ELÉTRICO DE 150 KVA
	5	DIÁRIA	ARQUIBANCADA PARA 1000 PESSOAS SEM COBERTURA
	9	DIÁRIA	PALANQUE / CAMAROTE 10X05
	10	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
	10	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 8,00 X 8,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS
			TENDAS PIRAMIDAIS 10,00 X 10,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO
	2	DIÁRIA	CAMARIM 05M X 05 M
	5	DIÁRIA	ARQUIBANCADA PARA 1000 PESSOAS COM COBERTURA
	15	DIÁRIA	TENDAS PIRAMIDAIS 5,00 X 5,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO

Especificações:

ARQUIBANCADA PARA 500 PESSOAS SEM COBERTURA

Especificações: arquibancada, em estrutura metálica tubular galvanizada, medindo 30.00 metros de extensão, com 6 degraus, capacidade para 500 lugares. Toda a estrutura da arquibancada é confeccionada em tubos de aço costurados SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48.30mm e espessura variável de 2.25 a 3.00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engastamento); O primeiro piso da arquibancada estará a uma altura aproximada de 1.30m (um metro e trinta centímetros) do solo. Os assentos são confeccionados com chapas de compensado (resina fenólica) de 18.00mm (dezoito milímetros), apoiados em uma estrutura metálica feita com tubos retangulares de 2.65mm de espessura; Toda a arquibancada terá guarda-corpos em seu perímetro (frontal, traseiro e lateral), quebra-degraus e corrimãos nos acessos, conforme especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e Instrução Técnica nº 12/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo em vigor. A largura mínima do patamar deverá ser de 0,70cm, guarda-corpo frontal de 1,20 m e superior de 2,40m. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

ARQUIBANCADA PARA 500 PESSOAS COM COBERTURA

Especificações: arquibancada, em estrutura metálica tubular galvanizada, medindo 30.00 metros de extensão, com 6 degraus, capacidade para 500 lugares. Toda a estrutura da arquibancada é confeccionada em tubos de aço costurados SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48.30mm e espessura variável de 2.25 a 3.00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engastamento); O primeiro piso da arquibancada estará a uma altura aproximada de 1.30m (um metro e trinta centímetros) do solo. Os assentos são confeccionados com chapas de compensado (resina fenólica) de 18.00mm (dezoito milímetros), apoiados em uma estrutura metálica feita com tubos retangulares de 2.65mm de espessura; Toda a arquibancada terá guarda-corpos em seu perímetro (frontal, traseiro e lateral), quebra-degraus e corrimãos nos acessos, conforme especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e Instrução Técnica nº 12/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo em vigor. A largura mínima do patamar deverá ser de 0,70cm, guarda-corpo frontal de 1,20 m e superior de 2,40m.

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

ARQUIBANCADA PARA 1000 PESSOAS SEM COBERTURA

Especificações: arquibancada, em estrutura metálica tubular galvanizada, medindo 30.00 metros de extensão, com 12 degraus, capacidade para 1.000 lugares. Toda a estrutura da arquibancada é confeccionada em tubos de aço costurados SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48.30mm e espessura variável de 2.25 a 3.00mm.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engastamento); O primeiro piso da arquibancada estará a uma altura aproximada de 1.30m (um metro e trinta centímetros) do solo. Os assentos são confeccionados com chapas de compensado (resina fenólica) de 18.00mm (dezoito milímetros), apoiados em uma estrutura metálica feita com tubos retangulares de 2.65mm de espessura; Toda a arquibancada terá guarda-corpos em seu perímetro (frontal, traseiro e lateral), quebra-degraus e corrimões nos acessos, conforme especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e Instrução Técnica nº 12/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo em vigor. A largura mínima do patamar deverá ser de 0,70cm, guarda-corpo frontal de 1,20 m e superior de 2,40m.
Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

ARQUIBANCADA PARA 1000 PESSOAS COM COBERTURA

Especificações: arquibancada, em estrutura metálica tubular galvanizada, medindo 30.00 metros de extensão, com 120 de graus, capacidade para 1.000 lugares. Toda a estrutura da arquibancada é confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48.30mm e espessura variável de 2.25 a 3.00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engastamento); O primeiro piso da arquibancada estará a uma altura aproximada de 1.30m (um metro e trinta centímetros) do solo. Os assentos são confeccionados com chapas de compensado (resina fenólica) de 18.00mm (dezoito milímetros), apoiados em uma estrutura metálica feita com tubos retangulares de 2.65mm de espessura; Toda a arquibancada terá guarda-corpos em seu perímetro (frontal, traseiro e lateral), quebra-degraus e corrimões nos acessos, conforme especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e Instrução Técnica nº 12/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo em vigor. A largura mínima do patamar deverá ser de 0,70cm, guarda-corpo frontal de 1,20 m e superior de 2,40m.

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos

PALANQUE / CAMAROTE 10X05 com as seguintes especificações: Camarotes cobertos, em estrutura metálica tubular galvanizada, por 01(hum) bloco com 10.00(dez) metros lineares de extensão por 5,00(cinco) metros de profundidade. Toda a estrutura dos camarotes deverá ser confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN- 2440, com bitola de 48,30mm,e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engasgamento); Os Camarotes deverão ter acesso pelas 02 (duas) laterais com corrimão e guarda-corpo em todo o seu perímetro (Frontal, Traseiro e Lateral), conforme especificações da NBR 9077 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e Instruções técnicas numero 11 e 12/01 da Policia Militar do Estado de São Paulo em vigor. As coberturas dos camarotes em referencia deverão ser em Lonas confeccionadas em laminados de PVC, calandrados com reforço de tecidos de Poliéster de alta tenacidade, caracterizado assim, uma estrutura de alta resistência mecânica e as intempéries. Deverá possuir ainda tratamento contra raios ultravioleta e a maioria dos fungos, não permitindo a aderência de partículas externas. Que não deformem com altas temperaturas anti-chamas), que não rompam em condições de frio extremo e não exsudam plasticamente mesmo após longos períodos de tempos. Cobertura "chapéu de bruxa" com 1,5m de altura a partir do chão, estrutura revestida em tecido lycra tensionada e piso revestido em carpete cinza.

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

PALANQUE / CAMAROTE 30X10 com as seguintes especificações: Camarotes cobertos, em estrutura metálica tubular galvanizada, por 01(um) bloco com 30.00 (trinta) metros lineares de extensão por 10,00 (dez) metros de profundidade. Toda a estrutura dos camarotes deverá ser confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48,30mm,e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados D13por cunhas gravitacionais (tipo engasgamento); Os Camarotes deverão ter acesso pelas 02 (duas) laterais com corrimão e guarda-corpo em todo o seu perímetro (Frontal, Traseiro e Lateral), conforme especificações da NBR 9077 da ABNT(Associação Brasileira de Normas Técnicas), e Instruções técnicas numero 11 e 12/01 da Policia Militar do Estado de São Paulo em vigor. As coberturas dos camarotes em referencia deverão ser em Lonas confec- cionadas em laminados de PVC, calandrados com reforço de tecidos de Poliéster de alta tenacidade, caracterizado assim, uma estrutura de alta resistência mecânica e as intempéries. Deverá possuir ainda tratamento contra raios ultravioleta e a maioria dos fungos, não permitindo a aderência de partículas externas. Que não deformem com altas temperaturas (anti-chamas), que não rompam em condições de frio extremo e não exsudam plasticamente mesmo após longos



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

períodos de tempos. Cobertura "chapéu de bruxa" com 1,5m de altura a partir do chão, estrutura revestida em tecido lycra tensionada e piso revestido em carpetecinha.

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

PALANQUE / CAMAROTE PARA PNE 10M X 5M

Especificações: Camarotes 10,0 x 5,00 m com cobertura e rampa de acesso, com altura do piso da avenida de no máximo 0,80 cm, em estrutura metálica tubular galvanizada, por 01(um) bloco com 10,00 (dez) metros lineares de extensão por 5,00 (cinco) metros de profundidade. Toda a estrutura dos camarotes deverá ser confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48,30mm,e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados D13 por cunhas gravitacionais (tipo engasgamento); Os Camarotes de- verão ter acesso pelas 02 (duas) laterais, com corrimão e guarda-corpo em todo o seu perímetro (Frontal, Traseiro e Lateral), conforme especificações da NBR 9077 da ABNT(Associação Brasileira de Normas Técnicas), e Instruções técnicas número 11 e 12/01 da Policia Militar do Estado de São

Paulo em vigor. As coberturas dos camarotes em referência deverão ser em Lonas confeccionadas em laminados de PVC, 30 cadeiras sem braço em polipropileno virgem, monobloco, empilháveis e proteção UV, nas medidas: 55x48x79cm, peso 2.400g.

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

GRADES DE ISOLAMENTO com as seguintes especificações: grades para contenção de público confeccionadas em aço galvanizado com pés fixos "ferro" na medida de 2m x 1,20m.

Incluso: Transporte, manutenção, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos

BARRICADA DE CONTENÇÃO com as seguintes especificações: Barricadas de contenção metálica galvanizada para contenção de público, modulada com encaixes e travamento, com as seguintes especificações: Tubo: 0,8cms x 0,2cms. Espessuras: 0,13cms; Altura: 120cms; Largura: 101cms. Fechamento de chapa vazada Base / Comprimento: 125 cms. Piso antiderrapante com: 7,2 cms x 101cms. Travamento com pinos de engate e/ou parafusos. Cálculo de pressão de deslocamento frontal de 500kg/m linear

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS, com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca antichama KP 1000, composta de calhas laterais, fechamentos laterais nas 4 faces em lona branca, com abertura para passagem conforme definição da contratante;

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO, com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, cobertura tipo chapéu de bruxa ou pirâmide com lona branca antichama KP 1000 de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho de 4m de largura por 1,20m de altura (um em cada lateral da tenda).

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

TENDAS PIRAMIDAIS 5,00 X 5,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO, com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, cobertura tipo chapéu de bruxa ou pirâmide com lona branca antichama KP 1000 de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto- extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho de 5m de largura por 1,20m de altura (um em cada lateral da tenda).

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 8,00 X 8,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS aproximadamente com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca anti-chama KP 1000, composta de calhas laterais, com 1 fechamento de lona anti-chama branca, em um de suas laterais, sendo que cada lona terá medidas de 8m de largura x 2,50m de altura; Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

TENDAS PIRAMIDAIS 10,00 X 10,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO, com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, cobertura tipo chapéu de bruxa ou pirâmide com lona branca antichama KP 1000 de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho de bruxa ou pirâmide de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho 10 m de largura por 1,20m de altura (um em cada lateral da tenda). Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 12M LARGURA X 12M COM FECHAMENTOS LATERAIS aproximadamente com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca anti-chama KP 1000, composta de calhas laterais, com 1 fechamento de lona anti-chama branca, em um de suas laterais, sendo que cada lona terá medidas de 12m de largura x 2,50m de altura aproximadamente; Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

PLACAS DE FECHAMENTO METÁLICO, com as seguintes especificações: Chapas de aço galvanizado nas medidas 2,20m x 2m estruturado em cantoneiras $\frac{3}{4}$ - fixados através de mão francesa. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

REVESTIMENTO DE PISO TIPO "EASYFLOOR", com as seguintes especificações: proteção anti-fogo padrão UL, não propaga chamas, protegido contra raios ultravioletas, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, superfície totalmente antiderrapante, perfeito ajuste entre secções, permitindo uma superfície lisa e uniforme, sem desníveis. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

REVESTIMENTO DE PISO EM PLACAS DE MADEIRA COM FORRAÇÃO, com as seguintes especificações: revestimento de piso em contraplacado de madeira em módulos medindo aproximadamente 1m x 2m com 10 cm de altura com forração em carpete 3mm na cor cinza ou preto. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

GALPÃO 20X60, com as seguintes especificações: Galpão duas águas TFS de 20x60m, pé direito de 4m e altura central de 14m com fechamentos laterais em lona branca confeccionado em estrutura de aço galvanizado a fogo, conforme ABNT (NBR6123) com acabamento em perfil de alumínio, sem colunas internas, podendo ser estendidas em módulos de 5m. Porta corrediça, com trilhos na parte superior do galpão revestido em lonas de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

GALPÃO 10X30, com as seguintes especificações: Galpão duas águas TFS de 10x30m, pé direito de 4m e altura central de 14m com fechamentos laterais em lona branca confeccionado em estrutura de aço galvanizado a fogo, conforme ABNT (NBR6123) com acabamento em perfil de alumínio, sem colunas internas, podendo ser estendidas em módulos de 5m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

Porta corrediça, com trilhos na parte superior do galpão revestido em lonas de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível.

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q15

Estrutura modular tipo box truss, formada em perfis modulares tipo box Q15. Os módulos da estrutura deverão ser interligados através de cubos/conexões e sustentados em bases próprias.

TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q25

Estrutura modular tipo box truss, formada em perfis modulares tipo box Q15. Os módulos da estrutura deverão ser interligados através de cubos/conexões e sustentados em bases próprias.

TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q30

Estrutura modular tipo box truss, formada em perfis modulares tipo box Q15. Os módulos da estrutura deverão ser interligados através de cubos/conexões e sustentados em bases próprias.

TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q50

Estrutura modular tipo box truss, formada em perfis modulares tipo box Q15. Os módulos da estrutura deverão ser interligados através de cubos/conexões e sustentados em bases próprias.

LOCAÇÃO DE STAND BÁSICO TIPO 1, com as seguintes especificações:

Estande com pé direito de 2,20 de altura (vôo livre), montada com as seguintes características: Paredes: Montadas em sistema de perfis modulares, painéis TS brancos com 2,12 de altura apoiado em estrutura de alumínio octanorme. Teto: Teto vazado elevado a 2,20 de altura apoiados em estruturas de colunas e travessas de alumínio anodizado octanorme. Iluminação: 01 Spot Light com lâmpadas incandescentes a cada 3 m², e 01 tomada monofásica a cada 4m². Piso: estruturado com 0,10m de altura com forração em carpete na cor preta ou cinza; Cada estande será equipado com 01 (uma) testeira superior com 0,50m de largura x 1,0m comprimento; Aterramento das estruturas conforme as Normas Técnicas da ABNT.

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

LOCAÇÃO DE STAND BÁSICO TIPO 2, com as seguintes especificações: Estande com pé direito de 4,00 de altura (vôo livre), montada com as seguintes características: Paredes: Montadas em sistema de perfis modulares, painéis em vidro tipo star link medindo 1,00 X1,00 cada peça apoiado em estrutura de alumínio e portas em vidro temperado. Teto: Teto fechado com painéis de ts elevado a 4,00 de altura apoiados em estruturas de colunas e travessas de alumínio anodizado; Iluminação: 01 Spot Light com lâmpadas incandescentes a cada 3 m², e 01 tomada monofásica a cada 4m². Piso: estruturado com 0,10m de altura com revestido com MDF em cor a ser definida de acordo com o projeto do evento; Cada estande será equipado com 01 (uma) testeira superior com 0,50m de largura x 1,0m comprimento. Aterramento das estruturas conforme as Normas Técnicas da ABNT.

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

ESCRITÓRIO EM OCTANORME, com as seguintes especificações: Em tamanho 5m x 5m cada, montadas em placas de tipo TS, sustentadas em perfis de alumínio anodizado na cor natural, em ½ painel e ½ vidro, teto pergolado e iluminação através de calhas com lâmpadas fluorescentes de 20 watts; com ar condicionado individual de 10.000 btus, no mínimo de cada um, e com piso elevado em madeirite revestido com carpete. Cobertura em lona tipo piramidal na cor branca, medindo 5m largura x 5 m de comprimento x 2,50m de altura aproximadamente em estrutura metálica galvanizada coberta com lona branca anti-chama KP 1000, composta de calhas laterais, com 4 fechamentos de lona anti-chama branca, nas suas laterais, sendo que cada lona terá medidas de 5m de largura x 2,50m de altura aproximadamente. Instalação de 01 escrivaninha e 05 cadeiras em cada escritório.

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

CAMARIM 05M X 05 M, em octanorme com cobertura, com as seguintes especificações: teto, piso chapeado e acarpetado em toda sua extensão, luz, tomadas, Móveis (mesas, cadeiras, sofás, frigobar), porta em octanorme com chaves para

Avenida Santos Dumont, 800 – Bairro Santo Antônio – Guarujá/SP – (13) 3308 7000

PREFEITURA DE GUARUJÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

fechamento externo com cobertura em tenda tipo Piramidal ou chapéu de bruxa em PVC de cor Branca, anti-chamas e antimofo fixados entre si com presilhas o tipo hellerman ou similar.

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

CAMARIM 08M X 04 M, em octanorme com cobertura, com as seguintes especificações: teto, piso chapeado e acarpetado em toda sua extensão, luz, tomadas, Móveis (mesas, cadeiras, sofás, frigobar), porta em octanorme com chaves para fechamento externo com cobertura em tenda tipo Piramidal ou chapéu de bruxa em PVC de cor Branca, anti-chamas e antimofo fixados entre si com presilhas o tipo hellerman ou similar.

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

GERADOR ELÉTRICO DE 80 KVA, com as seguintes especificações: silenciado contendo: 04 cabos de AC com no mínimo de 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento; 01 maquinista operador do equipamento.

Diárias de 16 horas.

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

GERADOR ELÉTRICO DE 150 KVA, com as seguintes especificações: silenciado contendo: 04 cabos de AC com no mínimo de 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento; 01 maquinista operador do equipamento. Diárias de 16 horas.

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS

Especificações: Equipamento de ar-condicionado Split de 9000BTUs com controle remoto Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

LOCAÇÃO DE JOGO DE SOFÁS, com as seguintes especificações: sofás de 02 lugares com revestimento impermeável, na cor branca.

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

LOCAÇÃO DE MESA DE CENTRO, com as seguintes especificações: mesas de centro para composição da recepção.

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

LOCAÇÃO DE MESA ALTA COM BANQUETAS, com as seguintes especificações: mesas altas de vidro com 4 banquetas.

Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

EQUIPE DE BRIGADISTAS, contratação de equipe, com no mínimo 02 (dois) brigadistas profissionais, por meio de empresa especializada para fazer atendimento de primeiros socorros em eventos, conforme especificações:

- as equipes de brigada deverão estar guarnecidas de recursos suficientes para atuação nos locais distantes dos postos médicos e ambulâncias, portando equipamentos para atendimento (pranchas de remoção, imobilizadores de cabeça, mochilas com material de atendimentos, aferidor de pressão arterial, máscaras, colar cervical, kits de luvas, tirantes de pranchas);

- para cada contratação é necessário que sejam indicados coordenadores da equipe de segurança e que estes disponham de rádios comunicadores quando da prestação do serviço;

Avenida Santos Dumont, 800 – Bairro Santo Antônio – Guarujá/SP – (13) 3308 7000

PREFEITURA DE GUARUJÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

Todos os equipamentos tiveram acompanhamento de equipe técnica e profissionais durante todo o evento para quaisquer eventualidades e ações visando garantir a segurança e continuidade do evento, por ocasiões de intempéries, outras ações de natureza ou problemas no equipamento e instalações.

Guarujá, 25 de Novembro de 2024

Renato Marcelo Pietropaolo
Secretário de Cultura
CPF 070.320.128-09
RG 21.250.535-X

Renato Marcelo Pietropaolo
Secretário de Cultura
CPF 070.320.128-09
RG 21.250.535-X



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

LOTE 3, 4 e 5

NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	AF nº	Sonorização		Sonorização Tipo
			Tipo 1	Tipo 2	
921	29/08/2022	001968/2022	2	0	0
945	27/09/2022	002256/2022	0	1	0
947	29/09/2022	002110/2022	0	0	3
948	29/09/2022	002118/2022	0	0	2
968	31/10/2022	002487/2022	0	0	1
969	31/10/2022	002472/2022	0	0	3
972	31/10/2022	002486/2022	0	2	1
792	07/12/2022	002748/2022	0	0	1
787	23/12/2022	002850/2022	1	0	0
1003	21/12/2022	002802/2022	0	0	1
788	23/12/2022	002749/2022	0	4	0
794	09/01/2023	002851/2022	1	0	0
806	13/02/2023	000360/2023	1	0	0
807	13/02/2023	000523/2023	0	1	0
821	13/07/2023	002086/2023	2	0	0
822	13/07/2023	002085/2023	2	0	0
819	03/07/2023	001934/2023	0	0	3
1088	29/06/2023	001783/2023	0	0	2
809	06/03/2023	000540/2023	0	1	0
812	20/04/2023	000540/2023	0	1	0
813	15/05/2023	000540/2023	0	1	0
814	15/05/2023	000540/2023	0	1	0
823	04/08/2023	001777/2023	0	0	1
			9	12	18

SONORIZAÇÃO KIT TIPO 1

EQUIPE TÉCNICA:

02 técnicos(as) de som para o período de montagem, realização e desmontagem; Auxiliares técnicos para montagem, desmontagem e acompanhamento do evento (trocas de palco). SISTEMA

DE P.A.:

Sistema de sonorização de marca/modelo internacionalmente conhecidos, dimensionado para o espaço e público estimado (Referência: Meyer Sound , D&B , JBL , Nexo, Norton, L'acoustics ou similar superior).

O sistema deve contemplar a máxima cobertura ao espaço proposto, provendo na House Mix, 110 DbA sem distorções ou ruídos, contemplando acessórios para elevação, contendo: 02 clusters line array L+R com mínimo 24 caixas (12 caixas por lado); 24 caixas de subgraves com arranjo dimensionado de acordo com o P.A, espaço do evento e público estimado;

Assinatura de Marcelo Petropolo
Secretário Municipal de Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

Sistema de front fill composto de 06 clusters, com caixas source point ; 02 clusters de line array para torres de delay, dimensionadas para o espaço do evento e público estimado;

01 Sistema de amplificação para o PA e torres de delay;

Gerenciadores de sistemas respectivo ao P.A e arranjos, com no mínimo 4 inputs e 8 outputs (Referência:

Galileo, Dolby Lake, Drive Rack);

01 CD player com leitor USB / MP3;

01 Console digital, total recall com no mínimo 48 inputs on board (Referência: Yamaha, PM5D RH ou CL Series, Digidesign Venue Profile, Digico, Soundcraft Vi)

01 Console Digital com no mínimo 16 inputs on board (Para locução e vídeos) 01 Sistema intercom PA/Monitor.

MONITOR:

01 Console digital, total recall com no mínimo 48 inputs e 24 outputs (Referência: Yamaha, PM5D RH ou CL Series, Digidesign Venue Profile, Digico, Soundcraft Vi);

01 Side fill estéreo 3 ou 4 vias, com amplificação (Referência: Meyer Sound , D&B , Norton, Nexo, JBL, L'Acoutic, RCF);

01 gerenciador de sistemas respectivo ao side fill;

12 caixas de monitor 12" ou 15" + drive (referência: Meyer Sound , D&B , Norton, L'Acoustics, Nexo, EAW);

02 caixas de sub 2x18", para drum fill;

04 Sistemas de IEM sem fio e respectivos FONES (Referência: SHURE PSM 900, 1000 , SENHEISER serie

G3 EW 300 ou similar superior). Sistema de amplificação e gestão de do sinal RF. 8 canais de amplificação de fones (Referência: Powerplay); 8

Fones de ouvido (Referência: Koss Porta Pró, AKG 414).

BACKLINE:

01 kit de bateria acústica, contendo: 01 bumbo 22", 03 tons 10", 12" e 13", 01 surdo 16", 01 estante de caixa,

01 máquina de chimal, 03 estantes de pratos articuláveis, 01 pedal de bumbo, 01 banco (Referência:

Gretch, Yamaha, Tama, Sonor, DW ou similar superior);

02 Sistemas de contrabaixo, importados com caixas originais 1x15" e 4x10" (Referência: Hartke 5500, GK800, Ampeg);

03 Amplificadores de guitarra (Fender Twin, HOT ROD, BASSMAN, JCM900 ou similar superior); 01 kit

CDJ Pionner, com mixer 01 DJM 900NX e 02 CDJ2000NX

12 praticáveis 2m x 1m telescópicos, com rodas, acabamento em carpete e saia em tecido oxford preto.

MICROFONES, PEDESTAIS E GARRAS:

06 Microfones UHF sem fio SHURE ou Sennheiser; 12 SM 58A ou similar superior;

Renato Marcelo Pietropoli
Secretário Municipal da Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

12 SM 57A ou similar superior; 04
SM 98 HC;
04 AKG 418 OU PRO35 ou similar superior; 06
SM 81 ou similar superior;
06 MD504 ou similar superior; 04
MD421 ou similar superior;
12 DIRECT BOX PASSIVO ou similar superior;
12 DIRECT BOX ATIVO ou similar superior.

PATCH E ACESSÓRIOS:

01 Multicabo splitado ou stage rack com no mínimo 56 inputs interligando
consoles de PA e monitor; 08
Bandejas de subsnakes, 12 vias, com sistema de multipino;
04 Cabos com sistema multipino, 12 vias cada, mínimo 25 metros cada. 200
Cabos XLR x XLR com 2m, 5m, 10m e 20m
20 Cabos P10 x P10 com 2m, 5m e 10m
Demais cabos, plugs e adaptadores para a ligação de todo sistema 20
Pedestais de microfone pequeno
30 Pedestais de microfone médio e grande 15
Garras de microfone "LP"
20 Régulas de AC

SONORIZAÇÃO KIT TIPO 2

EQUIPE TÉCNICA:

01 técnico(a) de som para o período de montagem, realização e desmontagem;
Auxiliares técnicos para montagem, desmontagem e acompanhamento do evento
(trocas de palco). SISTEMA

DE P.A.:

Sistema de sonorização de marca/modelo internacionalmente conhecidos,
dimensionado para o espaço e
público estimado (Referência: Meyer Sound, D&B, JBL, Nexo, Norton, L'acoustics
ou similar superior).

O sistema deve contemplar a máxima cobertura ao espaço proposto sem
distorções ou ruídos, contemplando
acessórios para elevação, contendo:

02 clusters line array L+R com mínimo 12 caixas (06 caixas por lado);
08 caixas de subgraves com arranjo dimensionado de acordo com o P.A, espaço
do evento e público
estimado;

01 Sistema de amplificação para o PA e torres de delay;
Gerenciadores de sistemas respectivo ao P.A e arranjos, com no mínimo 4 inputs
e 8 outputs
(Referência: Galileo, Dolby Lake, Drive Rack);
01 CD player com leitor USB / MP3;
01 Console digital, total recall com no mínimo 32 inputs on board e 16 outputs
(Referência: Yamaha, Soundcraft
Vi, Allen And Heath)

Renato Marcelo Pietropaolo
Secretário Municipal de Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

01 Sistema intercom PA/Monitor.

Side fill estéreo, com amplificação (Referência: Meyer Sound, D&B , Norton, Nexo, JBL, L'Acoustic, RCF);

01 gerenciador de sistemas respectivo ao side fill;

08 caixas de monitor 12" ou 15" + drive (referência: Meyer Sound , D&B , Norton, L'Acoustics, Nexo, EAW);

02 Sistemas de IEM sem fio e respectivos FONES (Referência: SHURE PSM 900, 1000 , SENNHEISER

serie G3 EW 300 ou similar superior). Sistema de amplificação e gestão de do sinal RF.

4 canais de amplificação de fones (Referência: Powerplay); 4 Fones de ouvido (Referência: Koss Porta Pro, AKG 414).

BACKLINE:

01 kit de bateria acústica, contendo: 01 bumbo 22", 03 tons 10", 12" e 13", 01 surdo 16", 01 estante de caixa,

01 máquina de chimal, 03 estantes de pratos articuláveis, 01 pedal de bumbo, 01 banco (Referência:

Gretch, Yamaha, Tama, DW ou similar superior);

01 Sistemas de contrabaixo, importados com caixas originais 1x15" e 4x10" (Referência: Hartke 5500, GK800,

Ampeg);

02 Amplificadores de guitarra (Fender Twin, HOT ROD, BASSMAN, JCM900 ou similar superior); 01 kit

CDJ Pionner, com mixer 01 DJM 900 NX e 02 CDJ2000NX

04 praticáveis 2m x 1m telescópicos, com rodas, acabamento em carpete e saia em tecido oxford preto.

MICROFONES, PEDESTAIS E GARRAS:

04 Microfones UHF sem fio SHURE ou Sennheiser; 06

SM 58A ou similar superior;

08 SM 57A ou similar superior;

02 AKG 418 OU PRO 35 ou similar superior;

04 SM 81 ou similar superior;

04 MD 504 ou similar superior;

08 DIRECT BOX PASSIVO ou similar superior;

08 DIRECT BOX ATIVO ou similar superior.

PATCH E ACESSÓRIOS:

01 Multicabo splitado ou stage rack com no mínimo 40 inputs interligando consolas de PA e monitor; 02

Bandejas de subsnakes 12 vias, com 20 mínimo 20 metros de cabos;

100 Cabos XLR x XLR com 2m, 5m , 10m e 20m

10 Cabos P10 x P10 com 2m, 5m e 10m

Demais cabos, plugs e adaptadores para a ligação de todo sistema 15

Pedestais de microfone pequeno

20 Pedestais de microfone médio e grande 08

Garras de microfone "LP"

15 Régulas de AC

Renato Marcelo Pietrapaglia
Secretário Municipal de Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

SONORIZAÇÃO KIT TIPO 3

EQUIPE TÉCNICA:

01 técnico(a) de som para o período de montagem, realização e desmontagem;
Auxiliares técnicos para montagem, desmontagem;

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO:

Sistema de sonorização de marca/modelo internacionalmente conhecidos, dimensionado para o espaço e público estimado (Referência: RCF, D&B , JBL, BOSE ou similar superior). O sistema deve contemplar a máxima cobertura ao espaço proposto, sem distorções ou ruídos, contendo: 10 caixas acústicas amplificadas 500w cada, sobre pedestais ou sistema autoportante, com 500w cada; 01 CD player com leitor USB / MP3; 01 Notebook (Music Player) com cabo P2/P10; 01 Console digital, com no mínimo 16 inputs on board e 16 outputs (Referência: Yamaha, Soundcraft , Mackie, Allen And Heath); 02 caixas de monitor 12" + drive; 06 caixas de retorno, compatíveis com a sonorização.

BACKLINE:

01 kit de bateria acústica, contendo: 01 bumbo 22", 03 tons 10", 12" e 13", 01 surdo 16", 01 estante de caixa, 01 máquina de chimal, 03 estantes de pratos articuláveis, 01 pedal de bumbo, 01 banco (Referência: Gretch, Yamaha, Tama, DW ou similar superior); 01 Sistemas de contrabaixo, importados com caixas originais 1x15" (Referência: Hartke, Ampeg); 02 Amplificadores de guitarra (Fender Frontman,HOT ROD,BASSMAN, JCM800); 01 kit CDJ Pionner, com mixer 01 DJM 900 NX e 02 CDJ2000NX

MICROFONES, PEDESTAIS E GARRAS:

05 SM 58 ou similar superior; 12

SM57 ou similar superior;

10 DIRECT BOX PASSIVO ou similar superior;

PATCH E ACESSÓRIOS:

04 pedestais de mesa para microfone; 08

pedestais de microfone grandes;

cabeamento para ligar todo o sistema.


Marcelo Pietropaolo
Secretário Municipal de Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

LOTE 8 e 9				
NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	AF nº	Iluminação Tipo 1	Iluminação Tipo 2
921	29/08/2022	001968/2022	2	0
947	29/09/2022	002110/2022	0	3
948	29/09/2022	002118/2022	0	2
968	31/10/2022	002487/2022	1	0
969	31/10/2022	002472/2022	0	3
972	31/10/2022	002486/2022	1	2
792	07/12/2022	002748/2022	0	1
787	23/12/2023	992850/2022	2	0
788	23/12/2022	002749/2022	0	4
794	09/01/2023	002851/2022	1	1
806	13/02/2023	000360/2023	1	1
819	03/07/2023	001934/2023	0	2
1088	29/06/2023	001783/2023	0	1
1087	29/06/2023	001869/2023	0	4
809	06/03/2023	00540/2023	1	0
811	05/04/2023	00540/2023	0	1
813	15/05/2023	00540/2023	1	0
814	15/05/2023	00540/2023	1	0
825	22/08/2023	002272/2023	2	0

13

25

ILUMINAÇÃO KIT TIPO 1

EQUIPE TÉCNICA:

01 técnico(a) de luz para o período de montagem, realização e desmontagem;
Auxiliares

técnicos para montagem, desmontagem e acompanhamento do evento;

PALCO:

12 Refletores PAR 64#5 ou Source Four; 36

Refletotores PAR LED RGBWA+UV 18w; 12

Refletores Elipsoidais 25º/50º, 750w;

08 Strobo Atomic 3000w ou Strobo LED RGBW 1000w; 24

Moving Beam 7R;

12 Moving Wash RGBW 10w;

12 Moving Head spot ou híbrido, 1200w com CMY; 36

canais de Dimmer;

01 Console Grand MA;

02 Máquinas de fumaça ou Haze, com líquido e ventilador; 08

Refletores minibrut de 3600W;

02 Canhões seguidores, 1500w cada, COM OPERADOR;

01 Sistema de pró power de acordo com os equipamentos;

04 Refletores set light 1000W ou projetor LED 200w (luz de serviço); Cabos de AC, conexões, garras e cabos de aço para todo sistema.

Renato Marcelo Pietropaolo
Secretário Municipal de Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

TESTEIRA E/OU MÁSCARA DO PALCO:

18 Refletores Par 64 #5 ou 24 Par led 18w outdoor RGBW.

GRID DE ILUMINAÇÃO:

01 Grid em box truss, Q50, com medidas aproximadas: 12m(L) X 8m(P) x 6m(h), com 3 linhas intermediárias.

Equipamento proposto:

80 metros lineares de Q50; 08

Sleave para elevação; 08

pau de carga;

08 talhas com elevação de 10m (com cintas); 60 metros lineares de Q30;

06 bases de Q30.

ILUMINAÇÃO KIT TIPO 2

EQUIPE TÉCNICA:

01 técnico(a) de luz para o período de montagem, realização e desmontagem;

Auxiliares

técnicos para montagem, desmontagem e acompanhamento do evento.

PALCO:

08 Refletores Source Four ou Cobe LED 200w; 20

Refletores PAR LED RGBWA+UV 18w;

02 Strobo Atomic 3000w ou Strobo LED RGBW 1000w; 12

Moving Beam 7R;

12 canais de Dimmer;

01 Console Grand MA ou Avolite Pearl;

01 Máquinas de fumaça ou Haze, com líquido e ventilador; 04

Refletores minibrut de 3600W;

01 Sistema de pró power de acordo com os equipamentos;

02 Refletores set light 1000W ou projetor LED 200w (luz de serviço);

Cabos de AC, conexões, garras e cabos de aço para todo sistema.

TESTEIRA E/OU MÁSCARA DO PALCO:

08 Refletores Par 64 #5 ou Par led 18w outdoor RGBW.

GRID DE ILUMINAÇÃO:

01 Grid em box truss, Q30, com medidas aproximadas: 6m(L) X 5m(P) x 4m(h), com 1 linhas intermediárias.

Equipamento proposto:

50 metros lineares de Q30; 04

Sleave para elevação; 04

pau de carga;

04 talhas com elevação de 5m (com cintas); 04

bases de Q30.


Renato Marcelo Pinto Pelegrini
Secretário Municipal de Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

LOTE 11					
NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	AF nº	Palco 12x10	Palco 8x6	Palco 6x4
921	29/08/2022	001968/2022	0	0	3
931	13/09/2022	002024/2022	0	0	2
931	13/09/2022	002024/2022	2	0	0
941	20/09/2022	002227/2022	0	0	1
947	29/09/2022	002110/2022	0	9	0
948	29/09/2022	002118/2022	0	4	0
962	18/10/2022	002116/2022	0	4	0
970	31/10/2022	002473/2022	0	0	3
971	31/10/2022	002477/2022	0	3	0
972	31/10/2022	002486/2022	2	0	6
1012	07/12/2022	002748/2022	0	1	2
1007	19/12/2022	002850/2022	0	0	1
1007	19/12/2022	002850/2022	1	0	0
1005	22/12/2022	002887/2022	0	0	4
1008	23/12/2022	002749/2022	0	12	0
1013	09/01/2023	002851/2022	1	0	0
1020	01/02/2023	000371/2023	0	0	1
1027	02/03/2023	000360/2023	0	1	0
1028	13/02/2023	000333/2023	0	0	1
1098	13/07/2023	002086/2023	1	0	0
1100	13/07/2023	002084/2023	0	2	5
1101	13/07/2023	0018000/2023	0	0	2
1094	04/07/2023	001929/2023	0	0	1
1089	03/07/2023	001934/2023	32	4	17
1088	29/06/2023	001783/2023	0	1	0
1084	20/06/2023	001833/2023	0	0	1
1078	12/06/2023	001741/2023	0	0	1
1071	30/05/2023	001623/2023	0	0	6
1038	06/03/2023	00540/2023	0	0	2
1043	20/03/2023	00540/2023	0	0	1
1049	05/04/2023	00540/2023	0	0	1
1062	09/05/2023	001210/2023	0	0	1
1114	22/08/2023	002088/2023	0	0	4
1115	22/08/2023	002248/2023	0	0	3
1116	22/08/2023	002271/2023	0	4	4
1117	22/08/2023	002273/2023	0	0	1
1118	22/08/2023	002313/2023	0	0	6
1119	22/08/2023	002315/2023	0	4	0
1123	22/08/2023	001930/2023	0	1	0
1125	29/01/1903	002272/2023	5	1	4
1108	04/08/2023	002121/2023	0	0	1
1109	04/08/2023	002123/2023	0	0	3
1132	12/09/2023	002299/2023	0	3	1

44 54 89


Renato Marcelo Pietropaolo
Secretário Municipal de Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

CONTRATAÇÃO DE **PALCO 12M X 10M X 1,80M (ALTURA DO CHÃO)**, HOUSE MIX 4X4

CONFORME ESPECIFICAÇÕES:

- ESTRUTURA DE BOXTRUSS ADEQUADO (Q-30 E Q-50) PARA SUSTENTAÇÃO DE LONA DE COBERTURA, ESCADA DE ACESSO E ESTRUTURAS DE FLY PA;
- A ESTRUTURA DEVERÁ PREVER O MÍNIMO DE 01 (UMA) ESCADA PARA ACESSO E RAMPA DE ACESSO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA;
- O PISO DEVERÁ SER EM MADEIRA NAVAL COMPENSADA, COM ACABAMENTO EM CARPETO PRETO NOVO, A 1,80M DE ALTURA DO SOLO E 6M DE PÉ DIREITO NO CENTRO;
- OS FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDO DE PALCO DEVERÃO SER EM TELA PRETA (SOMBRITE), EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEM FUROS;
- O ACABAMENTO NAS SAIAS FRONTAIS, LATERAIS E FUNDO DEVERÁ SER EM TECIDO PRETO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEM FUROS;
- O REVESTIMENTO DEVE ESTAR EM PERFEITO NIVELAMENTO, SEM DESNÍVEIS, FENDAS OU PROTUBERÂNCIAS QUE ATRAPALHEM O ANDAMENTO DAS APRESENTAÇÕES.
- TODAS AS PARTES INTEGRANTES DO REVESTIMENTO DEVE ESTAR INTERLIGADAS ATRAVÉS DE TRAVAS ESPECÍFICAS, DE MODO A DAR UNIDADE AO REVESTIMENTO;
- O PALCO DEVERÁ CONTER ESTRUTURA DE GRID COM LINHAS DE Q-50 E Q-30 PARA SUSTENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA, FRENTE, CENTRO E CONTRA LUZ, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR O PESO DO MATERIAL DE ILUMINAÇÃO;
- A HOUSE MIX DEVERÁ TER DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3X3M.

OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AO LOTE, VIDE ANEXO - DETALHAMENTO DAS EXIGÊNCIAS.

CONTRATAÇÃO DE **PALCO 08M X 06M X 1,80M (ALTURA DO CHÃO)**, CONFORME ESPECIFICAÇÕES:

- PALCO EM Q-30, COM COBERTURA SUPERIOR, ESCADA DE ACESSO E ESTRUTURA DE FLY PA;
- A ESTRUTURA DEVERÁ PREVER O MÍNIMO DE 01 (UMA) ESCADA PARA ACESSO. O PISO DEVERÁ SER EM MADEIRA NAVAL COMPENSADA, COM ACABAMENTO EM CARPETO PRETO A 1,80M DE ALTURA DO SOLO E 6M DE PÉ DIREITO NO CENTRO;
- OS FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDO DE PALCO DEVERÃO SER EM TELA PRETA (SOMBRITE), EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEM FUROS; O ACABAMENTO NAS SAIAS FRONTAIS, LATERAIS E FUNDO DEVERÁ SER EM TECIDO PRETO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEM FUROS;
- O REVESTIMENTO DEVE ESTAR EM PERFEITO NIVELAMENTO, SEM DESNÍVEIS, FENDAS OU PROTUBERÂNCIAS QUE ATRAPALHEM O ANDAMENTO DAS APRESENTAÇÕES. TODAS AS PARTES INTEGRANTES DO REVESTIMENTO DEVEM ESTAR INTERLIGADAS ATRAVÉS DE TRAVAS ESPECÍFICAS, DE MODO A DAR UNIDADE AO REVESTIMENTO; O PALCO DEVERÁ CONTER ESTRUTURA EM FORMATO DE GRID COM LINHAS DE Q-30 PARA SUSTENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA, FRENTE, CENTRO E CONTRA LUZ, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR O PESO DO MATERIAL DE ILUMINAÇÃO; OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AO LOTE, VIDE ANEXO - DETALHAMENTO DAS EXIGÊNCIAS.

Renato Marcelo Pietropaolo
Secretário Municipal de Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

CONTRATAÇÃO DE **PALCO 06M X 04M X 0,90M** (ALTURA DO CHÃO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES:

- PALCO EM Q-30, COM COBERTURA SUPERIOR E ESTRUTURA DE FLY PA; A ESTRUTURA DEVERÁ PREVER O MÍNIMO DE 01 (UMA) ESCADA PARA ACESSO; O PISO DEVERÁ SER EM MADEIRA COMPENSADA, COM ACABAMENTO EM CARPETO PRETO, A 0,90M DE ALTURA DO SOLO E 5,5M DE PÉ DIREITO NO CENTRO;
- OS FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDO DE PALCO DEVERÃO SER EM TELA PRETA (SOMBRITE), EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEM FUROS; O ACABAMENTO NAS SAIAS FRONTAIS, LATERAIS E FUNDO DEVERÁ SER EM TECIDO PRETO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEM FUROS;
- O REVESTIMENTO DEVE ESTAR EM PERFEITO NIVELAMENTO, SEM DESNÍVEIS, FENDAS OU PROTUBERÂNCIAS QUE ATRAPALHEM O ANDAMENTO DAS APRESENTAÇÕES. TODAS AS PARTES INTEGRANTES DO REVESTIMENTO DEVE ESTAR INTERLIGADAS ATRAVÉS DE TRAVAS ESPECÍFICAS, DE MODO A DAR UNIDADE AO REVESTIMENTO; O PALCO DEVERÁ CONTER ESTRUTURA DE GRID COM LINHAS DE Q-30 PARA SUSTENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA, FREnte, CENTRO E CONTRA LUZ, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR O PESO DO MATERIAL DE ILUMINAÇÃO.

OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AO LOTE, VIDE ANEXO - DETALHAMENTO DAS EXIGÊNCIAS

LOTE 12			
NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	AF nº	M² Piso
970	31/10/2022	002473/2022	180
1012	07/12/2022	002748/2022	25
997	19/12/2022	992850/2022	75
			280

CONTRATAÇÃO DE PISO ESTRUTURADO COM CHAPA EM MADEIRA NAVAL REFORÇADA (ESPESSURA MÍNIMA DE 20 mm), ELEVADO A 10 CM COM REVESTIMENTO DE CARPETO PRETO NOVO OU EMBORRACHADO VINÍLICO ANTIDERRAPANTE. DEVERÁ SER PROVIDENCIADA, APÓS O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E TÉCNICAS, COBERTURA EM LONA DE MODO A IMPEDIR QUE AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DANIFIQUEM A ESTRUTURA. OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AO LOTE, VIDE ANEXO - DETALHAMENTO DAS EXIGÊNCIAS.

Renato Marcelo Pietropaolo
Secretário Municipal de Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

LOTE 13					
NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	AF nº	Tenda 3x3	Tenda 5x5	Tenda 10x10
931	13/09/2022	002024/2022	0	5	0
941	20/09/2022	002227/2022	8	0	0
946	27/09/2022	002265/2022	0	2	0
947	29/09/2022	002110/2022	0	60	9
948	29/09/2022	002118/2022	0	48	6
962	18/10/2022	002116/2022	0	40	4
963	18/10/2022	002368/2022	10	0	0
970	31/10/2022	002473/2022	0	48	3
971	31/10/2022	002477/2022	0	24	6
972	31/10/2022	002486/2022	0	12	0
982	04/11/2022	002490/2022	0	14	11
1012	07/12/2022	002748/2022	0	2	0
992	13/12/2022	002644/2022	0	8	0
999	19/12/2022	002850/2022	0	13	0
1005	22/12/2022	002887/2022	0	12	0
1008	23/12/2022	002749/2022	0	132	12
1020	01/02/2023	000371/2023	30	0	0
1027	13/02/2023	000360/2023	0	4	0
1040	14/03/2023	000719/2023	0	0	1
1098	13/07/2023	002086/2023	133	0	1
1099	13/07/2023	002085/2023	70	71	10
1100	13/07/2023	002084/2023	60	0	0
1101	14/07/2023	001800/2023	0	21	0
1094	04/07/2023	001929/2023	0	1	1
1089	03/07/2023	001934/2023	317	164	60
1088	29/06/2023	001783/2023	1	0	0
1084	20/06/2023	001833/2023	30	0	0
1038	06/03/2023	000540/2023	2	0	0
1049	05/04/2023	000540/2023	2	0	0
1046	28/03/2023	000874/2023	0	0	1
1052	17/04/2023	001212/2023	0	5	1
1062	09/05/2023	001210/2023	0	8	0
1026	03/02/2023	000374/2023	0	16	10
1114	22/08/2023	002088/2023	6	0	0
1115	22/08/2023	002248/2023	0	2	0
1116	22/08/2023	002271/2023	40	80	16
1117	22/08/2023	002273/2023	14	0	0
1118	22/08/2023	002313/2023	17	0	0
1119	22/08/2023	002315/2023	32	0	0
1121	22/08/2023	002317/2023	80	0	0
1122	22/08/2023	000618/2023	9	0	0
1123	22/08/2023	001920/2023	0	0	1
1125	22/08/2023	002272/2023	90	6	30
1132	12/09/2023	002299/2023	0	7	0
1140	25/09/2023	002321/2023	68	0	0

1019 805 183


Fernando Celso Pachancho
Secretário Municipal de Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

CONTRATAÇÃO DE TENDA 3X3, CONFORME ESPECIFICAÇÕES:

- A ESTRUTURA DEVERÁ TER 2 METROS DE ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA, ESTRUTURA EM COLUNA DE METALON REFORÇADA E CALHA; AS ESTRUTURAS DEVERÃO POSSUIR 04 (QUATRO) LONAS LATERAIS ANTICHAMAS COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS AO TAMANHO DO EQUIPAMENTO NA MESMA COR DA LONA DE COBERTURA. AS LONAS LATERAIS DEVERÃO SER INSTALADAS COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON DE FORMA ENCAIXADA SIMETRICAMENTE NA ESTRUTURA DAS CALHAS, SEM DOBRAS E FRESTAS, E COM UMA ENTRADA QUE PERMITA A PASSAGEM DE PESSOAS E MATERIAIS. OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AO LOTE, VIDE ANEXO - DETALHAMENTO DAS EXIGÊNCIAS.

CONTRATAÇÃO DE TENDA 5X5, CONFORME ESPECIFICAÇÕES:

- A ESTRUTURA DEVERÁ TER 2,5 METROS ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA, ESTRUTURA EM COLUNA DE METALON REFORÇADA E CALHA; AS ESTRUTURAS DEVERÃO POSSUIR 04 (QUATRO) LONAS LATERAIS ANTICHAMAS COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS AO TAMANHO DO EQUIPAMENTO NA MESMA COR DA LONA DE COBERTURA; AS LONAS LATERAIS DEVERÃO SER INSTALADAS COM BRAÇADEIRAS DE NYLON DE FORMA ENCAIXADA SIMETRICAMENTE NA ESTRUTURA DAS CALHAS, SEM DOBRAS E FRESTAS, E COM UMA ENTRADA QUE PERMITA A PASSAGEM DE PESSOAS E MATERIAIS. OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AO LOTE, VIDE ANEXO - DETALHAMENTO DAS EXIGÊNCIAS.

CONTRATAÇÃO DE TENDA 10X10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES:

- A ESTRUTURA DEVERÁ TER 3,5 METROS ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA, ESTRUTURA EM COLUNA DE METALON REFORÇADA E CALHA; AS ESTRUTURAS DEVERÃO POSSUIR 04 (QUATRO) LONAS LATERAIS ANTICHAMAS COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS AO TAMANHO DO EQUIPAMENTO NA MESMA COR DA LONA DE COBERTURA; AS LONAS LATERAIS DEVERÃO SER INSTALADAS COM BRAÇADEIRAS DE NYLON DE FORMA ENCAIXADA SIMETRICAMENTE NA ESTRUTURA DAS CALHAS, SEM DOBRAS E FRESTAS, E COM UMA ENTRADA QUE PERMITA A PASSAGEM DE PESSOAS E MATERIAIS. OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AO LOTE, VIDE ANEXO - DETALHAMENTO DAS EXIGÊNCIAS.

Renato Marcelo Pietropaolo
Secretário Municipal de Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

LOTE 14			
NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	AF nº	Barraca 3X3
947	29/09/2022	002110/2022	72
948	29/09/2022	002118/2022	48
962	18/10/2022	002116/2022	40
969	31/10/2022	002472/2022	35
970	31/10/2022	002473/2022	3
971	31/10/2022	002477/2022	24
1012	07/12/2022	002748/2022	5
1008	23/12/2022	002749/2022	72
1140	25/09/2023	002321/2023	100
			399

CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA TIPO BARRACA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA COM DIMENSÕES 3X3 METROS, COBERTURA PIRAMIDAL EM LONA ANTICHAMAS NA COR BRANCA;

- BANCADA FRONTAL EM MADEIRA; FECHAMENTO NAS LATERAIS ATÉ O CHÃO EM LONA ANTICHAMAS NA COR BRANCA, COM ALTURA MÁXIMA PARA FECHAMENTO EM 90 CENTÍMETROS.

OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AO LOTE, VIDE ANEXO - DETALHAMENTO DAS EXIGÊNCIAS.

LOTE 17			
NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	AF nº	M² Octanorme
972	31/10/2022	002486/2022	45
1012	07/12/2022	002748/2022	80
997	19/12/2022	002850/2022	100
1005	22/12/2022	002887/2022	40
1008	23/12/2022	002749/2022	60
1098	13/07/2023	002086/2023	8
1117	22/08/2023	002273/2023	10
1125	22/08/2023	002272/2023	12
			355

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ESTRUTURA OCTANORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA COM CHAPAS TS BRANCO LEITOSO; FORRO/COBERTURA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E PLACAS TIPO CHAPATEX NA COR BRANCA;

- ESTRUTURA COM PORTA DE ACESSO COM FECHADURA E CHAVES;

- PISO EM COMPENSADO ESTRUTURADO, COM PERFIL METÁLICO CARPETADO NA COR PRETA, SEM EMENDAS E FUROS.

OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AO LOTE, VIDE ANEXO - DETALHAMENTO DAS EXIGÊNCIAS.

Renato Marcelo Pietropadio
Secretário Municipal de Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

LOTE 20			
NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	AF nº	Brigada
931	13/09/2022	002024/2022	1
932	13/09/2022	002089/2022	7
947	29/09/2022	002110/2022	12
962	18/10/2022	002116/2022	8
969	31/10/2022	002472/2022	3
970	31/10/2022	002473/2022	3
971	31/10/2022	002477/2022	6
972	31/10/2022	002486/2022	3
793	07/12/2022	002748/2022	2
796	01/02/2023	000371/2023	2
821	13/07/2023	002086/2023	4
819	03/07/2023	001934/2023	50
1132	12/09/2023	002299/2023	3

104

CONTRATAÇÃO DE BRIGADA PROFISSIONAL, POR MEIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER ATENDIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS EM EVENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: AS EQUIPES DE BRIGADA DEVERÃO ESTAR GUARNECIDAS DE RECURSOS SUFICIENTES PARA ATUAÇÃO NOS LOCAIS DISTANTES DOS POSTOS MÉDICOS E AMBULÂNCIAS, PORTANDO EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO (PRANCHAS DE REMOÇÃO, IMOBILIZADORES DE CABEÇA, MOCHILAS COM MATERIAL DE ATENDIMENTOS, AFERIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL, MÁSCARAS, COLAR CERVICAL, KITS DE LUVAS, TIRANTES DE PRANCHAS); PARA CADA CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIO QUE SEJAM INDICADOS COORDENADORES DA EQUIPE DE SEGURANÇA E QUE ESTES DISPONHAM DE RÁDIOS COMUNICADORES QUANDO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO; OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AO LOTE, VIDE ANEXO - DETALHAMENTO DAS EXIGÊNCIAS.

LOTE 21			
NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	AF nº	M² Lona impressa
962	18/10/2022	002116/2022	40
972	31/10/2022	002486/2022	92
1012	07/12/2022	002748/2022	35
1097	13/07/2023	002087/2023	8
1112	15/08/2023	001622/2023	30
1116	22/08/2023	002271/2023	9
1120	22/08/2023	002316/2023	8
1124	22/08/2023	002008/2023	10
1125	22/08/2023	002272/2023	10
1132	12/09/2023	002299/2023	50

292

Renato Marcelo Pietrangelo
Secretário Municipal da Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE LONA IMPRESSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: ACABAMENTO EM ILHÓS; IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA FRONT-LIGHT; - MATERIAL FOSCO E ACABAMENTO EM ILHÓS COM O MÍNIMO DE 02 (DUAS) CORES. OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AO LOTE, VIDE ANEXO - DETALHAMENTO DAS EXIGÊNCIAS.

LOTE 25				
NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	AF nº	Standard	PNE
931	13/09/2022	002024/2022	33	4
947	29/09/2022	002110/2022	27	27
948	29/09/2022	002118/2022	48	14
962	18/10/2022	002116/2022	24	12
969	31/10/2022	002472/2022	12	6
970	31/10/2022	002473/2022	36	6
971	31/10/2022	002477/2022	24	3
972	31/10/2022	002486/2022	16	2
1012	07/12/2022	002748/2022	6	2
999	19/12/2022	002850/2022	12	4
1008	23/12/2022	002749/2022	72	0
1020	01/02/2023	000371/2023	4	1
1027	13/02/2023	000360/2023	2	0
1098	13/07/2023	002086/2023	8	1
1094	04/07/2023	001929/2023	6	0
1089	03/07/2023	001934/2023	112	37
1087	29/06/2023	001869/2023	6	1
1084	20/06/2023	001833/2023	6	0
1026	03/02/2023	000374/2023	6	2
1118	22/08/2023	002313/2023	4	0
1119	22/08/2023	00215/2023	8	0
1122	22/08/2023	000618/2023	14	1
1132	12/09/2023	002299/2023	18	0
			504	123

CABINE SANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL, MODELO MASCULINO/FEMININO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM TETO TRANSLÚCIDO, PISO ANTIDERRAPANTE, JANELAS DE VENTILAÇÃO, TRAVA INTERNA DE SEGURANÇA, RESISTENTE A VIOLAÇÃO E COM INDICAÇÃO "LIVRE / OCUPADO", CABINE PARA BOLSA/CASACO, CONTENDO VASO SANITÁRIO (TANQUE SIMPLES DE DEJETOS), MICTÓRIO, PORTA PAPEL HIGIÉNICO E HIGIENIZADOR COM GEL PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2M DE ALTURA INTERIOR X 1,2M DE LARGURA INTERIOR X 1,2M DE PROFUNDIDADE E 0,5 DE ALTURA DO ASSENTO, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180°. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIA POR CONTA DA CONTRATADA. ENTENDE-SE COMO

Renato Marcelo Pietrapaolo
Secretário Municipal de Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DIÁRIA O PERÍODO DE TEMPO CORRESPONDENTE A UM DIA DE LOCAÇÃO DA UNIDADE EM QUESTÃO.

CABINE SANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL, MODELO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), CONFECIONADA EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM TETOS TRANSLÚCIDOS, PISO ANTIDERRAPANTE, JANELAS DE VENTILAÇÃO, TAVA INTERNA DE SEGURANÇA, RESISTE À VIOLAÇÃO E COM A INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO", CABINE PARA BOLSA/CASACO, CONTENDO VASO SANITÁRIO (TANQUE SIMPLES DE DEJETOS), PORTA-PAPEL HIGIÉNICO E HIGIENIZADOR COM GEL PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2,30M DE ALTURA INTERIOR X 1,57M DE LARGURA INTERIOR X 1,57M DE PROFUNDIDADE E 0,5M DE ALTURA DO ASSENTO, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180°. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIA POR CONTA DA CONTRATADA. ENTENDE-SE COMO DIÁRIA O PERÍODO DE TEMPO CORRESPONDENTE A UM DIA DE LOCAÇÃO DA UNIDADE EM QUESTÃO.

Guarujá, 20 de Dezembro de 2023


Renato Marcelo Pietropaolo
Secretário de Cultura
CPF 070.320.128-09
RG 21.250.535-X

Renato Marcelo Pietropaolo
Secretário Municipal de Cultura

1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos - Guarujá - SP
Rua Santo Amaro, 492 - Fone / Fax: 3308-3300 - Cep 11410-070
Bel. Rubens Moreira - Tabelião

RECONHEÇO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO 1 firma(s) de
RENATO MARCELO PIETROPAOLO //

Guarujá, 20 de dezembro de 2023.

Em test.  da verdade. - Vlr: R\$7,97 - I: 829058

MARIA JADELINE LIMA DE SENA CASANDRA - ESCREVENTE

Selo(s): 0367AA-210634//

//Válido somente com o selo





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - **4747-4180**

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº. 20.489.773/0001-90, com sede na Rodovia Índio Tibiriçá, nº. 6500, KM 60,5, bairro Ipelândia, cidade de Suzano, estado de São Paulo, CEP: 08620-000, atendeu a PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, inscrita no CNPJ nº. 46.523.056/0001-21, com sede na Rua Baruel, 501, bairro Vila Costa, cidade de Suzano, estado de São Paulo, CEP 08675-000, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023, Processo Administrativo nº 00.918/2023, de 27/01/2023 e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2023 dentro dos prazos previstos e respeitando as descrições contidas no referido documento contratual.

LOTE 1 – PALCOS			
ITEM	QTDE.	APRES.	DESCRIÇÃO
1.1	98	diária	PALCO 6M X 4M com as seguintes especificações: em estrutura de alumínio box truss "Q30", medindo 6m X 4m, com cobertura em duralumínio com capacidade de suportar até 2.000 KG de carga, com rampa e escada de acesso com guarda corpo, piso antiderrapante, 01 house-mix 3m x 3m, 01 área de serviço lateral 3m x 3m e 02 asas de P.A. montadas no mesmo nível do piso de palco. O palco deve atender sempre o ryder dos artistas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
1.2	70	diária	PALCO 8M X 6M em aço galvanizado com as seguintes especificações: em estrutura tubular modular em aço galvanizado treliçado, devendo a base do palco ser montada em andaimes e tablados que suportam a carga de até 450kg por m ² , estrutura metálica tubular galvanizada, com piso em madeira de compensado naval de 25mm, com altura de 2,00m em relação ao solo, pé direito (do solo ao teto) de 8m e do piso ao teto de 6m. Toda a estrutura do tablado deverá ser confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN – 2440, com bitola de 48,30mm, e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo suas junções feitas de encaixe travadas por cunhas gravitacionais (tipo engastamento). O teto do palco deverá ser montado em estrutura modular em aço galvanizado treliçado liga naval 6351 T6, parafusos conforme norma AWS, cobertas em lonas PVC KP 1000 a uma altura do piso do palco em até 6m; Normas técnicas utilizadas NBR 6123; Efeitos de ventos; AISC Desenhos e detalhamentos. Cobertura em lonas de PVC KP 1000. Fechamento nas laterais e fundos com material ortofônico e proteção total contra chuva. Guarda corpo em material metálico na altura mínima de 1m, fechamento inferior frontal e nas laterais, escada de acesso metálica com corrimão em ambos os lados e aterramento conforme normas da ABNT. Dois praticáveis (asas de P.A.) em módulos metálicos, contíguos ao palco, medindo aproximadamente 3m de frente por 2m de profundidade e altura do piso compatível com o palco, e ou duas fly P.A. com medida mínima de 3,30m x 2,20m e 10m de altura cada uma. aço galvanizado "de acordo com a necessidade" 01 área de serviço anexa ao palco (house de monitor), em estrutura metálica, me- dindo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - **4747-4180**

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

			<p>aproximadamente 4x4m, contigua e com acesso pelo palco, piso em altura compatível com o palco, coberta com fechamentos nas laterais e no fundo com material ortofônico e proteção total contra chuva e aterramento conforme normas NBR. Área de serviço (house de PA) em estrutura tubular de duralumínio ou aço galvanizado para ser montada a frente do palco, na altura de 40cm do solo, de formato quadrado, medida aproximada de 4m x 4m, coberta com fechamentos laterais e no fundo com material ortofônico e proteção total contra chuva. O palco deve atender sempre o ryder dos artistas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
1.3	22	diária	<p>PALCO 10M X 8M com as seguintes especificações: em estrutura de alumínio box truss "Q30", medindo 10m X 8m, com cobertura em duralumínio com capacidade de suportar até 3.000 KG de carga, com rampa e escada de acesso com guarda corpo, piso antiderrapante, 01 house-mix 3m x 3m, 01 área de serviço lateral 3m x 3m e 02 asas de P.A. montadas no mesmo nível do piso de palco. O palco deve atender sempre o ryder dos artistas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
1.4	24	diária	<p>PALCO12M X 8M, em aço galvanizado com as seguintes especificações: em estrutura tubular modular em aço galvanizado treliçado, devendo a base do palco ser montada em andaimes e tablados que suportam a carga de até 450 kg por m², estrutura metálica tubular galvanizada, com piso em madeira de compensado naval de 25mm, com altura de 2,00m em relação ao solo, pé direito (do solo ao teto) de 8m e do piso ao teto de 6m. Toda a estrutura do tablado deverá ser confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN – 2440, com bitola de 48,30mm, e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo suas junções feitas de encaixe travadas por cunhas gravitacionais (tipo engastamento). O teto do palco deverá ser montado em estrutura modular em aço galvanizado treliçado liga naval 6351 T6, parafusos conforme norma AWS, cobertas em lonas PVC KP 1000 a uma altura do piso do palco em até 6m; Normas técnicas utilizadas NBR 6123; Efeitos de ventos; AISC Desenhos e detalhamentos. Cobertura em lonas de PVC KP 1000. Fechamento nas laterais e fundos com material ortofônico e proteção total contra chuva. Guarda corpo em material metálico na altura mínima de 1m, fechamento inferior frontal e nas laterais, escada de acesso metálica com corrimão em ambos os lados e aterramento conforme normas da ABNT. Dois praticáveis (asas de P.A.) em módulos metálicos, contíguos ao palco, medindo aproximadamente 3m de frente por 2m de profundidade e altura do piso compatível com o palco, e ou duas fly P.A. com medida mínima de 3,30m x 2,20m e 10m de altura cada uma, aço galvanizado "de acordo com a necessidade" 01 área de serviço anexa ao palco (house de monitor), em estrutura metálica, medindo aproximadamente 4x4m, contigua e com acesso pelo palco, piso em altura compatível com o palco, coberta com fechamentos nas laterais e no fundo com material ortofônico e proteção total contra chuva e aterramento conforme normas NBR. Área de serviço (house de PA) em estrutura tubular de duralumínio ou aço galvanizado para ser montada a frente do palco, na altura de 40cm do solo, de formato quadrado, medida aproximada de 4m x 4m, coberta com fechamentos laterais e no fundo com material ortofônico e proteção total contra chuva. O palco deve atender sempre o ryder dos artistas.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - **4747-4180**

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

1.8	10	diária	<p>PALCO GEOSPACE/CONCHA (COBERTURA) – 20 x 18 metros com as seguintes especificações: O sistema de cobertura geodésica é composto de arcos semicirculares com diâmetro interno livre de 2000 mm, longitudinalmente cobertura forma uma semi-cúpula geodésica, igualmente formada por segmentos de arcos circulares arranjados segundo ângulo de 36°, perfazendo-se a medida de 18000 mm X 16000 mm. Os arcos são constituídos por estruturas modulares de alumínio ASTM 6351- T6 correspondente as normas ABNT, NBR 6123, NBR 8681, NBR 6834, NBR 7000, NBR 14229, soldadas com banzos superiores e inferiores construídos em perfis extrudado com seção especial que permite ajuste de fixações de lonas de cobertura e fechamento, enquanto suas diagonais são secções tubulares extrudadas. O fecho central, na região da cúpula é construído em forma de semi-anel cilíndrico de resistência em chapas de alumínio estruturais soldadas e nervuras de enrijecimento. O sistema principal é contido lateralmente por meio de treliças de contra-ventamento de construção similares aos arcos, parafusadas a estes nas extremidades, perfazendo quatro níveis de contra-ventamento. Esta cobertura deverá se encaixar e cobrir perfeitamente o piso deserto abaixo nas medidas 20m x 18m. PISO: O sistema de piso é composto de vigas estruturais em aço carbono galvanizadas em módulos de 4000 mm X 4000 mm com travamentos. O sistema de piso é totalmente regulável (telescópico) podendo assim ser nivelado conforme o desnível do solo. Revestimento em madeira compensado naval de 30 mm. Compreende-se o tamanho do piso 20 m X 18 m. Fechamento em carpete preto em perfeitas condições na parte inferior da estrutura (em toda sua volta). O piso deverá ser de superfície plana e lisa; 01(uma) rampa de acesso para equipamentos; 01(uma) escada para acesso na parte traseira. HOUSE-MIX: Em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, com cobertura, medindo: 05 x 04 metros em dois níveis (0,50 e 1,00 m de altura) e pé-direito de no mínimo 2,10 metros altura, no primeiro nível e 2,10 metros de altura no segundo nível, com cobertura em lona de PVC, deverá ser fechada em três lados e deverá ter escada para acesso ao segundo nível. Fechamento no fundo do palco em tela ortofônica preta ou cinza, medindo 11 metros de altura por 16 metros de largura. Fechamentos para as laterais do palco com a própria lona da cobertura. Toda a "saia" do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechada em TNT (tecido-não tecido) de gramatura 100 na cor preta. ESTRUTURA PARA FLY P.A: 02 Torres de sustentação para PA no sistema Fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade para até 2500kg (cada). A estrutura deve ter: altura mínima de 10m ou compatível com a altura do Palco; medida de 4 metros x 3 metros; Testeira de 1,5 de largura nas medidas do palco. ÁREA DE SERVIÇO: 02 áreas de serviço (backstage) cobertas com medidas mínimas: 5 x 5 metros, com altura idêntica ao piso do palco. ESCADA: Escada traseira, lateral ou frontal, em estrutura metálica com acabamento em madeira pintada ou emborachada ou acarpetada com corrimão nas duas laterais, conforme normas da ABNT de no mínimo 1,5m de largura. ATERRAMENTO: Todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, conforme normas vigentes da ABNT. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
1.9	830	m ²	<p>PALCO PRATICÁVEL Especificações: Palco sem cobertura em estrutura de alumínio com altura ajustável de 0,60m a 1m, com piso de madeira com acabamento em forração de carpete na cor cinza ou preto. Incluso: Transporte,</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - **4747-4180**

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

			montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
1.10	127	diária	TABLADO 6M X 4M, Especificações: Palco sem cobertura, em estrutura metálica, medindo 06m de frente x 04m de profundidade x 0,50 até 1,20m de altura do solo e guarda corpo em material metálico com altura mínima de 1m. Todo o palco deverá estar aterrado conforme normas da ABNT. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, com capacidade de sustentação, conforme normas da ABNT, revestido em madeira compensada naval de 25mm. A estrutura deverá ser totalmente estável, sem que sejam percebidos movimentos laterais e/ou longitudinais, para isso, se caso for necessário, a contratada deverá efetuar colocação de contrapesos. Toda a "saia" do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechada em TNT (tecido-não tecido) de gramatura 100 na cor preta. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
1.11	115	diária	TABLADO 10M X 8M, Especificações: Palco sem cobertura, em estrutura metálica, medindo 10m de frente x 08m de profundidade x 0,50 até 1,20m de altura do solo e guarda corpo em material metálico com altura mínima de 1m. Todo o palco deverá estar aterrado conforme normas da ABNT. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, com capacidade de sustentação, conforme normas da ABNT, revestido em madeira compensada naval de 25mm. A estrutura deverá ser totalmente estável, sem que sejam percebidos movimentos laterais e/ou longitudinais, para isso, se caso for necessário, a contratada deverá efetuar colocação de contrapesos. Toda a "saia" do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechada em TNT (tecido-não tecido) de gramatura 100 na cor preta. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

LOTE 2 – ARQUIBANCADAS / PALANQUE / CAMAROTE / GALPÕES / TENDAS / ESTANDES			
ITEM	QTDE.	APRES.	Descrição
2.1	10	diária	ARQUIBANCADA PARA 500 PESSOAS SEM COBERTURA Especificações: arquibancada, em estrutura metálica tubular galvanizada, medindo 30,00 metros de extensão, com 6 degraus, capacidade para 500 lugares. Toda a estrutura da arquibancada é confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48,30mm e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engastamento); O primeiro piso da arquibancada estará a uma altura aproximada de 1,30m (um metro e trinta centímetros) do solo. Os assentos são confeccionados com chapas de compensado (resina fenólica) de 18,00mm (dezoito milímetros), apoiados em uma estrutura metálica feita com tubos retangulares de 2,65mm de espessura; Toda a arquibancada terá guarda-corpos em seu perímetro (frontal, traseiro e lateral), quebra-degraus e corrimãos nos acessos, conforme especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e Instrução Técnica nº 12/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo em vigor. A largura mínima do patamar deverá ser de 0,70cm,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - **4747-4180**

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

			guarda-corpo frontal de 1,20 m e superior de 2,40m. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.4	12	diária	ARQUIBANCADA PARA 1000 PESSOAS COM COBERTURA Especificações: arquibancada, em estrutura metálica tubular galvanizada, medindo 30.00 metros de extensão, com 12 degraus, capacidade para 1.000 lugares. Toda a estrutura da arquibancada é confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48.30mm e espessura variável de 2.25 a 3.00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engastamento); O primeiro piso da arquibancada estará a uma altura aproximada de 1.30m (um metro e trinta centímetros) do solo. Os assentos são confeccionados com chapas de compensado (resina fenólica) de 18.00mm (dezoito milímetros), apoiados em uma estrutura metálica feita com tubos retangulares de 2.65mm de espessura; Toda a arquibancada terá guarda-corpos em seu perímetro (frontal, traseiro e lateral), quebra-degraus e corrimões nos acessos, conforme especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e Instrução Técnica nº 12/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo em vigor. A largura mínima do patamar deverá ser de 0,70cm, guarda-corpo frontal de 1,20 m e superior de 2,40m. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.10	8.000	diária	GRADES DE ISOLAMENTO com as seguintes especificações: grades para contenção de público confeccionadas em aço galvanizado com pés fixos "ferro" na medida de 2m x 1,20m. Incluso: Transporte, manutenção, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.11	165	diária	BARRICADA DE CONTENÇÃO com as seguintes especificações: Barricadas de contenção metálica galvanizada para contenção de público, modulada com encaixes e travamento, com as seguintes especificações: Tubo: 0,8cms x 0,2cms; Espessuras: 0,13cms; Altura: 120cms; Largura: 101cms. Fechamento de chapa vazada Base / Comprimento: 125 cms. Piso antiderrapante com: 7,2 cms x 101cms. Travamento com pinos de engate e/ou parafusos. Cálculo de pressão de deslocamento frontal de 500kg/m linear. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.12	1000	diária	TENDAS PIRAMIDAIAS 3,00 X 3,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS , com as seguintes especificações: estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca antichama KP 1000, composta de calhas laterais, fechamentos laterais nas 4 faces em lona branca, com abertura para passagem conforme definição da contratante. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.13	500	diária	TENDAS PIRAMIDAIAS 3,00 X 3,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO , com as seguintes especificações: estrutura metálica galvanizada, cobertura tipo chapéu de bruxa ou pirâmide com lona branca antichama KP 1000 de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - **4747-4180**

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

			de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho de 3m de largura por 1,20m de altura (um em cada lateral da tenda). Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.14	790	diária	TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS , com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca antichama KP 1000, composta de calhas laterais, fechamentos laterais nas 4 faces em lona branca, com abertura para passagem conforme definição da contratante. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.15	500	diária	TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO , com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, cobertura tipo chapéu de bruxa ou pirâmide com lona branca antichama KP 1000 de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho de 4m de largura por 1,20m de altura (um em cada lateral da tenda). Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.16	835	diária	TENDAS PIRAMIDAIS 5,00 X 5,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS , com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca antichama KP 1000, composta de calhas laterais, fechamentos laterais nas 4 faces em lona branca, com abertura para passagem conforme definição da contratante; Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.17	496	diária	TENDAS PIRAMIDAIS 5,00 X 5,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO , com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, cobertura tipo chapéu de bruxa ou pirâmide com lona branca antichama KP 1000 de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho de 5m de largura por 1,20m de altura (um em cada lateral da tenda). Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.18	50	diária	TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 7,00 X 7,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS aproximadamente com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca antichama KP 1000, composta de calhas laterais, com 1 fechamento de lona anti-chama branca, em um de suas laterais, sendo que cada lona terá medidas de 7m de largura x 2,50m de altura; Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.19	88	diária	TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 8,00 X 8,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS aproximadamente com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca anti-chama KP 1000, composta de calhas laterais, com 1 fechamento de lona anti-chama branca, em um de suas laterais, sendo que cada lona terá medidas de 8m de largura x 2,50m de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - 4747-4180

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

			altura; Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.20	295	diária	TENDAS PIRAMIDAIS 10,00 X 10,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS , com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, cobertura tipo chapéu de bruxa ou pirâmide com lona branca antichama KP 1000 de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho de bruxa ou pirâmide de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho 10 m de largura por 1,20m de altura (um em cada lateral da tenda). Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.21	272	diária	TENDAS PIRAMIDAIS 10,00 X 10,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO , com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, cobertura tipo chapéu de bruxa ou pirâmide com lona branca antichama KP 1000 de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho de bruxa ou pirâmide de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho 10 m de largura por 1,20m de altura (um em cada lateral da tenda). Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.22	50	diária	TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 12M LARGURA X 12M COM FECHAMENTOS LATERAIS aproximadamente com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca anti-chama KP 1000, composta de calhas laterais, com 1 fechamento de lona anti-chama branca, em um de suas laterais, sendo que cada lona terá medidas de 12m de largura x 2,50m de altura aproximadamente. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.23	1.800	diária	PLACAS DE FECHAMENTO METÁLICO , com as seguintes especificações: Chapas de aço galvanizado nas medidas 2,20m x 2m estruturado em cantoneiras $\frac{3}{4}$ - fixados através de mão francesa Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.24	8.600	m^2	REVESTIMENTO DE PISO TIPO "EASYFLOOR" , com as seguintes especificações: proteção anti-fogo padrão UL, não propaga chamas, protegido contra raios ultravioletas, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, superfície totalmente antiderrapante, perfeito ajuste entre secções, permitindo uma superfície lisa e uniforme, sem desniveis. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - 4747-4180

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

2.25	5.980	m ²	REVESTIMENTO DE PISO EM PLACAS DE MADEIRA COM FORRAÇÃO , com as seguintes especificações: revestimento de piso em contraplacado de madeira em módulos medindo aproximadamente 1m x 2m com 10 cm de altura com forração em carpete 3mm na cor cinza ou preto. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.26	30	diária	GALPÃO 20X60 , com as seguintes especificações: Galpão duas águas TFS de 20x60m, pé direito de 4m e altura central de 14m com fechamentos laterais em lona branca, confeccionado em estrutura de aço galvanizado a fogo, conforme ABNT (NBR6123) com acabamento em perfil de alumínio, sem colunas internas, podendo ser estendidas em módulos de 5m. Porta corrediça, com trilhos na parte superior do galpão revestido em lonas de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.27	24	diária	GALPÃO 10X30 , com as seguintes especificações: Galpão duas águas TFS de 10x30m, pé direito de 4m e altura central de 14m com fechamentos laterais em lona branca, confeccionado em estrutura de aço galvanizado a fogo, conforme ABNT (NBR6123) com acabamento em perfil de alumínio, sem colunas internas, podendo ser estendidas em módulos de 5m. Porta corrediça, com trilhos na parte superior do galpão revestido em lonas de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.28	100	metro linear	TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q15 Estrutura modular tipo box truss, formada em perfis modulares tipo box Q15. Os módulos da estrutura deverão ser interligados através de cubos/conexões e sustentados em bases próprias.
2.29	200	metro linear	TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q25 Estrutura modular tipo box truss, formada em perfis modulares tipo box Q15. Os módulos da estrutura deverão ser interligados através de cubos/conexões e sustentados em bases próprias.
2.30	966	metro linear	TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q30 Estrutura modular tipo box truss, formada em perfis modulares tipo box Q15. Os módulos da estrutura deverão ser interligados através de cubos/conexões e sustentados em bases próprias.
2.31	436	metro linear	TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q50 Estrutura modular tipo box truss, formada em perfis modulares tipo box Q15. Os módulos da estrutura deverão ser interligados através de cubos/conexões e sustentados em bases próprias.
2.32	1.000	m ²	LOCAÇÃO DE STAND BÁSICO TIPO 1 , com as seguintes especificações: Estande com pé direito de 2,20 de altura (vão livre), montada com as seguintes características: Paredes: Montadas em sistema de perfis modulares, painéis TS brancos com 2,12 de altura apoiado em estrutura de alumínio octanorme. Teto: Teto vazado elevado a 2,20 de altura apoiados em estruturas de colunas e travessas de alumínio anodizado octanorme; Iluminação: 01 Spot Light com lâmpadas incandescentes a cada 3 m ² , e 01 tomada monofásica a cada 4m2. Piso: estruturado com 0,10m de altura com forração em carpete na cor preta ou cinza; Cada estande será equipado com 01 (uma) testeira superior com 0,50m de largura x



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - 04747-4180

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

			<p>1,0m comprimento; Aterramento das estruturas conforme as Normas Técnicas da ABNT.</p> <p>Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
2.33	1.000	m ²	<p>LOCAÇÃO DE STAND BÁSICO TIPO 2, com as seguintes especificações: Estande com pé direito de 4,00 de altura (vão livre), montada com as seguintes características: Paredes: Montadas em sistema de perfis modulares, painéis em vidro tipo star link medindo 1,00 X 1,00 cada peça apoiado em estrutura de alumínio e portas em vidro temperado. Teto: Teto fechado com painéis de ts elevado a 4,00 de altura apoiados em estruturas de colunas e travessas de alumínio anodizado; Iluminação: 01 Spot Light com lâmpadas incandescentes a cada 3 m², e 01 tomada monofásica a cada 4m². Piso: estruturado com 0,10m de altura com revestido com MDF em cor a ser definida de acordo com o projeto do evento; Cada estande será equipado com 01 (uma) testeira superior com 0,50m de largura x 1,0m comprimento; Aterramento das estruturas conforme as Normas Técnicas da ABNT. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
2.34	16	diária	<p>ESCRITÓRIO EM OCTANORME, com as seguintes especificações: Em tamanho 5m x 5m cada, montadas em placas do tipo TS, sustentadas em perfis de alumínio anodizado na cor natural, em ½ painel e ½ vidro, teto percolado e iluminação através de calhas com lâmpadas fluorescentes de 20 watts; com ar condicionado individual de 10.000 btus, no mí-nimo, cada um, e com piso elevado em madeirite revestido com carpete. Cobertura em lona tipo piramidal na cor branca, medindo 5m largura x 5 m de comprimento x 2,50m de altura aproximadamente em estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca anti-chama KP 1000, composta de calhas laterais, com 4 fechamentos de lona anti-chama branca, nas suas laterais, sendo que cada lona terá medidas de 5m de largura x 2,50m de altura aproximadamente. Instalação de 01 escrivaninha e 05 cadeiras em cada escritório. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
2.35	24	diária	<p>CAMARIM 05M X 05 M, em octanorme com cobertura, com as seguintes especificações: teto, piso chapeado e acarpetado em toda sua extensão, luz, tomadas, Móveis (mesas, cadeiras, sofás, frigobar), porta em octanorme com chaves para fechamento externo com cobertura em tenda tipo Piramidal ou chapéu de bruxa em PVC de cor Branca, anti-chamas e antimofo fixados entre si com presilhas o tipo hellerman ou similar. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
2.36	24	diária	<p>CAMARIM 08M X 04 M, em octanorme com cobertura, com as seguintes especificações: teto, piso chapeado e acarpetado em toda sua extensão, luz, tomadas, Móveis (mesas, cadeiras, sofás, frigobar), porta em octanorme com chaves para fechamento externo com cobertura em tenda tipo Piramidal ou chapéu de bruxa em PVC de cor Branca, anti-chamas e antimofo fixados entre si com presilhas o tipo hellerman ou similar.</p> <p>Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - **4747-4180**

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

2.37	6	diária	<p>CARRETA CAMARIM, com as seguintes especificações: carreta medindo 14,50 m x 2,40m sendo 01 plataforma medindo 2,00 x 2,00 com acesso ao palco; 02 escadas metálicas de acesso a plataforma com corrimão; 01 sala de espera medindo 2,40m x 2,50m; jogo de estofados fixos e 03 módulos em cada camarim; Mesa com 04 cadeiras, com 2 aparelhos de ar condicionado de 10.000 btus, no mínimo, cada um; 02 camarins, sendo: o primeiro medindo 6,20m x 2,40m e o segundo medindo 5,30m x 2,40m, com banheiro medindo 1,50m x 1,50m cada camarim; 02 espelhos; 02 frigobares; paredes revestidas em curvim, piso emborrachado antiderrapante; teto em PVC; iluminação fluorescentes.</p> <p>Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
2.38	50	diária	<p>CATRACA ELETROMECÂNICA estrutura em aço inox, com 3 braços em aço inox, sistema mecânico provido de rolamento, isento de desgaste. Sistema eletrônico moderno com acionamento por contato de relé, ou sinal de 5 volts opticamente isolado que libera a catraca por 7 segundos, travando-a automaticamente após o giro. Acabamento com tinta epóxi, sobre superfície fosfatada ou com tampa em inox.</p> <p>Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>

LOTE 5 – GERADORES / LIGAÇÕES ELÉTRICAS

ITEM	QTDE.	APRES.	DESCRIÇÃO
5.4	28	diária	<p>GERADOR ELÉTRICO DE 50 KVA, com as seguintes especificações: silenciado contendo: 04 cabos de AC com no mínimo de 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento; 01 maquinista operador do equipamento. Diárias de 16 horas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
5.5	20	diária	<p>GERADOR ELÉTRICO DE 80 KVA, com as seguintes especificações: silenciado contendo: 04 cabos de AC com no mínimo de 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento; 01 maquinista operador do equipamento. Diárias de 16 horas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
5.6	111	diária	<p>GERADOR ELÉTRICO DE 150 KVA, com as seguintes especificações: silenciado contendo: 04 cabos de AC com no mínimo de 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento; 01 maquinista operador do equipamento. Diárias de 16 horas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
5.7	35	diária	<p>GERADOR ELÉTRICO DE 180 KVA, com as seguintes especificações: silenciado contendo: 04 cabos de AC com no mínimo de 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento; 01 maquinista operador do equipamento. Diárias de 16 horas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
5.8	55	diária	<p>GERADOR ELÉTRICO DE 300 KVA, com as seguintes especificações: silenciado contendo: 04 cabos de AC com no mínimo de 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento; 01 maquinista operador do equipamento. Diárias de 16 horas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica,</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - ☎ 4747-4180

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

5.9	120	diária	seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS , especificações: Equipamento de ar-condicionado Split de 9000BTUs com controle remoto Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
-----	-----	--------	--

LOTE 6 – RECURSOS HUMANOS

ITEM	QTDE.	APRES.	DESCRÍÇÃO
6.6	230	diária	CONTROLADORES DE ACESSO: profissional capacitado para a realização de serviço de controle de acesso na área dos eventos, período de 08 horas.

LOTE 7 – CADEIRAS – MESAS – DECORAÇÃO

ITEM	QTDE.	APRES.	DESCRÍÇÃO
7.11	480	diária	MESA PLÁSTICA EM PVC na cor branca: mesas plásticas na cor branca padrão, formato quadrado, empilhável. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
7.12	4.660	diária	CADEIRAS PLÁSTICAS: cadeiras plásticas na cor branca sem apoios laterais de braço. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

Assim, pelo que declaramos acima, nada tenho que a desabone técnica e comercialmente e subscrevo o presente atestado.

Suzano, 22 de março de 2024


MARCIA BELARMINO RODRIGUES
Secretaria Municipal de Cultura
Prefeitura Municipal de Suzano
CNPJ nº 46.523.056/0001-21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - **4747-4180**

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 20.489.773/0001-90, com sede na Rodovia Índio Tibiriçá, nº 6500, KM 60,5, bairro Ipelândia, cidade de Suzano, estado de São Paulo, CEP: 08620-000, atendeu na íntegra os empenho(s): 10740/2021, 11468/2021, 11470/2021, 11944/2021, 13291/2021, 2751/2022, 2752/2022, 2753/2022, 2754/2022, 2755/2022, 2756/2022, 3868/2022, 6785/2022, 8989/2022, 11152/2022, 11576/2022 e 12723/2022 para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**, inscrita no CNPJ nº. 46.523.056/0001-21, com sede na Rua Baruel, 501, bairro Vila Costa, cidade de Suzano, estado de São Paulo, CEP 08675-000 dentro dos prazos previstos e respeitando as descrições contidas no referido documento contratual.

LOTE 1 – PALCOS, TABLADOS			
ITEM	QTDE.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1.1	97	diária	Palco 6m x 4m com as seguintes especificações: em estrutura de alumínio box truss "Q30", medindo 6m X 4m, com cobertura em duralumínio com capacidade de suportar até 2.000 KG de carga, com rampa e escada de acesso com guarda corpo, piso antiderrapante, 01 house-mix 3m x 3m, 01 área de serviço lateral 3m x 3m e 02 asas de P.A. montadas no mesmo nível do piso de palco. O palco deve atender sempre o ryder dos artistas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
1.2	48	diária	Palco 8m x 6m em aço galvanizado com as seguintes especificações: em estrutura tubular modular em aço galvanizado treliçado, devendo a base do palco ser montada em andaiques e tablados que suportam a carga de até 450kg por m ² , estrutura metálica tubular galvanizada, com piso em madeira de compensado naval de 25mm, com altura de 2,00m em relação ao solo, pé direito (do solo ao teto) de 8m e do piso ao teto de 6m. Toda a estrutura do tablado deverá ser confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN – 2440, com bitola de 48,30mm, e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo suas junções feitas de encaixe travadas por cunhas gravitacionais (tipo engastamento). O teto do palco deverá ser montado em estrutura modular em aço galvanizado treliçado liga naval 6351 T6, parafusos conforme norma AWS, cobertas em lonas PVC KP 1000 a uma altura do piso do palco em até 6m; Normas técnicas utilizadas NBR 6123; Efeitos de ventos; AISC Desenhos e detalhamentos. Cobertura em lonas de PVC KP 1000. Fechamento nas laterais e fundos com material ortofônico e proteção total contra chuva. Guarda corpo em material metálico na altura mínima de 1m, fechamento inferior frontal e nas laterais, escada de acesso metálica com corrimão em ambos os lados e aterramento conforme normas da ABNT. Dois praticáveis



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - **4747-4180**

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

			<p>(asas de P.A.) em módulos metálicos, contíguos ao palco, medindo aproximadamente 3m de frente por 2m de profundidade e altura do piso compatível com o palco, e ou duas fly P.A. com medida mínima de 3,30m x 2,20m e 10m de altura cada uma, aço galvanizado “de acordo com a necessidade” 01 área de serviço anexa ao palco (house de monitor), em estrutura metálica, medindo aproximadamente 4x4m, contigua e com acesso pelo palco, piso em altura compatível com o palco, coberta com fechamentos nas laterais e no fundo com material ortofônico e proteção total contra chuva e aterramento conforme normas NBR. Área de serviço (house de PA) em estrutura tubular de duralumínio ou aço galvanizado para ser montada a frente do palco, na altura de 40cm do solo, de formato quadrado, medida aproximada de 4m x 4m, coberta com fechamentos laterais e no fundo com material ortofônico e proteção total contra chuva. O palco deve atender sempre o ryder dos artistas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
1.3	6	diária	<p>Palco 10m x 8m com as seguintes especificações: em estrutura de alumínio box truss "Q30", medindo 10m X 8m, com cobertura em duralumínio com capacidade de suportar até 3.000 KG de carga, com rampa e escada de acesso com guarda corpo, piso antiderrapante, 01 house-mix 3m x 3m, 01 área de serviço lateral 3m x 3m e 02 asas de P.A. montadas no mesmo nível do piso de palco. O palco deve atender sempre o ryder dos artistas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
1.5	30	diária	<p>Palco 12m x 10m com as seguintes especificações: em estrutura de alumínio box truss "Q30", medindo 12m X 10m, com cobertura em duralumínio com capacidade de suportar até 5.000 KG de carga, piso chapeado e com forração/pintado, com rampa e escada de acesso com guarda corpo, piso antiderrapante, 01 house-mix 4m x 4m em dois níveis para instalação de canhão seguidor e mesa de som, 02 áreas de serviços laterais 4m x 4m montadas no mesmo nível do piso de palco, 02 P.A. Fly de 4m x 3m x 10 de altura em box truss "Q30". O palco deve atender sempre o ryder dos artistas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
1.9	120	m ²	<p>PALCO PRATICÁVEL Especificações: Palco sem cobertura em estrutura de alumínio com altura ajustável de 0,60m a 1m, com piso de madeira com acabamento em forração de carpete na cor cinza ou preto Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - **4747-4180**

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

1.10	100	diária	TABLADO 6m x 4m, com as seguintes especificações: palco sem cobertura, em estrutura metálica, medindo 06m de frente x 04m de profundidade x 0,50 até 1,20m de altura do solo e guarda corpo em material metálico com altura mínima de 1m. Todo o palco deverá estar aterrado conforme normas da ABNT. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, com capacidade de sustentação, conforme normas da ABNT, revestido em madeira compensada naval de 25mm. A estrutura deverá ser totalmente estável, sem que sejam percebidos movimentos laterais e/ou longitudinais, para isso, se caso for necessário, a contratada deverá efetuar colocação de contrapesos. Toda a "saia" do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechada em TNT (tecido-não tecido) de gramatura 100 na cor preta. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
1.11	50	diária	TABLADO 10m x 8m, com as seguintes especificações: palco sem cobertura, em estrutura metálica, medindo 10m de frente x 08m de profundidade x 0,50 até 1,20m de altura do solo e guarda corpo em material metálico com altura mínima de 1m. Todo o palco deverá estar aterrado conforme normas da ABNT. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, com capacidade de sustentação, conforme normas da ABNT, revestido em madeira compensada naval de 25mm. A estrutura deverá ser totalmente estável, sem que sejam percebidos movimentos laterais e/ou longitudinais, para isso, se caso for necessário, a contratada deverá efetuar colocação de contrapesos. Toda a "saia" do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechada em TNT (tecido-não tecido) de gramatura 100 na cor preta. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

LOTE 2 – ARQUIBANCADAS, TENDAS E OUTROS

ITEM	QTDE.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
2.1	3	diária	ARQUIBANCADA PARA 500 PESSOAS SEM COBERTURA Especificações: arquibancada, em estrutura metálica tubular galvanizada, medindo 30.00 metros de extensão, com 6 degraus, capacidade para 500 lugares. Toda a estrutura da arquibancada é confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48.30mm e espessura variável de 2.25 a 3.00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engastamento); O primeiro piso da arquibancada estará a uma altura aproximada de 1.30m (um metro e trinta centímetros) do solo. Os assentos são confeccionados com chapas de compensado (resina fenólica) de 18.00mm (dezoito milímetros), apoiados em uma estrutura metálica feita com tubos retangulares de 2.65mm de espessura; Toda a arquibancada terá



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - **4747-4180**

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

			guarda-corpos em seu perímetro (frontal, traseiro e lateral), quebra-degraus e corrimões nos acessos, conforme especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e Instrução Técnica nº 12/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo em vigor. A largura mínima do patamar deverá ser de 0,70cm, guarda-corpo frontal de 1,20 m e superior de 2,40m. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.9	33	diária	CABINES DE JURADOS com as seguintes especificações:a) Medindo 1,20m x 1,20m x 2,0m/h – 1,5 m do chão, com fechamento completo no fundo e fechamento nas laterais direita e esquerda, com 1,10m em octanorme e o restante em material transparente para a perfeita visibilidade do jurado em relação à evolução das escolas na avenida;b) À frente de cada cabine deverá ter balcão de apoio na altura de 1,10m do piso da cabine, 0,40 cm de largura na base de apoio, com espaço aberto de 0,90 cm para entrada do jurado através de escada tipo marinheiro com acesso também à avenida do desfile carnavalesco;c) Piso da cabine deverá ser revestido com carpete simples na cor azul ou cinza;d) Cada cabine deverá possuir cercamento individual em alambrado ou fechamento de no mínimo 1, 50 m de altura.e) Cada cabine deverá possuir 01 (uma) cadeira sem braço em polipropileno virgem, monobloco, empilháveis e proteção UV, nas medidas: 55x48x79cm, peso 2.400g;f) Instalação de 01 (uma) lâmpada 220v por 100 watts instaladas no teto rede elétrica e instalação de 01 (um) ventilador em cada uma das cabines; Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.10	4.910	diária	GRADES DE ISOLAMENTO com as seguintes especificações: grades para contenção de público confeccionadas em aço galvanizado com pés fixos “ferro” na medida de 2m x 1,20m. Incluso: Transporte, manutenção, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.12	800	diária	TENDAS PIRAMIDAIS 3,00 x 3,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS, com as seguintes especificações: estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca antichama KP 1000, composta de calhas laterais, fechamentos laterais nas 4 faces em lona branca, com abertura para passagem conforme definição da contratante; Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.13	400	diária	TENDAS PIRAMIDAIS 3,00 x 3,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO, com as seguintes especificações: estrutura metálica galvanizada, cobertura tipo chapéu de bruxa ou pirâmide com lona branca antichama KP 1000 de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho de 3m de largura por 1,20m de altura (um em cada lateral da tenda). Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - **4747-4180**

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

2.14	769	diária	TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 x 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS, com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca antichama KP 1000, composta de calhas laterais, fechamentos laterais nas 4 faces em lona branca, com abertura para passagem conforme definição da contratante; Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.15	400	diária	TENDAS PIRAMIDAIS 4,00 x 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO, com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, cobertura tipo chapéu de bruxa ou pirâmide com lona branca antichama KP 1000 de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho de 4m de largura por 1,20m de altura (um em cada lateral da tenda). Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.16	797	diária	TENDAS PIRAMIDAIS 5,00 x 5,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS, com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca antichama KP 1000, composta de calhas laterais, fechamentos laterais nas 4 faces em lona branca, com abertura para passagem conforme definição da contratante; Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.17	397	diária	TENDAS PIRAMIDAIS 5,00 x 5,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO, com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, cobertura tipo chapéu de bruxa ou pirâmide com lona branca antichama KP 1000 de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho de 5m de largura por 1,20m de altura (um em cada lateral da tenda). Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.18	30	diária	TENDAS PIRAMIDAIS medindo 7,00 x 7,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS aproximadamente com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca antichama KP 1000, composta de calhas laterais, com 1 fechamento de lona anti-chama branca, em um de suas laterais, sendo que cada lona terá medidas de 7m de largura x 2,50m de altura; Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - **4747-4180**

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

2.19	30	diária	<p>TENDAS PIRAMIDAIS medindo 8,00 x 8,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS aproximadamente com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca anti-chama KP 1000, composta de calhas laterais, com 1 fechamento de lona anti-chama branca, em um de suas laterais, sendo que cada lona terá medidas de 8m de largura x 2,50m de altura; Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
2.20	237	diária	<p>TENDAS PIRAMIDAIS 10,00 x 10,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS, com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, cobertura tipo chapéu de bruxa ou pirâmide com lona branca antichama KP 1000 de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho de bruxa ou pirâmide de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho 10 m de largura por 1,20m de altura (um em cada lateral da tenda). Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
2.21	208	diária	<p>TENDAS PIRAMIDAIS 10,00 x 10,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO, com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, cobertura tipo chapéu de bruxa ou pirâmide com lona branca antichama KP 1000 de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho de bruxa ou pirâmide de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho 10 m de largura por 1,20m de altura (um em cada lateral da tenda). Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
2.22	1	diária	<p>TENDAS PIRAMIDAIS medindo 12m largura x 12m COM FECHAMENTOS LATERAIS aproximadamente com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca anti-chama KP 1000, composta de calhas laterais, com 1 fechamento de lona anti-chama branca, em um de suas laterais, sendo que cada lona terá medidas de 12m de largura x 2,50m de altura aproximadamente; Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>
2.23	1.200	diária	<p>PLACAS DE FECHAMENTO METÁLICO, com as seguintes especificações: Chapas de aço galvanizado nas medidas 2,20m x 2m estruturado em cantoneiras $\frac{3}{4}$ - fixados através de mão francesa Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - **SP** 4747-4180

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

2.24	1.500	m ²	REVESTIMENTO DE PISO TIPO "EASYFLOOR", com as seguintes especificações: proteção anti-fogo padrão UL, não propaga chamas, protegido contra raios ultravioletas, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, superfície totalmente antiderrapante, perfeito ajuste entre secções, permitindo uma superfície lisa e uniforme, sem desníveis. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.25	1.500	m ²	REVESTIMENTO DE PISO EM PLACAS DE MADEIRA COM FORRAÇÃO, com as seguintes especificações: revestimento de piso em contraplacado de madeira em módulos medindo aproximadamente 1m x 2m com 10 cm de altura com forração em carpete 3mm na cor cinza ou preto. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
2.28	10	diária	PORTAL COM TESTEIRA PARA EVENTOS, com as seguintes especificações: 04 (quatro) Barras de 5 (cinco) metros de box truss P-30, 04 barras de 2(dois) metros de box truss P-30,04 bases para box truss P-30,04 Sleeve blocks para box truss P-30,04 talhas de 500kg cada. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

LOTE 5 – GERADORES / LIGAÇÕES ELÉTRICAS

ITEM	QTDE.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
5.4	38	diária	GERADOR ELÉTRICO DE 50 KVA, com as seguintes especificações: silenciado contendo: 04 cabos de AC com no mínimo de 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento; 01 maquinista operador do equipamento. Diárias de 16 horas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
5.5	44	diária	GERADOR ELÉTRICO DE 80 KVA, com as seguintes especificações: silenciado contendo: 04 cabos de AC com no mínimo de 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento; 01 maquinista operador do equipamento. Diárias de 16 horas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
5.6	13	diária	GERADOR ELÉTRICO DE 150 KVA, com as seguintes especificações: silenciado contendo: 04 cabos de AC com no mínimo de 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento; 01 maquinista operador do equipamento. Diárias de 16 horas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Secretaria Municipal de Cultura

Rua Benjamin Constant, 682 – Centro – Suzano - 4747-4180

e-mail: cultura@suzano.sp.gov.br

5.7	51	diária	GERADOR ELÉTRICO DE 180 KVA, com as seguintes especificações: silenciado contendo: 04 cabos de AC com no mínimo de 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento; 01 maquinista operador do equipamento. Diárias de 16 horas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.
5.8	4	diária	GERADOR ELÉTRICO DE 300 KVA, com as seguintes especificações: silenciado contendo: 04 cabos de AC com no mínimo de 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento; 01 maquinista operador do equipamento. Diárias de 16 horas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.

Assim, pelo que declaramos acima, nada tenho que a desabone técnica e comercialmente e subscrevo o presente atestado.

Suzano, 31 de janeiro de 2023.


WALMIR PINTO

Vice-Prefeito e
Secretário Municipal de Cultura

A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP.

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - PROCESSO N° 3591/2025**

Objeto: SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS – Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Som, Palco, Iluminação, WC Químico, Gradil, Gerador e Box Strus, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.

DECLARAÇÃO

A empresa **PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA EPP**, CNPJ nº. 20.489.773/0001-90, estabelecida à Rodovia Índio Tibiriçá, nº. 6500 – KM 60,5, bairro Ipelândia, município de Suzano, estado de São Paulo, CEP 08620-000, representada legalmente neste ato pela Sra. Tatiane Rodrigues Antunes Serench, proprietária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 44.718.512-3, e inscrita no CPF sob o nº 380.343.578-12 e o Sr. Fleid Uilson Serench, proprietário, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.584.604-6, e inscrito no CPF sob o nº 185.795.738-58, DECLARA, sob as penalidades cabíveis, que:

- Sua proposta comercial comprehende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, de 2024;
- Cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar;
- Para cumprimento do **previsto no inciso I do artigo 63º da Lei nº 14.133/2021**, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação na **Pregão Eletrônico nº 017/2025**.
- Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
- Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.
- Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.
- Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Capão Bonito/SP, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.


BRUNO
ANTONIO
MESTRINER: Assinado de forma
digital por BRUNO
ANTONIO
MESTRINER: MESTRINER:31549
315497588 758888
315497588 Dados: 2025.04.09
88 16:41:09 -03'00'

EMPRESA DO
GRUPO PILAR
ORGANIZAÇÕES



Polar
ORGANIZAÇÕES

- Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
- Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Suzano, 14 de Abril de 2025

**BRUNO ANTONIO** Assinado de forma digital
por BRUNO ANTONIO
MESTRINER:3154 MESTRINER:31549758888
9758888 Dados: 2025.04.09
16:41:25 -03'00'

PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA EPP
Proprietária
Tatiane Rodrigues Antunes Serench
CPF n°. 380.343.578-12
RG n°. 44.718.512-3

**BRUNO ANTONIO** Assinado de forma digital
por BRUNO ANTONIO
MESTRINER:3154 MESTRINER:31549758888
9758888 Dados: 2025.04.09
16:41:36 -03'00'

PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA EPP
Proprietário
Fleid Uilson Serench
CPF n°. 185.795.738-58
RG n°. 25.584.604-6