



TCE SP

Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 27/08/2025 às 08:44:37

Em 27/08/2025 às 08:44:28 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 40503160000178

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 27/08/2025 08:44:49

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 40503160000178

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/08/2025 às 08:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 40.503.160/0001-78.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68AE.EFF2.6239.F154 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - PROCESSO Nº 4761/2025
ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS** do tipo: **"MENOR PREÇO GLOBAL"** - *Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas vigentes de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI/SP REF. FEV/25, CDHU - REF. JAN/25 (196) E FDE - REF. JAN/25 (não desonerado), nas edificações que compõem as unidades escolares e demais prédios desta Secretaria, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste Município, de acordo com o Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2025, conforme especificações abaixo:*

Proponente: AG DE P BRANCO LIRYA - ME

Endereço: Rua Campos Salles, nº 1.257

Município / UF: Capão Bonito - SP - Bairro Centro

Fone: (15) 99719-7974

CNPJ (MF): 40.503.160/0001-78

Inscrição Estadual: 251.117.218-113

E-mail: eng.andrewslirya@hotmail.com

Preço GLOBAL: **R\$ 1.061.600,00**

Preço GLOBAL por extenso: **Um Milhão e Sessenta e Um Mil e Seiscentos Reais.**

Prazo da execução total das obras e serviços objeto da presente licitação, 12 (doze) meses;

Prazo de validade da proposta com prazo mínimo de 90 (sessenta) dias corridos, a contar do dia de abertura das propostas;

Declaramos expressamente que nos preços propostos estão inclusas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, domingos e feriados e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração a ser pago pela Prefeitura pela execução das obras e serviços objeto da presente licitação;

Declaramos que nos comprometemos a executar os eventuais serviços não constantes do edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados;

[Assinatura]

Declaramos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a quantidade de equipamentos e de pessoal, desde que assim o exija à fiscalização da Prefeitura, para o cumprimento das obrigações assumidas;

Declaramos que na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização por servidor designado pela Municipalidade, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações do edital.

Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 90, da Lei Federal nº 14.133/2021).

Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.

Declaro que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, frete e lucro.

Capão Bonito, 26 de Agosto de 2025.



AG DE P BRANCO LIRYA ME

ANDREWS G. P. BRANCO LIRYA

C.P.F. nº 368.642.628-55

R.G. Nº 43.040.119-X



AG DE P BRANCO LIRYA - ENGENHARIA
CNPJ 40.503.160/0001-78 Insc. Mun. 5.4.000015195
Insc. Est. 251.117.218.113 CREA-SP - 2402102
FONE: (15) 99719-7974 email: eng.andrewslirya@hotmail.com
RUA: CAMPOS SALLES - Nº 1257 - CAPÃO BONITO - SP

OBRA:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS ESCOLARES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAL: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 50 – PRAÇA DR. THOMAZ EURICO GOMES – CENTRO

BASE:
FDE (FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI)
CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO

PREÇOS ONERADOS
DATA BASE 01/2025
DATA BASE 02/2025
VERSAO 196

DATA:
27/03/2025

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO C/ BDI	R\$ TOTAL	R\$ TOTAL COM BDI
1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 72.186,20	R\$ 88.969,49
1.1	04.11.160	CDHU	Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada	UND	20,00	R\$ 17,81	R\$ 21,95	R\$ 356,20	R\$ 439,02
1.2	04.20.040	CDHU	Remoção de lâmpada	UND	500,00	R\$ 3,22	R\$ 3,97	R\$ 1.610,00	R\$ 1.984,33
1.3	04.21.200	CDHU	Remoção de reator para lâmpada	UND	200,00	R\$ 13,90	R\$ 17,13	R\$ 2.780,00	R\$ 3.426,35
1.4	38.07.172	CDHU	Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios	M	200,00	R\$ 17,74	R\$ 21,86	R\$ 3.548,00	R\$ 4.372,91
1.5	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	200,00	R\$ 13,76	R\$ 16,96	R\$ 2.752,00	R\$ 3.391,84
1.6	39.21.010	CDHU	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2000,00	R\$ 2,00	R\$ 2,47	R\$ 4.000,00	R\$ 4.930,00
1.7	39.21.020	CDHU	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2000,00	R\$ 2,54	R\$ 3,13	R\$ 5.080,00	R\$ 6.261,10
1.8	38.21.110	CDHU	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios	M	50,00	R\$ 57,19	R\$ 70,49	R\$ 2.859,50	R\$ 3.524,33
1.9	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	50,00	R\$ 45,88	R\$ 56,55	R\$ 2.294,00	R\$ 2.827,36
1.10	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	50,00	R\$ 34,79	R\$ 42,88	R\$ 1.739,50	R\$ 2.143,93
1.11	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	50,00	R\$ 30,51	R\$ 37,60	R\$ 1.525,50	R\$ 1.880,18
1.12	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	50,00	R\$ 29,21	R\$ 36,00	R\$ 1.460,50	R\$ 1.800,07
1.13	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	50,00	R\$ 44,18	R\$ 54,45	R\$ 2.209,00	R\$ 2.722,59
1.14	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	50,00	R\$ 33,29	R\$ 41,03	R\$ 1.664,50	R\$ 2.051,50
1.15	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	150,00	R\$ 19,49	R\$ 24,02	R\$ 2.923,50	R\$ 3.603,21
1.16	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	50,00	R\$ 11,23	R\$ 13,84	R\$ 561,50	R\$ 692,05

4

1.17	40.07.010	CDHU	Caixa em PVC de 4' x 2'	UND	50,00	R\$ 12,26	R\$ 15,11	R\$ 613,00	R\$ 755,52
1.18	41.02.541	CDHU	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 lm - 9 a 10W	UND	150,00	R\$ 16,82	R\$ 20,73	R\$ 2.523,00	R\$ 3.109,60
1.19	41.02.551	CDHU	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UND	500,00	R\$ 18,85	R\$ 23,23	R\$ 9.425,00	R\$ 11.616,31
1.20	41.02.562	CDHU	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	UND	100,00	R\$ 47,74	R\$ 58,84	R\$ 4.774,00	R\$ 5.883,96
1.21	41.02.580	CDHU	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UND	200,00	R\$ 17,04	R\$ 21,00	R\$ 3.408,00	R\$ 4.200,36
1.22	41.20.080	CDHU	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	UND	50,00	R\$ 7,89	R\$ 9,72	R\$ 394,50	R\$ 486,22
1.23	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	500,00	R\$ 7,01	R\$ 8,64	R\$ 3.505,00	R\$ 4.319,91
1.24	43.20.130	CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	UND	50,00	R\$ 32,96	R\$ 40,62	R\$ 1.648,00	R\$ 2.031,16
1.25	46.27.060	CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões	M	150,00	R\$ 15,85	R\$ 19,54	R\$ 2.377,50	R\$ 2.930,27
1.26	46.27.100	CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões	M	150,00	R\$ 35,01	R\$ 43,15	R\$ 5.251,50	R\$ 6.472,47
1.27	16.85.085	FDE	CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3x1,5 mm2 0,6/1KV (ISOLAÇÃO NÃO HALOGENADO)	M	175,00	R\$ 5,16	R\$ 6,36	R\$ 903,00	R\$ 1.112,95
2			REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E ACESSÓRIOS					R\$ 310.041,00	R\$ 382.125,52
2.1	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	50,00	R\$ 64,29	R\$ 79,24	R\$ 3.214,50	R\$ 3.961,87
2.2	14.04.210	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	750,00	R\$ 63,08	R\$ 77,75	R\$ 47.310,00	R\$ 58.309,58
2.3	17.02.120	CDHU	Emboço comum	M2	1500,00	R\$ 17,78	R\$ 21,91	R\$ 26.670,00	R\$ 32.870,78
2.4	33.01.280	CDHU	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	M	800,00	R\$ 39,78	R\$ 49,03	R\$ 31.824,00	R\$ 39.223,08
2.5	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura 2 cm, acabamento polido	M2	100,00	R\$ 731,30	R\$ 901,33	R\$ 73.130,00	R\$ 90.132,73
2.6	17.01.050	CDHU	Regularização de piso com nata de cimento	M2	1000,00	R\$ 22,79	R\$ 28,09	R\$ 22.790,00	R\$ 28.088,68
2.7	17.02.020	CDHU	Chapisco	M2	1500,00	R\$ 5,52	R\$ 6,80	R\$ 8.280,00	R\$ 10.205,10
2.8	18.06.350	CDHU	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	M2	500,00	R\$ 60,11	R\$ 74,09	R\$ 30.055,00	R\$ 37.042,79
2.9	18.06.410	CDHU	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	500,00	R\$ 10,30	R\$ 12,69	R\$ 5.150,00	R\$ 6.347,38
2.10	18.06.510	CDHU	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	M	150,00	R\$ 1,13	R\$ 1,39	R\$ 169,50	R\$ 208,90
2.11	14.30.410	CDHU	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU	M2	250,00	R\$ 166,63	R\$ 205,37	R\$ 41.657,50	R\$ 51.342,87
2.12	16.05.042	FDE	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	100,00	R\$ 116,71	R\$ 143,85	R\$ 11.671,00	R\$ 14.384,51
2.13	004102	SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UND	50,00	R\$ 56,25	R\$ 69,33	R\$ 2.812,50	R\$ 3.466,41
2.14	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UND	10,00	R\$ 530,70	R\$ 654,09	R\$ 5.307,00	R\$ 6.540,88


4

3			PORTAS E ESQUADRIAS						R\$	77.286,60	R\$	95.255,73	
3.1	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	50,00	R\$	1.023,81	R\$	1.261,85	R\$	51.190,50	R\$	63.092,29
3.2	23.20.020	CDHU	Recolocação de batentes de madeira	UND	40,00	R\$	46,34	R\$	57,11	R\$	1.853,60	R\$	2.284,56
3.3	23.20.040	CDHU	Recolocação de folhas de porta ou janela	UND	100,00	R\$	57,02	R\$	70,28	R\$	5.702,00	R\$	7.027,72
3.4	23.20.120	CDHU	Guarnição de madeira	M	100,00	R\$	6,80	R\$	8,38	R\$	680,00	R\$	838,10
3.5	26.20.020	CDHU	Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes	M2	100,00	R\$	56,54	R\$	69,69	R\$	5.654,00	R\$	6.968,56
3.6	26.01.020	CDHU	Vidro liso transparente de 3 mm	M2	100,00	R\$	92,30	R\$	113,76	R\$	9.230,00	R\$	11.375,98
3.7	28.20.020	CDHU	Recolocação de fechaduras de embutir	UND	50,00	R\$	53,47	R\$	65,90	R\$	2.673,50	R\$	3.295,09
3.8	28.20.060	CDHU	Recolocação de dobradiças	UND	50,00	R\$	6,06	R\$	7,47	R\$	303,00	R\$	373,45
4			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						R\$	38.472,95	R\$	47.417,91	
4.1	44.20.300	CDHU	Bolsa para bacia sanitária	UND	20,00	R\$	12,73	R\$	15,69	R\$	254,60	R\$	313,79
4.2	44.01.072	CDHU	Bacia sifonada de louça com tampa, com saída horizontal - 6 litros	UND	5,00	R\$	403,25	R\$	497,01	R\$	2.016,25	R\$	2.485,03
4.3	44.01.820	CDHU	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros	UND	5,00	R\$	670,48	R\$	826,37	R\$	3.352,40	R\$	4.131,83
4.4	44.20.390	CDHU	Válvula de PVC para lavatório	UND	30,00	R\$	6,95	R\$	8,57	R\$	208,50	R\$	256,98
4.5	46.01.010	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2'), inclusive conexões	M	200,00	R\$	24,23	R\$	29,86	R\$	4.846,00	R\$	5.972,70
4.6	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	200,00	R\$	24,31	R\$	29,96	R\$	4.862,00	R\$	5.992,42
4.7	46.02.010	CDHU	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	200,00	R\$	28,70	R\$	35,37	R\$	5.740,00	R\$	7.074,55
4.8	46.02.050	CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	100,00	R\$	35,67	R\$	43,96	R\$	3.567,00	R\$	4.396,33
4.9	46.02.070	CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	150,00	R\$	61,42	R\$	75,70	R\$	9.213,00	R\$	11.355,02
4.10	48.05.010	CDHU	Torneira de boia, DN= 3/4´	UND	20,00	R\$	78,89	R\$	97,23	R\$	1.577,80	R\$	1.944,64
4.11	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	20,00	R\$	36,71	R\$	45,25	R\$	734,20	R\$	904,90
4.12	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	20,00	R\$	48,38	R\$	59,63	R\$	967,60	R\$	1.192,57
4.13	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	20,00	R\$	56,68	R\$	69,86	R\$	1.133,60	R\$	1.397,16

5.			COBERTURA						R\$	164.531,00	R\$	202.784,46	
5.1	16.02.230	CDHU	Cumeeira de barro emboçado, tipo: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	300,00	R\$	24,35	R\$	30,01	R\$	7.305,00	R\$	9.003,41
5.2	16.02.030	CDHU	Telha de barro tipo romana	M2	500,00	R\$	52,98	R\$	65,30	R\$	26.490,00	R\$	32.648,93
5.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	150,00	R\$	67,40	R\$	83,07	R\$	10.110,00	R\$	12.460,58
5.4	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	100,00	R\$	76,56	R\$	94,36	R\$	7.656,00	R\$	9.436,02
5.5	16.02.120	CDHU	Emboçamento de beiral em telhas de barro	M	300,00	R\$	12,10	R\$	14,91	R\$	3.630,00	R\$	4.473,98
5.6	04.03.020	CDHU	Retirada de telhamento em barro	M2	500,00	R\$	12,85	R\$	15,84	R\$	6.425,00	R\$	7.918,81
5.7	08.82.055	FDE	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	M	2000,00	R\$	2,81	R\$	3,46	R\$	5.620,00	R\$	6.926,65
5.8	16.33.022	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada, nº 24 - corte 0,33m	M	500,00	R\$	86,57	R\$	106,70	R\$	43.285,00	R\$	53.348,76
5.9	16.33.052	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada, nº 24 - corte 0,50m	M	300,00	R\$	118,12	R\$	145,58	R\$	35.436,00	R\$	43.674,87
5.10	07.03.120	FDE	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM	M2	100,00	R\$	32,43	R\$	39,97	R\$	3.243,00	R\$	3.997,00
5.11	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	200,00	R\$	47,98	R\$	59,14	R\$	9.596,00	R\$	11.827,07
5.12	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	100,00	R\$	57,35	R\$	70,68	R\$	5.735,00	R\$	7.068,39
6			PINTURA							R\$	158.199,00	R\$	194.980,27
6.1	15.02.018	FDE	ESMALTE A BASE DE AGUA	M2	300,00	R\$	28,03	R\$	34,55	R\$	8.409,00	R\$	10.364,09
6.2	33.01.050	CDHU	Estucamento e lixamento de concreto deteriorado	M2	100,00	R\$	30,00	R\$	36,98	R\$	3.000,00	R\$	3.697,50
6.3	33.10.010	CDHU	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	M2	3000,00	R\$	22,81	R\$	28,11	R\$	68.430,00	R\$	84.339,98
6.4	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	3000,00	R\$	26,12	R\$	32,19	R\$	78.360,00	R\$	96.578,70
7			SERVIÇOS DE SERRALHERIA							R\$	40.622,00	R\$	50.066,62
7.1	06.03.040	FDE	TELA MOSQUITEIRA	M2	20,00	R\$	268,00	R\$	330,31	R\$	5.360,00	R\$	6.606,20
7.2	98751	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2". AF_06/2018	M	20,00	R\$	143,00	R\$	176,25	R\$	2.860,00	R\$	3.524,95
7.3	49.06.020	CDHU	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	20,00	R\$	790,00	R\$	973,68	R\$	15.800,00	R\$	19.473,50
7.4	34.20.080	CDHU	Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2', tipo alambrado de segurança	M2	200,00	R\$	59,68	R\$	73,56	R\$	11.936,00	R\$	14.711,12
7.5	105126	SINAPI	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024	M	200,00	R\$	23,33	R\$	28,75	R\$	4.666,00	R\$	5.750,85
SUBTOTAL PLANILHA (R\$)										R\$ 861.338,75			
BDI										23,25%			
TOTAL C/ BDI (R\$)										R\$ 1.061.600,00			

CAPÃO BONITO, 26 de Agosto de 2025

Responsável Legal;


 Andrews G. P. Branco Lirya
 Engenheiro Civil
 CREA nº 506996239-5
 CNPJ: 40.503.160/0001-78

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025

PROCESSO Nº 4761/2025

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO – PROCESSO Nº 4761/2025

ANEXO III- DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONOMICA

AG DE P BRANCO LIRYA - ME, sita à Rua Campos Salles, nº 1.257, Centro, na cidade de Capão Bonito – SP, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 40.503.160/0001-78, por intermédio de seu representante legal **ANDREWS GIOVANI DE PROENCA BRANCO LIRYA**, portador da Carteira de Identidade nº 43.040.119-X e do C.P.F. nº 368.642.628-55 **DECLARA** para fins de participação no PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2025, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Capão Bonito, 26 de agosto de 2025.



AG DE P BRANCO LIRYA ME
ANDREWS G. P. BRANCO LIRYA
C.P.F. nº 368.642.628-55
R.G. Nº 43.040.119-X

Protocolo : 3182726

NIRE : 35141057938

Razão Social : AG DE P BRANCO LIRYA

Solicitado : Certidão de Inteiro Teor - Empresário

Solicitada Certidão de Inteiro Teor do arquivamento Número 1.242.444/23-3, Sessão 14/12/2023.



Protocolo. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 às 08:53:58.

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E “TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
DENOMINAÇÃO ATUAL: AG DE P BRANCO LIRYA		
DENOMINAÇÕES ANTERIORES: ANDREWS GIOVANI DE PROENCA BRANCO LIRYA - ENGENHARIA		
TIPO: EMPRESÁRIO (M.E.)		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35141057938	21/01/2021	18/08/2025 10:31:27
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12/01/2021	40.503.160/0001-78	

CAPITAL
R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: CAMPOS SALLES	NÚMERO: 1257	
BAIRRO: CENTRO	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: CAPAO BONITO	CEP: 18300-410	UF: SP

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, E, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

ANDREWS GIOVANI DE PROENCA BRANCO LIRYA, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 368.642.628-55, RG/RNE: 43040119X, RESIDENTE À CAMPOS SALLES, 1257, CENTRO, CEP 18300-410, OCUPANDO O CARGO DE EMPRESÁRIO.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 235.490/22-2 SESSÃO: 20/05/2022

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA AG DE P BRANCO LIRYA.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, E, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

NUM.DOC: 1.242.444/23-3 SESSÃO: 14/12/2023

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS).

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANDREWS GIOVANI DE PROENCA BRANCO LIRYA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF 368.642.628-55, RG: 43040119X, RESIDENTE À CAMPOS SALLES, 1257, CENTRO, CEP 18300-410, OCUPANDO CARGO DE EMPRESÁRIO.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35141057938

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 17/08/2025



documento
assinado
digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 274360303, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 10:31:27.

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET


DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL AG DE P BRANCO LIRYA		TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
NIRE 35141057938	CNPJ 40.503.160/0001-78	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.242.444/23-3	DATA DO ARQUIVAMENTO 14/12/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 19/12/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 19:21:35	CÓDIGO DE CONTROLE 227163814
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 19/12/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPN2316333303



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Alteração de Capital e QSA, Inclusão/Alteração de empresário		
NOME EMPRESARIAL AG DE P BRANCO LIRYA		PORTE ME
LOGRADOURO RUA CAMPOS SALLES		NÚMERO 1257
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18300410
MUNICÍPIO CAPÃO BONITO		UF SP
E-MAIL eng.andrewslirya@hotmail.com		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 40503160000178	NIRE - SEDE 35141057938
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: ANDREWS GIOVANI DE PROENCA BRANCO LIRYA - Empresário DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 84,62 DARF Isto

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO

14 DEZ. 2023

PROTOCOLO

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

07/12/2023

Página 1 de 1



ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

AG DE P BRANCO LIRYA

CNPJ: 40503160000178

NIRE: 35141057938

Empresário ANDREWS GIOVANI DE PROENCA BRANCO LIRYA, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de Capão Bonito/SP, nascido(a) em: 22/07/1988, nº do documento de identidade: RG 43040119X Órgão Emissor: SSP/SP, ENGENHEIRO CIVIL, nº do CPF: 36864262855, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA CAMPOS SALLES, 1257 FUNDOS - Bairro: CENTRO, Capão Bonito - SP CEP 18300410.

Na qualidade de titular da **AG DE P BRANCO LIRYA**, com sede na RUA CAMPOS SALLES, 1257 - Bairro: CENTRO, Capão Bonito - SP CEP 18300410, com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 40503160000178, resolve:

Cláusula Primeira - O capital destacado que era de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) passa a ser de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), sendo que a diferença encontra-se destacada da seguinte forma:

O valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) é integralizado neste ato, em moeda corrente do país em nome de ANDREWS GIOVANI DE PROENCA BRANCO LIRYA, nº do CPF: 36864262855.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas não modificadas pelo presente.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

Capão Bonito, 07 de dezembro de 2023.



ANDREWS GIOVANI DE PROENCA BRANCO LIRYA (Empresário)

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPN2316333303** da empresa **AG DE P BRANCO LIRYA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Harley Soares Da Rosa**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 14/12/2023.

Harley Soares Da Rosa, CPF: 16179489858

Este documento foi assinado digitalmente por Harley Soares Da Rosa e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2316333303.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2316333303** de Inclusão/Alteração de empresário e Alteração de Capital e QSA da empresa **AG DE P BRANCO LIRYA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Harley Soares Da Rosa**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 14/12/2023.

Harley Soares Da Rosa, CPF: 16179489858

Este documento foi assinado digitalmente por Harley Soares Da Rosa e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2316333303.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **AG DE P BRANCO LIRYA de NIRE 35141057938**, protocolizado sob o número **SPN2316333303** em **14/12/2023**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1242444233**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 14/12/2023.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3514105793-8		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Capão Bonito		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)		COR OU RAÇA Branca
FILIAÇÃO (Pai) DIMAS MANOEL LIRYA		FILIAÇÃO (Mãe) VERA LUIZA DE PROENÇA LIRYA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/07/1988	IDENTIDADE (número) 43040119	DIGITO X	DATA DE EXPEDIÇÃO 29/08/2007
ORGÃO EMISSOR SSP		UF SP	CPF (número) 368.642.628-55
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) Rua Campos Salles			NÚMERO 1257
BAIRRO/DISTRITO Centro			CEP 18300-410
CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4973			
COMPLEMENTO Fundos			
MUNICÍPIO Capão Bonito			UF SP
PAÍS Brasil			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL AG DE P BRANCO LIRYA			PORTE ME
LOGRADOURO (rua, av, etc.) Rua Campos Salles			NÚMERO 1257
BAIRRO/DISTRITO Centro			CEP 18300-410
CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4973			
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Capão Bonito		UF SP	PAÍS Brasil
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)			
VALOR DO CAPITAL (R\$) 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE 4322301 4330404 4744005 4930202 7111100 7112000 7119703 3811400 8129000 4299501	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 40.503.160/0001-78	TRANSFÊRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO AG DE P BRANCO LIRYA		DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
DATA DA ASSINATURA 16/05/2022	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

030925915-1





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3514105793-8		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Capão Bonito		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)		COR OU RAÇA Branca
FILIAÇÃO (Pai) DIMAS MANOEL LIRYA		FILIAÇÃO (Mãe) VERA LUIZA DE PROENÇA LIRYA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/07/1988	IDENTIDADE (número) 43040119	DIGITO X	DATA DE EXPEDIÇÃO 29/08/2007
ORGÃO EMISSOR SSP		UF SP	CPF (número) 368.642.628-55
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) Rua Campos Salles			NÚMERO 1257
BAIRRO/DISTRITO Centro			CEP 18300-410
CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4973			
COMPLEMENTO Fundos			
MUNICÍPIO Capão Bonito		UF SP	PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL AG DE P BRANCO LIRYA			PORTE ME
LOGRADOURO (rua, av, etc.) Rua Campos Salles			NÚMERO 1257
BAIRRO/DISTRITO Centro			CEP 18300-410
CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4973			
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Capão Bonito		UF SP	PAÍS Brasil
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)			
VALOR DO CAPITAL (R\$) 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE 8111700 4319300 4399199	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 40.503.160/0001-78	TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO AG DE P BRANCO LIRYA		DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
DATA DA ASSINATURA 16/05/2022	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA (Empresário)		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

030925915-1





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



JUCESP PROTOCOLO
0.572.679/22-1

H. S. D. R.

Requerimento de Empresa



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3514105793-8		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Capão Bonito	UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	COR OU RAÇA Branca
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)	SEXO Masculino	
FILIAÇÃO (Pai) DIMAS MANOEL LIRYA		FILIAÇÃO (Mãe) VERA LUIZA DE PROENÇA LIRYA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/07/1988	IDENTIDADE (número) 43040119	DIGITO X	DATA DE EXPEDIÇÃO 29/08/2007
ORGÃO EMISSOR SSP		UF SP	CPF (número) 368.642.628-55
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) Rua Campos Salles			NÚMERO 1257
BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18300-410	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4973	
COMPLEMENTO Fundos			
MUNICÍPIO Capão Bonito	UF SP	PAÍS Brasil	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL AG DE P BRANCO LIRYA			PORTE ME
LOGRADOURO (rua, av, etc.) Rua Campos Salles			NÚMERO 1257
BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18300-410	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4973	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Capão Bonito	UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$) 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal 4120400 Atividade(s) Secundária(s) 8130300 4311801 4391600	DESCRIÇÃO DE OBJETO Construção de edifícios; Coleta de resíduos não perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização ruas praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas sanitárias		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 40.503.160/0001-78	TRANSFÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO AG DE P BRANCO LIRYA		DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
DATA DA ASSINATURA 16/05/2022	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

030925915-1





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3514105793-8		NIRE DA FILIAL (sempre para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Capão Bonito		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)		COR OU RAÇA Branca	
REGIME DE BENS (se casado)		SEXO Masculino	
FILIAÇÃO (Pai) DIMAS MANOEL LIRYA		FILIAÇÃO (Mãe) VERA LUIZA DE PROENÇA LIRYA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/07/1988	IDENTIDADE (número) 43040119	DIGITO X	DATA DE EXPEDIÇÃO 29/08/2007
ORGÃO EMISSOR SSP		UF SP	CPF (número) 368.642.628-55
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) Rua Campos Salles			NÚMERO 1257
BAIRRO/DISTRITO Centro			CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4973
CEP 18300-410			
COMPLEMENTO Fundos			
MUNICÍPIO Capão Bonito			PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL AG DE P BRANCO LIRYA			PORTE ME
LOGRADOURO (rua, av, etc.) Rua Campos Salles			NÚMERO 1257
BAIRRO/DISTRITO Centro			CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4973
CEP 18300-410			
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Capão Bonito	UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$) 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE 4313400 4399101 4211101 4213800 4212000 4292801 4222701 4299599 4321500	DESCRIÇÃO DE OBJETO e de gás; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de fundações; Administração de obras; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia; Serviços combinados para apoio a edifícios exceto condomínios prediais; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, e, Atividades paisagísticas.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 40.503.160/0001-78	TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF SP
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO AG DE P BRANCO LIRYA		DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
DATA DA ASSINATURA 16/05/2022	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA (Empresário)		

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

030925915-1



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025


PROCESSO Nº 4761/2025

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO – PROCESSO Nº 4761/2025

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP

A empresa **AG DE P BRANCO LIRYA - ME**, sita à Rua Campos Salles, nº 1.257, Centro, na cidade de Capão Bonito – SP, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 40.503.160/0001-78, por intermédio de seu representante legal o Sr. **ANDREWS GIOVANI DE PROENCA BRANCO LIRYA, portador da Carteira de Identidade nº 43.040.119-X e o C.P.F. nº 368.642.628-55** **DECLARA** para fins legais, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no § do art. 3º da citada Lei Complementar.

Capão Bonito, 26 de agosto de 2025.



AG DE P BRANCO LIRYA ME
ANDREWS G. P. BRANCO LIRYA
C.P.F. nº 368.642.628-55
R.G. Nº 43.040.119-X



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.503.160/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/01/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL AG DE P BRANCO LIRYA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AJA - ENGENHARIA & CONSTRUCAO	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R CAMPOS SALLES	NÚMERO 1257	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	----------------	----------------------

CEP 18.300-410	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPAO BONITO	UF SP
-------------------	---------------------------	---------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ENG.ANDREWSLIRYA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (15) 9719-7974
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/01/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/08/2025 às 10:08:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.503.160/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/01/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AG DE P BRANCO LIRYA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R CAMPOS SALLES	NÚMERO 1257	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 18.300-410	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPAO BONITO	UF SP
--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ENG.ANDREWSLIRYA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (15) 9719-7974
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/01/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/08/2025** às **10:08:03** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

5.4.000015195

SITUAÇÃO

ATIVA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.117.218.113

RAZÃO SOCIAL

AG DE P BRANCO LIRYA

CNPJ/CPF

40.503.160/0001-78

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

16.01 - 16.01 – Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

TIPO DA EMPRESA

Empresa/Contribuinte

LOGRADOURO

RUA CAMPOS SALLES

NÚMERO

1257

COMPLEMENTO

CEP

18300410

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

CAPAO BONITO

UF

SP

REGIME

SIMPLES NACIONAL

DATA DA ABERTURA

28/01/2021

SÓCIOS

Nome: ANDREWS DE PROENÇA BRANCO LIRYA **E - Mail:** eng.andrewslirya@hotmail.com**Responsável:** SIM **Data de Entrada:** 18/01/2023 **Data de Saída:**

Emitido no dia **24/02/2025** às **17:02:13** (data e hora de Brasília).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AG DE P BRANCO LIRYA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.503.160/0001-78

Certidão nº: 47758708/2025

Expedição: 18/08/2025, às 10:10:19

Validade: 14/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AG DE P BRANCO LIRYA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.503.160/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.503.160/0001-78
Razão Social: ANDREWS GIOVANI DE PROENCA BRANCO LIRYA
Endereço: R CAMPOS SALES / CENTRO / CAPAO BONITO / SP / 18300-410

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080819575688719103

Informação obtida em 18/08/2025 10:09:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AG DE P BRANCO LIRYA
CNPJ: 40.503.160/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:43:29 do dia 14/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2026.

Código de controle da certidão: **4959.9157.D5EF.9ED2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 40.503.160

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 71278064

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 18/08/2025 16:50:37

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DIVISÃO DE RENDAS

Rua Nove de Julho, 690 – Centro – Capão Bonito Cep: 18300-900

CNPJ: 46.634.259/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, em relação a inscrição abaixo identificado, que não constam débitos até a presente data, no que se refere a tributos mobiliários, para com este município, referente ao exercício de 2025 e anteriores, conforme Lei Complementar Municipal nº 015 de 10 de dezembro de 2.002. Fica ressalvado o direito da Prefeitura Municipal da cobrança de débitos, provenientes de impostos, taxas, multas, juros e despesas de cobrança que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Empresa	15119	Inscrição Municipal	5.4.000015195
Endereço	RUA CAMPOS SALLES 1257 -		
Loteamento			
Bairro	CENTRO		
Cidade	Capão Bonito / SP	Cep	
Quadra	Lote:		
Razão Social	AG DE P BRANCO LIRYA		
CPF/CNPJ	40.503.160/0001-78		
Endereço	RUA CAMPOS SALLES, 1257, 1257		
Bairro	CENTRO		
Cidade	CAPÃO BONITO/SP 18300-410		
Natureza	ISS/TLL		

CAPAO BONITO, 18 de Agosto de 2025

Certidão Válida por 30 dias

A autenticidade desta Certidão poderá ser verificada no site da Prefeitura no endereço:

<https://portalcidadeo.jlsoft.com.br/pmcapaobonito>

CHRECC-007323/2025

2025-08-18T00:00:00



18/08/2025

0089066201

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3726483**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 17/08/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

AG DE P BRANCO LIRYA ME, CNPJ: 40.503.160/0001-78, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de agosto de 2025.

PEDIDO Nº:**0089066201**

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	853.929,43	PASSIVO	853.929,43
CIRCULANTE	853.929,43	CIRCULANTE	13.872,54
DISPONÍVEL	853.929,43	EFETIVAS	13.872,54
NUMERÁRIO	853.929,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	4.328,19
CAIXA	626.784,90	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.828,87
BANCO DO BRASIL S.A.	227.144,53	FGTS A RECOLHER	499,32
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.544,35
		SIMPLES A RECOLHER	9.544,35
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.530,88
		EMPRÉSTIMOS	24.530,88
		NACIONAIS	24.530,88
		BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE	24.530,88
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	815.526,01
		CAPITAL SOCIAL	200.000,00
		INTEGRALIZADO	200.000,00
		ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA	200.000,00
		LUCRO OU PREJUÍZO	615.526,01
		LUCRO/PREJUÍZO	615.526,01
		Lucro / Prejuízo do Exercício	615.526,01


CAPAO BONITO, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do Profissional Contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, pois operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da entidade, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos patrimônios levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



TITULAR
 ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA
 CPF: 368.642.628-55

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial 853.929,43 (oitocentos e cinquenta e tres mil, novecentos e vinte e nove Reais e quarenta e tres Centavos)



CONTADORA
 CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
 CT CRC: 1SP147339/O-4

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	687.560,11	PASSIVO	687.560,11
CIRCULANTE	687.560,11	CIRCULANTE	15.959,48
DISPONÍVEL	687.560,11	EFETIVAS	15.959,48
NUMERÁRIO	687.560,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	12.810,75
CAIXA	687.560,11	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.705,73
		FGTS A RECOLHER	1.101,46
		INSS A RECOLHER	2.003,56
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.148,73
		SIMPLES A RECOLHER	3.148,73
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	671.600,63
		CAPITAL SOCIAL	200.000,00
		INTEGRALIZADO	200.000,00
		ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA	200.000,00
		LUCRO OU PREJUÍZO	471.600,63
		LUCRO/PREJUÍZO	471.600,63
		Lucro / Prejuízo do Exercício	471.600,63

CAPAO BONITO, 31 de dezembro de 2023.


Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do Profissional Contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, pois operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da entidade, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos patrimônios levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



TITULAR

ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA
CPF: 368.642.628-55

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial 687.560,11 (seiscentos e oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta Reais e onze Centavos)



CONTADORA

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
CTCRC: 1SP147339/O-4

Empresa: AG DE P BRANCO LIRYA

Página: 1

CNPJ: 40.503.160/0001-78

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
REVENDA	60.095,00 C
RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	799.628,71 C
Total:	859.723,71 C
= Receita Líquida	859.723,71 C
= Lucro Bruto	859.723,71 C
(-) Despesas Administrativas	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.976,50 D
PROLABORE	14.500,00 D
INTERNET	81,74 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219,00 D
DESPESAS COM ENERGIA	776,87 D
DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	339,61 D
DESPESAS COM TELEFONE E CELULAR	59,50 D
HONORARIOS CONTABEIS	3.723,00 D
DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO	1.591,93 D
PAGAMENTO AO FORNECEDOR	729.990,26 D
Total:	754.258,41 D
(-) Despesas Financeiras	
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS	932,00 D
Total:	932,00 D
(-) Despesas Gerais	
SALÁRIOS	45.771,00 D
FÉRIAS	5.548,00 D
13o. SALÁRIO	4.161,00 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.847,06 D
FGTS	5.118,01 D
Total:	76.445,07 D
(-) Despesas Tributárias	
ISS	927,65 D
Total:	927,65 D
= Lucro Operacional	27.160,58 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	27.160,58 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	27.160,58 C
(-) Imposto de Renda	
IMPOSTO SIMPLES	43.243,93 D
Total:	43.243,93 D
= Prejuízo	16.083,35 D
= Prejuízo Líquido do Período	16.083,35 D




 Carla Jeanice B. Silveira Sales
 Contadora
 CRC/SP 147338/O-4

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES

RUA 24 DE FEVEREIRO 470 - CAPAO BONITO - SP - 18300-360 - Fone: (15)35421268

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
REVENDA	60.095,00 C
RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	799.628,71 C
Total:	859.723,71 C
= Receita Líquida	859.723,71 C
= Lucro Bruto	859.723,71 C
(-) Despesas Administrativas	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.976,50 D
PROLABORE	14.500,00 D
INTERNET	81,74 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219,00 D
DESPESAS COM ENERGIA	776,87 D
DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	339,61 D
DESPESAS COM TELEFONE E CELULAR	59,50 D
HONORARIOS CONTABEIS	3.723,00 D
DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO	1.591,93 D
PAGAMENTO AO FORNECEDOR	729.990,26 D
Total:	754.258,41 D
(-) Despesas Financeiras	
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS	932,00 D
Total:	932,00 D
(-) Despesas Gerais	
SALÁRIOS	45.771,00 D
FÉRIAS	5.548,00 D
13o. SALÁRIO	4.161,00 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.847,06 D
FGTS	5.118,01 D
Total:	76.445,07 D
(-) Despesas Tributárias	
ISS	927,65 D
Total:	927,65 D
= Lucro Operacional	27.160,58 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	27.160,58 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	27.160,58 C
(-) Imposto de Renda	
IMPOSTO SIMPLES	43.243,93 D
Total:	43.243,93 D
= Prejuízo	16.083,35 D
= Prejuízo Líquido do Período	16.083,35 D




Carla Jeanice B. Silveira Sales
Contadora
CRC/SP 147339/O-4

Empresa: AG DE P BRANCO LIRYA

Página: 1

CNPJ: 40.503.160/0001-78

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00 D
RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	647.466,29 C
Total:	547.466,29 C
= Receita Líquida	547.466,29 C
= Lucro Bruto	547.466,29 C
(-) Despesas Administrativas	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.029,17 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.441,94 D
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	100.000,00 D
Total:	105.471,11 D
(-) Despesas Gerais	
SALÁRIOS	46.992,16 D
FÉRIAS	417,11 C
13o. SALÁRIO	3.501,42 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.631,22 D
FGTS	4.064,51 D
Total:	61.772,20 D
(-) Despesas Tributárias	
MULTA	5,02 D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	73,73 C
Total:	68,71 C
= Lucro Operacional	380.291,69 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	380.291,69 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	380.291,69 C
(-) Imposto de Renda	
IMPOSTO SIMPLES	32.288,39 D
Total:	32.288,39 D
= Lucro	348.003,30 C
= Lucro Líquido do Período	348.003,30 C




Carla Jeanice B. Silveira Sales
Contadora
CRC/SP 147339/0-4

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES

RUA 24 DE FEVEREIRO 470 - CAPAO BONITO - SP - 18300-360 - Fone: (0)1535421268



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230014303

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA
Registro: 5069962395-SP RNP: 2616273446
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231711545 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 31/10/2023 Baixada em: 07/11/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190447941
Participação Técnica: INDIVIDUAL à 28027230181491101

Contratante: CONSTROI LTDA - EPP
RUA BRASILEIRA MARIA DOS ANJOS No.: 68
Complemento: Bairro: NUNES
Cidade: Ribeirão Grande UF: SP CEP: 18315000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 12/04/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 9.826,20 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA MUNICIPAL KM 25 No.:
Complemento: Bairro: PARQUE INTERVALES
Cidade: Ribeirão Grande UF: SP CEP: 18315000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/04/2019 Conclusão Efetiva: 23/07/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: AMBIENTAL
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de fundações superficiais, em radier. 60,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de cercamento, por alambrado ou grades. 120,00000 metro. 3) Execução, Execução de obra, de prevenção e combate a incêndio e pânico. 2,00000 unidade. 4) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 3301,76000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de artefatos de concreto. 180,00000 metro. 6) Execução, Execução de obra, de painel solar fotovoltaico. 2560,00000 watt. 7) Execução, Execução de obra, de paisagismo. 179,00000 metro quadrado. 8) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica, para edificação. 179,00000 metro quadrado. 9) Execução, Execução de obra, de sistema de esgoto/resíduos líquidos, estação de tratamento de efluentes líquidos domésticos. 25,00000 unidade. 10) Execução, Execução de obra, de estrutura de madeira. 255,39000 metro quadrado. 11) Execução, Execução de obra, de lajes pré-fabricadas. 45,00000 metro quadrado. 12) Execução, Execução de obra, de alvenaria estrutural. 147,60000 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se Execução do Serviço da Construção de Novas Instalações, Manutenção e Adequações em Áreas do Parque Estadual Intervales e Demais informações de Acordo com a Planilha. Complemento das atividades técnicas, Estrutura de Madeira Laminada e Colada 255,39m², Estrutura Metálica e Paisagismos 179,00m² de Teto Verde, Aplicação de outros materiais de Pintura Acrílica Antimofo 1000,00m², Verniz Fungicida 794,76m², Piso Poliuretano Autonivelante 53,00m² Piso Tátil 10,00m², Piso Painel Miolo de Madeira 53,00m², Soalho em Tabua Deck 91,00m², Tela em Poliéster 800,00m², Cordoalha de Aço 500,00m², Artefatos de Concreto 180,00m de Guia Pré-moldada Curva.

Informações Complementares

-Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
-O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 35 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230014303

09/11/2023 12:30:35

Autenticação Digital: CBKJ303IFKaABBxU60ICGxC06yzKGCzy

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos que o Engenheiro Civil **ANDREWS G. P. BRANCO LIRYA**, devidamente inscrito no CREA Nº 506996239-5, residente e domiciliado na Rua Campos Salles, Nº1257, CEP 18300-410, Centro, Capão Bonito - SP, contratado pela **CONSTRÓI LTDA**, inscrita no CNPJ 04.465.481/0001-61, com sede na Rua Brasiliza Maria dos Anjos, nº 68, Bairro dos Nunes - Ribeirão Grande – SP, neste ato representado pelo seu sócio administrador Srº Faustino Paulo Ferreira, portador do CPF nº117.541.588-03, residente e domiciliado na Rua Brasiliza Maria dos Anjos, nº 56, Bairro dos Nunes - Ribeirão Grande – SP, para Direção e Acompanhamento na Execução das Obras Novas, Manutenções, Formas e Adequações em Áreas de uso Público no Parque Estadual Intervales referente ao contrato nº 18106-3-04-14 com a Fundação Para Conversação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo. De acordo com Contrato e a ART de Nº 28027230190447941 e com as especificações técnicas exigidas, os serviços com as características técnicas descritas a seguir:

Objeto: Execução das Obras Novas, Manutenções, Formas e Adequações em Áreas de uso Público no Parque Estadual Intervales.

Endereço da Obra: Estrada Municipal KM25, Bairro Parque Intervales – Ribeirão Grande - SP

Início da Obra: 10/04/2019

Término da Obra: 23/07/2019

Valor do Contrato: Três Salários Mínimos por Mês

Responsabilidade Técnica: Andrews Giovani de Proença Branco Lirya – CREA/SP nº 506996239-5

Quantitativos conforme planilha a seguir:



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

BASE PARA CAMPING

Item	Cód. CPOS	Descrição	Un	Quant
1		PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT		
1.1	01.17.031	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	un	3,00
1.2	01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A1	un	4,00
1.3	01.17.071	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	un	3,00
1.4	01.17.111	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	un	4,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	01.21.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	tx	1,00
2.2	01.21.100	Sondagem do terreno a trado	m	60,00
2.3	02.01.020	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	m²	20,00
2.4	02.01.200	Desmobilização de construção provisória	m²	20,00
2.5	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00
2.6	02.01.180	Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	un	10,00
2.7	03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	m²	100,00
2.8	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	18,00
2.9	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	100,00
2.10	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m²	100,00
3		LOCAÇÃO DE OBRA		
3.1	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	162,00
4		ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1		FUNDAÇÕES PROFUNDAS E CONTENÇÕES		
4.1.1	06.01.02	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	35,56
4.1.2	07.11.02	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	27,83
4.1.3	05.07.04	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	7,72
4.1.4	11.02.04	Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³	m³	1,04
4.1.5	09.01.02	Forma em madeira comum para fundação	m²	56,05
4.1.6	10.01.04	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	546,00
4.1.7	11.01.13	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	0,78
4.2		FUNDAÇÕES SUPERCIAIS DECKS/RAMPAS/ACESSOS		
4.2.1	06.01.02	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	5,40
4.2.2	07.11.02	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	3,45
4.2.3	05.07.04	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	1,95



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

4.2.4	11.02.04	Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³	m³	1,95
4.2.5	09.01.02	Forma em madeira comum para fundação	m²	15,60
4.2.6	10.01.04	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	195,00
4.2.7	11.01.13	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	1,95
4.3		FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS CONTENÇÕES		
4.3.1	09.70.95	Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 15 cm - lançamento, adensamento e acabamento.	m²	60,00
4.3.2	14.05.05	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm	m²	147,10
4.3.3	13.01.12	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa	m²	43,20
5		ESTRUTURA DE MADEIRA		
5.1	MERCADO	ESTRUTURA DE MADEIRA LAMINADA COLADA EM PINUS, INCLUINDO LIGAÇÕES METÁLICAS PRODUTOS ACABAMENTOS E FRETE	cj	1,00
6		CAIXILHOS E ESQUADRIAS		
6.1	23.01.050	Caixilho em madeira maximar para fechamento em policarbonato	m²	12,00
6.2	23.02.030	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm	un	5,00
6.3	27.02.050	Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm	m²	12,00
6.4	23.04.080	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm	un	5,00
7		COBERTURA		
7.1	16.03.030	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm	m²	179,00
7.2	16.32.120	Cobertura plana em policarbonato alveolar 10 mm	m²	41,00
7.3	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	300,00
7.4	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m²	150,00
8		TETO VERDE		
8.1	08.05.180	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	m²	220,00
8.2	08.05.100	Dreno com pedra britada	m³	44,00
8.3	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	m³	22,00
8.5	34.02.040	Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)	m²	179,00
9		PISOS E REVESTIMENTOS		
9.1	COMPOSIÇÃO	Piso poliuretano autonivelante conforme descrições em memorial descritivo com acabamento em pintura poliuretânica em cor a definir.	m²	53,00
9.2	20.03.010	Soalho em tábuas de madeira aparelhada para deck	m²	91,00
9.3	30.04.100	Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	m²	10,00
9.4	21.05.010	Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS - espessura de 40 mm	m²	53,00
	MERCADO	Piso para box retangular - em fibra de vidro Ref. Novellini	un	4,00
10		ELEVAÇÕES E DIVISÓRIAS		
10.1	21.05.010	Sistema woodframe autoportante com estrutura interna em madeira maciça e fechamento em MDF resistente a umidade revestido de CRF	m²	100,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

10.2	21.07.010	Revestimento em laminado melamínico dissipativo	m ²	42,00
11		GUARDA CORPO E CORRIMÃO		
11.1	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	m	12,00
11.2	COMPOSIÇÃO	Guarda-corpo em madeira com fechamento em tela galvanizada e corrimão duplo de alço galvanizado 1/12"	m	30,00
12		COMUNICAÇÃO VISUAL		
12.1	30.06.080	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	un	3,00
12.2	97.02.190	Placa de identificação em acrílico com texto em vinil	m ²	2,00
13		EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
13.1	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	un	1,00
13.2	30.08.020	Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida	un	1,00
13.3	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	un	4,00
13.4	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	un	5,00
13.5	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	un	5,00
13.6	44.03.670	Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa	cj	5,00
13.7	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2"	un	5,00
13.8	44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	un	3,00
13.9	44.03.030	Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca	un	5,00
13.10	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	un	3,00
13.11	30.01.130	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	un	1,00
13.12	44.03.090	Cabide cromado para banheiro	un	10,00
13.13	21.05.010	Bancada em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS - espessura de 40 mm pintura epoxi branca	m ²	2,27
13.14	47.02.20	Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2"	un	4,00
13.15	44.20.20	Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"	un	
13.16	44.03.40	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	un	6,00
13.17	44.20.10	Engate flexível metálico DN= 1/2"	un	8,00
13.18	44.20.64	Válvula de metal cromado de 1 1/2"	un	3,00
13.19	44.20.65	Válvula de metal cromado de 1"	un	5,00
14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.1	50.05.26	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W	un	4,00
14.2	40.20.24	Plugue com 2P+T de 10A, 250V	un	36,00
14.3	39.12.520	Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm ² , isolamento 600V, isolamento em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	m	88,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61
INSC. MUN. 5.4.0036
INSC. EST. 758.000.880.116
Fone: (015) 3544-1318
e-mail constroicom@uol.com.br
site:www.constroisp.com.br
Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

14.4	40.05.02	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	10,00
14.5	40.05.08	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	cj	6,00
14.6	40.04.46	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	30,00
14.7	40.06.04	Condutele metálico de 3/4'	cj	105,00
14.8	40.02.02	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm	un	2,00
14.9	38.21.12	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	m	65,00
14.10	38.04.06	Eletroduto galvanizado, médio de 1' - com acessórios	m	10,00
14.11	38.05.04	Eletroduto galvanizado, pesado de 3/4' - com acessórios	m	134,00
14.12	38.01.06	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	m	20,00
14.13	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	65,00
14.14	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	75,00
14.15	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	1.200,00
14.16	COTAÇÃO	Quadro de distribuição de luz e força do tipo de sobrepor com barramento interno 3F + N + T, proteção geral de 15 KA e disjuntores parciais de 5 KA, placa de fixação independente, fehcadura Yale de acordo com ABNT 60439-1	un	1,00
14.17	41.31.085	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado em acrílico translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1000 a 1250 lm, potência de 10 a 15 W	un	35,00
15		ILUMINAÇÃO EXTERNA		
15.1	41.11.700	Luminária led retangular para poste de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W	un	3,00
15.2	41.11.440	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	un	3,00
15.3	41.10.340	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m	un	3,00
16		ALIMENTADORES		
16.1	MERCADO	Padrão de entrada de energia conforme concessionária	un	1,00
16.2	36.03.15	Caixa de entrada tipo 'E' (560 x 350 x 210) mm - padrão Eletropaulo	un	1,00
16.3	36.03.01	Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias	un	1,00
16.4	37.13.66	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un	1,00
16.5	38.04.06	Eletroduto galvanizado, médio de 1' - com acessórios	m	10,00
16.6	38.04.12	Eletroduto galvanizado, médio de 2' - com acessórios	m	10,00
16.7	38.01.12	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2' - com acessórios	m	52,00
16.8	39.06.060	Cabo de cobre de 25 mm ² , tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	m	200,00
17		SPDA		
17.1	42.05.25	Barra condutora chata de alumínio, 3/4' x 1/4' - inclusive acessórios de fixação	m	161,00
17.2	42.05.11	Conector cabo/haste de 3/4'	un	8,00
17.3	39.09.12	Conector split-bolt para cabo de 35 mm ² , latão, com rabicho	un	8,00
17.4	42.05.21	Haste de aterramento de 5/8' x 3,00 m	un	12,00
17.5	42.05.16	Conector olhal cabo/haste de 5/8'	un	14,00
17.6	42.05.14	Conector olhal cabo/haste de 3/4'	un	8,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61
INSC. MUN. 5.4.0036
INSC. EST. 758.000.880.116
Fone: (015) 3544-1318
e-mail constroicom@uol.com.br
site:www.constroisp.com.br
Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

17.7	39.06.060	Cabo de cobre de 25 mm ² , tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	m	8,00
17.8	39.04.07	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm ²	m	24,00
17.9	39.04.08	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm ²	m	120,00
18		SISTEMA FOTOVOLTAICO		
18.1	COTAÇÃO	Fornecimento e instalação de sistema com 10 módulos de 256W e inversor fronius 2,5 kwp, inclusive homologação junto à concessionária.	cj	1,00
19		HIDRÁULICA		
		ÁGUA FRIA		
19.1	47.02.02	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	un	20,00
19.2	47.01.06	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2'	un	5,00
19.3	47.01.07	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2'	un	4,00
19.4	47.01.13	Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	un	6,00
19.5	46.01.02	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	92,00
19.6	46.01.03	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	m	32,00
19.7	46.01.05	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	m	28,00
19.8	46.01.06	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões	m	36,00
19.9	COMPOSIÇÃO	Cotovelo 45º, PVC, DN 25mm, instalado em ramal ou subramal de água fornecimento e instalação	un	2,00
19.10	COMPOSIÇÃO	Cotovelo 45º, PVC, DN 32mm, instalado em ramal ou subramal de água fornecimento e instalação	un	3,00
19.11	COMPOSIÇÃO	Cotovelo 45º, PVC, DN 50mm, instalado em ramal ou subramal de água fornecimento e instalação	un	4,00
19.12	COMPOSIÇÃO	Cotovelo 45º, PVC, DN 60mm, instalado em ramal ou subramal de água fornecimento e instalação	un	2,00
19.13	COMPOSIÇÃO	Te, PVC, DN 25mm, instalado em ramal ou subramal de água fornecimento e instalação	un	10,00
19.14	COMPOSIÇÃO	Te, PVC, DN 32mm, instalado em ramal ou subramal de água fornecimento e instalação	un	4,00
19.15	COMPOSIÇÃO	Te, PVC, DN 50mm, instalado em ramal ou subramal de água fornecimento e instalação	un	8,00
19.16	COMPOSIÇÃO	Te, PVC, DN 60mm, instalado em ramal ou subramal de água fornecimento e instalação	un	5,00
19.17	COMPOSIÇÃO	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável DN 25mm, X 3/4 instalado em ramal ou subramal de água, fornecimento e instalação	un	5,00
19.18	COMPOSIÇÃO	União PVC, soldável 25mm, para água fria predial instalado em ramal ou subramal de água, fornecimento e instalação	un	8,00
19.19	COMPOSIÇÃO	Luva de redução soldável PVC 25mm X 20mm, para água fria predial instalado em ramal ou subramal de água, fornecimento e instalação	un	3,00
19.20	COMPOSIÇÃO	Luva soldável PVC 25mm, para água fria predial instalado em ramal ou subramal de água, fornecimento e instalação	un	12,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

19.21	COMPOSIÇÃO	Luva soldável PVC 32mm, para água fria predial instalado em ramal ou subramal de água, fornecimento e instalação	un	2,00
19.22	COMPOSIÇÃO	Luva soldável PVC 50mm, para água fria predial instalado em ramal ou subramal de água, fornecimento e instalação	un	3,00
19.23	COMPOSIÇÃO	Luva soldável PVC 60mm, para água fria predial instalado em ramal ou subramal de água, fornecimento e instalação	un	6,00
19.24	COMPOSIÇÃO	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC soldável DN 50mm x 1.1/2" instalação em prumada de água fornecimento e instalação	un	30,00
19.25	COMPOSIÇÃO	Adaptador PVC soldável, com flanges livres, 50mm x 1.1/2" para caixa d'água fornecimento e instalação	un	3,00
19.26	COMPOSIÇÃO	Adaptador PVC soldável, com flanges livres, 60mm x 2" para caixa d'água fornecimento e instalação	un	4,00
19.27	48.03.01	Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 1.000 litros	cj	4,00
19.28	48.05.04	Torneira de boia, DN= 1 1/2'	un	2,00
20	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR			
20.1	MERCADO	Coletor solar para aquecimento com 15 tubos a vácuo e suporte em alumínio	un	4,00
20.2	43.03.55	Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros	un	2,00
21	INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE			
21.1	46.10.02	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4'), inclusive conexões	m	12,00
21.2	46.10.03	Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1'), inclusive conexões	m	12,00
21.3	MERCADO	Cotovelo de 90º 28mm solda em cobre para água quente, fornecimento e instalação	un	8,00
21.4	MERCADO	Cotovelo de 90º 22mm solda em cobre para água quente, fornecimento e instalação	un	6,00
21.5	MERCADO	Te 28mm solda em cobre para água quente, fornecimento e instalação	un	2,00
21.6	32.11.21	Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4' (22 mm)	m	12,00
21.7	32.11.22	Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1' (28 mm)	m	12,00
22	INSTALAÇÕES DE GÁS			
22.1	46.10.02	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4'), inclusive conexões	m	30,00
22.2	MERCADO	Cotovelo de 90º 22mm solda em cobre para água quente, fornecimento e instalação	un	4,00
22.3	47.01.18	Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4'	un	1,00
22.4	MERCADO	Te 28mm solda em cobre para água quente, fornecimento e instalação	un	1,00
22.5	45.02.04	Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg	un	1,00
23	INSTALAÇÕES DE ESGOTO			
23.1	MERCADO	Sistema de tratamento fabricado em tanques de PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro) com alta proteção química. Sistema para atender 1.600L/dia de esgoto de acordo com os parâmetros da NBR 12.969 - com eficiência de tratamento de efluentes superior a 90%	un	1,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61
INSC. MUN. 5.4.0036
INSC. EST. 758.000.880.116
Fone: (015) 3544-1318
e-mail constroicom@uol.com.br
site:www.constroisp.com.br
Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

23.2	MERCADO	Caixa de inspeção de esgoto ref. tigre ou equivalente técnico	un	4,00
23.3	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	18,00
23.4	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	42,00
23.5	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	48,00
23.6	COMPOSIÇÃO	Joelho 90 graus de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação	un	15,00
23.7	COMPOSIÇÃO	Joelho 90 graus de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação	un	4,00
23.8	COMPOSIÇÃO	Joelho 90 graus de PVC série R diam. 40mm, fornecimento e instalação	un	4,00
23.9	COMPOSIÇÃO	Joelho 45 graus de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação	un	6,00
23.10	COMPOSIÇÃO	Joelho 45 graus de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação	un	36,00
23.11	COMPOSIÇÃO	Junção simples de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação	un	8,00
23.12	COMPOSIÇÃO	Junção simples de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação	un	20,00
23.13	COMPOSIÇÃO	Junção invertida de PVC série R diam. 75 x 50mm, fornecimento e instalação	un	4,00
23.14	COMPOSIÇÃO	Te de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação	un	12,00
23.15	COMPOSIÇÃO	Redução excêntrica de PVC série R diam. 100mm para 50mm, fornecimento e instalação	un	12,00
	COMPOSIÇÃO	Redução excêntrica de PVC série R diam. 75mm para 50mm, fornecimento e instalação	un	24,00
23.16	COMPOSIÇÃO	Luvas de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação	un	14,00
23.17	COMPOSIÇÃO	Luva de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação	un	8,00
23.18	COMPOSIÇÃO	Luva de PVC série R diam. 40mm, fornecimento e instalação	un	8,00
23.19	COMPOSIÇÃO	Caixa de gordura em PVC com cesto de limpeza ref. Tigre ou equivalente técnico dim 250x177x50mm	un	1,00
23.20	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	un	8,00
24		ÁGUAS PLUVIAIS		
24.1	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	m	66,00
24.2	COMPOSIÇÃO	Redução excêntrica de PVC série R diam. 100mm para 50mm, fornecimento e instalação	un	12,00
24.3	COMPOSIÇÃO	Luvas de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação	un	11,00
24.4	49.06.010	Grelha hemisférica em ferro fundido de 4'	un	6,00
24.5	COMPOSIÇÃO	Caixa de inspeção de águas pluviais ref. Tigre ou equivalente técnico	un	8,00
24.6	COMPOSIÇÃO	Cisterna 2.800L equipada para água de chuva com 2 filtros e bomba 1/2CV ref. Aqualimp ou equivalente técnico	un	1,00
25		SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		
25.1	50.10.120	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	un	2,00
25.2	97.01.010	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio	un	2,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

25.3	97.02.190	Placa de identificação em acrílico com texto em vinil	m ²	2,00
26		LIMPEZA		
26.1	55.01.020	Limpeza final da obra	m ²	200,00
		APOIO MOTORHOME		
27		Vagas em pavimentação de pedra - demarcação de 4		
27.1	11.18.040	Lastro de pedra britada	m ³	90,00
27.2	54.06.020	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	180,00
28		Local de despejo de esgoto		
28.1	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m ²	1,00
28.2	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	50,00
28.3	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m ³	0,30
28.4	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	un	1,00
28.5	17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m ²	1,50
28.6	24.03.040	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2"	m	3,00
28.7	97.02.194	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, para indicar o local	un	1,00
29		Energia e água nas vagas		
29.1	MERCADO	Tomada para uso externo, aquatic - Legrand ou equivalente técnico com tampa	un	8,00
29.2	MERCADO	Caixa de embutir estanque para tomada e externa	un	8,00
29.3	MERCADO	Poste baixo em madeira para fixação das tomadas e torneira	m	8,00
29.4	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	un	4,00
29.5	MERCADO	Balizador de energia solar e led para jardim	un	30,00
29.6	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	8,00

POUSADA DA LONTRA

Item	Cód. CPOS	Descrição	Un	Quant
		SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E PRODUÇÕES EM MADEIRA		
1		Serviços Preliminares		
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m ²	6,00
1.2	B.01.000.020118	Engenheiro senior de civil	h	44,00
1.3	01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A1 (escada/telhado/pier)	un	3,00
1.4	01.17.071	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 (esgoto e aquecimento)	un	1,00
		SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E PRODUÇÕES EM MADEIRA		
2		Madeira reparos gerais		
2.1	B.01.000.010130	Marceneiro	h	44,00
2.2	B.01.000.010101	Ajudante de Marceneiro	h	44,00
2.3	S.04.000.049579	Serra circular	h	44,00
2.4	B.07.000.024042	Disco de corte 7"	un	10,00
2.5	J.01.000.038014	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	un	250,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

2.6	E.02.000.026760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	kg	20,00
3		Pintura		
3.1	33.05.010	Verniz fungicida para madeira incolor	m ²	194,76
3.2	33.05.020	Enceramento de superfície de madeira, aplicação à quente nos pisos de madeira	m ²	50,48
3.3	20.20.200	Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco	m ²	50,00
3.4	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	m ²	600,00
3.5	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	m ²	1.000,00
		ADEQUAÇÕES DE TELHADO		
4		Serviços Preliminares		
4.1	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	6,00
4.2	02.05.210	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m ² xmês	108,00
4.3	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m ³	3,00
5		Retirada de Telhado e Demolição		
5.1	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m ²	200,00
5.2	04.03.080	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	m	70,00
5.3	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	m	50,00
6		Instalação Telhado		
6.1	MERCADO	Telha ecológica onduline na cor verde 2,0m x 0,95m	m ²	200,00
6.2	B.01.000.010111	Carpinteiro/telhadista	h	88,00
6.3	16.33.040	Rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	70,00
7		Transporte		
7.1	05.04.060	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo	m ³	18,00
7.2	05.07.040	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m ³	18,00
7.3	05.08.080	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	m ³	18,00
8		Retirada		
8.1	04.11.060	Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepôr	pç	10,00
8.2	03.03.060	Demolição manual de revestimento em massa de piso	m ²	1,00
		ADEQUAÇÕES DE ESGOTO		
9		Recorte		
9.1	01.23.192	Furação de 6 1/4' em concreto armado	m	1,00
10		Tubulações e Revestimentos		
10.1	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 100 mm, com grelha	un	3,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

10.2	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	15,00
10.3	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 MPa	m³	0,30
10.4	18.07.020	Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente	m²	0,30
10.5	18.07.230	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 14 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente, à base de resina epóxi, juntas de 3 até 6 mm	m²	0,30
ADEQUAÇÕES DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR				
11	Retirada, Conserto e Instalação			
11.1	04.12.020	Retirada das placas solares danificadas	un	24,00
11.2	MERCADO	Coletor solar para aquecimento com 15 tubos a vácuo e suporte em alumínio (30 tubos para cada boyler de 500L)	un	12,00
11.3	A.01.000.020704	Consultoria - Engenheiro pleno de civil - mão-de-obra consultiva	h	8,00
11.4	B.01.000.010118	Encanador	h	88,00
11.5	B.01.000.010119	Ajudante de encanador	h	88,00
11.6	B.01.000.010115	Eletricista	h	88,00
11.7	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	88,00
11.8	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	60,00
11.9	46.29.020	Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 25 mm	m	60,00
11.10	46.29.910	Joelho 45° em polipropileno PPR, DN= 25 mm	un	18,00
11.11	46.30.020	Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=25 mm	un	18,00
	46.30.290	Tê normal em polipropileno PPR, DN= 25 mm	un	24,00
ADEQUAÇÕES DE GUARDA-CORPO				
12	Instalação			
12.1	35.20.010	Tela em poliéster, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm, com 1,60m de altura e acessórios de fixação e montagem	m²	800,00
12.2	29.03.030	Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4" (6,35 mm) encapado com fixadores metálicos e acessórios	m	500,00
13	Limpeza			
13.1	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	600,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230014303 - 09/11/2023 12:30:35 - Autenticação Digital: CBKJ303IFKABBxU6UICGxC06yzkGCzy.

PÍER FLUTUANTE – POUSADA DA LONTRA

Item	Cód. CPOS	Descrição	Un	Quant
1		Píer flutuante para lago Pousada Lontra		
1.1	S/ Cód.	CONJUNTO DE DECK (30m²) E PASSARELA FLUTUANTE (14,40m²) conforme especificações descritas em Termo de Referência.	orç	1,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

MIRANTE

Ítem	Código CPOS	Descrição	Un	Qt
1		Projeto Executivo		
1.1	01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A1	un	1,00
1.2	01.21.010	Instalação e transporte de equipamento de sondagem	tx	1,00
1.3	01.21.100	Sondagem do terreno a trado	m	15,00
2		Fundações		
2.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	12,50
2.2	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m³	12,50
2.3	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	10,00
2.4	Fotovoltaico	Lona plástica	m²	30,00
2.5	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	920,00
2.6	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	11,50
3		Estrutura metálica e madeira		
3.1	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço com escada caracol interna	kg	2.200,00
3.2	s/cod	Chapa em aço xadrez para revestimento de pisada da escada	m2	10,00
3.3	E.10.000.090472	Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 5/16' (7,94mm)	m	40,00
3.4	s/cod	Assoalho em Pinus tratado com CCA "Deck" para piso e bancos em tábuas	m2	25,00
3.5	B.01.000.010111	Carpinteiro para execução de piso Deck e Bancos em madeira	h	80,00
4		SPDA		
4.1	42.01.040	Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado	un	1,00
4.2	42.04.040	Apoio para mastro de diâmetro 2' metálico, galvanizado, com parafusos e flange	un	1,00
4.3	42.04.120	Mastro simples galvanizado de diâmetro 2'	m	3,00
4.4	42.05.050	Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica, LED 12Vcc, 5W	un	1,00
4.5	42.05.210	Haste de aterramento de 5/8' x 3,00 m	un	4,00
4.6	42.05.300	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	un	4,00
4.7	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm, fundo com brita	un	4,00
4.8	42.05.450	Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35 mm²	un	4,00
4.9	42.05.560	Cordoalha flexível 'Jumpers' de 25 x 300 mm, com 4 furos de 11 mm	un	4,00
4.10	42.20.190	Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 25mm² a 50mm² para haste de 5/8 e 3/4	un	4,00
4.11	39.04.060	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm²	m	30,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

4.12	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	5,00
4.13	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m³	5,00
4.14	11.18.020	Lastro de areia	m³	2,00
5		Fotovoltaico		
5.1	S/ Cód.	Kit energia fotovoltaico 60Wp e 180 Wh/dia, composto por placa fotovoltaica de 60Wp, controlador de carga de 5A 12, 24 ou 48Vcc e fiação	cj	1,00
5.2	S/ Cód.	Bateria estacionária selada 10 Ah/20 h	un	1,00
5.3	S/ Cód.	suporte metálico para placa solar fotovoltaico até 50W com fixação em estrutura metálica	un	1,00
5.4	S/ Cód.	Rack metálico blindado para acondicionar bateria e regulador de carga, com chaves, 40x40x30	un	1,00

MANUTENÇÃO DAS BASES

Item	Cód. CPOS	Descrição	Un	Quant
		BASE BARRA GRANDE / BASE ALECRIM / BASE GUAPIRUVU		
1		Serviços preliminares		
1.1	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	30,00
1.2	02.05.210	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m²	90,00
1.3	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m²	180,00
1.4	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	60,00
1.5	03.08.020	Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento	m²	60,00
1.6	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	300,00
1.7	04.02.020	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	m	50,00
1.8	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	180,00
1.9	04.02.070	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	m²	60,00
1.10	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	6,00
1.11	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	6,00
1.12	05.04.060	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	36,00
1.13	05.07.060	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro	m³	36,00
1.14	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	80,00
2		Manutenção e adequações gerais		
2.1	17.02.120	Emboço comum	m²	50,00
2.2	17.02.020	Chapisco	m²	50,00
2.3	17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m²	60,00
2.4	15.01.310	Estrutura em terças para telhas de barro	m²	20,00
2.5	16.02.045	Telhas de barro colonial/paulista	m²	30,00
2.6	16.03.030	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm	m²	50,00
2.7	16.03.300	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil	m	10,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61
INSC. MUN. 5.4.0036
INSC. EST. 758.000.880.116
Fone: (015) 3544-1318
e-mail constroicom@uol.com.br
site:www.constroisp.com.br
Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

		ondulado		
2.8	16.33.040	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	30,00
2.9	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e branco	m²	80,00
2.10	09.85.22	Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame Galvanizado	m	120,00
2.11	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	20,00
2.12	22.01.010	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	m²	160,00
2.13	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	un	10,00
2.14	25.01.020	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	m²	6,00
2.15	26.01.080	Vidro liso transparente de 6 mm	m²	4,00
2.16	28.01.020	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha	cj	10,00
2.17	28.20.413	Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 kg	un	51,00
2.18	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha	cj	10,00
2.19	32.16.070	Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster	m²	80,00
2.20	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	m	15,00
2.21	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	m²	50,00
2.22	33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	m²	200,00
2.23	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	200,00
2.24	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	m²	50,00
2.25	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	10,00
2.26	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	un	10,00
2.27	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	un	20,00
3		Manutenção e adequações de elétrica e hidráulica		
3.1	37.25.090	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A	un	5,00
3.2	38.04.040	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4" - com acessórios	m	150,00
3.3	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	800,00
3.4	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	600,00
3.5	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	20,00
3.6	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	20,00
3.7	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3317 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W	un	10,00
3.8	43.03.510	Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 2,00m²	un	1,00
3.9	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	un	4,00
3.10	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	4,00
3.11	44.20.640	Válvula de metal cromado de 1 1/2"	un	2,00
3.12	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	30,00
3.13	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	30,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

3.14	46.07.020	Tubo galvanizado DN= 3/4', inclusive conexões	m	30,00
3.15	46.09.050	Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm	un	10,00
3.16	46.09.230	Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm	un	5,00
3.17	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	un	2,00
3.18	47.01.130	Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	un	1,00
3.19	48.20.020	Limpeza de caixa d'água até 1.000 litros	un	3,00
3.20	44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	un	5,00
3.21	46.13.006	MANGUEIRA em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 2 1/2', inclusive conexões	m	100,00
3.22	40.05.120	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa	cj	30,00
3.23	40.06.060	Condutele metálico de 1'	cj	80,00
3.24	41.13.180	Luminária blindada, arandela 45° e 90°, para lâmpada fluorescente compacta	un	12,00
4		Serviços finais		
4.1	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	240,00
4.2	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	m²	100,00
4.3	97.03.010	Sinalização com pictograma em tinta acrílica	un	6,00

TRATAMENTO DE ESGOTO

Item	Cód. CPOS	Descrição	Un	Quant
		Tratamento de esgoto		
1		POUSADA ESQUILO		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
2		POUSADA PICA-PAU		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
3		POUSADA ONÇA-PINTADA		



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.020	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.020	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
4		RESTAURANTE		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.020	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
5		ALOJAMENTO FEMININO		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61
INSC. MUN. 5.4.0036
INSC. EST. 758.000.880.116
Fone: (015) 3544-1318
e-mail constroicom@uol.com.br
site:www.constroisp.com.br
Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
6		ALOJAMENTO MASCULINO		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
7		ALOJAMENTO GUARDA PARQUE		



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
8		RECEPÇÃO ADMINISTRAÇÃO		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
9		MONITORIA AMBIENTAL		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.020	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.020	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61
INSC. MUN. 5.4.0036
INSC. EST. 758.000.880.116
Fone: (015) 3544-1318
e-mail constroicom@uol.com.br
site:www.constroisp.com.br
Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m ²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m ²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m ³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m ³	5,00
10		CASA TÉCNICA		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m ³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m ³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m ²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m ³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m ³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m ³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m ²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m ³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m ³	1,00
3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m ²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m ²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m ³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m ³	5,00
11		SEDE DE PESQUISA		



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
12		VISITANTE REGIONAL		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.020	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

2.1	49.13.020	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
13		FROTA/MANUTENÇÃO/LAVANDERIA		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61
INSC. MUN. 5.4.0036
INSC. EST. 758.000.880.116
Fone: (015) 3544-1318
e-mail constroicom@uol.com.br
site:www.constroisp.com.br
Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
14		QUIOSQUES		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.020	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.020	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
15		CASA APOIO GESTÃO		



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
16		GUARITA RIBEIRÃO GRANDE		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
17		PORTARIA GUAPIARA		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
18		VIVEIRO		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
19		DOMICÍLIO ELISEU		



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
20		DOMICÍLIO RITA		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
21		DOMICÍLIO VIEIRA		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
22		DOMICÍLIO BENEDITO		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
23		DOMICÍLIO FAUSTINO		



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
24		DOMICÍLIO BENTO		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,00
25		BASE GUAPIRUVU		
1		FOSSA SÉPTICA		
1.1	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	un	1,00
1.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
1.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
1.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
1.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
1.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
1.7	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2		FLTRO ANAERÓBIO		
2.1	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	un	1,00
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00
2.3	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,20
2.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	un	1,00
2.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
2.6	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	1,00
2.7	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
3		SUMIDOURO		
3.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasiliza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

3.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
3.3	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m ²	10,00
3.4	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m ²)	un	1,00
3.5	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	un	1,00
4		FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE		
4.1	49.08.250	Caixa de inspeção esgoto	un	2,00
4.2	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	un	5,00
4.3	55.02.020	Limpeza de fossa	m ³	5,00
4.4	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m ³	5,00
5		LICENÇAS A APROVAÇÕES		
5.1	01.28.610	Outorga de direito de uso para poço profundo	un	1,00
5.2	01.28.620	Parecer técnico junto a CETESB - fechamento de fossa e instalação de ETE	un	1,00
5.3	01.17.071	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	un	4,00



CONSTROI LTDA.

CNPJ 04.465.481/0001-61

INSC. MUN. 5.4.0036

INSC. EST. 758.000.880.116

Fone: (015) 3544-1318

e-mail constroicom@uol.com.br

site:www.constroisp.com.br

Rua Brasilza Maria dos Anjos, 68 - Bairro Nunes – Ribeirão Grande-SP CEP: 18.315-000

Atestamos, finalmente, que os serviços foram executados com qualidade e de acordo com as especificações técnicas exigidas.

Ribeirão Grande, 21 de Agosto de 2023

**FAUSTINO PAULO
FERREIRA:117541
58803**

Assinado de forma digital
por FAUSTINO PAULO
FERREIRA:11754158803
Dados: 2023.10.10 14:51:09
-03'00'

FAUSTINO PAULO FERREIRA
CPF – 117.541.588-03
Sócio Administrador
CONSTRÓI LTDA

**VALTER FERRAZ DA
SILVA
JUNIOR:40283174870**

Assinado de forma digital
por VALTER FERRAZ DA
SILVA JUNIOR:40283174870
Dados: 2023.10.10 14:51:40
-03'00'

VALTER FERRAZ DA SILVA JÚNIOR
CREA - 5070875500
Representante Legal



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240001830

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA
Registro: 5069962395-SP RNP: 2616273446
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231844976 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/11/2023 Baixada em: 21/11/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230230758227, 28027230230734222
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: AG DE P BRANCO LIRYA

Contratante: Associação Beneficente Bem Aventurança
RUA DOMINGOS DE FREITAS SOBRINHO No.: 217
Complemento: Bairro: VILA SANTA ISABEL
Cidade: Capão Bonito UF: SP CEP: 18306140 . PAIS: BRASIL
Contrato: 001/2023 Celebrado em: 12/05/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 100.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DOMINGOS DE FREITAS SOBRINHO No.: 217
Complemento: Bairro: VILA SANTA ISABEL
Cidade: Capão Bonito UF: SP CEP: 18306140 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/02/2023 Conclusão Efetiva: 05/06/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: Associação Beneficente Bem Aventurança CNPJ: 03.056.077/0001-71

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação. 651,22000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 2324,00000 metro. 3) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 2011,22000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica, para edificação. 651,22000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica. 550,00000 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se Execução do Serviço da Reforma da Cobertura do Refeitório da Associação Beneficente "Bem Aventurança", na troca das Telhas de Cerâmicas por Telhamento em chapa de Aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido, totalizando 651,22m² e Demais de Acordo com o Contrato Nº001/2023. Complemento das Atividades Técnicas: Estrutura Metálica em Terças para Telha em Perfil Trapezoidal Total 550,00m², Aplicação de Outros Materiais, Tapume Total 850,00m², Retirada de Telha de Barro Total 651,22m², Forro em Painéis de Gesso Acartonado, Espessura de 12,5mm Total 510,00m², Retirada de Peças Lineares de Madeira com Seção de até 60cm² Total 2.125,00m, Calha, Rufo, afins em Chapa Galvanizadas nº24 - corte 0,50m Total 133,00m e Cumeeira em Chapa de Aço Pré-Pintada com Epóxi e Poliéster, Perfil Trapezoidal, com espessura de 0,50mm Total 66,00m.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Conforme documentação apresentada, a data efetiva do contrato é 31/01/2023.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240001830
01/03/2024 16:51:20
Autenticação Digital: 3KxkT3zB5zyKT5g15sKkFagITgn5BxCg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Associação Beneficente "Bem Aventura"

Fundada em 16 de novembro de 1998

CMDCA: 31/2018 – CMAS 013/2014 – CNAS 351020 – CRE 2432/2012

CEBAS 235874.0210556/2021

Título de utilidade pública Municipal Lei 4454 DE 20/05/2018

Rua: Domingos de Freitas Sobrinho, 217 – Vila Santa Isabel

Capão Bonito – SP CEP 18.306-140

CNPJ 03.056.077/0001-71 – Insc. Estadual Isenta – Insc. Municipal 5.6.000005205

AVCB 568431 – Alvará Localização e Funcionamento 3803

e-mail: bemaventurancasocial@gmail.com – site: www.bemaventuranca.org.br

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos que empresa **AG DE P BRANCO LIRYA**, devidamente inscrita no CNPJ 40.503.160/0001-78, localizada na Rua Campos Salles, Nº1257, CEP 18300-410, Centro, Capão Bonito - SP, contratada pela **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BEM AVENTURANÇA**, inscrita no CNPJ 03.056.077/0001-71, com sede na Rua Domingos de Freitas Sobrinho, nº 271, Vila Santa Isabel, Capão Bonito – SP, CEP 18.306-140, Contrato nº001/2023 de 31/01/2023, ora representada por seu presidente NEWTON SHIGUERU ITO, inscrito no CPF nº 114.653.178-80, para execução da Obra denominada **Reforma da Cobertura do Refeitório**, disponibilizando equipe técnica treinada e qualificada, fornecimento de materiais e equipamentos, de acordo com as especificações técnicas exigidas, os serviços com as características técnicas descritas a seguir:

Objeto: Execução da Reforma da Cobertura do Refeitório, composta por Telhas de Cerâmicas por Telhamento em chapa de Aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido, totalizando 651,22m², Estrutura Metálica.

Endereço da Obra: Rua Domingos de Freitas Sobrinho, nº 271, Vila Santa Isabel, Capão Bonito – SP

Início da Obra: 01/02/2023

Término da Obra: 05/06/2023

Valor do Contrato: R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

Responsabilidade Técnica: Andrews G.P. Branco Lirya – CREA/SP nº506996239-5

Quantitativos conforme planilha a seguir:

Handwritten signature

Nossa missão: **Levar às crianças e adolescentes valores que os estimulem a serem homens de bem.** ❤️



Associação Beneficente "Bem Aventura"

Fundada em 16 de novembro de 1998

CMDCA: 31/2018 – CMAS 013/2014 – CNAS 351020 – CRE 2432/2012

CEBAS 235874.0210556/2021

Título de utilidade pública Municipal Lei 4454 DE 20/05/2018

Rua: Domingos de Freitas Sobrinho, 217 – Vila Santa Isabel

Capão Bonito – SP CEP 18.306-140

CNPJ 03.056.077/0001-71 – Insc. Estadual Isenta – Insc. Municipal 5.6.000005205

AVCB 568431 – Alvará Localização e Funcionamento 3803

e-mail: bemaventurancasocial@gmail.com – site: www.bemaventuranca.org.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
N.	CÓDIGO CDHU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINÁRES			
1.1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	10	M2
1.2	02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	850,00	M2
3	RETIRADA			
2.1	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	651,22	M2
2.2	04.02.020	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm ²	2.125,00	M
2.3	05.08.080	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	55,00	M3
2.4	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	55,00	M3
3	ESTRUTURA E COBERTURA			
3.1	15.01.330	Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal	550,00	M2
3.2	16.13.130	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	651,22	M2
3.3	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo (INCLUINDO SANCAS E REBAIXOS)	510,00	M2
3.4	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	133,00	M
3.5	16.12.220	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	66,00	M
4	LIMPEZA FINAL			
4.1	55.01.020	Limpeza final da obra	524,13	M

Nossa missão: **Levar às crianças e adolescentes valores que os estimulem a serem homens de bem.** ❤️

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240001830 - 01/03/2024 16:51:20 - Autenticação Digital: 3KxkT3zB5zyKT5g15sKkFAg1Tgn5BxCg.



Associação Beneficente "Bem Aventurança"

Fundada em 16 de novembro de 1998

CMDCA: 31/2018 – CMAS 013/2014 – CNAS 351020 – CRE 2432/2012

CEBAS 235874.0210556/2021

Título de utilidade pública Municipal Lei 4454 DE 20/05/2018

Rua: Domingos de Freitas Sobrinho, 217 – Vila Santa Isabel

Capão Bonito – SP CEP 18.306-140


CNPJ 03.056.077/0001-71 – Insc. Estadual Isenta – Insc. Municipal 5.6.000005205

AVCB 568431 – Alvará Localização e Funcionamento 3803

e-mail: bemaventurancasocial@gmail.com – site: www.bemaventuranca.org.br

Atestamos, finalmente, que os serviços foram executados com qualidade e de acordo com as especificações técnicas exigidas.

Capão Bonito, 16 de Junho de 2023



[Handwritten Signature]

Newton Shigueru Ito
Presidente
CPF 114.653.178-80



Nossa missão: **Levar às crianças e adolescentes valores que os estimulem a serem homens de bem.** ❤️



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230015680

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA
Registro: 5069962395-SP RNP: 2616273446
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231867745 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/11/2023 Baixada em: 30/11/2023

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: AG DE P BRANCO LIRYA

Contratante: IB SERVIÇOS E MANUTENÇÕES

RUA PEDRO PASQUINE No.: 186

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Jacupiranga UF: SP CEP: 11940000 . PAIS: BRASIL

Contrato: Celebrado em: 23/11/2023

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 126.372,20 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA PEDRO PASQUINE No.: 186

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Jacupiranga UF: SP CEP: 11940000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 04/09/2023 Conclusão Efetiva: 30/11/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: COMERCIAL

Proprietário: IB SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA CNPJ: 28.335.647/0001-93

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de sistema de redes de águas pluviais. 110,95000 metro. 2) Execução, Execução de obra, de reforma de edificação, de alvenaria. 730,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 112,70000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 3452,00000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de estrutura de concreto armado. 4,50000 metro cúbico. 6) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, vala. 18,00000 unidade.

Observações

Esta ART refere-se Execução do Serviço de Reforma de um Galpão Comercial de 730,00m², Complemento das Atividades Técnicas: Aplicação de Outros Materiais Pintura Acrílica Antimofo Externa Total de 1.415,00m², Pintura Látex Antimofo Interna Total de 1.520,00m², Pintura Esmalte Grade Metálica Total de 517,00m², Instalação Vidro temperado cinza de 10 mm Total de 56,35m² e Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida Preto total de 56,35m².

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230015680

07/12/2023 14:31:29

Autenticação Digital: gKy00B6UAUsA3CJa65F53TgA0nTJTCJ5

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos que empresa **AG DE P BRANCO LIRYA**, devidamente inscrita no CNPJ 40.503.160/0001-78, localizada na Rua Campos Salles, Nº1257, CEP 18300-410, Centro, Capão Bonito - SP, contratada pela **IB SERVICOS E MANUTENCOES LTDA**, inscrita no CNPJ 28.335.647/0001-93, com sede na Rua Pedro Pasquine, nº 186, Centro, Jacupiranga – SP, CEP 11.940-000, ora Representada pelo Técnico em Edificações, Leandro Januário da Silva Belchior, Fiscal da Execução da Obra de acordo com o Contrato TRT nº CFT2303066882, inscrito no CRT 34794092881, para execução da Obra denominada **Reforma de Galpão Comercial**, disponibilizando equipe técnica treinada e qualificada, fornecimento de materiais e equipamentos, de acordo com as especificações técnicas exigidas, os serviços com as características técnicas descritas a seguir:

Objeto: Execução da Reforma do Galpão Comercial.

Endereço da Obra: Rua Pedro Pasquine, nº 186, Centro, Jacupiranga – SP

Início da Obra: 04/09/2023
30/11/2023

Término da Obra:

Valor do Contrato: R\$ 126.372,20 (cento e vinte e seis mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte centavos)

Responsabilidade Técnica: Andrews G. P. Branco Lirya – CREA/SP nº506996239-5

www.irmaosbelchior.com.br

Quantitativos conforme planilha a seguir:

Tabela 1: Atividades Realizadas				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE E	EXECUÇÃO (%)
1.	Troca de Portas e Janelas			
1.1	Instalação Vidro temperado cinza de 10 mm	m ²	56,35	100%
1.2	Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida – Preto	m ²	56,35	100%
2.	Calçada e Rampa			
2.1	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa	m ³	4,50	100%
2.2	Armadura em tela soldada de aço (malha pop 15x15 media, 2,00x3,00 m)	Kg	24,00	100%
3.	Pintura em Geral			
3.1	Pintura Acrílica Antimofo – Área Externa	m ²	1.415,00	100%
3.2	Pintura Látex Antimofo – Área Interna	m ²	1.520,00	100%
3.3	Pintura Esmalte – Grade Metálica	m ²	517,00	100%
4.	Águas Pluviais			
4.1	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha água pluvial serie reforçada 'R', DN= 150 mm, inclusive conexões	m	75,45	100%
4.2	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto serie normal, DN= 150 mm, inclusive conexões	m	35,50	100%
4.3	Grelha hemisférica em ferro fundido de 4'	un	10	100%
4.3	Caixa de inspeção de águas pluviais ref. Tigre	un	8	100%

www.irmaosbelchior.com.br



Atestamos, finalmente, que os serviços foram executados com qualidade e de acordo com as especificações técnicas exigidas.

Jacupiranga, 30 de Novembro de 2023

Documento assinado digitalmente
 LEANDRO JANUARIO DA SILVA BELCHIOR
Data: 30/11/2023 21:01:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leandro Januário Silva Belchior
Técnico em Edificações
Fiscal de Obra
CRT 34794092881

Documento assinado digitalmente
 DOUGLAS JANUARIO DA SILVA BELCHIOR
Data: 30/11/2023 20:52:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IB SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Contratante
28.335.647/0001-93

www.irmaosbelchior.com.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190000260

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA
Registro: 5069962395-SP RNP: 2616273446
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230180262645 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/03/2018 Baixada em: 06/09/2018
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL

Contratante: LEANDRO VIOTTO CASARE
RUA CAMPOS SALLES No.: 440
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Capão Bonito UF: SP CEP: 18300090 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em: 06/03/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA DOUTOR PÉRICLES DE FREITAS No.: 420
Complemento: Bairro: TERRAS DO EMBIRUÇU
Cidade: Capão Bonito UF: SP CEP: 18304750 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/03/2018 Conclusão Efetiva: 12/10/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: LEANDRO VIOTTO CASARE CPF: 289.975.358-46
Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, Edificação, Alvenaria. 110,19000 metro quadrado. 2) Fiscalização, Execução, Edificação, Alvenaria. 110,19000 metro quadrado.

Observações

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO PROJETO.

Informações Complementares

" O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA "
" Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão "
" Total medido 110,10 m² "

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620190000260

14/01/2019 10:05:36

Autenticação Digital: saT5KsCgzaGBKxGlfs30kJ5JBfz1C3nk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins legais, que o profissional ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA, detentor do título de ENGENHEIRO CIVIL, registrado no CREA-SP sob o nº 5069962395 executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória e de acordo com a ART: 28027230180262645, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Atesto ainda que os serviços descritos abaixo, como mostra a Tabela 1, se encontram concluídos ou parcialmente concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto e memorial descritivo de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

NOME: Leandro Viotto Casare
ENDEREÇO: Avenida Doutor Péricles de Freitas
BAIRRO: Terras do Embiruçu
Nº: 420

CIDADE: Capão Bonito
CEP: 18304-750
CPF: 367.794.398-19

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

ENDEREÇO: Avenida Doutor Péricles de Freitas
BAIRRO: Terras do Embiruçu
Nº: 278
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.000,00
PERÍODO DAS ATIVIDADES: 12/03/2018 a 12/10/2018
VALOR DA OBRA: R\$ 165.150,00

CIDADE: Capão Bonito-SP
CEP: 18304-750

CONTRATADO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: Andrews Giovani de Proença Branco Lirya
TÍTULO: Engenheiro Civil
ART: 28027230180262645

CPF: 368.642.628-55
CREA/SP: 5069962395
RNP: 2616273446


DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Tabela 1: Atividades Realizadas				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	% EXECUÇÃO
1.	Projeto			
1.1	Projeto Arquitetônico	M²	110,10	100%
2.	Movimentação de terra			
2.2	Corte	M³	15,00	100%
3.	Fundação			
3.1	Broca de concreto armado com 20 cm de diâmetro	M	80,00	100%
3.2	Viga baldrame 15x30 cm	M	70	100%

4.	Alvenaria			
4.1	Tijolo Cerâmico	M²	180	100%
5.	Cobertura			
5.1	Telha Cerâmica	M²	136,45	100%

Era o que tinha a atestar.

Capão Bonito, 18 de Outubro de 2018



LEANDRO VIOTTO CASARE
CPF: 289.975.358-46
Proprietário e Contratante



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240013269

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA
Registro: 5069962395-SP RNP: 2616273446
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620240781192 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/05/2024 Baixada em: 31/05/2024

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: AG DE P BRANCO LIRYA

Contratante: ADRIANO FABRÍCIO VIEIRA CPF: 176.417.528-02

RUA QUINTINO BOCAIUVA No.: 532

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Capão Bonito UF: SP CEP: 18300610 . PAIS: BRASIL

Contrato: Celebrado em: 05/05/2024

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 480.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA

Endereço da Obra/serviço: RUA NOVE DE JULHO No.:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Capão Bonito UF: SP CEP: 18300385 . PAIS: BRASIL

Data de início: 12/09/2022 Conclusão Efetiva: 31/05/2024 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: COMERCIAL

Proprietário: Adriano Fabrício Vieira CPF: 176.417.528-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 477,67000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 224,50000 metro. 3) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 1831,57000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de estrutura de concreto pré-fabricado. 53,23000 gramas por metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de vedação, com drywall. 65,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de vedação, em alvenaria. 598,10000 metro quadrado. 7) Execução, Execução de obra, de estrutura de concreto armado. 419,95000 metro. 8) Execução, Execução de obra, de lajes pré-fabricadas. 110,82000 metro quadrado. 9) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 190,00000 metro. 10) Elaboração, Projeto Arquitetônico, de edificação, de alvenaria. 477,67000 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se Execução do Serviço de Construção de um Galpão Comercial de 477,67,00m², Complemento das Atividades Técnicas: Aplicação de Outros Materiais em M² - Pintura Acrílica Antimofo Externa Total de 576,10,00m², Pintura Látex Antimofo Interna Total de 680,77,00m², Instalação Vidro temperado cinza de 10 mm Total de 32,25m² e Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida Preto total de 32,25m², Assentamento de Piso Cerâmico Total de 18,56m², Assentamento de Azulejo cerâmico Total de 50,30m², Piso Granelite total de 441,34m². Aplicação de Outros Materiais em M - Roda Pé em Granelite Total de 125,30m, Calha/Rufo Total de 57,20m, Tubo de PVC Reforçado 150mm Total de 30m e Tubo de PVC Normal de 150mm Total de 12m.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de declaração do profissional, em atendimento ao § 1º do artigo 59 da Resolução 1137/2023, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240013269

19/07/2024 09:16:20

Autenticação Digital: 5AC5GJTC65gTkTCI5FaJaCFTGk111CyT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Atestamos que empresa **AG DE P BRANCO LIRYA**, devidamente inscrita no CNPJ 40.503.160/0001-78, localizada na Rua Campos Salles, Nº1257, CEP 18300-410, Centro, Capão Bonito - SP, contratada por **ADRIANO FABRÍCIO VIEIRA**, inscrito no CPF 176.417.528-02, Residente na Rua Quintino Bocaiúva, nº 532, Centro, Capão Bonito – SP, CEP 18.300-610, para execução da Obra denominada **Construção de Um Galpão Comercial**, disponibilizando equipe técnica treinada e qualificada, fornecimento de equipamentos, de acordo com as especificações técnicas exigidas, os serviços com as características técnicas descritas a seguir:

Objeto: Construção de Um Galpão Comercial.

Endereço da Obra: Rua Nove de Julho, nº S/N, Centro, Capão Bonito – SP

Início da Obra: 12/09/2022

Término da Obra: 31/05/2024

Valor do Contrato: R\$ 480.00,00 (quatrocentos e oitenta e mil reais)

Responsabilidade Técnica: Andrews G. P. Branco Lirya – CREA/SP nº506996239-5

Quantitativos conforme planilha a seguir:



Tabela 1: Atividades Realizadas				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	% EXECUÇÃO
1.	Projeto			
1.1	Projeto Arquitetônico	M²	477,67	100%
2.	Movimentação de terra			
2.2	Corte	M³	85,00	100%
3.	Fundação			
3.1	Estaca Escavada de concreto armado com 30 cm de diâmetro	M	190,00	100%
3.2	Bloco de Coroamento com Duas Estacas 150x90x50cm	UNID.	17	100%
3.3	Bloco de Coroamento com Uma Estaca 60x60x40cm	UNID.	4	100%
3.4	Viga baldrame 25x40 cm	M	123,10	100%
3.5	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M³	81,37	100%
3.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.239,54	100%
Superestruturas				
4.	Estruturas			
4.1	Pilares 20x40 cm	M	105	100%
4.2	Vigas 20x40 cm	M	191,85	100%
4.3	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12	M²	110,82	100%
4.4	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M³	29,75	100%
4.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	929,77	100%
5.	Alvenaria/Painéis			
5.1	Alvenaria - Bloco de Vedação 19cm – Acabamento frisado	M²	598,10	100%
5.2	Parede com sistema em chapas de gesso para Drywall, uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos.	M²	65,00	100%

6.	Revestimentos / Acabamentos			
6.1	Piso em Granilite moldado no local	M²	441,34	100%
6.2	Rodapé qualquer em Granilite moldado no local até 10 cm	M	125,30	100%
6.3	Assentamento de Pisos Cerâmicos com argamassa mista	M²	18,56	100%
6.4	Assentamento de Revestimentos Cerâmicos com argamassa mista	M²	50,30	100%
6.5	Pisos Intertravados	M²	53,23	100%
7.	Pinturas			
7.1	Pintura Acrílica Antimofo – Área Interna	m²	680,77	100%
7.2	Pintura Acrílica Antimofo – Área Externa	m²	576,10	100%
8.	Esquadrias			
8.1	Instalação Vidro temperado cinza de 10 mm	m²	32,25	25%
8.2	Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida – Preto	m²	32,35	25%
9.	Cobertura			
9.1	Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal	M²	338,93	100%
9.2	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M²	338,93	100%
9.3	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	57,20	100%
10.	Águas Pluviais			
10.1	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha água pluvial serie reforçada 'R', DN= 150 mm, inclusive conexões	m	30,00	100%
10.2	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto serie normal, DN= 150 mm, inclusive conexões	m	12,00	100%
10.3	Caixa de inspeção de águas pluviais ref. Tigre	un	4	100%

Atestamos, finalmente, que os serviços foram executados com qualidade e de acordo com as especificações técnicas exigidas.

Capão Bonito, 17 de Junho de 2024



ADRIANO FABRÍCIO VIEIRA
Contratante
CPF 176.417.528-02

TABEIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Rua General Carneiro, 361 - Centro - Capão Bonito/S.P. - CEP: 18300-030 - Fone/Fax: (16) 3542-1329

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA 1 Firma(s) COM VALOR ECONÔMICO
DE: ADRIANO FABRÍCIO VIEIRA*****
CAPÃO BONITO, 17 de junho De 2024.
Em test. da Verdade.

ALEXANDRE LEITE DA CRUZ - ESCRIVENTE
* VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Vlr: R\$ 12,81. C:1098805. Selo(s): 0209AA-1062





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240003475

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA
Registro: 5069962395-SP RNP: 2616273446
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231893492 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/11/2023 Baixada em: 15/02/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230230830854
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: AG DE P BRANCO LIRYA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO
RUA RUA NOVE DE JULHO, 690 No.: 690
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Capão Bonito UF: SP CEP: 18300900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 202/2022 Celebrado em: 08/11/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 197.957,15 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ÁREA RURAL No.:
Complemento: BAIRRO APIÁI MIRIM, BAIRRO DOS PROENÇAS E BAIRRO SITIO VELHO.... Bairro: ÁREA RURAL DE CAPÃO BONITO
Cidade: Capão Bonito UF: SP CEP: 18308899 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/11/2022 Conclusão Efetiva: 30/06/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO CNPJ: 46.634.259/0001-95

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de instalação, de cercamento, por alambrado ou grades. 796,20000 metro. 2) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 32,00000 metro. 3) Execução, Execução de obra, de sistema de esgoto/resíduos líquidos, estação de tratamento de efluentes líquidos domésticos. 1,00000 unidade. 4) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 4,19000 metro cúbico. 5) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica, para edificação. 36,40000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 470,50000 metro quadrado. 7) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 12,00000 metro.

Observações

Esta ART refere-se Execução do Serviço de Construção de Alambrado com Mourões de
Concreto, Tela Metálica e Portão nos Bairros Sitio Velho, Apiáí Mirim e Proença, para a Secretaria Municipal de Planejamento, Complemento das Atividades Técnicas: Aplicação de Outros Materiais Pintura Acrílica Antimofo Externa Total de 40,50m², Pintura Látex Antimofo Interna Total de 196,00m², Piso Revestimento 26,00m² de Azulejos, Grama Sintética de 20 a 32mm total de 54,00m², Forro PVC Total de 54,00m², Estruturas Metálicas Portão e Grades total de 36,40m², Aplicação de Concreto Calçada Passeio total de 4,19m³ e Banco Contínuo Total de 32,00m

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão;
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.
- Período efetivo da execução da obra declarado no atestado: 23/11/2022 a 30/11/2023;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240003475

08/04/2024 16:46:55

Autenticação Digital: sCzTC05nGBUG1I1xxz3TIJlyzyJzUJff

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP****SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Praça Deputado Antonio Sylvio Cunha Bueno, centro

CEP: 18300-300 – fone: (15) 3542-3897 – 3543-1244

Email: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos que empresa **AG DE P BRANCO LIRYA**, devidamente inscrita no CNPJ 40.503.160/0001-78, localizada na Rua Campos Salles, Nº1257, CEP 18300-410, Centro, Capão Bonito - SP, contratada pela **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO – SP**, inscrita no CNPJ 46.634259/0001-95, com sede na Rua Nove de Julho, nº 690, Capão Bonito – SP, CEP 18.300-050, Contrato nº202/2022 de 19/09/2023, para execução da Obra denominada Construção de Alambrados, disponibilizando equipe técnica treinada e qualificada, fornecimento de materiais e equipamentos, de acordo com as especificações técnicas exigidas, os serviços com as características técnicas descritas a seguir:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Construção de Alambrado com Mourões de Concreto, Tela Metálica e Portão nos Bairros Sitio Velho, Apiaí Mirim e Proença, para a Secretaria Municipal de Planejamento.

Endereço da Obra: Área Rural de Capão Bonito (Bairro Apiaí Mirim, Bairro dos Proenças e Bairro Sitio Velho)

Início da Obra: 23/11/2022

Término da Obra: 30/11/2023

Valor do Contrato: R\$ 197.957,15 (cento e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos)

Responsabilidade Técnica: Andrews G.P. Branco Lirya – CREA/SP nº506996239-5

Quantitativos conforme planilha a seguir:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Praça Deputado Antonio Sylvio Cunha Bueno, centro

CEP: 18300-300 – fone: (15) 3542-3897 – 3543-1244

Email: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

TERRENO JARDIM SÃO FRANCISCO - BAIRRO DOS PROENÇAS					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M ²	2,88
2	ALAMBRADO				
2.1	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	385,00
3	PORTÃO				
3.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4,00
3.2	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	0,43
3.3	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,74
3.4	SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25MPa - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,43
3.5	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,00
3.6	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,40
3.7	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,00
3.8	SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25MPa - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,20
3.9	CDHU	24.02.280	PORTA/PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADO DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA *3,00X2,00M*	M2	14,40
4	VESTIÁRIO				
4.1	CDHU	18.06.350	ASSENTAMENTO DE PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS COM ARGAMASSA MISTA	M2	26,00
4.2	CDHU	21.01.160	REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA, COM ESPESURA DE 20 A 32MM	M2	54,00
4.3	CDHU	22.03.070	FORRO EM LÂMINA DE PVC	M2	54,00
4.4	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,22
4.5	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	140,50
4.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	196,00
4.7	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00
4.8	SINAPI-I	39244	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	100,00
4.9	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
4.10	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	4,19
4.11	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1
4.12	SINAPI	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1
4.13	CDHU	35.04.020	BANCO CONTÍNUO EM CONCRETO VAZADO	M	32

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Praça Deputado Antonio Sylvio Cunha Bueno, centro

CEP: 18300-300 – fone: (15) 3542-3897 – 3543-1244

Email: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

CAMPO DO BAIRRO APAÍ MIRIM					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M²	2,88
2.1	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO				
2.1.1	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 * 2m DE	M	291,20
2.2	PORTÃO				
2.2.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4,00
2.2.2	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	0,43
2.2.3	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,74
2.2.4	SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,43
2.2.5	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,00
2.2.6	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,40
2.2.7	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,00
2.2.8	SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,20
2.2.9	CDHU	24.02.280	PORTA/PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADO DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA *3,00X2,00M*	M2	12,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Praça Deputado Antonio Sylvio Cunha Bueno, centro

CEP: 18300-300 – fone: (15) 3542-3897 – 3543-1244

Email: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

QUADRA DO BAIRRO SÍTIO VELHO					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M ²	2,88
1	ALAMBRADO				
1.1	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	120,00
2	PORTÃO				
2.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4,00
2.2	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	0,43
2.3	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,74
2.4	SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,43
2.5	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,00
2.6	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,40
2.7	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,00
2.8	SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,20
2.9	CDHU	24.02.280	PORTA/PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADO DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA *3,00X2,00M*	M2	10,00
3	ILUMINAÇÃO				
3.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	300,00
3.2	SINAPI-I	39244	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	80,00
3.3	SINAPI	101502	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
3.4	SINAPI-I	41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	5,00
3.5	SINAPI	100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	5,00
3.6	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	8,00
3.7	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	7,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP****SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Praça Deputado Antonio Sylvio Cunha Bueno, centro
CEP: 18300-300 – fone: (15) 3542-3897 – 3543-1244
Email: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

Atestamos, finalmente, que os serviços foram executados com qualidade e de acordo com as especificações técnicas exigidas.

Capão Bonito, 24 de Janeiro de 2024

Documento assinado digitalmente
 **MARCELO BATISTA DA SILVA**
Data: 15/02/2024 14:16:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcelo Batista da Silva
Secretário Municipal de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO**
Data: 15/02/2024 13:29:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriel Damião R. Machado
Engenheiro Civil
CREA - 5070635414
Responsável Técnico Municipal



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240014539

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA
Registro: 5069962395-SP RNP: 2616273446
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620241167641 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/07/2024 Baixada em: 16/07/2024

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230230819322

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: AG DE P BRANCO LIRYA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO CNPJ: 46.634.259/0001-95 ...

RUA RUA NOVE DE JULHO, 690 No.: 690 ...

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Capão Bonito UF: SP CEP: 18300900 . PAIS: BRASIL

Contrato: 25/2022 Celebrado em: 16/02/2022

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 142.345,91 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ROTATÓRIA ROD SP-250 COM ROD SP-181 (CAPAO BONITO, RIBEIRÃO GRANDE, No.:

Complemento: Bairro:

Cidade: Capão Bonito UF: SP CEP: PAIS: BRASIL

Data de início: 03/03/2022 Conclusão Efetiva: 09/06/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de instalação, de sistemas de iluminação. 88,00000 luminárias. 2) Execução, Execução de obra, de defensas para rodovias. 250,00000 metro. 3) Execução, Execução de obra, de artefatos de concreto. 58,02000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de implantação de arquitetura paisagística. 1106,69000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de estrutura de concreto armado. 3,63000 metro cúbico.

Observações

Esta ART refere-se Execução do Serviço da Construção do Monumento Nossa Senhora da Conceição e Demais informações de Acordo com a Planilha Orçamentária e o
Contrato Nº025/2022.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

O registro da empresa contratada no CREA-SP ocorreu em 06/09/2022,

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240014539

05/08/2024 12:15:26

Autenticação Digital: 3lfTCGys1CAynCaCflC65Glf1yUaaAKx

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos que empresa **AG DE P BRANCO LIRYA**, devidamente inscrita no CNPJ 40.503.160/0001-78, localizada na Rua Campos Salles, Nº1257, CEP 18300-410, Centro, Capão Bonito - SP, contratada pela **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO – SP**, inscrita no CNPJ 46.634259/0001-95, com sede na Rua Nove de Julho, nº 690, Capão Bonito – SP, CEP 18.300-050, Contrato nº25/2022 de 16/02/2022, para execução da Obra denominada Monumento Nossa Senhora da Conceição, disponibilizando equipe técnica treinada e qualificada, fornecimento de materiais e equipamentos, de acordo com as especificações técnicas exigidas, os serviços com as características técnicas descritas a seguir:

Objeto: Execução do Monumento Nossa Senhora da Conceição, composta por Instalações Elétricas, Paisagismos, Pisos Intertravados, Base para Sustentar o Monumento composta por Fundação tipo Brocas Escavadas, Pilares, Vigas e Lajes.

Endereço da Obra: Rotatória: ROD SP-250 COM ROD SP-181 (CAPAO BONITO, RIBEIRÃO GRANDE, GUAPIARA)

Início da Obra: 03/03/2022

Término da Obra: 09/06/2023

Valor do Contrato: R\$ 142.345,91 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos)

Responsabilidade Técnica: Andrews G. P. Branco Lirya – CREA/SP nº 506996239-5

Quantitativos conforme planilha a seguir:

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ORIGINAL
1					
			MONUMENTO		
1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	m ²	1.271,45
1.2	06.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO	m ³	14,94
1.3	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA	m ²	58,05
1.4	11.03.010	FDE	COM TINTA BETUMINOSA (APLICAÇÃO EXTERNA)	m ²	118,82
1.5	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR	m ³	3,54
1.6	09.01.020	CDHU	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	m ²	14,22
1.7	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	Kg	980,96
1.8	11.01.160	CDHU	CONCRETO USINADO, FCK = 30MPA	m ³	8,92
1.9	12.01.061	CDHU	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 30 CM - COMPLETA	m	48,00
1.10	11.01.130	CDHU	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	m ³	3,63
1.11	09.01.030	CDHU	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	m ²	28,30
1.12	14.11.261	CDHU	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A	m ²	3,86
1.13	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO	m ²	58,02
1.14	M	MERCADO	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0m ³	m ³	120,00
1.15	MT	SINAPI	EQUIVALENTES DA REGIÃO, E=3,5 CM	m ²	25,00
1.16	MT	MERCADO	CORRENTE DE 5,5 mm	m	160,00
1.17	UNID	MERCADO	PILAR DE TUBO GALVANIZADO COM 1,2 MT, TUBO DE 1 1/2 NA 2mm	unid	92,00
2					
			ILUMINAÇÃO		
2.1	M1	MERCADO	LAMPADA TUBULAR LED 0,3M T8 G13 440LM POTENCIA MAXIMA 5W 4000K FOR E INST	unid	60,00
2.2	M2	MERCADO	ABRAÇADEIRA PARA LAMPADA TUBULAR T8	unid	120,00
2.3	M3	MERCADO	SOQUETE G13 COM RABICHO	unid	60,00
2.4	38.13.020	CDHU	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50mm, COM ACESSORIOS	m	150,00
2.5	97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RET, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CER MACIÇOS 60x60x60cm	m	5,00
2.6	38.13.010	CDHU	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30mm, COM ACESSORIOS	m	50,00
2.7	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RET, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CER MACIÇOS 30x30x30cm	unid	10,00
2.8	39.21.050	CDHU	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 mm ²	m	300,00
2.9	39.21.030	CDHU	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 mm ²	m	250,00
2.10	39.21.020	CDHU	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 mm ²	m	50,00
2.11	37.17.160	CDHU	DISPOSITIVO DIFERENCIAL	m	2,00
2.12	COMP1	CDHU	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H=9m PADRAO BIFASICO ELEKTRO CAT B1	unid	1,00
2.13	M4	MERCADO	CAIXA METALICA QUADRO PAINEL DE COMANDO COM FLANGE 3x30x30x20 DE SOBREPOR IP66	unid	2,00
2.14	06.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO	m ³	31,00
2.15	06.11.040	CDHU	REATERRO MANUAL	m ³	31,00
2.16	06.11.060	CDHU	REATERRO MANUAL 2% CIMENTO	m ³	5,00
2.17	37.13.840	CDHU	MINI DISJUNTOR	unid	5,00
2.18	37.13.800	CDHU	MINI DISJUNTOR	unid	1,00
2.19	M5	MERCADO	PLACA DE ACRILICO BRANCO 200cmx300cm ESP 3mm, CHAPA DE ACRILICO BRANCO LEITOSO	unid	1,00
2.20	39.04.060	CDHU	CABO DE COBRE NU	m	4,00
2.21	M6	MERCADO	POSTE TELEFONICO RETO FLANGEADO 14m, SEÇÃO CIRCULAR EM AÇO ABNT 1010/2020, SEGUNDO ABNT PARA PERFIS TUBULARES NBR 8261/83 - FORN E INST	unid	3,00
2.22	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORN E INST	unid	8,00
2.23	M7	MERCADO	SELANTE PARA CONSTRUÇÃO	unid	4,00
2.24	M8	MERCADO	SUPORTE POSTE	unid	3,00
2.25	14.05.050	CDHU	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO	m ²	5,00
2.26	39.04.060	CDHU	CABO DE COBRE NU	m	6,00
2.27	42.05.190	CDHU	HASTE DE A TERRAMENTO	m	3,00
2.28	42.05.110	CDHU	CONECTOR	m	3,00
2.29	39.10.120	CDHU	TERMINAL DE PRESSÃO	m	3,00
2.30	54.01.010	CDHU	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	m ²	16,00
2.31	54.03.240	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA	m ²	16,00
2.32	54.03.230	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m ²	16,00
2.33	54.03.200	CDHU	CONCRETO ASFALTICO USINADO	m ³	0,80
3					
			ELEMENTO DE PROTEÇÃO - SEGURANÇA		
3.1	28.88.30.09	DER	ABSORVIDOR DE IMPACTO PARA RODOVIA	m	3,00
3.2	28.88.30.07	DER	DEFENSA SEMI MALEAVEL - INST	m	250,00
4					
			PAISAGISMO		
4.1	MV		FORN DE PLANTAS, PREPARAÇÃO DE SOLO E PLANTIO	m ²	1.106,69

Atestamos, finalmente, que os serviços foram executados com qualidade e de acordo com as especificações técnicas exigidas.

Capão Bonito, 15 de Julho de 2024



Documento assinado digitalmente

MARCELO BATISTA DA SILVA

Data: 16/07/2024 10:04:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcelo Batista da Silva
Secretário Municipal de Planejamento



Documento assinado digitalmente

GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO

Data: 15/07/2024 09:08:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriel
Engenheiro Civil
CREA - 5070635414
Responsável Técnico Municipal



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240011104

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA
Registro: 5069962395-SP RNP: 2616273446
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231247998 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/08/2023 Baixada em: 08/05/2024

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: AG DE P BRANCO LIRYA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO CNPJ: 46.634.259/0001-95 ...

RUA NOVE DE JULHO No.: 690 ...

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Capão Bonito UF: SP CEP: 18300900 . PAIS: BRASIL

Contrato: 160/2023 Celebrado em: 10/08/2023

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 96.993,62 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ..

Endereço da Obra/serviço: RUA BENJAMIN CONSTANT No.: 631 ...

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Capão Bonito UF: SP CEP: 18300321 . PAIS: BRASIL

Data de início: 19/07/2023 Conclusão Efetiva: 27/10/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de muro. 31,20000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos. 57,73000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de obra, de implantação de arquitetura paisagística. 269,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 295,42000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de pavimentação, em paralelepípedo para vias urbanas. 67,45000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de cercamento, por alambrado ou grades. 44,85000 metro quadrado. ...

Observações

Esta ART refere-se Execução do Serviço da Reforma Emergencial do Muro da Escola Municipal Jacyr Landim Stori e Demais informações de Acordo com a Planilha Orçamentária e o Contrato Nº160/2023.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Período da obra: 19/07/2023 a 04/01/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240011104

22/06/2024 14:03:46

Autenticação Digital: fG6Bnnk00x6n1IUTsBs5sBBK3Js5B6fl

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP****SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Praça Deputado Antonio Sylvio Cunha Bueno, centro

CEP: 18300-300 – fone: (15) 3542-3897 – 3543-1244

Email: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos que empresa **AG DE P BRANCO LIRYA**, devidamente inscrita no CNPJ 40.503.160/0001-78, localizada na Rua Campos Salles, Nº1257, CEP 18300-410, Centro, Capão Bonito - SP, contratada pela **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO – SP**, inscrita no CNPJ 46.634259/0001-95, com sede na Rua Nove de Julho, nº 690, Capão Bonito – SP, CEP 18.300-900, conforme Dispensa de Licitação nº 213/2023 e Contrato nº160/2023 de 17/07/2023, para execução da Obra denominada **Serviços de Reforma Emergencial do Muro da Escola Municipal Jacyra Landim Stori.**, disponibilizando equipe técnica treinada e qualificada, fornecimento de materiais e equipamentos, de acordo com as especificações técnicas exigidas, os serviços com as características técnicas descritas a seguir:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma emergencial do muro da Escola Municipal Jacyra Landim Stori, em atendimento à Secretaria Municipal de Planejamento, deste município.

Endereço da Obra: Rua Benjamin Constant, Nº631, Centro – Capão Bonito - SP

Início da Obra: 19/07/2023

Término da Obra: 04/01/2024

Valor do Contrato: R\$ 96.993,62 (noventa e seis mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos)

Responsabilidade Técnica: Andrews G.P. Branco Lirya – CREA/SP nº506996239-5

Quantitativos conforme planilha a seguir:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Praça Deputado Antonio Sylvio Cunha Bueno, centro

CEP: 18300-300 – fone: (15) 3542-3897 – 3543-1244

Email: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1			SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		
1.1	16.06.078	FDE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	3,00
1.2	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	57,73
1.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.731,90
1.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	75,05
1.5	07.01.020	CDHU	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	48,00
1.6	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	48,00
2			MURO / ESTACAS		
2.1	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO M CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	15,00
2.2	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	kg	37,02
2.3	95592	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	kg	1,87
			BALDRAME		
2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,72
2.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	29,62
2.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	13,77
2.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	9,60
2.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	0,72
			PILAR		
2.9	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,45
2.10	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,62
2.11	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	m²	6,00
2.12	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,30
2.13	04.01.058	FDE	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	m	12,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Praça Deputado Antonio Sylvio Cunha Bueno, centro

CEP: 18300-300 – fone: (15) 3542-3897 – 3543-1244

Email: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

3			ALVENARIA		
3.1	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	31,20
3.2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	65,00
3.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	65,00
3.4	17.02.140	CDHU	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	65,00
4			GRADE		
4.1		PRÓPRIO	GRADE DE METALON 30X 50 MM DIAGONAL COLUNA DE FERRO 800X 800 MM	m²	44,85
4.2	15.03.009	FDE	ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS	m²	93,85
4.3	03.10.100	CDHU	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	49,00
4.4	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	10,00
4.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,34
4.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	22,21
4.7	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	11,91
4.8	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	m²	4,50
4.9	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	230,42
4.10	17.02.140	CDHU	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	230,42
4.11	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	230,42
5			CALÇADA		
5.1	04.40.070	CDHU	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	m²	75,00
5.2	54.20.120	CDHU	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia	m²	75,00
5.3	06.11.040	CDHU	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	5,25
5.4	54.04.340	CDHU	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m²	67,45
5.5	11.18.180	CDHU	Colchão de areia	m³	3,37
6			GRAMA		
6.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ M2 05/2022	m²	269,00
6.2	34.01.020	CDHU	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	m²	269,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO - SP****SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Praça Deputado Antonio Sylvio Cunha Bueno, centro

CEP: 18300-300 – fone: (15) 3542-3897 – 3543-1244

Email: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

Atestamos, finalmente, que os serviços foram executados com qualidade e de acordo com as especificações técnicas exigidas.

Capão Bonito, 04 de Janeiro de 2024



Documento assinado digitalmente

MARCELO BATISTA DA SILVA

Data: 09/04/2024 13:30:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcelo Batista da Silva
Secretário Municipal de Planejamento



Documento assinado digitalmente

LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALMEIDA

Data: 08/04/2024 13:26:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luma Rodrigues Lucio Santiago de Almeida
Engenheira Civil
CREA - 5070533273
Responsável Técnica Municipal



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620241521874

1. Responsável Técnico

ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: AG DE P BRANCO LIRYA

RNP: 2616273446

Registro: 5069962395-SP

Registro: 2402102-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: RECICLA TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: Rua Aparecido Rodrigues Da Rocha

Complemento:

Cidade: Águas de Lindóia

Contrato:

Valor: R\$ 330000,00

Ação Institucional:

Celebrado em: 02/09/2024

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro:

UF: SP

Vinculada à Art nº:

CPF/CNPJ: 27.310.811/0001-45

Nº: 99

CEP: 13940-000

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua Aparecido Rodrigues Da Rocha

Complemento:

Cidade: Águas de Lindóia

Data de Início: 03/06/2024

Previsão de Término: 02/09/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Industrial

Nº: 99

Bairro:

UF: SP

CEP: 13940-000

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Execução

1

				Quantidade	Unidade
Execução de obra	de vedação	em alvenaria		365,20000	metro quadrado
Execução de obra	de estrutura metálica	para edificação		21389,67000	quilograma
Execução de obra	de fundações superficiais	em radier		600,00000	metro quadrado
Execução de obra	de aplicação de outros materiais			154,20000	metro
Execução de obra	de aplicação de outros materiais			780,80000	metro quadrado
Execução de obra	de impermeabilização aplicada à construção civil			250,00000	metro quadrado
Execução de obra	de estrutura metálica	para edificação		600,00000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Esta ART refere-se Execução do Serviço de Construção de um Galpão Industrial de 600,00,00m², Complemento das Atividades Técnicas: Aplicação de Outros Materiais em M² - Pintura Acrílica Antimofo Externa Total de 365,20m², Pintura Látex Antimofo Interna Total de 365,20m², Instalação Vidro temperado cinza de 10 mm Total de 25,15m² e Calçadão em alumínio anodizado de correr, sob medida Preto total de 25,25m², Aplicação de Outros Materiais em M - Calha/Rufos Total de 118,20m, Tubo de PVC Reforçado 150mm Total de 24m e Tubo de PVC Normal de 150mm Total de 12m.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Documento assinado digitalmente



ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA

Data: 03/09/2024 22:42:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA - CPF: 368.642.628-55

André G. de P. Branco

RECICLA TERRAPLENAGEM LTDA - CPF/CNPJ: 27.310.811/0001-45

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confes.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessarlink@faleconosco.org.br

Valor ART R\$ 262,55

Registrada em: 02/09/2024

Valor Pago R\$ 262,55

Nosso Número: 2620241521874

Versão do sistema

Impresso em: 03/09/2024 08:20:52

REGISTRO CIVIL E TABELÃO
DE NOTAS DE LINDOIA - SP

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
e Tabelião de Notas de Lindoia

Praça Dr. Cristiano Vargas, nº 155,
Centro - Lindoia/SP - Tel.: (13) 3898.1270
lindoia@arperisp.org.br

Reconheço por semelhança (1) HILARIO GABRIEL DOS SANTOS GARCIA, em
documento sem valor econômico, do que dou fé.
Lindoia, 3 de setembro de 2024 - Valor: R\$ 37 P.11

ANA LUCIA GONCALVES RIBEIRO ELIAS - OFICIAL E TABELIÃO
Selo: 510530440028797

Valido Somente com o Selo de Autenticação

Ana Lucia G. Ribeiro Elias
Oficial



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos que empresa **AG DE P BRANCO LIRYA**, devidamente inscrita no CNPJ 40.503.160/0001-78, localizada na Rua Campos Salles, Nº1257, CEP 18300-410, Centro, Capão Bonito - SP, contratada por **RECICLA TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ 27.310.811/0001-45, com sede na Rua Aparecido Rodrigues da Rocha, nº 99, Bairro Barreiro, Águas de Lindóia – SP, CEP 13.940-000, neste ato representada pelo seu Proprietário e Engenheiro Responsável Técnico Srº Hiago Gabriel dos Santos Garcia, inscrito no CREA-SP nº 507070360-5, para execução da Obra denominada **Construção de Um Galpão Industrial**, disponibilizando equipe técnica treinada e qualificada, fornecimento de equipamentos, de acordo com as especificações técnicas exigidas, os serviços com as características técnicas descritas a seguir:

Objeto: Construção de Um Galpão Industrial.

Endereço da Obra: Rua Aparecido Rodrigues da Rocha, nº 99, Barreiro, Águas de Lindóia – SP

Início da Obra: 03/06/2024

Término da Obra: 03/09/2024

Valor do Contrato: R\$ 330.00,00 (trezentos e trinta mil reais)

Responsabilidade Técnica: Andrews G. P. Branco Lirya – CREA/SP nº506996239-5

Quantitativos conforme planilha a seguir:

Rua Aparecido Rodrigues Da Rocha, 99, Águas de Lindóia - SP, 13940-000.
Tel.: Administrativo (19) 99526-1376 / Locação de Equipamentos (19) 3824-6424
E-mail: recicla.terraplanagem1@gmail.com



Tabela 1: Atividades Realizadas				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	% EXECUÇÃO
1.	Movimentação de terra			
1.1	Corte	M³	77,00	100%
2.	Fundações Superficiais			
2.1	Concretagem de Radier, Piso ou Laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 15 cm - lançamento, adensamento e acabamento.	M²	600,00	100%
2.2	Armação em Tela Soldada Nervurada Q196 - Fio 5,0mm - Malha 10x10cm para Execução de Piso de concreto.	KG	1.869,39	100%
2.3	Impermeabilização de Superfície com Membrana a Base de Resina Acrílica.	M²	250,00	100%
	Superestruturas			
3.	Estruturas			
3.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM 36/A572 - chapas de ligação e conexões	KG	19.520,28	100%
4.	Alvenaria			
4.1	Alvenaria - Bloco de Vedação 19cm - Acabamento frisado	M²	365,20	100%
5.	Pinturas			
5.1	Pintura Acrílica Antimofo - Área Interna	M²	365,20	100%
5.2	Pintura Acrílica Antimofo - Área Externa	M²	365,20	100%
6.	Esquadrias			
6.1	Instalação Vidro temperado cinza de 10 mm	M²	25,15	100%
6.2	Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - Preto	M²	25,25	100%
7.	Cobertura			
7.1	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento.	M²	600,00	100%
7.2	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	118,20	100%

Rua Aparecido Rodrigues Da Rocha, 99, Águas de Lindóia - SP, 13940-000.
Tel.: Administrativo (19) 99526-1376 / Locação de Equipamentos (19) 3824-6424
E-mail: recicla.terraplanagem1@gmail.com


8.	Águas Pluviais			
8.1	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha água pluvial serie reforçada 'R', DN= 150 mm, inclusive conexões	M	24,00	100%
8.2	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto serie normal, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	12,00	100%
8.3	Caixa de inspeção de águas pluviais ref. Tigre	UN	4	100%

Atestamos, finalmente, que os serviços foram executados com qualidade e de acordo com as especificações técnicas exigidas.

Águas de Lindoia, 03 de Setembro de 2024

Hiago G. dos S. Garcia
HIAGO GABRIEL DOS SANTOS GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CREA-SP 507070360-5

REGISTRO CIVIL E TABELAÇÃO DE NOTAS DE LINDOIA-SP



Rua Aparecido Rodrigues Da Rocha, 99, Águas de Lindoia - SP, 13940-000.
 Tel.: Administrativo (19) 99526-1376 / Locação de Equipamentos (19) 3824-6424
 E-mail: recicla.terraplanagem1@gmail.com



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620241182306

1. Responsável Técnico

ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **2616273446**

Registro: **5069962395-SP**

Registro: **2402102-SP**

Empresa Contratada: **AG DE P BRANCO LIRYA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO**

CPF/CNPJ: **46.634.259/0001-95**

Endereço: **Rua RUA NOVE DE JULHO, 690**

Nº: **690**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Capão Bonito**

UF: **SP**

CEP: **18300-900**

Contrato: **01/2024**

Celebrado em: **09/07/2024**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **284.003,30**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Área RURAL**

Nº:

Complemento: **Bairro dos Moreiras**

Bairro: **ÁREA RURAL DE CAPÃO BONITO**

Cidade: **Capão Bonito**

UF: **SP**

CEP: **18308-899**

Data de Início: **01/02/2024**

Previsão de Término: **02/08/2024**

Coordenadas Geográficas: **Lat.: 23°54'27.03"S; Long.: 48°28'16.48"O**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO**

CPF/CNPJ: **46.634.259/0001-95**

4. Atividade Técnica

Execução

				Quantidade	Unidade
1	Execução de obra	de fundações superficiais	em radier	63,40000	metro quadrado
	Execução de obra	de sistema de esgoto/resíduos líquidos	estação de tratamento de efluentes líquidos domésticos	1,00000	unidade
	Execução de obra	de cercamento	por alambrado ou grades	170,62000	metro
	Execução de obra	de instalações elétricas em baixa tensão	para fins comerciais	1,00000	unidade
	Execução de obra	de aplicação de outros materiais		530,21000	metro quadrado
	Execução de obra	de estrutura metálica	para edificação	101,15000	metro
	Execução de obra	de estrutura de concreto armado		3,74000	metro cúbico
	Execução de obra	de estrutura metálica	para edificação	126,80000	metro quadrado
	Execução de obra	de alvenaria estrutural		226,87000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Esta ART refere-se Execução do Serviço de Construção de Vestiário, Alamedado com Mourões de Concreto, Tela Metálica e Portões e Iluminação do Campo, no Bairros dos Moreiras, para a Secretaria Municipal de Planejamento, Complemento das Atividades Técnicas: Aplicação de Outros Materiais - Pintura Verniz Acrílico Total de 315,08m², Pintura Verniz em superfície de madeira Total de 20,16m², Esmalte à base água em superfície metálica Total de 13,50m², Piso Revestimento Total 13,58m², Revestimento de Azulejos Total 41,09m², Grama Sintética de 20 a 32mm total de 63,40m², Forro PVC Total de 63,40m², Cobertura - Estruturas e Telhas Metálicas total de 126,80m², Estruturas - Metálicas Rufo, Calha, Condutor e Guarda-Corpo total de 101,15m, Aplicação de Concreto Calçada Passeio e Escada total de 3,74m² e Banco Contínuo Total de 17,20m.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro

Documento assinado digitalmente



ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRY/

Data: 13/03/2025 09:55:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREWS

Documento assinado digitalmente

8.642.628-



MARCELO BATISTA DA SILVA

Data: 07/03/2025 10:33:22-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA

634.259/0001

-95

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: [acessar link Fale Conosco](#) do site acima



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 262,55

Registrada em: 01/08/2024

Valor Pago R\$ 262,55

Nosso Número: 2620241182306

Versão do sistema

Impresso em: 02/08/2024 13:57:43

Documento assinado digitalmente



GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO

Data: 03/03/2025 16:54:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos que empresa **AG DE P BRANCO LIRYA**, devidamente inscrita no CNPJ 40.503.160/0001-78, localizada na Rua Campos Salles, Nº1257, CEP 18300-410, Centro, Capão Bonito - SP, contratada pela **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO – SP**, inscrita no CNPJ 46.634259/0001-95, com sede na Rua Nove de Julho, nº 690, Capão Bonito – SP, CEP 18.300-050, Contrato nº202/2022 de 19/09/2023, para execução da Obra denominada Construção de Vestiário, Alambrado e Iluminação, disponibilizando equipe técnica treinada e qualificada, fornecimento de materiais e equipamentos, de acordo com as especificações técnicas exigidas, os serviços com as características técnicas descritas a seguir:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Construção de Vestiário, Alambrado e Iluminação no Campo de Futebol no Bairro dos Moreiras, para a Secretaria Municipal de Planejamento.

Endereço da Obra: Área Rural de Capão Bonito (Bairro dos Moreiras)

Início da Obra: 01/02/2024

Término da Obra: 25/10/2024

Valor do Contrato: R\$ 284.003,30 (duzentos e oitenta e quatro mil, três reais e trinta centavos)

Responsabilidade Técnica: Andrews G.P. Branco Lirya – CREA/SP nº506996239-5

Quantitativos conforme planilha a seguir:

Item	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1,0		1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1,1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	4,50
2,0		2,0	ESTRUTURA		
2,1			RADIER		
1.2.2	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	63,40
3,0			ALVENARIA		
3,1			ALVENARIA		
2,0	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	226,87
2,1	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	136,22
2,2	CDHU	11.05.040	Argamassa graute	M3	2,43
4,0			COBERTURA		
4,1			COBERTURA METALICA		
4.1.1	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	63,40
4.1.2	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	63,40
4.1.3	CDHU	16.33.250	Calha em PVC 125mm, inclusive conexões - AP	M	12,30
4.1.4	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,65
4.1.5	SINAPI-I	12623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	M	10,00
5,0			CALÇADA		
5,1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,97
6,0			ESQUADRIAS		
6,1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,10

6,2	SINAPI	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
6,3	CDHU	24.02.290	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	M2	4,20
6,4	CDHU	30.01.020	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 500 mm	UN	4,00
6,5	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
6,6	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
7,0			ELETRICA		
7,1			ELETRICA		
7.1.1	SINAPI	101502	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00
7.1.2	SINAPI-I	5059	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	1,00
7.1.3	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.1.4	CDHU	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00
7.1.5	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
7.1.6	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4) , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	10,00
7.1.7	CDHU	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4' x 3 m	UN	3,00
7.1.8	CDHU	39.26.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	40,00
7.1.9	CDHU	41.14.090	Luminária retangular de sobrepôr tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	15,00
7.1.10	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	30,00
7.1.11	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	120,00

7.1.12	CDHU	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	7,00
7.1.13	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	10,00
7.1.14	CDHU	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4' - com acessórios	M	50,00
8,0			HIDROSSANITÁRIO		
8,1			ALIMENTAÇÃO		
8.1.1	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	95,00
8,2			ÁGUA FRIA		
8.2.1	SINAPI-I	11871	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
8.2.2	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,00
8.2.3	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	29,00
8.2.4	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
8.2.5	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
8.2.6	CDHU	48.05.020	Torneira de boia, DN= 1'	UN	1,00
8.2.7	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
8,3			ESGOTO		
8.3.1	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,00
8.3.2	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00
8.3.3	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB- COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,50

8.3.4	CDHU	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	4,00
8.3.5	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
8,4			FOSSA		
8.4.1	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
8.4.2	SINAPI	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
8.4.3	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M ² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
9,0			LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
9,1			LOUÇAS		
9.1.1	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
9.1.2	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.1.3	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.1.4	CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	1,00
9.1.5	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	3,00
9.1.6	CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	1,00
9.1.7	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	3,00
9.1.8	CDHU	44.03.080	Porta-papel de louça de embutir	UN	3,00
9.1.9	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	3,00
10,0		10,0	REVESTIMENTO		
10,1	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_02/2023_PE	M2	13,58
10,2	SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	41,09

10,3	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	41,10
10,4	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	41,09
10,5	CDHU	21.01.160	REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA, COM ESPESSURA DE 20 A 32MM	M2	63,40
11,0		11,0	PINTURA		
11,1	CDHU	33.03.750	Verniz acrílico	M2	315,08
11,2	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	20,16
11,3	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	13,50
12,0		12,0	FORRO		
12,1	CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	63,40
13,0		13,0	ALAMBRADO		
13,1			ALAMBRADO		
13.1.1	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	170,62
13,2			PORTÃO		
13.2.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	8,00
13.2.2	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,86
13.2.3	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	33,48
13.2.4	SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021	M3	0,86
13.2.5	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	8,00
13.2.6	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	30,80
13.2.7	SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021	M3	0,40
13.2.8	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	1,70
13.2.9	CDHU	24.02.270	Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo	M2	12,00
14,0			BANCO DE CONCRETO		
14,1	CDHU	35.04.020	Banco contínuo em concreto vazado	M	17,20
15			ESCADA DE CONCRETO		

15.1	SINAPI	102075	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA	M3	1,77
15.1.2	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10 M. MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019_PS.	M	55,00
15.2.1			CONDUTORES		
15.2.1	CDHU	39.26.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	10,00
15.2.2	CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	530,00
15.2.3	CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	136,00
15.2.4	CDHU	39.21.231	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C	M	64,00
15.2.5	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	20,00
15.2.6	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	6,00
15.2.2			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO/PADRÃO		
15.2.2.1	SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	3,00
15.2.2.2	MERCADO	-	Quadro de Comando 800x600x200 de Sobrepor	UN	1,00
15.2.2.3	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	5,00
15.2.2.4	CDHU	39.10.060	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm ²	UN	12,00
15.2.2.5	CDHU	39.10.080	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm ²	UN	6,00
15.2.2.6	CDHU	40.10.100	Contator de potência 32 A - 2na+2nf	UN	2,00
15.2.2.7	MERCADO	-	Chave seletora rotativa de trava de 3 posições AC 600V 10A 6KV	UN	2,00
15.2.3			ELETRODUTO		
15.2.3.1	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	120,00
15.2.3.2	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	5,00
15.2.3.3	SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	20,00
15.2.4			LUMINARIA		
15.2.4.1	MERCADO	-	REFLETOR LED OSRAM 200W 24000LM IP66 IK08 COM INMETRO forencimento e instalação	UN	16,00
15.2.4.2	CDHU	41.10.070	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias	UN	4,00
15.2.4.3	SINAPI-I	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1,00
15.2.4.4	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00
15.2.5			ATERRAMENTO		
15.2.5.1	CDHU	42.05.210	Haste de aterramento de 5/8' x 3 m	UN	8,00

15.2.5.2	CDHU	42.20.090	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm ² a 95-50mm ²	UN	9,00
15.2.5.3	CDHU	42.20.080	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm ² a 35-35mm ²	UN	6,00
15.2.5.4	MERCADO	-	SECCIONADOR PRÉ-FORMADO DE CERCA900 DAN – LISO	UN	30,00
15.2.5.5	CDHU	39.04.050	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm ²	M	25,00
15.2.6			POSTE		
15.2.6.1	CDHU	68.01.810	Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m	UN	4,00
15.2.6.2	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	6,00
15.2.7			MÃO DE OBRA		
15.2.7.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	25,32
15.2.7.2	CDHU	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	M3	25,32
15.2.7.3	SINAPI	101661	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020	UN	1,00

Atestamos, finalmente, que os serviços foram executados com qualidade e de acordo com as especificações técnicas exigidas.

Capão Bonito, 28 de Fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **MARCELO BATISTA DA SILVA**
Data: 07/03/2025 10:16:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcelo Batista da Silva
Secretário Municipal de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO**
Data: 03/03/2025 16:54:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriel Damião R. Machado
Engenheiro Civil
CREA - 5070635414
Responsável Técnico Municipal



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620250115433

1. Responsável Técnico

ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **AG DE P BRANCO LIRYA**

RNP: **2616273446**

Registro: **5069962395-SP**

Registro: **2402102-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO**

CPF/CNPJ: **46.634.259/0001-95**

Endereço: **Rua RUA NOVE DE JULHO, 690**

Nº: **690**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Capão Bonito**

UF: **SP**

CEP: **18300-900**

Contrato:

Celebrado em: **23/01/2025**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **65.689,54**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida CAPITÃO CALIXTO DE ALMEIDA**

Nº:

Complemento: **ROTATÓRIA - PRAÇA DO TROPEIRO**

Bairro: **VILA NOVA CAPÃO BONITO**

Cidade: **Capão Bonito**

UF: **SP**

CEP: **18304-047**

Data de Início: **08/10/2024**

Previsão de Término: **17/01/2025**

Coordenadas Geográficas: **LAT - 24° 0'4.92"S; LONG - 48°20'17.39"O**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução 1	Execução de obra	de aplicação de outros materiais		53,78000	metro quadrado
	Execução de obra	de fundações superficiais	em radier	4,00000	metro quadrado
	Execução de obra	de edificação	de alvenaria	6,59000	metro quadrado
	Execução de obra	de fundações	em estaca raiz	12,00000	metro
	Execução de obra	de estrutura metálica	para fins diversos	1,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Esta ART refere-se Execução do Serviço da Construção do Monumento da FÉ e Demais informações de Acordo com a Planilha Orçamentária e o Contrato N°063/2024.
Complemento das Atividades Técnicas: Aplicação de Outros Materiais - Pintura Verniz Acrílico Total de 10,50m², Pintura de Acrílica Total de 10,50m², Revestimento em Mármore Branco Total de 12,62m², Chapisco Total de 6,95m², Reboco Total de 13,21m², Estrutura Metálica Conjunto Produção da Cruz.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro s

Documento assinado digitalmente



ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA/

Data: 23/01/2025 09:28:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA - CPF: 368.642.628-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO - CPF/CNPJ: 46.634.259/0001-95

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 271,47

Registrada em: 23/01/2025

Valor Pago R\$ 271,47

Nosso Numero: 2620250115433

Versão do sistema

Impresso em: 23/01/2025 09:24:27

Documento assinado digitalmente



MARCELO BATISTA DA SILVA

Data: 07/03/2025 15:56:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos que empresa **AG DE P BRANCO LIRYA**, devidamente inscrita no CNPJ 40.503.160/0001-78, localizada na Rua Campos Salles, Nº1257, CEP 18300-410, Centro, Capão Bonito - SP, contratada pela **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO – SP**, inscrita no CNPJ 46.634259/0001-95, com sede na Rua Nove de Julho, nº 690, Capão Bonito – SP, CEP 18.300-050, Contrato nº 63/2024 de 18/04/2024, para execução da Obra denominada Construção de Mobiliário Urbano Monumento da Fé, disponibilizando equipe técnica treinada e qualificada, fornecimento de materiais e equipamentos, de acordo com as especificações técnicas exigidas, os serviços com as características técnicas descritas a seguir:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Construção de Mobiliário Urbano Monumento da Fé, em atendimento à Secretaria Municipal de Planejamento.

Endereço da Obra: Rotatória Praça do Tropeiro – Vila Nova Capão Bonito - Capão Bonito - SP

Início da Obra: 08/10/2024

Término da Obra: 10/01/2025

Valor do Contrato: R\$ 65.689,54 (sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

Responsabilidade Técnica: Andrews G.P. Branco Lirya – CREA/SP nº506996239-5

Quantitativos conforme planilha a seguir:

EDUARDO

CANEPA:02687826871

Assinado de forma digital por

EDUARDO CANEPA:02687826871

Dados: 2025.03.07 15:14:35 -03'00'

Item	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	3,00
2.0		2.0	INFRA - ESTRUTURA		
2.1		2.1	ESTACA ESCAVADA		
2.1.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	12,00
2.2		2.2	RADIER		
2.2.1	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	6,30
2.2.2	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	0,63
2.2.3	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	4,00
2.2.4	SINAPI	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	30,00
2.2.5	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	2,26
3.0		3	SUPRA-ESTRUTURA		
3.1		3.1	PILAR PARA CRUZ		
3.1.1	CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	6,05
3.1.2	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	2,30
3.1.3	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,2875
4		4	ALVENARIA		
4.1		4.1	ALVENARIA MURETAS		
4.1.1	CPOS	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	6,59
5		5	CRUZ EM AÇO		
5.1		5.1	CRUZ SIMBOLO FÉ PROTESTANTE		

5.1.1	COTAÇÃO		PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇA ARTESANAL EM AÇO GALVANIZADO OU EM AÇO NÃO GALVANIZADO COM TRATAMENTO DE PINTURA COM PRIMER ANTICORROSIVO QUE PROPORCIONE EQUIVALENTE RESISTÊNCIA AOS EFEITOS DO TEMPO, EXECUTADO CONFORME O PROJETO.	UN	1,00
6		6	ELETRICA		
6.1		6.1	ELETRICA		
6.1.1	COTAÇÃO		Refletor LED RGB, com memoria, 400w.	UN	6,00
6.1.2	COTAÇÃO		Fita led RGB, com memoria, 7,5w.	M	5,30
6.1.3	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,00
6.1.4	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,00
6.1.5	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,00
6.1.6	SINAPI-I	37432	COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO	UN	2,00
6.1.7	SINAPI-I	43093	CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
7		6	REVESTIMENTO		
7.1	CPOS	19.02.060	Revestimento em mármore branco, espessura de 3 cm, assente com massa	M2	12,62
7.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	6,95
7.3	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	13,21
8		7	PINTURA		
8.1	CDHU	33.03.750	Verniz acrílico	M2	10,50
8.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,50

EDUARDO

CANEPA:02687826871

Assinado de forma digital por
EDUARDO CANEPA:02687826871

Dados: 2025.03.07 15:15:42
-03'00'

Atestamos, finalmente, que os serviços foram executados com qualidade e de acordo com as especificações técnicas exigidas.

Capão Bonito, 05 de Março de 2025


Documento assinado digitalmente
 **MARCELO BATISTA DA SILVA**
Data: 07/03/2025 15:53:43-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Marcelo Batista da Silva
Secretário Municipal de Planejamento

EDUARDO
CANEPA:02687826871

Assinado de forma digital por
EDUARDO CANEPA:02687826871
Dados: 2025.03.07 15:15:18 -03'00'

Eduardo Canepa
Arquiteto
CAU – A5134-9
Responsável Técnico Municipal



Item	Serviços	Custo (R\$)	Início (Meses)	Duração (Meses)
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 88.969,49	1	12
2	REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E ACESSÓRIOS	R\$ 382.125,52	1	12
3	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 95.255,73	1	12
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 47.417,91	1	12
5	COBERTURA	R\$ 202.784,46	1	12
6	PINTURA	R\$ 194.980,27	1	12
7	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	R\$ 50.066,62	1	12

Responsável Legal;

Andrews G. P. Branco Lirya
Engenheiro Civil
CREA nº 506996239-5
CNPJ: 40.503.160/0001-78

CAPÃO BONITO, 26 de Agosto de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3564951/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: AG DE P BRANCO LIRYA

CNPJ: 40.503.160/0001-78

Endereço: Rua CAMPOS SALLES, 1257
CENTRO
18300410 - Capão Bonito - SP

Número de registro no CREA - SP: 2402102

Data do registro: 06/09/2022

Processo (Sipro): -*-*-*-*

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL.-.-.-.-.-.

Objetivo Social:

Construção de edifícios; coleta de resíduos não perigosos; construção de rodovias e ferrovias; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização ruas praças e calçadas; construção de redes de abastecimento de água coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; demolição de edifícios e outras estruturas; obras de terraplenagem; serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas sanitárias e de gás; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; administração de obras; serviços especializados para construção não especificados anteriormente; comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional; serviços de arquitetura; serviços de engenharia; serviços de desenho técnico relacionados a



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3564951/2025 Página 02

arquitetura e engenharia; serviços combinados para apoio a edifícios exceto condomínios prediais; atividades de limpeza não especificadas anteriormente, e, atividades paisagísticas.-.-.-.-.-.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, Artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069962395

Registro Nacional: 2616273446

Data de início da responsabilidade técnica: 06/09/2022

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 7527bf14-9ccf-4083-91ed-0e25e37fa61d

Situação cadastral extraída em: 04/03/2025 17:29:21

Emitida via Serviços Online.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3564951/2025 Página 03

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UPS CAPAO BONITO, situada à Rua: DOM JOSÉ DE AGUIRRE, 77, , JARDIM CRUZEIRO, CAPÃO BONITO-SP, CEP: 18305-480, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Março de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Número da Certidão: CI - 3564950/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados a seguir:

Nome: ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA

Número de registro no CREA-SP: 5069962395
Registro Nacional do Profissional: 2616273446

Expedido em: 21/03/2017
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 368.642.628-55

RG - REGISTRO GERAL: 43.040.119-X SSP/SP

Data de Nascimento: 22/07/1988

Endereço: Rua CAMPOS SALLES, 1257 CASA
CENTRO
18300090 - CAPÃO BONITO - SP

Título, curso e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Atribuição:

Atribuições do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, Artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

Diploma/Certificado expedido em: 30/01/2017

Pelo(a): FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E AGRARIAS DE ITAPEVA

Ano Letivo: 2016 **Data de Colação de Grau:** 27/01/2017

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: dda3e605-c07c-4cf4-b85e-03c77210916c



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Continuação da Certidão: CI - 3564950/2025 Página 02

Situação cadastral extraída em: 04/03/2025 17:31:40

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UPS CAPAO BONITO, situada à Rua: DOM JOSÉ DE AGUIRRE, 77, , JARDIM CRUZEIRO, CAPÃO BONITO-SP, CEP: 18305-480, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Março de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3564952/2025

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: AG DE P BRANCO LIRYA

Número de registro no CREA - SP: 2402102

Data do registro: 06/09/2022

Processo (Sipro): -*-*-*-*

Processo (SEI): -*-*-*-*

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: ANDREWS GIOVANI DE PROENÇA BRANCO LIRYA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069962395 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2616273446

Data de início da responsabilidade técnica: 06/09/2022

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: a7014204-1372-4f7f-9080-010a2e3428e0

Situação cadastral extraída em: 04/03/2025 17:30:05

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UPS CAPAO BONITO, situada à Rua: DOM JOSÉ DE AGUIRRE, 77, JARDIM CRUZEIRO, CAPÃO BONITO-SP, CEP: 18305-480, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3564952/2025 Página 02

SÃO PAULO, 04 de Março de 2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025


PROCESSO Nº 4761/2025

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO – PROCESSO Nº 4761/2025

**ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

AG DE P BRANCO LIRYA - ME, sita à Rua Campos Salles, nº 1.257, Centro, na cidade de Capão Bonito – SP, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 40.503.160/0001-78. Por intermédio de seu representante legal, infra assinado, para cumprimento do **previsto no inciso I do artigo 63º da Lei nº 14.133/2021**, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no **PREGÃO ELETRÔNICO nº 027/2025**.

Capão Bonito, 26 de agosto de 2025.



AG DE P BRANCO LIRYA ME
ANDREWS G. P. BRANCO LIRYA
C.P.F. nº 368.642.628-55
R.G. Nº 43.040.119-X

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025

PROCESSO Nº 4761/2025

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO – PROCESSO Nº 4761/2025

ANEXO VI – DECLARAÇÃO CONJUNTA – “HABILITAÇÃO”

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa **AG DE P BRANCO LIRYA - ME**, sita à Rua Campos Salles, nº 1.257, Centro, na cidade de Capão Bonito – SP, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 40.503.160/0001-78, interessado em participar do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 027/2025**:

- a) - Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, no tocante a observância quanto a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
- b) - Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.
- c)- Atende as normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.
- d)- Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Capão Bonito – SP, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal na ativa.
- e)- Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em Lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na Legislação, conforme disposto no art. 63 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
- f)- Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Capão Bonito, 26 de agosto de 2025.



AG DE P BRANCO LIRYA ME
ANDREWS G. P. BRANCO LIRYA
C.P.F. nº 368.642.628-55
R.G. Nº 43.040.119-X

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO –
PROCESSO Nº 4761/2025**

ANEXO VII – FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS

I)- Dados da empresa:							
Razão Social:	AG DE P BRANCO LIRYA - ME						
CNPJ/MF:	40.503.160/0001-78	Inscrição Estadual:	251.117.218.113				
Endereço:	Rua Campos Salles					Numero:	1.257
Bairro	Centro						
Cidade	Capão Bonito	Estado:	SP	CEP	18.300-410		
Telefone 1:	(15) 99719-7974	Telefone 2:		e-mail:	eng.andrewslirya@hotmail.com		

II)- Dados do representante legal participante da sessão de licitação:							
Nome:	ANDREWS GIOVANI DE PROENCA BRANCO LIRYA						
RG:	43.040.119-X	CPF:	368.642.628-55	Data de Nasc:	22/07/1988		
Endereço:	Rua Campos Salles					Numero:	1.257
Bairro	Centro						
Cidade	Capão Bonito	Estado:	SP	CEP	18.300-410		
Telefone 1:	(15) 99719-7974	Telefone 2:		e-mail:	eng.andrewslirya@hotmail.com		

III)- Dados do representante legal que assinara o contrato ou a Ata de Registro de Preços:							
Nome:	ANDREWS GIOVANI DE PROENCA BRANCO LIRYA						
RG:	43.040.119-X	CPF:	368.642.628-55	Data de Nasc:	22/07/1988		
Endereço:	Rua Campos Salles					Numero:	1.257
Bairro	Centro						
Cidade	Capão Bonito	Estado:	SP	CEP	18.300-410		
Telefone 1:	(15) 99719-7974	Telefone 2:		e-mail:	eng.andrewslirya@hotmail.com		

IV)- Endereço e contato para envio do contrato para assinatura:							
Nome:	ANDREWS GIOVANI DE PROENCA BRANCO LIRYA						
Endereço:	Rua Campos Salles					Numero:	1.257
Bairro	Centro						
Cidade	Capão Bonito	Estado:	SP	CEP	18.300-410		
Telefone 1:	(15) 99719-7974	Telefone 2:		e-mail:	eng.andrewslirya@hotmail.com		

V)- Dados bancários para pagamento:							
Banco:	Brasil	Agencia:	0840-0	Tipo de conta:	Corrente	Nº de Conta	33221-6
CHAVE PIX - CNPJ	40503160000178						

VI)- Quadro Societário:							
Nome:	ANDREWS GIOVANI DE PROENCA BRANCO LIRYA					CPF:	368.642.628-55

Capão Bonito, 26 de agosto de 2025.



AG DE P BRANCO LIRYA ME
ANDREWS G. P. BRANCO LIRYA
C.P.F. nº 368.642.628-55
R.G. Nº 43.040.119-X

PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2025
SISTEMA DEREGISTRO DE PREÇO – PROCESSO Nº4761/2025

DECLARAÇÃO

A empresa **AG DE P BRANCO LIRYA - ME**, sita à Rua Campos Salles, nº 1.257, Centro, na cidade de Capão Bonito – SP, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 40.503.160/0001-78, por intermédio de seu representante legal o Sr. **ANDREWS GIOVANI DE PROENCA BRANCO LIRYA, portador da Carteira de Identidade nº 43.040.119-X e o C.P.F. nº 368.642.628-55 DECLARA** de que disporá na data da contratação de equipe técnica especializada e disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários a execução do objeto licitado.

Capão Bonito, 26 de agosto de 2025.



AG DE P BRANCO LIRYA ME
ANDREWS G. P. BRANCO LIRYA
C.P.F. nº 368.642.628-55
R.G. Nº 43.040.119-X

PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2025

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - PROCESSO Nº 4761/2025

ITENS 3.5.5 A 3.5.8

AG DE P BRANCO LIRYA - ME, sita à Rua Campos Salles, nº 1.257, Centro, na cidade de Capão Bonito – SP, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 40.503.160/0001-78, por intermédio de seu representante legal o Sr. **ANDREWS GIOVANI DE PROENCA BRANCO LIRYA**, portador da Carteira de Identidade nº 43.040.119-X e do C.P.F. nº 368.642.628-55, **DECLARA**, para fins que:

4.5.5- Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, na condição de aprendiz, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;

4.5.6- Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7- Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV do Art.º 1º e no Inciso do Art. 5º da Constituição Federal;

4.5.8- Que cumpre com a reserva de cargos prevista em Lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na Legislação, conforme disposto no Art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

Capão Bonito, 26 de agosto de 2025.



AG DE P BRANCO LIRYA ME
ANDREWS GIOVANI DE PROENCA BRANCO LIRYA
C.P.F. nº 368.642.628-55
R.G. Nº 43.040.119-X