

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL		TIPO JURÍDICO	
CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA		LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
NIRE	CNPJ	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO	DATA DO ARQUIVAMENTO
35601438719	10.329.715/0001-46	1.261.386/25-5	11/08/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO	HORA DE EXPEDIÇÃO	CÓDIGO DE CONTROLE
13/08/2025	13:50:03	274103159
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 13/08/2025 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2530855369



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Consolidação da Matriz, Alteração de Endereço		
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA - E.P.P.		PORTE EPP
LOGRADOURO RUA ANGELO CISOTTO		NÚMERO 38
COMPLEMENTO SALA 01	BAIRRO/DISTRITO RECANTO DAS ROSAS II	CEP 18523242
MUNICÍPIO CERQUILHO		UF SP
E-MAIL mauro@rrcontab.com.br		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 10329715000146	NIRE - SEDE 35601438719
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: MAURO ANDRÉ FRARE - Responsável DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 211,01 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CAMPO PROTEGIDO	OBSERVAÇÕES:
-----------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

05/08/2025

Página 1 de 1



CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 10.329.715/0001-46

NIRE: 35.6.0143871-9

2ª. ALTERAÇÃO

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a abaixo assinada: **IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA**, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, empresária, natural da cidade de Bernardino de Campo/SP, nascida em 09/08/1959, inscrita no CPF/MF sob nº 034.978.698-48, portadora do RG nº 13.785.914-4 SSP/SP, residente e domiciliada à Rua Ângelo Cisotto, nº 38, Recanto das Rosas II, na cidade de Cerquillo, Estado de São Paulo, CEP 18.523-242.

Única sócia componente da sociedade limitada unipessoal nos termos do artigo 1.052, parágrafo 1º, da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, que gira sob a denominação social de "**CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.**", com sede na Rua Gabriel Vieira da Cruz, nº 96, Sala 01, Bairro Centro, na cidade de Cerquillo, Estado de São Paulo, CEP 18.520-000, inscrita no CNPJ sob nº 10.329.715/0001-46, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, NIRE 35.6.0143871-9 em sessão do dia 05/09/2008 e última alteração contratual sob nº 584.000/19-4 em sessão de 14/11/2019, resolve alterar seu contrato social, no seguinte artigo e condição a saber:

I - DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO

A sociedade tem sua sede na Rua Gabriel Vieira da Cruz, nº 96, Sala 01, Bairro Centro, na cidade de Cerquillo, Estado de São Paulo, CEP 18.520-000, e a partir dessa data e ato, passa a ser localizada na Rua Ângelo Cisotto, nº 38, Sala 01, Bairro Recanto das Rosas II, na cidade de Cerquillo, Estado de São Paulo, CEP 18.523-242.

Em virtude da alteração ora promovida, a sociedade resolve consolidar o Contrato Social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO, DURAÇÃO.

Artigo 1º - A sociedade gira sob a denominação social de "**CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA**" sociedade empresária, sob o tipo jurídico de sociedade limitada unipessoal (§ 2º do art. 1052 do CC/2002), regida pelo presente contrato social e pelas disposições legais previstas na Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Artigo 2º - A sede da sociedade situa-se na Rua Ângelo Cisotto, nº 38, Sala 01, Bairro

2ª Alteração - Construtora Terra Paulista LTDA

01/08/2025

1/4

Recanto das Rosas II, na cidade de Cerquillo, Estado de São Paulo, CEP 18.523-242.

Artigo 3º - A sociedade tem por objeto social a exploração do ramo de atividades de:

- Edificações residenciais, industriais, comerciais e de serviços;
- Serviços de pintura em geral;
- Serviços de instalação e manutenção elétrica e hidráulica;
- Montagem de estruturas metálicas.

Artigo 4º - A sociedade poderá ter participações, na qualidade de sócia ou acionista em outras empresas, podendo abrir filiais em todo território nacional.

Artigo 5º - A duração da sociedade é por tempo indeterminado, dissolvendo-se ou extinguindo-se nas hipóteses fixadas em lei.

CAPÍTULO II - DO CAPITAL E QUOTAS.

Artigo 6º - O Capital Social é de R\$ 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais), dividido em 1.400.000 (Um milhão e quatrocentos mil) quotas no valor unitário e nominal de R\$ 1,00 (Um real), subscrita pela sócia na seguinte forma e totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional:

SÓCIA	QUOTAS	VALOR	%
IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA	1.400.000	R\$ 1.400.000,00	100%
TOTAL	1.400.000	R\$ 1.400.000,00	100%

Parágrafo Único: A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, haja vista, a total integralização do Capital Social, conforme o artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO.

Artigo 7º - A administração da sociedade limitada unipessoal caberá a única sócia **IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA**, na qualidade de sócia administradora, com os poderes e atribuições de realizar todas as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, sendo o exercício isoladamente.

Parágrafo 1º: A sócia administradora quando impedida do exercício da administração, fica autorizada a nomear procurador (es) para representá-la, devendo o instrumento de procuração especificar o prazo e quais os atos a serem praticados pelo (s) procurador (es).

Parágrafo 2º: A sócia administradora poderá nomear administrador (es) não integrante do quadro societário, por instrumento de alteração contratual, assinado pela sócia.

Parágrafo 3º: A sócia administradora fica autorizada a usar a denominação social nos negócios sociais, isoladamente, vedado, no entanto, a concessão de avais, endossos,

2ª Alteração - Construtora Terra Paulista LTDA

01/08/2025

fianças e quaisquer outras garantias em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor da sócia ou de terceiros.

CAPÍTULO IV - DO EXERCÍCIO SOCIAL.

Artigo 8º - O exercício social compreenderá 12 meses, com início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, quando obedecidas às determinações legais, serão elaboradas as demonstrações financeiras do exercício, cabendo à sócia, na proporção de suas quotas, a participação nos lucros ou perdas apuradas, sendo certo que os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados na proporção das quotas-parte do capital desta sociedade, que levará em conta as necessidades de fundos da sociedade para atender os negócios sociais, bem como os seus planos de expansão e diversificação de suas atividades.

Artigo 9º - A sócia poderá determinar o levantamento de balanços semestrais, trimestrais ou mensais e, com base neles, determinar a distribuição de lucros intermediários.

CAPÍTULO V - DA RETIRADA "PRO LABORE".

Artigo 10 - A administradora da sociedade poderá ter o direito a uma retirada mensal, a título de "Pró Labore".

Parágrafo Único: A remuneração da administradora a título de "Pró Labore", será estabelecida dentro das disponibilidades da sociedade, e uma vez efetuada, será o seu valor levado a débito da conta de despesas gerais da sociedade.

CAPÍTULO VI - DO FALECIMENTO DA SÓCIA.

Artigo 11 - Falecendo a sócia, a sociedade prosseguirá com os herdeiros da sócia falecida.

Parágrafo Único: Não havendo interesse por parte dos herdeiros em ingressar na sociedade, a apuração dos haveres da sócia falecida será feita através do balanço que abrangerá o período de 1º de janeiro até a data do falecimento da sócia, do mesmo ano.

A sociedade pagará aos herdeiros da sócia falecida o valor correspondente às suas quotas de capital e aos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, conforme estabelece o artigo 8º do Capítulo IV deste contrato da seguinte forma: 15% (quinze por cento) em moeda corrente do país, até 90 dias a contar da data do falecimento e o restante em vinte prestações representadas por notas promissórias vencíveis mensalmente, iguais e sucessivas, sendo que a primeira deverá ser paga 120 dias a contar da data do falecimento.

CAPÍTULO VII - DO FORO DO CONTRATO.

Artigo 12 - Fica eleito o Foro da Comarca de Cerquilha, Estado de São Paulo, para ajuizar qualquer ação decorrente do presente Contrato Social.

2ª Alteração - Construtora Terra Paulista LTDA

01/08/2025

3/4



Certifico o registro sob o nº 1.261.386/25-S em 11/08/2025 da empresa CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA, NIRE nº 35601438719, protocolado sob o nº SPP2530855369. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2025 por MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Autenticação: 274103159. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.


CAPÍTULO VIII - DOS CASOS OMISSOS.

Artigo 13 - Nos casos omissos ao presente Contrato Social serão aplicadas supletivamente, as normas previstas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76).

A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente instrumento contratual, assinando-o na presença de 02 (duas) testemunhas, em única via, com arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo.


Cerquilha, 31 de julho de 2025.




IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA

Sócia Administradora

Testemunhas:


KATIELE FERNANDA MAGRINI
CPF/MF 327.222.928-07
RG: 41.910.235-8 SSP/SP


NATÁLIA CINTO FRARE
CPF/MF 418.479.808-05
RG: 45.903.878/3

DECLARAÇÃO


Eu, IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA, portador do Documento de Identificação nº 137859144, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 03497869848, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA - E.P.P., **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA ANGELO CISOTTO, 38 SALA 01 - Bairro: RECANTO DAS ROSAS II, Cerquilha - SP CEP 18523242, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.



IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA (Sócio-Administrador)
137859144



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **MAURO ANDRE FRARE** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP236145**, expedida em **14/06/2004**, inscrito no CPF nº 05425863802, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Alteração

São Paulo, 11/08/2025.

MAURO ANDRE FRARE

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) SPP2530855369 de Alteração de Dados, Alteração de Endereço e Consolidação da Matriz da empresa CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA - E.P.P..

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador Carla Fabiana da Silva.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11/08/2025.

Carla Fabiana da Silva, CPF: 29352502817

Este documento foi assinado digitalmente por Carla Fabiana da Silva e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2530855369.

11/08/2025

Página 1 de 1

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA - E.P.P. de NIRE 35601438719**, protocolizado sob o número **SPP2530855369** em **11/08/2025**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1261386255**.

Assina o registro a Secretário(a)-Geral **Marina Centurion Dardani**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11/08/2025.

Marina Centurion Dardani, CPF: 22059603854

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 31/07/2025 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
<u>SOCIA E CONTADOR PDFA.pdf</u>			
MAURO ANDRE FRARE	05425863802	11/08/25 13:24	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.7

Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf

MAURO ANDRE FRARE	05425863802	11/08/25 13:24	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.7
-------------------	-------------	----------------	---------------------------------

Contrato social PDFA.pdf

MAURO ANDRE FRARE	05425863802	11/08/25 13:24	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.7
-------------------	-------------	----------------	---------------------------------

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2530855369



2

9

8

X



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.329.715/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/09/2008
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TERRA PAULISTA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ANGELO CISOTTO	NÚMERO 38	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 18.523-242	BAIRRO/DISTRITO RECANTO DAS ROSAS II	MUNICÍPIO CERQUILHO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO TERRAPAULISTA15@GMAIL.COM	TELEFONE (15) 3384-4464	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/09/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/08/2025 às 13:33:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 265.131.529.112

CNPJ: 10.329.715/0001-46

Nome Empresarial: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA

Situação: Ativo

Data de Inscrição no Estado: 10/09/2008

Regime Estadual: RPA

Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Data início de Atividade: 10/09/2008

CNPJ da Matriz: 10.329.715/0001-46

Porte: Empresa de Pequeno Porte

Capital Social: R\$ 1.400.000,00

Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Data início do regime: 10/09/2008

Regime Especial de IE Única: Não

Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
034.978.698-48	IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA	Sócio-Administrador	100,00000 %	09/12/2022

Endereço do Participante

Logradouro: - R ANGELO CISOTO

Nº: 38

CEP: 18.523-242

Município: CERQUILHO

Complemento:

Bairro: -

UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (00)0000-0000

Fax:

e-mail: @

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: TERRA PAULISTA

CNPJ: 10.329.715/0001-46

IE: 265.131.529.112

NIRE: 35.6.0143871-9

Data de Inscrição no Estado: 10/09/2008

Data Início da IE: 11/08/2025

Situação Cadastral: Ativo

Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 11/08/2025

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não

CPR: 1200

CPR-ST:

Desde: 10/09/2008

Data Início da CPR: 11/08/2025

CNAE Principal: 41.20-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Secundários: 42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

71.12-0/00 - Serviços de engenharia

Data Início do CNAE Prin.: 10/09/2008

Data Início do CNAE Sec.: 10/09/2008

Data Início do CNAE Sec.: 10/09/2008

Data Início do CNAE Sec.: 10/09/2008

Data Início do CNAE Sec.: 10/09/2008

DRT: DRT-04 - SOROCABA

Posto Fiscal: PF-10 - SOROCABA

Contabilista

CRC: 1SP116258/0-9

Nome: ROZANIA APARECIDA CINTO E FRARE

CPF/CNPJ: 045.489.488-05

Data Início do Contabilista no
Estabelecimento: 12/06/2010

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: RUA ROTARY CLUBE

Nº: 95

CEP: 18.526-028

Município: CERQUILHO

Telefone: (015)3384-8580

e-mail: rozanla@rcontab.com.br

Complemento:

Bairro: JARDIM ESPLANADA

UF: SP

Fax:

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: ALAMEDA JATOBA

Nº: 137

CEP: 18.522-210

Município: CERQUILHO

Telefone: (015)99675-0384

e-mail: rozanla@rcontab.com.br

Complemento:

Bairro: RECANTO DA COLINA

UF: SP

Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA ANGELO CISOTTO

Nº: 38

CEP: 18.523-242

Município: CERQUILHO

Referência:

Data de Início do Endereço: 11/08/2025

Complemento: SALA 01

Bairro: RECANTO DAS ROSAS II

UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (15)3384-4464

Fax:

Telefone 2:

e-mail: TERRA@FASTERNET.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA ANGELO CISOTTO

Nº: 38

CEP: 18.523-242

Município: CERQUILHO

Referência:


Complemento: SALA 01

Bairro: RECANTO DAS ROSAS II

UF: SP

Versão: 4.47.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



À

Prefeitura Municipal de Capão Bonito**Comissão de Licitações****Ref. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 06/2025 PROCESSO Nº 9573/2025**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, deste município

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Eu Imaculada Alves dos Santos Barreira RG: 13.785.914-4 CPF: 034.978.698-48, representante legal da empresa CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA, e-mail: terrapaulista15@gmail.com contato (15) 3384-4464 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.329.715/0001-46, IE 265.131.529.112, sediada a Rua Ângelo Cisotto n 38, Recanto das Rosas, Cerquilha – SP, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

gov.br

Documento assinado digitalmente
IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA
Data: 25/08/2025 09:07:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cerquilha, 26 de agosto de 2025

IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA
Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

DECLARAÇÃO CADASTRAL

Nº DE INSCRIÇÃO
9.062

- ☒ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
☒ TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTAB. DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.-EPP

Nome Fantasia:

Endereço: Rua Ângelo Cisotto, nº 38, Recanto das Rosas, Cerquillo-SP, Cep: 18.520.000.

Ramo de Atividade: Edificações (residenciais, industriais, comerciais e serviços); Serviços de pintura em geral; Serviços de instalação e manutenção elétrica e hidráulica; Montagem de estruturas metálicas.

Data de Início de Atividade: 05/09/2008.

Capital Inicial R\$: 200.000,00 (Duzentos mil reais)

CNPJ / CPF: 10.329.715/0001-46

Inscrição Estadual / RG: 265.101.610.119

Telefone: (15) 3384-4464

Fax: e-mail:

ESTA DECLARAÇÃO SE DESTINA À

- 01 - Abertura..... ☐ em ____ / ____ / ____
02 - Alteração..... ☒ em 30 / 04 / 2010
de Atividade..... ☐ em ____ / ____ / ____
de Capital..... ☒ em 30 / 04 / 2010
de Endereço..... ☐ em ____ / ____ / ____
de Razão Social..... ☐ em ____ / ____ / ____
de Sócios..... ☐ em ____ / ____ / ____
03 - Cancelamento..... ☐ em ____ / ____ / ____
04 - Inativo..... ☐ em ____ / ____ / ____

Para uso da Prefeitura

Visto em: 04 / 05 / 2010

Carlos Silva
Carlos Alberto da Silva
Escriturário
RG: 29.649.635-2



DADOS RELATIVOS À PESSOA TITULAR, DOS SÓCIOS OU DIRETORES

Nome: IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA.

Residência: Rua Ângelo Cisotto, nº 38, Recanto das Rosas, Cerquillo/SP, Cep: 18520-000.

Nome: ANTONIO FERNANDES BARREIRA

Residência: Rua Ângelo Cisotto, nº 38, Recanto das Rosas, Cerquillo/SP, Cep: 18520-000.

Nome:

Residência:

Nome:

Residência:

Nome:

Residência:

CERTIFICADO
Certifico e dou fé que a presente
cópia confere com o original
Capão Bonito 26 de 25
Comissão de Licitação

Nome do Signatário: MAURO ANDRÉ FRARE

Especie e Nº do Documento: RG: 11.907.002 SSP/SP

Observações: Requer Alvará de Funcionamento.

MAURO ANDRÉ FRARE
ASSINATURA

Cerquillo, 04 de Maio de 2.010.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA
CNPJ: 10.329.715/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:19:33 do dia 15/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/01/2026.

Código de controle da certidão: **D15C.2B71.D94C.4784**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 10.329.715

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 71064439

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 12/08/2025 07:36:11

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Prefeitura Municipal de Cerquillo
Rua Engº Urbano Pádua de Araújo, 28 – Centro – Cerquillo - SP
CNPJ 46.634.614/0001-26 – Fone: (15) 3384-2994
SECRETARIA DE FINANÇAS
Diretoria de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS Nº 13939 / 2025

CERTIFICO para os devidos fins, que de acordo com verificação realizada em nossa base de dados, em relação ao contribuinte **CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA**, Inscrição Municipal 9062, CPF/CNPJ 10.329.715/0001-46, tendo como ramo de atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, estabelecido à Rua GABRIEL VIEIRA DA CRUZ 96 - CENTRO, Cerquillo-SP, que **não existe débitos de tributos mobiliários** para com esta Municipalidade até a presente data.

A Fazenda Municipal ressalva-se o direito de cobrar débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e período desta certidão.

A presente certidão é válida por 30 (trinta) dias a partir da data de expedição.

CERQUILHO, 7 de Agosto de 2025

A veracidade desta certidão está condicionada a verificação de sua cópia original na Internet no endereço <https://servicosonline.gcaspp.com/pmcerquillo>

NHGKNN-013939/2025

2025-08-07T15:51:13.193

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 10.329.715/0001-46**Razão****Social:**

CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA

Endereço:RUA ANGELO CISOTTO 38 / RECANTO DAS ROSAS / CERQUILHO / SP /
18520-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/08/2025 a 05/09/2025**Certificação Número:** 2025080719171527154099

Informação obtida em 12/08/2025 07:34:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.329.715/0001-46
Certidão nº: 33879249/2025
Expedição: 18/06/2025, às 15:48:50
Validade: 15/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.329.715/0001-46, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3613166**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 12/08/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA, CNPJ: 10.329.715/0001-46, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 13 de agosto de 2025.

PEDIDO Nº:**0088950234**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3613301**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, anteriores a 12/08/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA, CNPJ: 10.329.715/0001-46, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema SAJ referente a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) - Cível, exceto nos casos em que o interessado não possuir número de CPF da pessoa pesquisada.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 13 de agosto de 2025.

PEDIDO Nº:**0088950395**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35601438719	CNPJ 10.329.715/0001-46
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FC.F3.67.2F.7C.93.39.32.F6.7F.33.0B.E3.47.72.CB.FF.21.11.10	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS.

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10329715000146	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA:10329715000146	872435761145508595 1	24/06/2025 a 24/06/2028	Sim
Contabilista	04548948805	ROZANIA APARECIDA CINTO E FRARE:04548948805	872435760669030935 9	08/05/2025 a 08/05/2028	Não

NÚMERO DO RECIBO:

FC.F3.67.2F.7C.93.39.32.F6.7F.33.0B.
E3.47.72.CB.FF.21.11.10-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/08/2025 às 14:54:54

09.5D.29.FD.74.80.AF.72
C7.2F.00.2A.B4.22.C6.9B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.329.715/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.
 NIRE: 35601438719
 CNPJ: 10.329.715/0001-46
 Número de Ordem: 16
 Natureza do Livro: LIVRO DIÁRIO COMPLETO
 Município: CERQUILHO
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/09/2008
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 1277

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.
 Natureza do Livro: LIVRO DIÁRIO COMPLETO
 Número de ordem: 16
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 1277
 Data de início: 01/01/2023
 Data de término: 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.F3.67.2F.7C.93.39.32.F6.7F.33.0B.E3.47.72.CB.FF.21.11.10-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

h x

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.329.715/0001-46

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.974.989,42	R\$ 7.947.261,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.154.320,40	R\$ 1.126.958,00
DISPONÍVEL		R\$ 13.008,84	R\$ 13.846,44
CAIXA		R\$ 10.009,40	R\$ 10.647,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.999,44	R\$ 2.999,44
CLIENTES		R\$ 567.923,67	R\$ 567.923,67
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 567.923,67	R\$ 567.923,67
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 573.387,89	R\$ 545.387,89
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 519.958,54	R\$ 491.958,54
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 53.429,35	R\$ 53.429,35
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.820.669,02	R\$ 6.820.303,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.819.694,21	R\$ 6.819.694,21
EMPRESTIMOS		R\$ 6.812.613,18	R\$ 6.812.613,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 440,00	R\$ 440,00
COTAS DE CONSÓRCIO		R\$ 6.641,03	R\$ 6.641,03
IMOBILIZADO		R\$ 974,81	R\$ 609,17
BENS MOVEIS		R\$ 172.417,00	R\$ 172.417,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (171.442,19)	R\$ (171.807,83)
PASSIVO		R\$ 7.974.989,42	R\$ 7.947.261,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 900.347,29	R\$ 908.072,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 553.072,71	R\$ 553.939,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 553.072,71	R\$ 553.939,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 338.274,58	R\$ 345.132,98
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 170.342,82	R\$ 168.136,82
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 187.931,76	R\$ 176.996,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.074.642,13	R\$ 7.039.188,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.674.642,13	R\$ 5.639.188,49
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.674.642,13	R\$ 5.639.188,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.F3.67.2F.7C.93.39.32.F6.7F.33.0B.E3.47.72.CB.FF.21.11.10-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.329.715/0001-46

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (61.346,46)	R\$ (35.453,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (61.308,25)	R\$ (35.453,64)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (38,21)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ (61.346,46)	R\$ (35.453,64)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (61.346,46)	R\$ (35.453,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.F3.67.2F.7C.93.39.32.F6.7F.33.0B.E3.47.72.CB.FF.21.11.10-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

8

*

2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 10.329.715/0001-46

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Código de Atribuição das Contas de Patrimônio Líquido		
	CAPITAL SUBSCRITO (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.400.000,00	5.674.842,13	7.074.842,13
Prejuízo do Período		(-35.453,64)	(-35.453,64)
Saldo Final em 31.12.2023	1.400.000,00	5.639.388,49	7.039.388,49


Notas


Empresa: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA
C.N.P.J.: 10.329.715/0001-46
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023


Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	13.646,44D
CAIXA	10.647,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.999,44D
CLIENTES	567.923,67D
DUPLICATAS A RECEBER	567.923,67D
OUTROS CRÉDITOS	545.387,89D
TÍTULOS A RECEBER	491.958,54D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.429,35D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.126.958,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.819.694,21D
EMPRESTIMOS	6.812.613,18D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	440,00D
COTAS DE CONSÓRCIO	6.641,03D
IMOBILIZADO	609,17D
BENS MOVEIS	172.417,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	171.807,83C
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	6.820.303,38D
TOTAL ATIVO	7.947.261,38D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	553.939,91C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	553.939,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	345.132,98C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	168.136,82C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	176.996,16C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.000,00C
CONTAS A PAGAR	9.000,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	908.072,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	1.400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.400.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.639.188,49C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.639.188,49C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.039.188,49C
TOTAL PASSIVO	7.947.261,38C


IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 034.978.698-48


ROZANIA APARECIDA CINTO E FRARE
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP116258/O-9
CPF: 045.489.488-05


CERTIFICADO
Certifico e não há que representar
cópia com o original
Data: 26/08/23

Cartório de Lições

Empresa: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA
C.N.P.J.: 10.329.715/0001-46
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(35.453,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(35.453,64)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(35.453,64)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(35.453,64)


IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 034.978.698-48


ROZANIA APARECIDA CINTO E FRARE
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP116258/O-9
CPF: 045.489.488-05

TESTEMUNHO
Certifico que a cópia aqui apresentada
é verdadeira e fiel ao original
em 26.08.25

Carla de Lencastre

Empresa: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA
C.N.P.J.: 10.329.715/0001-46
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023


Folha:


0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2022	1.400.000,00	5.674.642,13	7.074.642,13
Prejuízo do Período		-35.453,64	-35.453,64
Saldo em 31/12/2023	1.400.000,00	5.639.188,49	7.039.188,49


IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 034.978.698-48


ROZANIA APARECIDA CINTO E FRARE
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP116258/O-9
CPF: 045.489.488-05

DECLARAÇÃO
Declaro e comprovo que o presente
documento é uma cópia fiel do original
Data: 26/08/23
Ass: [Assinatura]
Comissão de Elaboração

Empresa: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA
C.N.P.J.: 10.329.715/0001-46
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0016


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(35.453,64)
Depreciação e amortização	365,64
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(35.088,00)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	28.000,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	7.725,60
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	637,60
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	637,60
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	637,60

Aumento nas Disponibilidades 637,60
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 13.008,84
DISPONIBILIDADES - NO FIM DO PERÍODO 13.646,44


IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 034.978.698-48


ROZANIA APARECIDA CINTO E FRARE
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP116258/O-9
CPF: 045.489.488-05

CESTIMADA
Certifico e declaro que o presente
documento é uma cópia original
Data de emissão: 26.08.25
Assinatura: [Assinatura]
Carimbo de Emissão

Empresa:
CNPJ:

CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA
10.329.715/0001-46

Folha:
Número livro:

0001
0016

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE
AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023**


INFORMAÇÕES GERAIS

CONSTRUTORA TERRA PAULISTA EIRELI EPP, tem como objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras estão apresentadas conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações alterações trazidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09.

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e as depreciações estão calculadas pelo método linear a taxas anuais usuais. As contas de resultado foram registradas pelo regime de competência. As contas a receber e a pagar estão registradas pelo seu valor histórico.


IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 034.978.698-48


ROZANIA APARECIDA CINTO E FRARE
Reg. No CRC - SP sob o No. TC1SP116258/O-9
CPF: 045.489.488-05

CERTIFICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente
cópia confere com o original
Data: 26/06/23
Assinatura: 
Comissão de Liquidação

8

2

X

ANÁLISE CONTÁBIL – FINANCEIRA

DENOMINAÇÃO SOCIAL:

CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.

CNPJ:

10.329.715/0001-46

ÍNDICES DE AVALIAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

1- LIQUIDEZ CORRENTE – LC = 1,24

AC= R\$ 1.126.958,00

PC= R\$ 908.072,89

2- LIQUIDEZ GERAL – LG = 8,75

AC+RLP= R\$ 1.126.958,00 + 6.819.694,21 = R\$ 7.946.652,21

PC+ELP= R\$ 908.072,89 + 0,00 = R\$ 908.072,89

3- GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE = 0,11

PC+ELP= R\$ 908.072,89 + 0,00 = R\$ 908.072,89

AT= R\$ 7.947.261,38

4- SOLVÊNCIA GERAL – SG = 8,75

AT= R\$ 7.947.261,38

PC+ELP= R\$ 908.072,89 + 0,00 = R\$ 908.072,89

CERTIDÃO
Certifico e dou fé que a presente
cópia confere com o original
Capão Bonito 26/08/25

Comissão de Liquidação

Comissão de Liquidação

CERTIDÃO
Certifico e dou fé que a presente
cópia confere com o original
Capão Bonito 26/08/25

ROZANIA APARECIDA CINTO E FRARE

TC CRC 1SP116258/O-9

CPF: 045.489.488-05

22/08/2025

IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 034.978.698-48

22/08/2025

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE CNPJ
35601438719 10.329.715/0001-46
NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO COMPLETO 17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
CF.77.6B.FB.07.AA.0B.BA.1A.7C.9B.74.7E.FC.11.09.C3.EB.DF.2C
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10329715000146	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA:10329715000146	872435761145508595 1	24/06/2025 a 24/06/2028	Sim
Contabilista	04548948805	ROZANIA APARECIDA CINTO E FRARE:04548948805	872435760669030935 9	08/05/2025 a 08/05/2028	Não

NÚMERO DO RECIBO:

CF.77.6B.FB.07.AA.0B.BA.1A.7C.9B.74
.7E.FC.11.09.C3.EB.DF.2C-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/06/2025 às 15:19:46

DA.D3.23.A9.1D.68.C8.AE
FA.77.19.A2.E6.67.05.EB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.329.715/0001-46
Número de Ordem do Livro: 17

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.
NIRE 35601438719
CNPJ 10.329.715/0001-46
Número de Ordem 17
Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município CERQUILHO
Data do arquivamento dos atos constitutivos 05/09/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital 1225

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.
Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem 17
Quantidade total de linhas do arquivo digital 1225
Data de início 01/01/2024
Data de término 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.77.6B.FB.07.AA.0B.BA.1A.7C.98.74.7E.FC.11.09.C3.EB.DF.2C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.329.715/0001-46

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.947.261,38	R\$ 7.931.897,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.126.958,00	R\$ 1.111.959,72
DISPONÍVEL		R\$ 13.646,44	R\$ 13.648,16
CAIXA		R\$ 10.647,00	R\$ 10.648,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.999,44	R\$ 2.999,44
CLIENTES		R\$ 567.923,67	R\$ 567.923,67
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 567.923,67	R\$ 567.923,67
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 548.387,89	R\$ 530.387,89
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 491.958,54	R\$ 476.958,54
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 53.429,35	R\$ 53.429,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.820.303,38	R\$ 6.819.937,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.819.694,21	R\$ 6.819.694,21
EMPRESTIMOS		R\$ 6.812.613,18	R\$ 6.812.613,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 440,00	R\$ 440,00
COTAS DE CONSÓRCIO		R\$ 6.641,03	R\$ 6.641,03
IMOBILIZADO		R\$ 609,17	R\$ 243,53
BENS MOVEIS		R\$ 172.417,00	R\$ 172.417,00
(-) (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUL. ACUMUL		R\$ (171.807,83)	R\$ (172.173,47)
PASSIVO		R\$ 7.947.261,38	R\$ 7.931.897,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 908.072,89	R\$ 913.407,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 553.939,91	R\$ 553.939,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 553.939,91	R\$ 553.939,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 345.132,98	R\$ 350.467,50
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 168.136,82	R\$ 168.218,70
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 176.996,16	R\$ 182.248,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.039.188,49	R\$ 7.018.490,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.639.188,49	R\$ 5.618.490,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.639.188,49	R\$ 5.618.490,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.77.6B.FB.07.AA.0B.BA.1A.7C.98.74.7E.FC.11.09.C3.EB.DF.2C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.329.715/0001-46

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (35.453,64)	R\$ (20.698,44)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (35.453,64)	R\$ (20.698,44)
(-) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ (35.453,64)	R\$ (20.698,44)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (35.453,64)	R\$ (20.698,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.77.6B.FB.07.AA.0B.BA.1A.7C.98.74.7E.FC.11.09.C3.EB.DF.2C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNP 10.329.715/0001-46

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		
	CAPITAL SUBSCRITO (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2024	1.400.000,00	5.639.188,49	7.039.188,49
Prejuízo do Período		(-)20.698,44	(-)20.698,44
Saldo Final em 31.12.2024	1.400.000,00	5.618.490,05	7.018.490,05
Notas			

Empresa: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.
C.N.P.J.: 10.329.715/0001-46
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	13.648,16D
CAIXA	10.648,72D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.999,44D
CLIENTES	567.923,67D
DUPLICATAS A RECEBER	567.923,67D
OUTROS CRÉDITOS	530.387,89D
TÍTULOS A RECEBER	476.958,54D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.429,35D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.111.959,72D
ATIVO NAO CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.819.694,21D
EMPRESTIMOS	6.812.613,18D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	410,00D
COTAS DE CONSÓRCIO	6.641,03D
IMOBILIZADO	243,53D
BENS MOVEIS	172.417,00D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	172.173,47C
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	6.819.937,74D
TOTAL ATIVO	7.931.897,46D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	553.939,91C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	553.939,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	350.467,50C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	168.218,70C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	182.248,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.000,00C
CONTAS A PAGAR	9.000,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	913.407,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	1.400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.400.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.618.490,05C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.618.490,05C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.018.490,05C
TOTAL PASSIVO	7.931.897,46C

IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 034.978.698-48

ROZANIA APARECIDA CINTO E FRARE
Reg.no CRC - SP sob o No. TC1SP116258/O-9
CPF: 045.489.488-05


CERTIFICADO
Certifico e dou fé que a presente
está em conformidade com o original
Capão do Sul, 26.06.25
de
Conferência da União

Empresa: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.
C.N.P.J.: 10.329.715/0001-46
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RÉCEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(20.698,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.698,44)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(20.698,44)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(20.698,44)



IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 034.978.698-48


ROZANIA APARECIDA CINTO E FRARE
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP116258/O-9
CPF: 045.489.489-05

CERTIDÃO
Certifico e dou fé que a presente
cópia confere com o original
Capão Bonito 26.08.25

Concessionário da Certificação

Empresa: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.
C.N.P.J.: 10.329.715/0001-46
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha:

0001


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social		

Saldo em 31/12/2023	1.400.000,00	5.639.188,49	7.039.188,49
Prejuízo do Período		-20.698,44	-20.698,44
Saldo em 31/12/2024	1.400.000,00	5.618.490,05	7.018.490,05



IMAÇULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 034.978.698-48



ROZANIA APARECIDA CINTO E FRARE
Reg. nº CRC - SP sob o No. TC1SP116258/O-9
CPF: 045.489.488-05

CERTIFICAÇÃO
Certifico e venho fazer aqui presente
cópia verdadeira com o original
Capela Curitiba 26.05.25

Comissão de Mutações

Empresa: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.
C.N.P.J.: 10.329.715/0001-46
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024


Folha: 0001
Número livro: 0017


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(20.698,44)
Depreciação e amortização	365,64
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(20.332,80)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	15.000,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	5.334,52
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1,72
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1,72
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1,72

Aumento nas Disponibilidades 1,72
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 13.646,44
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 13.648,16


IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 034.978.698-48


ROZANIA APARECIDA CINTO E FRARE
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP116258/O-9
CPF: 045.489.488-05

CERTIFICADO
Certifico e dou fé que o presente
cópia verdadeira com o original
Data 26/08/25
Assinatura
Diretor de Administração

Empresa:
CNPJ:

CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.
10.329.715/0001-46

Folha:
Número livro:

0001
0017

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE
AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024**

INFORMAÇÕES GERAIS

CONSTRUTORA TERRA PAULISTA EIRELI EPP, tem como objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras estão apresentadas conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações alterações trazidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09.

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e as depreciações estão calculadas pelo método linear a taxas anuais usuais. As contas de resultado foram registradas pelo regime de competência. As contas a receber e a pagar estão registradas pelo seu valor histórico.


IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 034.978.698-48


ROZANIA APARECIDA CINTO E FRARE
Reg. No CRC - SP sob o No. TC1SP116258/O-9
CPF: 045.489.488-15

CERTIDÃO
Certifico e verifiquei que a presente
cópia está em conformidade com o original
Capão da Imprensa 26.08.25
Comissão de Licitações

ANÁLISE CONTÁBIL – FINANCEIRA

DENOMINAÇÃO SOCIAL:

CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.

CNPJ:

10.329.715/0001-46

ÍNDICES DE AVALIAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

1- **LIQUIDEZ CORRENTE – LC = 1,22**

AC= R\$ 1.111.959,72

PC= R\$ 913.407,41

2- **LIQUIDEZ GERAL – LG = 8,68**

AC+RLP= R\$ 1.111.959,72 + 6.819.694,21 = R\$ 7.931.653,93

PC+ELP= R\$ 913.407,41 + 0,00 = R\$ 913.407,41

3- **GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE = 0,12**

PC+ELP= R\$ 913.407,41 + 0,00 = R\$ 913.407,41

AT= R\$ 7.931.897,46

4- **SOLVÊNCIA GERAL – SG = 8,68**

AT= R\$ 7.931.897,46

PC+ELP= R\$ 913.407,41 + 0,00 = R\$ 913.407,41

CERTIFICADO
Certifico e com isto que a presente
cópia confere com o original
Capão Santos 26.08.25
Comissão de Licitações

ROZANIA APARECIDA CINTO E FRARE
TC CRC 15P116258/O-9
CPF: 045.489.488-05
26/06/2025

IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 034.978.698-48
26/06/2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3698200/2025

Válida até: 31/08/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA

CNPJ: 10.329.715/0001-46

Endereço: Rua GABRIEL VIEIRA DA CRUZ, 96 SALA 01
CENTRO
18520093 - Cerquilha - SP

Número de registro no CREA - SP: 0868425

Data do registro: 01/07/2025

Processo (Sipro): F-002840/2008

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:
SEM RESTRIÇÕES.

Objetivo Social:

Edificações, (residenciais, industriais, comerciais e de serviços); Serviços de pintura em geral; Serviços de instalação e manutenção elétrica e hidráulica; Montagem de estruturas metálicas. *****

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidade Técnica Ativa:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3698200/2025 Página 02

Nome: FELLIPE FERRARI FAKRI

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973, artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933, com restrição para "portos".

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069704063

Registro Nacional: 2615109006

Data de início da responsabilidade técnica: 01/07/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 139e3744-5fb8-453e-ae1a-02ab369d88a7

Situação cadastral extraída em: 12/08/2025 07:16:27

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UPS CERQUILHO, situada à Rua: DOUTOR SOARES HUNGRIA, 835, SALA 1, CENTRO, CERQUILHO-SP, CEP: 18520-111, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 12 de Agosto de 2025

À**Prefeitura Municipal de Capão Bonito****Comissão de Licitações****Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2025 PROCESSO Nº 9573/2025**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, deste município

INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu Imaculada Alves dos Santos Barreira RG: 13.785.914-4 CPF: 034.978.698-48, representante legal da empresa CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.329.715/0001-46, IE 265.131.529.112, e-mail: terrapaulista15@gmail.com contato (15) 3384-4464, sediada a Rua Ângelo Cisotto n 38, Recanto das Rosas, Cerquilha – SP, indicamos o seguinte responsável técnico que atuará diretamente na execução da obra objeto desta licitação.

Engenheiro Civil – Felipe Ferrari Fakri CREA Nº. 506.970.406-3

Cerquilha, 26 de agosto de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA

Data: 25/08/2025 10:00:20-0300

Verifique em <https://validar.lti.gov.br>

Imaculada Alves dos S. Barreira
Representante Legal



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3518453/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: FELLIPE FERRARI FAKRI

Número de registro no CREA-SP: 5069704063
Registro Nacional do Profissional: 2615109006

Expedido em: 15/02/2016
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 336.520.048-76

Endereço: Rua DOUTOR SOARES HUNGRIA, 893
CENTRO
18520111 - CERQUILHO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973, artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933, com restrição para "portos".

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492231664564 - quitada em	8
16/02/2016		
ANUIDADE: 2017 - PARCELA1\5	NR. REC. 28027180170600893 - quitada em	
31/01/2017		
ANUIDADE: 2017 - PARCELA2\5	NR. REC. 28027180170642028 - quitada em	
23/02/2017		
ANUIDADE: 2017 - PARCELA3\5	NR. REC. 28027180170678371 - quitada em	
31/03/2017		
ANUIDADE: 2017 - PARCELA4\5	NR. REC. 28027180170678371 - quitada em	
31/03/2017		
ANUIDADE: 2017 - PARCELA5\5	NR. REC. 28027180170678371 - quitada em	X
31/03/2017		
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180164094 - quitada em	
26/03/2018		
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190114602 - quitada em	
22/02/2019		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3518453/2025 Página 02

ANUIDADE: 2020 - PARCELA1\6 NR. REC. 604022-28027180200557407 - quitada em 27/03/2020

ANUIDADE: 2020 - PARCELA2\6 NR. REC. 686862-28027180200639942 - quitada em 27/04/2020

ANUIDADE: 2020 - PARCELA3\6 NR. REC. 686862-28027180200639942 - quitada em 27/04/2020

ANUIDADE: 2020 - PARCELA4\6 NR. REC. 686862-28027180200639942 - quitada em 27/04/2020

ANUIDADE: 2020 - PARCELA5\6 NR. REC. 686862-28027180200639942 - quitada em 27/04/2020

ANUIDADE: 2020 - PARCELA6\6 NR. REC. 686862-28027180200639942 - quitada em 27/04/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1995265-28027180210310941 - quitada em 11/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3587473-28027180220011527 - quitada em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6039801-28027180230003204 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8468927-28027180240018489 - quitada em 31/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10826314-28027180250330104 - quitada em 21/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: c67d26e6-6984-4507-b827-0e238941e979

Situação cadastral extraída em: 22/01/2025 08:35:06

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UPS CERQUILHO, situada à Rua: DOUTOR SOARES HUNGRIA, 835, SALA 1, CENTRO, CERQUILHO-SP, CEP: 18520-111, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 22 de Janeiro de 2025

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes:

1. Construtora Terra Paulista Ltda inscrita no CNPJ 10.329.715/0001-46, com sua sede a Rua Ângelo Cisotto, N° 38, Recanto das Rosas – Cerquilha/S.P, que por força do presente contrato passa a ser denominado EMPREGADORA;

2. Fellipe Ferrari Fakri, Brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, CREA 506.970.406-3 titular do CPF N°. 336.520.048-76, RG 45.506.213-4, residente à Rua João Subitoni 27, Res. Belluci, Centro – Cerquilha/S.P, doravante designado EMPREGADO;

Firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, nos termos da Lei 5859/72, e seguintes cláusulas assim pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:

A contratação é por prazo determinado, de 04 (quatro) anos, a iniciar-se a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos dos artigos 443, 444 e 451, da Consolidação das Leis do Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da prestação dos serviços:

A prestação de serviço como responsável técnico na área de engenharia civil.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da atividade:

A atividade a ser desenvolvida pelo Empregado é temporária e com duração prevista para 04 anos.

CLÁUSULA QUARTA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será das 13:00 as 17:00 horas de segunda-feira à quarta-feira, perfazendo um total de 12 (doze) horas semanais, esta jornada poderá ser modificada dependendo da distância das obras.

Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao Empregado as horas respectivas e os adicionais que a Lei contemplar.

CLÁUSULA QUINTA - Do Salário

O Empregador pagará ao Empregado, mensalmente, o salário de R\$ 3.000,00, (três mil reais), até todo 5º (quinto) dia útil do mês.

CLÁUSULA SEXTA – Dos descontos

O empregado autoriza o desconto em seu salário das importâncias que lhe forem adiantadas pelo empregador, bem como aos descontos legais, sobretudo, os previdenciários, de alimentação, habitação e vale transporte.

Sempre que causar algum prejuízo, resultante de alguma conduta dolosa ou culposa ficará obrigado o Empregado a ressarcir ao Empregador por todos os danos causados.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das Disposições Especiais

O Empregado compromete-se também, a respeitar o regulamento da empresa, mantendo conduta irrepreensível no ambiente de trabalho, constituindo motivos para imediata dispensa do empregado, além dos previstos em lei, o desacato moral ou agressão física ao Empregador, ao administrador ou a pessoa de seus respectivos companheiros de trabalho, a embriagues ou briga em serviço.

E por estarem assim contratados, nos termos de seus respectivos interesses, mandaram as partes lavrar o presente instrumento que assinam na presença de 02 (duas) testemunhas, para as finalidades de direito.

Cerquilha, 30 de junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA
Data: 20/08/2025 14:46:13-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Empregador

FELLIPE FERRARI Assinado de forma digital por
FAKRI:33652004876 FELLIPE FERRARI
Dados: 2025.08.20 14:54:19 -03'00'

Empregado

8

*

h



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620150004557

Atividade concluída

Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANDRE MURILLO RICON referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRE MURILLO RICON

Registro: 5061028628-SP

RNP: 2601987014

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220140761004 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/06/2014 Baixada em: 29/04/2015

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140702059

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA - EPP

Contratante: C.R.E.A. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO CNPJ: 60.985.017/0001-77

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA No.: 1059

Complemento: Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01452920 PAIS: BRASIL

Contrato: 028/2014 Celebrado em: 26/05/2014

Vinculado à ART: 92221220150573516

Valor do Contrato: R\$ 1.619.541,70 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS C/ R. JOAQUIM NABUCCO No.: 1440

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Itapólis UF: SP CEP: 14900000 PAIS: BRASIL

Data de início: 02/06/2014 Conclusão Efetiva: 07/04/2015 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário: C.R.E.A. CNPJ: 60.985.017/0001-77

Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Edificação de Materiais Mistos. 295,02 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA - EDIFICAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE

DE ATENDIMENTO OPERACIONAL DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO NO

MUNICÍPIO DE ITAPÓLIS/SP. COMPREENDENDO TODAS AS ATIVIDADES TÉCNICAS/SERVIÇOS DESCRITOS NA PLANILHA.

CONCORRÊNCIA 016/2013 - PROCESSO Nº L-268/2013.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 30/04/2015, devidamente assinado por Luiz Roberto Segal, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico No. 2620150004557

07/05/2015 14:17:01

Autenticação Digital: BC3TxaC0gJUFaTKB5yTG3G1sBgB0k0

CERTIFICADO
Certifico e dou fé que a presente
cópia confere com o original.
Capão Bonito, 26/05/15

Comissão de Licitação

Engº Civil e Téc. Medson César dos S. Turra

CREA nº 5060375000

Chefe da UGI Leste

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou tenha sido integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua FRANCISCO MARENGO, 500 TATUAPÉ São Paulo-SP, CEP 03313000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Certifico e dou fé que a presente
cópia confere com o original
Capão Bonito, 26/05/2015
an
Comissão de Licitações

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA**, com sede à Rua Ângelo Cisotto, nº 38 - Recanto das Rosas - Cerquilha/SP, inscrita no CNPJ nº 10.329.715/0001-46, sob a responsabilidade técnica dos profissionais relacionados, realizou para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA/SP, obra referente ao Processo Licitatório Concorrência 016/2013 - Processo nº L-268/2013 descrita abaixo:

1. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

Obra: Execução dos serviços e obras de engenharia - edificação de espaço destinado a instalação de uma Unidade Operacional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, doravante denominado CREA-SP, localizado à Rua Duque de Caxias c/ Joaquim Nabuco, nº 1440 no município de Itápolis/SP.

Contrato nº 28/2014 - SUPJUR

Área total: 295,02 m²

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 26-20150004557

São Paulo, 07/05/2015

2. PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

Suzana Ângela da Silva
Reg. 4151 - Agente Adm.
UGI LESTE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.1	Serviços Iniciais		
1.1.1	Tapume em chapa de madeira compensada com pintura	m²	151,80
1.1.2	Preparo manual de terreno	m²	750,00
1.1.3	Carga manual e remoção de entulho com transporte até 1Km em caminhão basculante	m³	150,00
1.1.4	Transporte de entulho por caminhão basculante, a partir de 1km	m³XK	450,00
1.1.5	Instalação de gambiarra para sinalização	vb	1,00
1.1.6	Instalação/Ligação provisória elétrica de baixa tensão para canteiro de obras	un	1,00
1.1.7	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima	un	1,00
1.1.8	Aquisição e assentamento de placa de obra	M2	4,00
1.1.9	Aluguel de contêiner sanitário c/ 2 vasos/01 lavatório/1 mict/ chuveiros inclus. Instalação - exclusive transporte/carga/descarga	mês	3,00
1.1.10	Mobilização e desmobilização do container	un	2,00
1.2	Locação da Obra		
1.2.1	Locação convencional da obra, através de gabaritos de tábuas corridas sem reaproveitamento	m²	295,02
1.3	Sondagem		
1.3.1	Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem a percussão	un	1,00
1.3.2	Mobilização e instalação de um equipamento de sondagem, distância até 10km	un	2,00
1.4	Pessoal		
1.4.1	Engenheiro de campo civil, padrão pleno, com experiência mínima de 5 anos exercendo a função, dedicação parcial	mês	1,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 20150009557

São Paulo, 07/05/15

Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Suzana Angela da Silva
Reg. 4151 - Agente Adm.
UGI LESTE

1.4.2	Técnico de segurança, com experiência mínima de 5 anos exercendo a função e dedicação em tempo integral a obra.	mês	4,00
1.4.3	Mestre de Obras, com experiência mínima de 5 anos exercendo a função e dedicação em tempo integral a obra.	mês	4,00
1.4.4	Almoxarife, com experiência mínima de 02 anos, exercendo a função e dedicação em tempo integral a obra.	mês	3,00
2.1	Movimento de Terra		
2.1.1	Escavação manual do solo, prof maior que 1,5 até 3m	m³	52,77
2.1.2	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual	m³	21,99
2.1.3	Apilamento de fundo de vala	m²	26,39
2.2	Fundações profundas e superficiais, blocos, baldramas, proteções		
2.2.1	Estaca tipo Strauss - diâmetro de 25cm até 20f	m	385,00
2.2.2	Taxa de mobilização para estaca tipo Strauss	tx	1,00
2.2.3	Lastro de concreto, preparo mecânico	m²	1,85
2.2.4	Forma tábua para concreto em fundação sem reaproveitamento	m²	106,54
2.2.5	Armação CA50, 6,3mm a 12,5mm, fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.164,00
2.2.6	Concreto usinado bombeado Fck 30Mpa, inclusive lançamento e adensamento	m³	14,55
3.1	Estrutura Metálica		
3.1.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica vertical - Patinável - ACO SAC300	kg	18.754,00
3.2	Pré fabricada		
3.2.1	Painel Wall 40mm - 44,6 m² - (placas de 1,2x2,5m)	placa	20,00
4.1	FV.02 - Muro de fecho, tipo aparente, MF 02/EDIF - Fundação com brocas h=2m	m	184,25
4.2	Divisória inclusive cantoneiras e batentes para fixação, parafusos, buchas, suportes e demais acessórios para perfeito funcionamento do sistema.		
4.2.1	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo de 30 minutos.	m²	291,74
4.2.2	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo de 60 minutos, resistência a umidade	m²	130,14
4.2.3	Divisória em granito esp 3cm assentado com argamassa traço 1:4 - cimento e areia, arremate de cimento branco	m²	0,64
4.2.4	Fechamento/divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura total de 12 cm, miolo em lã de vidro	m²	14,17
4.2.5	VL.01 - Divisória de acabamento laminado melamínico, miolo colméia - painel/painel	m²	5,61
5.1	Estrutura metálica fornecimento e montagem - ACO SAC300	m²	345,00
5.2	Telha trapezoidal dup. Aço galvanizado e=0,5mm, revestimento B, h=40mm, pintura, miolo poliuretano e=30mm	m²	345,00
5.3	Calha, ruf. afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	20,82
5.4	Calha, ruf. afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	53,18
6.1	Madeira		
6.1.1	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 92 x 210 cm	pg	8,00
6.2	Esquadrias Metálicas		
6.2.1	Esquadrias metálicas, incluindo fixações, e demais acessórios e elementos necessários para o perfeito funcionamento das peças e total atendimento as Normas Técnicas aplicáveis concernentes à fabricação, montagem, fixação, dimensionamento e resistência		

CERTIDÃO
Obriga e não se que o presente
documento contém o original
Capto Sontade 05/25
Comissão de Licitação



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 26.2015/009597
São Paulo, 07/05/2015

Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Suzana Angela da Silva
Reg. 4151 - Agente Adm.
UGI LESTE

dos elementos			
6.2.1.1	Porta de vidro temperado, duas folhas, com bandeira, com ferragem e mola hidráulica, espessura 10 mm / vão 1850 x 2900 mm	pç	2,00
6.2.1.2	Porta de vidro temperado, duas folhas, com bandeira, com ferragem e mola hidráulica, espessura 10 mm / vão 2000 x 2900 mm	pç	2,00
6.2.1.3	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida - Porta veneziana com bandeira - 0,90x2,60	m²	2,34
6.2.1.4	Caixilho em alumínio maximar com vidro, cor branco (Caixilho de alumínio anodizado e vidros fixos e maximar 1,00x1,20)	m²	10,80
6.2.1.5	Caixilho em chapa perfurada para ventilação - Alumínio trabalho - caixilhos e pequenas peças de serralheria	KG	183,54
6.2.1.6	Anteparo em chapa perfurada com estrutura Metalon - Alumínio extrudado - Caixilhos e pequenas peças de serralheria	KG	69,47
6.2.1.7	Brise metálico, espessura 0,5 mm em chapa microperfurada aluzinc, fixado sobre estrutura auxiliar	m²	72,37
6.2.1.8	Grelha com tela para saída do ar quente - Janela para ventilação permanente tipo chicana - inclusive tela	m²	7,42
6.2.1.10	Caixilho com veneziana e tela (lado interno fixo)		
6.2.1.10.1	CA.04 - Caixilho em alumínio anodizado, fixo, com ventilação permanente	m²	9,43
6.2.1.10.2	EP.11 - Tela mosquiteiro em arame galvanizado malha, inclusive requadro	m²	9,43
6.2.1.11	Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada	m²	65,00
6.2.1.12	Vidro liso laminado incolor de 8 mm	m²	65,00
6.2.1.13	Película da marca Suntek, modelo Ultravision 70" ou marca 3M, modelo Prestige 70	m²	65,00
6.2.1.14	PP.50 - Alcapão em ferro perfurado com chapa	m²	1,92
6.2.1.15	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	m²	6,60
7.1	Revestimentos cerâmicos e em vidro, inclusive argamassa para assentamento, rejuntas, espaçadores, chumbadores, juntas de dilatação, construção, juntas metálicas, cortes, furos, cantoneiras e demais insumos necessários a perfeita execução dos serviços.		
7.1.1	Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm - 1ª, linha padrão alto, assentado com argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimento branco BRANCO	m²	130,14
7.1.2	Placa cimentícia, incluindo todos os materiais e acessórios necessários para a execução dos serviços.	m²	444,00
7.1.3	Isolamento térmico com manta de lã de vidro 2,5m	m²	130,64
8.1	Forro de gesso acartonado tipo FGE - Fornecimento e instalação	m²	60,00
8.2	Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625 x 625mm	m²	214,22
8.3	Forro em lâmina de PVC	m²	65,00
8.4	Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular	un	7,00
9.1	Contrapisos		
9.1.1	Lastro de concreto, espessura 3cm com impermeabilizante	m²	449,10
9.1.2	Piso em concreto, 20Mpa, preparo mecânico, espessura 7cm com armação e tela soldada	m²	449,10
9.2	Pisos		
9.2.1	Piso em granito assentado sobre argamassa de cimento, cal, areia - traço 1:0,25:3, inclusive rejunte	m²	449,10
9.2.2	Pavimentação em blocos de concreto, espessura de 6cm, assentados sobre colchão de areia	m²	75,00
9.2.3	Pavimentação em blocos de concreto, espessura de 6cm, assentados sobre colchão de areia	m²	297,00

certificado e não há que o presente
cópia e com o original
São Paulo, 06/05/2015
Comissão de Licitação



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERTOS TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 26.375.000/4.967

São Paulo, 07/05/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Suzana Ângela da Silva
Reg. 4151 - Agente Adm.
UGI LESTE

9.2.4	Piso podotátil, alerta ou direcional, em ladrilho hidráulico	m²	6,00
9.2.5	Rodapé em granito com altura de 7,1 a 10 cm	m	128,16
9.2.6	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm	m	24,00
10.1	Pintura látex acrílica - três demãos	m²	1.024,13
10.2	Demarcação de vagas de garagem PDF	un	1,00
10.3	Borracha clorada para faixas demarcatórias	m	254,30
10.4	Pintura esmalte em esquadrias metálicas 02 demãos inclusive proteção	m²	3,84
10.5	Tinta betuminosa - interior - calhas e rufos	m	73,98
10.6	Tinta grafite - exterior de calhas e rufos	m	73,98
11.1	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4	cj	1,00
11.2	Poço de visita - águas pluviais em concreto armado	cj	1,00
11.3	Caixa de inspeção/ligação/gordura e outras		
11.3.1	Caixa de ligação ou inspeção - escavação e aplicação	m³	3,43
11.3.2	Caixa de ligação ou inspeção - Lastro de concreto (fundo)	m³	0,13
11.3.3	Caixa de ligação ou inspeção - Alvenaria de 1 tijolo, revestida	m²	14,00
11.3.4	Caixa de ligação ou inspeção - Tampa de concreto	m²	2,52
11.3.5	Caixa de gordura em concreto com tampa e instalação	pc	2,00
			0,00
11.4	Registros		
11.4.1	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4 - linha especial	pc	11,00
11.4.2	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4	pc	9,00
11.4.3	Tubo de PVC rígido, DN= 20 mm, (1/2"), inclusive conexões	m	60,00
11.5	Extintores		
11.5.1	Extintor de água pressurizada 10l inclusive suporte	cj	2,00
11.5.2	Extintor de pó químico 4kg inclusive suporte	cj	2,00
11.6	Tubos de PVC rígido, do tipo soldável, de acordo com a NBR 5648, classe 750KPA, incluindo todas as conexões em PVC rígido soldável, solução limpadora para PVC, adesivo para tubo de PVC, pintura, suportes compatíveis com o peso a ser suportado e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema.		
11.6.1	Tubo de PVC rígido, (3/4"), inclusive conexões	m	150,00
11.6.2	Tubo de PVC rígido, (1"), inclusive conexões	m	2,00
11.6.3	Tubo de PVC rígido, (1 1/2"), inclusive conexões	m	35,00
11.6.3	Tubo de PVC rígido, (4"), inclusive conexões	m	5,00
11.7	Tubos de PVC rígido, reforçado, série "R", do tipo soldável, de acordo com a NBR 5688, incluindo todas as conexões em PVC rígido soldável, solução limpadora para PVC, adesivo para tubo de PVC, pintura, suportes compatíveis com o peso a ser suportado e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema.		
11.7.1	Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	106,00
11.7.2	Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 150 mm, inclusive conexões	m	45,00
11.7.3	Tubo de PVC rígido série R, ponta lisa, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	30,00
11.7.4	Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	37,00
11.8	Raios de PVC, incluindo todas as conexões, anel e grelhas com dispositivo de fechamento, suportes compatíveis com o peso a ser suportado e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema.		
11.8.1	Caixa sifonada PVC com grelha	pc	6,00
11.9	Grelhas e canaletas		
11.9.1	HC.03 - Tampa de concreto para canaleta de A.P. L=0,30m	m	21,00
11.9.2	HC.01 - Canaleta de concreto de A.P. p/ tampa/grelha de concreto ou ferro L=30CM	m	21,00
11.10	Outros		
11.10.1	Caixa d'água de polietileno 1000 litros	c/lo	8,00
11.10.2	Tubo de ferro fundido para esgoto, LINHA SMU - 100MM	m	16,00

CERTIDÃO
Declara e averba que o presente
AVISO contém o conteúdo
depois de 02/05/2015



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 26.2015.0004557

São Paulo, 07/05/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Suzana Angela da Silva
Reg. 4151- Agente Adm.
UGI LESTE

Luminárias e acessórios necessários para fixação, instalação e perfeito funcionamento dos equipamentos			
12.1	LUMINARIAS, incluindo todos os acessórios necessários para fixação, instalação e perfeito funcionamento dos equipamentos		
12.1.1	Luminária fluorescente quadrada de embutir com pintura branca	cj	46,00
12.1.2	Luminária para 01 lâmpada fluorescente compacta 30w	cj	11,00
12.1.3	Unidade autônoma para iluminação de emergência com 1 lâmpada PL de 19W		
12.1.3.1	Luminária de emergência autônoma com lâmpada fluorescente	cj	5,00
12.1.4	Luminária de embutir no piso com 01 lâmpada de vapor metálico 70W	cj	2,00
12.1.5	Luminária blindada em alumínio fundido tipo tartaruga até 200W	cj	6,00
12.1.6	Luminária tipo Spot orientável retangular para 1 lâmpada de vapor metálico de 70/150W	cj	7,00
12.1.7	Lâmpadas e reatores		
12.1.7.1	Lâmpara fluorescente compacta	un	17,00
12.1.7.2	Lâmpara fluorescente para luminária quadrada - 16W	un	184,00
12.1.7.3	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 70 W / 220 V	un	12,00
12.1.7.4	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 18 W - 127 V / 220 V	un	92,00
12.1.8	Mangueira de Led	M	80,00
12.1.9	Poste metálico, reto h=2,50m fora do solo com duas lâmpadas PL 45W	Cj	3,00
12.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, (incluindo todos os materiais, equipamentos, instrumentos e mão-de-obra especializada, detalhados ou não nos projetos, memoriais e nesta planilha, mas necessários à perfeita execução, funcionamento e operação do sistema, dentro das Normas Técnicas e de Segurança vigentes)	0	
12.2.1	Poste de concreto duplo "T" - 7,5/300	un	1,00
12.2.2	Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável	un	4,00
12.2.3	Caixa de entrada tipo "E" (560 x 350 x 210) mm - padrão Eletropaulo	un	1,00
12.2.4	Eletrodutos metálicos rígidos em aço carbono galvanizados eletroliticamente, com costura e sem rebarba e cantos vivos, semi-pesado, conforme NBR 13057, incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, conduítes, arame guia, caixas de passagem e suportes de fixação de todos os tipos compatíveis com o peso a ser suportado e a posição de fixação, pintura das tubulações e suportes e demais acessórios necessários à funcionalidade do sistema.	0	
12.2.4.1	Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1"	m	45,00
12.2.4.2	Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1.1/2"	m	45,00
12.2.4.3	Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4"	m	268,00
12.2.4.4	Eletroduto de ferro galvanizado	m	120,00
12.2.5	Equipamentos elétricos diversos	0	
12.2.5.1	Interruptor simples com interruptor paralelo	cj	10,00
12.2.5.2	Interruptor bipolar paralelo de embutir	cj	10,00
12.2.5.3	Caixa em PVC de 4' x 2'	pc	4,00
12.2.5.4	Placa de 4' x 2'	pc	4,00
12.2.5.5	Tomada de embutir 2P+T de 20 A - 250 V, com placa - Fornecimento e instalação	cj	73,00
12.2.5.6	Caixa de passagem de alumínio 15x15x10 com tampa - piso	cj	10,00
12.2.5.7	Caixa de alumínio com tampa 25x25x12	cj	10,00
12.2.5.8	Caixa/Quadro de distribuição de telefone - 40x40x12	cj	1,00
12.2.5.9	Quadro de Lógica -40x40x12	cj	1,00
12.2.5.1	Caixa - 20x20x12 para CFTV	cj	1,00
12.2.5.1	Caixa 4x4x2	cj	123,00
12.2.5.1	Caixa de equipotencialização 20x20 h=20cm, com barramento para 06 terminais, Caixa de equalização de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa	cj	1,00
12.2.5.1	Rodapé técnico triplo e tampa com pintura eletrostática	m	45,00
12.3	Condutores elétricos em cabos extra flexíveis unipolares, em cobre, com encordoamento concêntrico classe 5, anti chama, LSHO (Afumex), classe 450/750V, isolamento EPR 70°C e cobertura termoplástica para 1000 volts, incluindo fita isolante, bornes, anilhas e demais acessórios necessários à funcionalidade do sistema	0	
12.3.1	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1KVA 2,5mm2 antichama, Fornecimento e instalação	m	558,00
12.3.2	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1KVA 4mm2 antichama, Fornecimento e instalação	m	175,00
12.3.3	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1KVA 16mm2 antichama, Fornecimento e	m	150,00

CERTIDÃO
Obrigado e com a qual o presente
documento é parte integrante
do acervo técnico do CREA-SP
Suzana Angela da Silva
Reg. 4151- Agente Adm.
UGI LESTE

8
X
I
n



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 26.2015.0024.557

São Paulo, 07/05/15

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Suzana Angela da Silva
Reg. 4151 - Agente Adm.
UGI LESTE

	Instalação		
12.3.4	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1KVA 10mm2 antichama, Fornecimento e instalação	m	100,00
12.4	Quadros de distribuição, conforme NBR 6808, incluindo chaves seccionadora, "DPS", disjuntores, barramentos, contadoras, régua de bornes, fios e cabos, medidor digital, montados em trilhos de engate rápido de 35mm, conforme DIN 50022, com placa de montagem em seu fundo, dimensionados à perfeita ventilação dos componentes elétricos, grau de proteção conforme indicado em projetos, deverão também possuir espaço reserva de no mínimo 20% do total dos circuitos, conter documentação e identificação, sinalização, porta espelho, elementos de manobra e proteção, pintura e todos os demais acessórios necessários, a funcionalidade do sistema		
12.4.1	Quadro de distribuição em chapa metálica - para até 24 disjuntores	cj	1,00
12.4.2	Quadro de distribuição em chapa metálica - para até 34 disjuntores	cj	1,00
12.4.3	Quadro de distribuição em chapa metálica - para até 4 disjuntores	cj	1,00
12.4.4	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	un	32,00
12.4.5	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	13,00
12.4.6	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un	3,00
12.5	OUTROS		
12.5.1	SPDA		
12.5.1.1	Cabo de cobre Nu # 50	m	357,00
12.5.1.2	Barra condutora chata em cobre, 3/4" x 3/16" - inclusive acessórios de fixação	m	70,00
12.5.1.3	conexão com solda exotérmica	cj	48,00
12.5.1.4	Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4	cj	48,00
12.5.1.5	caixa de inspeção de aterramento com uma haste 3/4"x3,00		
12.5.1.5.1	Tampão / tampa em ferro fundido de 300 x 300 mm	un	7,00
12.5.1.5.2	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	un	7,00
12.5.1.5.3	Haste de aterramento de 3/4" x 3,00 m	un	8,00
12.5.1.6	conexão da barra de cobre com o pilar metálico - conector de 4 furos	un	24,00
12.5.2	Sistema de Sonorização		
12.5.2.1	Receiver/ Amplificador e seus periféricos, referência modelo Slim 3000 USB FM Marca Onkyo ou equivalente de mesmo padrão de qualidade	cj	1,00
12.5.2.2	Computador	cj	1,00
12.5.2.3	Microfone - modelo Perception Wireless Presenter Set C3 Marca AKG ou equivalente do mesmo padrão de qualidade	cj	1,00
12.5.2.4	Tela de Projeção - modelo Authentic LX, Retrátil , 84" marca Projetelas ou equivalente de mesmo padrão de qualidade	cj	1,00
12.5.2.5	Projeto - Modelo Power Lite W12 Marca Epson ou equivalente de mesmo padrão de qualidade	cj	1,00
12.5.2.6	Auto Falantes - Modelo ES90BK marca JBL ou equivalente do mesmo padrão de qualidade	cj	4,00
12.5.2.7	Cabo para auto falante	m	70,00
12.5.3	Sistema de Lógica		
12.5.3.1	Pach Painel 24p	pc	1,00
12.5.3.2	Conector macho	pc	16,00
12.5.3.3	Tomada RJ45	pc	4,00
12.5.3.4	Caixa em PVC de 4' x 2'	pc	4,00
12.5.3.5	Placa de 4' x 2'	pc	4,00
12.5.3.6	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	380,00
12.5.4	Sistema de CFTV		
12.5.4.1	DVR Stand alone	pc	1,00
12.5.4.2	Computador	pc	1,00
12.5.4.3	Camera Interna CCD 1/3"	pc	6,00
12.5.4.4	Camera Externa CCD 1/3"	pc	6,00
12.5.4.5	Cabo coaxial tipo RG 59	m	170,00
12.5.4.6	Caixa metálica de embutir 300x300x120mm	pc	1,00
12.5.5	Sistema de Alarme		
12.5.5.1	Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas	pc	1,00
12.5.5.2	Alarme sonoro bisonal 220 V para painel de comando	pc	1,00
12.5.5.3	Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio	pc	3,00
12.5.5.4	Sensor magnético de - modelo porta - Modelo Sensor Magnético Genno com fio	pc	4,00
12.5.6	Sistema Telefonía/Lógico		
12.5.6.1	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	pc	1,00
12.5.6.2	Bandeja fixa para rack, 19" x 500 mm	pc	1,00

CERTIDÃO
Certifico e dou fé que o presente
documento contém o acervo técnico
do profissional
26/08/25
Conselho de Engenharia e Agronomia



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 263015/2015
São Paulo, 07/05/15

Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

Suzana Angela da Silva
Reg. 4151- Agente Adm.
UGI LESTE

12.5.6.3	Conjunto de tomada		
12.5.6.3.1	Tomada RJ45	pç	12,00
12.5.6.3.2	Placa de 4' x 2'	pç	12,00
12.5.6.3.3	Caixa em PVC de 4' x 2'	pç	12,00
12.5.6.3.4	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	pç	12,00
12.5.6.3.5	Cabo Cci 2 pares 0,4mm	m	90,00
12.5.7	Sistema Fotovoltaico (MAT + MDO) de 4,9 KWp, geração média de 664 kWh/mês, incluso 20 módulos solares, inversor, sistema de monitoramento e estruturas tipo 3 BS3200	cj	1,00
12.5.8	Climatizadores de 16.000 m³/h	cj	2,00
13.1	Louças e metais	0	
13.1.1	Bacia sifonada de louça sem tampa, para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	cj	4,00
13.1.2	Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida	cj	4,00
13.1.3	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	cj	4,00
13.1.4	Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2", canopla cromada com acabamento simples e conjunto de fixação - Fornecimento e instalação	cj	2,00
13.1.5	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	pç	2,00
13.2	Metais sanitários e de cozinha	0	
13.2.1	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	cj	4,00
13.2.2	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	pç	2,00
13.2.3	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	pç	6,00
13.2.4	Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo,	pç	4,00
13.2.5	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4"	un	2,00
13.3	Acessórios sanitários e de cozinha	0	
13.3.1	Cabide cromado para banheiro	un	4,00
13.3.2	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300/600m, com visor	un	4,00
13.3.3	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	un	4,00
13.3.4	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	un	4,00
13.3.5	Espelho cristal espessura de 4mm com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado e colado (0,60X0,90M)	m²	2,16
13.3.6	Tampo/bancada em granito espessura de 3 cm	m²	3,34
13.3.7	Frontão ou testeira em granito - H. ATÉ 10CM	m	9,00
13.3.8	Dispositivo de sinalização de emergência, visual e sonora	pç	4,00
13.3.9	Barra de apoio, corrimãos e guarda-córpas em aço inox incluindo fixações e demais acessórios e elementos necessários para o perfeito funcionamento das peças e total atendimento as Normas Técnicas aplicáveis concernetes à fabricação, montagem, fixação, dimensionamento e resistência dos elementos e conjuntos relativos à impacto, apoio, fixação e durabilidade.		
13.3.9.1	Barra de apoio para deficientes = 45cm (Barras com diâmetro entre 3,0 E 4,5cm)	pç	4,00
13.3.9.2	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida	pç	4,00
13.3.9.3	Barra de apoio para deficientes = 80cm (Barras com diâmetro entre 3,0 E 4,5cm)	pç	8,00
14.1	Totem em aço caborno	pç	1,00
14.2	Paisagismo		
14.2.1	Árvore de porte médio/grande	pç	12,00
14.2.2	Grama São Carlos, plantio de grama inclusive preparo do solo	m²	178,73
14.2.3	Orla de separação em concreto	m	85,00
14.3	Limpeza Final da Obra		
14.3.1	Limpeza final da obra	m²	295,02

RECEBIMOS
do Sr. Engenheiro
Suzana Angela da Silva
Reg. 4151- Agente Adm.
UGI LESTE
em 26/08/2015
Assinado digitalmente
por Suzana Angela da Silva
Reg. 4151- Agente Adm.
UGI LESTE

X
I
n



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP**

14.3.2	Limpeza de vidros	m²	98,13
14.4	Projeto de Fundação Projetos "as built", apresentação dos projetos de arquitetura, fundação, instalações e estrutural e Manual de Uso, operação e manutenção das áreas de intervenção e equipamentos a serem instalados.		
14.4.1	Parecer técnico de fundação para área construída até 2.000m²	gl	1,00
14.4.2	Projeto Fundação - Desenvolvimento de prancha de desenho técnico / detalhamento FORMATO A1	un	4,00
14.4.3	"AS BUILT" Formato A1	un	10,00
14.5	Placa para porta WC c/ desenho universal acessibilidade	un	4,00
14.6	Pára-Rodas em concreto	pg	14,00

3. VALORES DE CONTRATO:

Inicial/Final: R\$ 1.619.541,70

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Data do Contrato: 26/05/2014

Período de Execução: de 02/06/2014 à 07/04/2015

5. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS


1. Eng. Civil André Murillo Ricon
CREA 506.102.882-8

Atestamos, ainda, que a obra teve seu prazo de entrega de acordo com o cronograma estabelecido e que a empresa é merecedora de nossa confiança na área técnica-profissional, nada havendo.

São Paulo, 30 de Abril de 2015



CERTIDÃO
Certifico e dou fé que o presente
cópia conforme com o original
Data: 26.06.25
Assinatura: [assinatura]
Comissão de Licitação


Eng. Luiz Roberto Soga
Engenheiro Civil
CREA-SP nº 060.129.310-6
Superintendente de Fiscalização do CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 2620150004557
São Paulo, 07/05/15


Suzana Angela da Silva
Reg. 4751 - Agente Adm.
UGI LESTE



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620150006516

Atividade concluída

Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANDRE MURILLO RICON referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRE MURILLO RICON
Registro: 5061028828-SP RNP: 2601987014
Título Profissional: Engenheiro Civil
Número ART: 92221220150846781 - Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/06/2015 Baixada em: 29/06/2015
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220150666470, 92221220120059391
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA - EPP
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GERENCIA SOROCABA CNPJ: 29.979.036/0365-01
RUA SENADOR VERGUEIRO No.: 165
Complemento: Bairro: JARDIM VERGUEIRO
Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18030108 - PAIS: BRASIL
Contrato: 044/2011 Celebrado em: 20/12/2011
Vinculado à ART: 92221220131164498, 92221220150666806, 92221220131164343, 92221220150666746
Valor do Contrato: R\$ 1.281.025,13 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Endereço da Obra/serviço: RUA DR. AUGUSTO DO AMARAL No.: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Apiaí UF: SP CEP: 18320000 - PAIS: BRASIL
Data de início: 02/01/2012 Conclusão Efetiva: 27/01/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CNPJ: 29.979.036/0365-01
Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Edificação de Materiais Mistos. 329,00000 metro quadrado.

Observações

ART PARA RETIFICAR O PRAZO DE INÍCIO E FINAL DA EXECUÇÃO DA EM EPIGRAFE. EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE APIAI, DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE CONCORRENCIA 05/2011 E SEUS ANEXOS.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de engenharia civil.

Houve a participação de outros profissionais: Engenheiro Eletricista Fabio Dal Poz - CREA-SP 5060657330, Engenheiro Agrônomo Paulo Sergio da Cruz Abrantes - CREA-SP 5060516748 e Engenheiro de Produção - Mecânica Jefferson Alessandro Ferreira - CREA-SP 5062084986.

Houve aditivo de prazo em 29/06/2012.

Houve aditivo de valor em 10/12/2012.

Valor inicial do contrato R\$ 1.281.025,13, 2º termo de aditivo, foi acrescentado o valor de R\$ 113.745,07, ficando um valor total do referido contrato de R\$ 1.394.770,20, conforme Atestado apresentado.

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 18 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 22/05/2013, devidamente assinado por Chefe do Serviço de Eng. e Patrimônio Imobil.-Substituto Eng. Civil Mario Jague-CREA-SP 0601028401, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150006516

30/06/2015 09:17:26

Autenticação Digital: JCGCa8Kt3AAJkny3Ugs01AenzfC1AI

CERTIDÃO
Certifico e dou fé que a presente
cópia confere com o original
Capão Bonito 26.06.2015
Ass
Comissão de Licitações

A CAT é quel o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser inscrito no seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da substituição ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida ANTÔNIO PAVAN, 75 - ICARAY Aracatuba-SP, CEP 16020390
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"



Handwritten marks: a large 'X' and a signature.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA** com sede à Rua Ângelo Cisotto, nº 38 – Recanto das Rosas – Cerquilha/SP, inscrita no CNPJ nº 10.329.715/0001-46 sob a responsabilidade técnica dos profissionais relacionados, realizou para o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, obra referente ao Processo 35443.000602/2011-01 descrita abaixo:

1. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

Obra: Execução de “Construção da uma Agência da Previdência Social” situada na Rua Dr. Augusto do Amaral, 347 – Centro - Apiaí-SP.

Contrato nº 044/2011

Área total: 329,00 m²

2. PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

CERTIFICADO
Certifico e dou fé que o presente
cópia confere com o original
Carlo Sposito 26.08.25
Ass
Diretor de Licitação

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1. Projetos			
1.1	Projeto legal - alvará para construção; ART para construção	m²	374,55
1.2	Projeto legal - aprovação do projeto na Prefeitura; obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB); obtenção do Auto de Vistoria de Segurança (AVS)	m²	374,55
1.3	Projeto legal - obtenção do HABITE-SE e do alvará de funcionamento	m²	374,55
1.4	Projeto As Built	un	2,00
2. Administração Local da Obra			
2.1	Engenheiro/ Arquiteto de obra - pleno (média 2 h/dia)	h	471,62
2.2	Engenheiro Eletricista (média 1,6 h/dia)	h	378,12
2.3	Mestre de obras (1x)	h	2.073,50
2.4	Apontador / Apropriador (1x)	h	2.073,50

Proteção para o Trabalhador e sua Família



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0365-01

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP.

2.5	Vigília (durante o período de não trabalho da obra, inclui períodos diários de descanso da obra, sábados, domingos e feriados)	h	6.330,50
2.6	Refeição pronta para operário/almoço (12 oper em 26 dias/mês)	un	3.432,00
2.7	Vale-transporte (ida e volta-26 dias/mês) por operário por mês	mês x operário	132,00
3.	Serviços Iniciais		
3.1	Limpeza manual do terreno - INTERNO (corte, capina e limpeza)	m²	1.136,37
3.1A	Limpeza manual do terreno - EXTERNO CALÇADA (corte, capina e limpeza)	m²	95,00
3.2	Carga, transporte e descarga mecânica até 10,00 km - INTERNO	m³	112,64
3.2A	Carga, transporte e descarga mecânica até 10,00 km - EXTERNO CALÇADA	m³	5,50
3.3	Ligação provisória elétrica baixa tensão p/ cant obra obra, m3-chave 100 A carga 3 KWh, 20 CV exc for medidor	un	1,00
3.4	Ligação de água (definitiva)	un	1,00
3.5	Ligação de esgoto (definitiva)	un	1,00
3.6	Mobilização e desmobilização da obra	m²	374,55
3.7	Barracão para depósito em chapa de madeira compensada (dimensões 4,4 x 11 m) inclui instalações elétricas, esquadrias	m²	46,40
3.8	Tapume de chapa de madeira compensada resinada 6 mm, c/ pintura a cal	m²	230,00
3.9	Placa de obra, em chapa de aço zincada a fogo, pintada de acordo com modelo fornecido, largura 3,26 m e altura 2,45 m	m²	8,00
3.10	Locação geral da obra	m²	329,00
4.	Movimento de Terra, Transporte e Retiradas		
4.1	Escavação Mecanizada de terreno, para terraplenagem, solo 1ª Cat., (Corte/Carga/Transporte dist. 50 a 100m)	m³	153,30
4.2	Aterro compactado mecanicamente com rolo, sem material de empréstimo, com GC 95 % do proctor normal	m³	17,56
4.3	Carga, transporte e descarga mecânica até 10,00 km	m³	177,43
5.	Estrutura de Concreto		
5.1	Foramento e Escavação		
5.1.1	Escavação manual (baldrame e bloco)	m	32,86
5.1.2	Reaterro de vala/cava compactada a macho em camadas de 20cm	m	6,58
5.1.3	Concreto para lestro	m³	1,84
5.1.4	Forma de madeira p/ vigas baldramas e blocos de fundação (só laterais)	m²	141,12
5.1.5	Concreto usinado bombeado fck=20MPa, inclusive colocação, espalhamento, adensamento (concretagem) das vigas baldramas e blocos	m	27,67
5.1.6	Estaca escavada mecanicamente diam 25cm, com capacidade até 20 Tf inclusive mão-de-obra, equipamento, concreto fck 20 Mpa e lançamento. Armadura a parte discriminada a seguir	m	560,00
5.1.7	Armacao (corte, dobra e colocação) aço ca-50/60 (não inclui o aço, discriminado a seguir) diam. de 5,0 a 12,5 mm p/ estacas	Kg	1.244,42
5.1.8	Aço CA60 diametro 5 mm p/ estacas	Kg	256,00
5.1.9	Aço CA50 diametro 10 mm p/ estacas	Kg	984,42
5.1.10	Armacao (corte, dobra e colocação) aço ca-50/60 (não inclui o aço discriminado a seguir) diam. de 5,0 a 12,5 mm p/ vigas baldramas e blocos	Kg	2.398,21

Proteção para o Trabalhador e sua Família

LENTILHA
Certifico a que é que a presente
cópia confere com o original
Caro Paulo 26 de 25
Ass
Comissão de Licitações



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

23.979.036/0365-01

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

5.1.11	Aço CA50 diametro 8 mm p/ vigas baldramas e blocos	Kg	14,22
5.1.12	Aço CA50 diametro 10 mm p/ vigas baldramas e blocos	Kg	1.679,86
5.1.13	Aço CA50 diametro 12,5 mm p/ vigas baldramas e blocos	Kg	494,79
5.1.14	Aço CA60 diametro 4,2 mm p/ vigas baldramas e blocos	Kg	3,25
5.1.15	Aço CA60 diametro 5 mm p/ vigas baldramas e blocos	Kg	196,41
5.2	Superestrutura		
5.2.1	Concreto usinado bombeado fck=25MPa, inclusive colocação, espalhamento, adensamento (concretagem dos pilares, cintas e vigas)	m³	23,16
5.2.2	Forma tabuas 3a p/vigas e pilares, incluso cimbramento (sem reaproveitamento)	m²	290,33
5.2.3	Laje pre-fabricada pre-laje trelicada hidr c/ EPS PL116-200 Kg/m² (inclui laje pré 16 cm, concreto c/ lançam, ferragem complementar, formas e escoramento)	m²	171,99
5.2.4	Laje pre-fabricada pre-laje trelicada bidir c/ EPS PL112-200 Kg/m² (inclui laje pré 12 cm, concreto fck = 25 MPa, c/ lançam, ferragem complementar, formas e escoramento)	m²	181,31
5.2.5	Armacao (corte, dobra e colocação) aço ca-50/60 (nao inclui o aço discriminado a seguir) diam. de 5,0 à 12,5 mm	Kg	996,70
5.2.6	Armacao (corte, dobra e colocação) aço ca-50 (nao inclui o aço discriminado a seguir), em diam. de 16,0 à 25,0 mm	Kg	51,80
5.2.7	Aço CA50 diametro 6,3 mm	Kg	267,56
5.2.8	Aço CA50 diametro 8 mm	Kg	194,80
5.2.9	Aço CA50 diametro 10 mm	Kg	245,40
5.2.10	Aço CA50 diametro 12,5 mm	Kg	148,10
5.2.11	Aço CA50 diametro 16 mm	Kg	51,80
5.2.12	Aço CA60 diametro 5 mm	Kg	201,10
6	Paredes e Painéis		
6.1	Alvenaria de Blocos Cerâmicos		
6.1.1	Alvenaria de blocos cerâmico espessura bloco mínima 14 cm, parede de 1/2 vez, assentados com argamassa traço 1:2:6 (cimento, cal e areia)	m²	430,52
6.1.2	Alvenaria de blocos cerâmico espessura bloco mínima 19 cm, parede de 1 vez, assentados com argamassa traço 1:2:6 (cimento, cal e areia)	m²	72,44
6.2	Muros de Fechamento (H = 2,00 m)		
6.2.1	Escavação manual, profundidade até 1,5 m	m³	16,42
6.2.2	Estaca a trado (broca) d=20cm c/concreto Fck=15Mpa+20Kg/m³	m	49,00
6.2.3	Concreto armado estrutural para vigas baldramas, Fck = 18 Mpa, com consumo médio de aço = 77 Kg/m³ preparo em betoneira (inclui lançamento, formas e escoramento)	m³	6,58
6.2.4	Cinta bloco canaleta concreto 14x19x39cm. Inclui bloco, aço diametro 6,3 mm e concreto (2 fiadas)	m	218,83
6.2.5	Alvenaria de blocos de concreto vedação 14x19x39cm: espessura 14cm, assentados com argamassa traço 1:0,5:6 (cimento, cal e areia)	m²	196,00
6.2.6	Concreto armado estrutural para pilares, Fck = 18 Mpa, com consumo médio de aço = 77 Kg/m³ preparo em betoneira	m³	3,29
6.2.7	Pingadeira em chapas de aço galvanizado n 24, desenvolv. 33 cm, incluso pintura (sobre toda a alvenaria do muro)	m	206,34
6.2.8	Chapisco traço 1:4 (cimento/areia) preparo mecanico	m²	225,21

Proteção para o Trabalhador e sua Família

emitido
De acordo com o que se apresenta
Cópia com a original
Cadastrado em 26.08.26
Ass
De acordo com a legislação



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0365-01

**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

6.2.9	Emboço Externo Massa Única - traço 1:2:8 (cimento/cal/areia)	m²	262,61
6.2.10	Impermeabilização com cimento cristalizante com emulsão adesiva para estrutura enterrada	m²	60,19
6.2.11	Pintura Acrílica paredes, 2 demãos, sem emassamento	m²	262,61
6.3	Muro de 1,00 m de altura		
6.3.1	Escavação manual, profundidade até 1,5 m	m³	9,50
6.3.2	Estaca a trado (broca) d=20cm c/concreto Fck=15Mpa+20Kg/m³	m	46,00
6.3.3	Cinta bloco canaleta concreto 14x19x39cm. Inclui bloco, aço diâmetro 6,3 mm e concreto (uma fiada)	lf	128,44
6.3.4	Concreto armado estrutural para pilares, Fck = 18 Mpa, com consumo médio de aço 77 Kg/m³ preparo em betoneira	m³	0,27
6.3.5	Chapisco traço 1:4 (cimento/areia) preparo mecânico	m²	61,00
6.3.6	Emboço Externo Massa Única - traço 1:2:8 (cimento/cal/areia)	m²	61,00
6.3.7	Impermeabilização com cimento cristalizante com emulsão adesiva para estrutura enterrada	m²	61,00
6.3.8	Pintura Acrílica paredes, 2 demãos, sem emassamento	m²	61,00
6.4	Muro de 1,00 m de altura		
6.4.1	Muro de Arrimo em alvenaria de tijolos	m³	4,50
6.5	Muro de arrimo de 1,00 m de altura		
6.5.1	Escavação manual, profundidade até 1,5 m	m³	0,37
6.5.2	Cinta bloco canaleta concreto 9x19x39cm (consumo por m) esp. 9 cm, c/ aço CA50 diâmetro 1/4 e concreto	m	18,25
6.6	Divisórias de vidro		
6.6.1	Divisórias em granito cinza andorinha, polido nas duas faces, com espessura de 3 cm (WC serviço/chuveiro)	m	1,32
6.7	Divisórias em vidro temperado		
6.7.1	Divisórias Internas em vidro temperado (V1) esp. 10 mm, incolor, liso, com requadrção com perfil "U" em alumínio anodizado natural - H = 2,90 m,	m²	16,87
6.7.2	Porta em vidro temperado incolor, 10 mm, dim 0,80x2,10 m, com fechadura, mola de piso, fecho e puxador - (divisória V1)	un	1,00
6.7.3	Estrutura sustentação superior (L horíz= 5,80) da divisória V1, c/ mãos-francesas em ferro galvanizado a fogo (4 vert= 0,60), c/ perfil horizontais aparentes em alumínio anodizado natural	un	1,00
6.7.4	Coluna em alumínio de 4" X 4" anodizado natural, para vidro temperado p/ divisória V2 (H=3,5 m)	un	1,00
6.7.5	Coluna em alumínio de 4" X 4" anodizado natural, para vidro temperado p/ divisória V2 (H=2,10 m)	un	7,00
6.7.6	Divisórias internas em vidro temperado (V2), jateado em listras de 2 em 2 cm (ou adesivado), esp. 10 mm, com requadrção com perfil "U" em alumínio anodizado natural - H=2,10 m,	m²	32,42
6.7.7	Porta em vidro temperado incolor, 10 mm, dim 0,80x2,10 m, com fechadura, mola de piso, fecho e puxador - (divisória V2)	un	2,00
6.7.8	Travessa em alumínio de 4" X 4" anodizado natural, para vidro temperado p/ divisória V2 com fixações nas colunas, nas extremidades e nas junções	m	18,19
6.8	Divisórias de Painel		
6.8.1	Divisória 36mm painel-vidro(4mm)-painel-mad.cometa mont.alum-anodiz nat L, T, X (PAINEL) -D4	m²	159,00

Proteção para o Trabalhador e sua Família

26/08/25
Assinatura
Coordenador de Serviços

Coordenador de Serviços



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

23.973.933/00265-01

**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

6.8.2	Divisória 36mm painel-vidro(4mm)-painel mad.colmeia mont.alum. anodiz.nat L.T.X (PAINEL + VIDRO + PAINEL) - PVP	m²	0,25
6.8.3	Portas internas 0,80x2,10m, para divisórias, completa com dobradiças, fechadura e maçaneta tipo alavanca	un	11,00
7.	Esquadrias de Madeira		
7.1.1	Fornecimento e assentamento de porta e batente med. 0,82x2,10m de madeira todos revestidos com laminado melamínico 1,3mm ambos lados, na cor cinza cristal, inclusive ferragens (fechadura, 3 dobradiças latão cromado, maçaneta tipo alavanca), com guarnição de madeira	un	5,00
7.1.2	Fornecimento e assentamento de porta e batente med. 0,82x2,10m de madeira todos revestidos com laminado melamínico 1,3mm ambos lados, na cor cinza cristal, inclusive ferragens (fechadura, 3 dobradiças latão cromado, maçaneta tipo alavanca), com guarnição de madeira.	un	4,00
7.1.3	Fornecimento e assentamento de porta e batente med. 0,92x2,10m de madeira todos revestidos com laminado melamínico 1,3mm ambos lados, na cor cinza cristal, inclusive ferragens (fechadura, 3 dobradiças latão cromado, maçaneta tipo alavanca), com guarnição de madeira. Inclui chapa inferior em aço inox 0,92x0,40 (2 lados) e barra de abertura em latão cromado (2 lados)	un	3,00
8.	Esquadrias Metálicas		
8.1	Janela em alumínio anodizado natural A18 tipo maxim ar e fixo, incluso fechos e ferragens.	m²	12,13
8.2	Janela em alumínio anodizado natural A18 tipo de correr 2 folhas e bandeira, incluso fechos e ferragens.	m²	36,40
8.3	Porta em alumínio anodizado natural A18 tipo veneziana s/ ventilação, (1 xJP1, 2 x portinholas 0,70x0,90m de acesso ao feijado), incluso fechadura (maçaneta tipo alavanca), 4 dobradiças (JP1) e ferragens	m²	3,36
8.4	Mola hidráulica aérea com braço regulável	un	2,00
8.5	Alçapão em chapa de ferro 16 AWG, galvanizado, com pintura esmalte (2 demãos) de acabamento em cor a ser definida. Medida do vão 70 x 70 cm.	un	2,00
8.6	Grade em tela ondulada galvanizada, malha 2", fio 10 AWG em quadros com cantoneiras de ferro, tipo "I", com montantes em ferro diam 4", travessas em ferro diam. 2", inclusive fixação e fecho (conforme projeto executivo). Inclui pintura anticorrosiva (2 demãos) e pintura com tinta esmalte (2 demãos) de acabamento em cor a ser definida. Altura total 1,70 m	m²	109,17
8.7	Portão para automóveis em uma folha de correr nos furdos em tela ondulada galvanizada, malha 2", fio 10 AWG em quadros com cantoneiras de ferro, tipo "I", com montantes em ferro diam 4", travessas em ferro diam. 2", inclusive fixação e fecho, (conforme projeto executivo). Inclui pintura anticorrosiva (2 demãos) e pintura com tinta esmalte (2 demãos) de acabamento em cor a ser definida. Altura total 2,10 m	m²	6,51
8.8	Portão para pedestres em duas folhas de abrir em tela ondulada galvanizada, malha 2", fio 10 AWG em quadros com cantoneiras de ferro, tipo "I", com montantes em ferro diam 4", travessas em ferro diam. 2", inclusive fixação e fecho, (conforme projeto executivo). Inclui pintura anticorrosiva (2 demãos) e pintura com tinta esmalte (2 demãos) de acabamento em cor a ser definida. Altura total 2,10 m	m²	4,20
8.9	Porta de abrir para abrigo de medidores e botijões, em ferro quadrado com guarnições	un	1,00
8.10	Escada tipo marinho (localizada dentro depósito/serviço) em aço ca-50 12,5", incluso pintura com fundo e pintura com tinta esmalte (2 demãos) de acabamento em cor a ser definida. Altura 3 m.	un	1,00
8.11	Escada tipo marinho (localizada externamente) em aço ca-50 12,5", incluso pintura com fundo e pintura com tinta esmalte (2 demãos) de acabamento em cor a ser definida. Altura 1,25 m	un	2,00
9.	Vidros		

Proteção para o Trabalhador e sua Família

26.08.25
Assinatura do responsável
Data de emissão do documento



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0365-01

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

9.1	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado. 0,60 m x 0,90 m	un	7,00
9.2	Vidro liso incolor 4 mm para janela de alumínio (JP1, JP2, J1, J2, J3, J4, J5, J6)	m²	48,03
9.3	Vidro liso incolor 6 mm para porta de alumínio (JP2)	m²	1,05
9.4	Porta em vidro temperado incolor, 10 mm, dim. 1,00x2,10 m, com fechadura, moleta de piso, fecho e puxador (JP2)	un	1,00
9.5	Vidro temperado incolor, 10 mm, dim. 7,20 x 3,10. Inclui ferragens e estrutura de reforço, compatível com carga vento (Fachada Frontal)	m²	18,97
9.6	Porta em vidro temperado incolor, 10 mm, dim. 0,80x2,10 m, com fechadura, moleta de piso, fecho e puxador (FACHADA FRONTAL)	un	2,00
9.7	Filicula adesiva para vidros Insultim ou similar (Fachada Frontal)	m²	22,33
9.8	Tijolo de Vidro - Sinapi - 72139	m²	0,50
10	Coberturas		
10.1	Estrutura metálica para sustentação da cobertura	m²	273,75
10.2	Cobertura com telha termoacústica, perfil trapezoidal, a (mm)=30 mm, altura mínima 67 mm, largura útil mínimo = 980 mm e largura nominal mínima 1040 mm. Telha aço galv trap sanduiche poliestireno expandido pintura cor branco 1 face chapa galvanizado 0,5mm. Marca de referência Eternit ou equivalente	m²	273,75
10.3	Cumeeira aço galvanizado pintura pó com perfil compatível com a telha. Marca de referência Eternit ou equivalente	m	25,50
10.4	Ruito em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 33cm, incluso pintura própria para chapa galvanizada (lateralmente ao telhamento)	m²	36,78
10.5	Pinçadeira em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolv. 33 cm, incluso pintura (sobre toda a alvenaria de platibanda)	m	98,46
11	Tratamentos e impermeabilizações		
11.1	Revestimento impermeabilizante Sikatop 1007 ou equivalente em fundações de alvenarias	m²	127,24
11.2	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm (marquise)	m²	27,01
11.3	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm (condensador de ar condicionado)	m²	40,91
11.4	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm (calhas)	m²	41,42
11.5	Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura (marquise)	m²	27,01
11.6	Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura (condensador ar condicionado)	m²	40,91
11.7	Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura (calhas)	m²	41,42
12	Revestimentos		
12.1.1	Chapisco traço 1:4 (cimento/areia) preparo mecânico	m²	57,40
12.1.2	Emboço Externo Massa Única - traço 1:2:8 (cimento/cal/areia)	m²	71,43
12.1.3	Reboco com argamassa pre-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecânico	m²	447,50
12.1.4	Revestimento em azulejo 10x10 branco acetinado aplicado com argamassa colante, até H = 1,70m com rejuntamento colorido	m²	70,60
12.1.5	Revestimento em azulejo 10x10 cinza acetinado aplicado com argamassa colante com rejuntamento colorido	m²	4,18
12.1.6	Revestimento em azulejo 20x20 branco aplicado com argamassa colante, até H = 3,00m/3,50m com rejunte branco (Copa e Depósito) Sinapi 68644/004	m²	48,00

Proteção para o Trabalhador e sua Família

RECEBUEIRO
O valor de R\$ 100,00 (cem reais) foi recebido em 26/08/25
Assinatura do Beneficiário
Carimbo do Beneficiário



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0005-01

**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

12.2.1	Chapisco traço 1:4 (cimento/areia) preparo mecânico	m²	405,23
12.2.2	Emboço Externo Massa Única - traço 1:2:6 (cimento/cal/areia)	m²	450,00
12.2.3	Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecânico (telas bolais marquise)	m²	491,54
12.2.4	Revestimento de parede em pastilha 5 x 5 cm, na cor azul, c/ argamassa colante com rejuntamento colorido	m²	206,12
12.2.5	Revestimento de parede em pastilha 10 x 10 cm, na cor branca, c/ argamassa colante, com rejuntamento colorido	m²	209,56
12.3	Rodapés e Soleiras		
12.3.1	Rodapé em cerâmica (mesmo material do piso 40x40, dividido em 5 partes de 8 cm para APS salão)	m	77,81
12.3.2	Soleira em granito cinza	m	16,16
13	Forro		
13.1	Forro tipo fibra mineral espessura 15mm, perfil cartola (APS salão)	m²	267,17
13.2	Forro gesso acartonado (marquise)	m²	27,03
13.3	Forro gesso acartonado (WC, banheiro, depósito, copa)	m²	34,78
14	Piso		
14.1	Lastrado		
14.1.1	Lastro de concreto traço 1:2,5:5, espessura 8cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante	m²	301,91
14.1.2	Regularização piso c/arg. 1:3 cin/areia sem penetrar, esp. 3cm	m²	301,91
14.1.3	Cerâmica 30x20 PEI - V, para piso, assentada com argamassa colante e com rejunte colorido	m²	34,76
14.1.4	Cerâmica 40x40 PEI - V, para piso, assentada com argamassa colante e com rejunte colorido	m²	267,17
14.1.5	Piso elevado estrutura aglomerado/piso borracha p/ sala do rack	m²	4,03
14.2	Lastrado		
14.2.1	Lastro de concreto traço 1:2,5:5, espessura 8cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante (pisos 2, 3, 4)	m²	204,55
14.2.2	Ladrilho hidráulico com dimensões de 25x25 cm (piso 3)	m²	166,40
14.2.4	Regularização piso c/arg. 1:3 cin/areia sem penetrar, esp. 3cm (pisos 2, 3, 4)	m²	264,55
14.2.5	Piso cimentado p/ tráfego veículos em concreto esp. 8 cm, fck = 25 Mpa, armado c/ tela Telcom Q 92, com lastrado de brita 2 (piso 4B)	m²	126,06
14.2.6	Granito antiderrapante 40 x 40 cm, cinza andorinha (hall de entrada e rampa), (piso 2)	m²	22,15
15	Instalações Hidrossanitárias		
15.1	Água Fria		
15.1.1	Hidrometro 3,00m³/h, d=1/2" - fornecimento e instalação	UN	1,00
15.1.2	caixa para hidrometro conforme projeto - fornecimento e instalação	UN	1,00
15.1.3	joelho pvc soldavel 90º água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	44,00
15.1.4	joelho pvc soldavel 45º água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	2,00
15.1.5	joelho pvc soldavel com rosca metálica 90º água fria 25mmx3/4" - fornecimento e instalação	UN	2,00
15.1.6	joelho pvc soldavel com rosca metálica 90º água fria 25mmx1/2" - fornecimento e instalação	UN	11,00
15.1.7	te de pvc soldavel água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	

Proteção para o Trabalhador e sua Família

DECLARAÇÃO
Certifico a partir de 15/08/2025 que o presente
projeto foi elaborado em conformidade com o Edital nº 001/2025
de 15/08/2025
26.08.25
Ass: _____
Coordenador de Licitações



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0365-01

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

15.1.8	te pvc soldavel com rosca agua fria 25mmx25mmx1/2" - fornecimento e instalacao	UN	8,00
15.1.9	adaptad.sold.curto c/bolsa e rosca para registro 25x3/4" - fornecimento e instalacao	UN	30,00
15.1.10	registro de pressao com canopla e 15mm (1/2") - fornecimento e instalacao	UN	1,00
15.1.11	registro gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	UN	12,00
15.1.12	registro gaveta 3/4" bruto latao - fornecimento e instalacao	UN	2,00
15.1.13	luva pvc soldavel agua fria 25mm - fornecimento e instalacao	UN	4,00
15.1.14	Reservatorio em fibra de vidro capacidade de 1000l, incluindo tampa de vedacao e respolha e fixadores - fornecimento e instalacao	UN	4,00
15.1.15	torneira de bola vazao total 3/4" com balao plastico - fornecimento e instalacao	UN	6,00
15.1.16	adaptador pvc soldavel com flanges livres para caixa d'agua 25mmx3/4" - fornecimento e instalacao	UN	6,00
15.1.17	tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm, fornecimento e instalacao	M	191,50
15.1.18	joelho pvc soldavel 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	UN	24,00
15.1.19	te de pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	UN	6,00
15.1.20	adaptador pvc soldavel com flanges livres para caixa d'agua 32mmx1" - fornecimento e instalacao	UN	3,00
15.1.21	registro gaveta 1" bruto latao - fornecimento e instalacao	UN	4,00
15.1.22	adaptad.sold.curto c/bolsa e rosca para registro 32mmx1" - fornecimento e instalacao	UN	6,00
15.1.23	tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm, fornecimento e instalacao	M	184,00
15.1.24	joelho pvc soldavel 90° agua fria 50mm - fornecimento e instalacao	UN	16,00
15.1.25	joelho pvc soldavel 45° agua fria 50mm - fornecimento e instalacao	UN	1,00
15.1.26	joelho pvc soldavel 90° agua fria, reducao 50x25mm - fornecimento e instalacao	UN	2,00
15.1.27	te de pvc soldavel agua fria 50mm - fornecimento e instalacao	UN	8,00
15.1.28	te de pvc soldavel agua fria 50x50x25mm - fornecimento e instalacao	UN	2,00
15.1.29	registro gaveta 1 1/2" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalacao	UN	6,00
15.1.30	adaptad.sold.curto c/bolsa e rosca para registro 50x1 1/2" - fornecimento e instalacao	UN	23,00
15.1.31	tubo de pvc soldavel, sem conexoes 50mm, fornecimento e instalacao	M	413,50
15.1.32	caixa de passagem em alvenaria de 1/2 tijolo, revestida e impermeabilizada, incluindo lastro e tampa de concreto, medidas internas 60x60x60 cm, fornecimento e execucao	UN	1,00
15.2 - BANCALADA			
15.2.1	torneira com regulador de vazao, ref. decamatc da deca, pressmatic da docot ou equivalente	UN	6,00
15.2.2	Barra de apoio para vaso sanitario de deficiente fisico, em aço inox, comprimento 90 cm, conforme NBR 9050, diametro 31mm, fixado com parafusos e buchas (ver detalhe BR-03 FDE)	UN	6,00
15.2.3	Barra de apoio para lavatório, em aço inox, conforme norma NBR 9050, diametro 31 mm, medidas 63 x 51 cm, fixado com parafusos e buchas (ver detalhe BR-02 FDE)	UN	3,00
15.2.4	valvula descarga 1 1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	UN	7,00

Proteção para o Trabalhador e sua Família

26.06.25
Composto de 10 unidades



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0365-01

**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

15.2.5	vaso sanitário sifonado louça branca linha larga - deca ou equivalente, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha, incluso assento - fornecimento e instalação	UN	4,00
15.2.6	vaso sanitário sifonado louça branca linha conforto - deca ou equivalente, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha, incluso assento <u>sem</u> abertura frontal - fornecimento e instalação	UN	3,00
15.2.7	tanque aço inox, capacidade 30litros, incluindo: acessórios de fixação, ferragens em metal cromado, torneira de pressão de 1/2" docol 1158 ou equivalente, válvula de escoamento, sifão de 1.1/4"x1.1/2", fornecimento e instalação	UN	1,00
15.2.8	saboneteira de louça branca 7,5x15cm - fornecimento e instalação	UN	1,00
15.2.9	torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto - fornecimento e instalação	UN	10,00
15.2.10	torneira cromada c/ alavanca, p/ deficientes físicos, aprovada pela nbr 9050, pressmatic ou equivalente - fornecimento e instalação	UN	3,00
15.2.11	torneira de mesa cromada, bica alta móvel para cozinha, ref. 1167 linha larga, c-40/ deca, com arajador de vazão constante, ou equivalente.	UN	1,00
15.2.12	lavatório pequeno com coluna suspensa, linha deca ou equivalente, incluindo sifão e válvula cromados.	UN	9,00
15.2.13	espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado cotado	M²	4,50
15.2.14	cuba de aço inox, 34x40x15cm, tranmontina ou equivalente, com sifão em pvc sanfonado esteves ou equivalente, ligações flexíveis de alta pressão da deca e tubos de ligação esteves ou equivalentes	UN	1,00
15.2.15	válvula de metal cromado de 1 1/2", incluindo fornecimento e instalação	UN	1,00
15.2.16	lampo de pia em granito e=2cm, incluindo fornecimento e instalação	M²	1,00
15.2.17	microrrio sifonado de louça branca com pertences m715 deca ou equivalente, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	UN	1,00
15.2.18	chuveiro elétrico plástico, 110/220v, com braço 1/2", canopla e registro pressão 3/4", com acabamentos, fornecimento e instalação	UN	1,00
15.2.19	instalação de cabide de louça	UN	7,00
15.3	Rede de esgoto		
15.3.1	Joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	17,00
15.3.2	Joelho pvc 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	5,00
15.3.3	juncao SIMPLES pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	UN	4,00
15.3.4	tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa 75 mm.	M	30,00
15.3.5	tubo pvc branco ponta e bolsa DN=100mm	M	150,00
15.3.6	caixa de passagem em alvenaria de 1º tipo, revestida e impermeabilizada, incluindo lastro e lajota de concreto, medidas internas 60x60x60 cm, fornecimento e execução	UN	5,00
15.3.7	reservatório enterrado, em polietileno de alta densidade, capac. 10.000 l, incluindo abrigo, peças de apoio, bolas flutuantes e flanges de ligação, escavação e base de concreto, fornecimento e instalação	UN	1,00
15.3.8	motobomba submersível de recalque (bomba multigó wisy 40/06 ou similar), incluindo tubulações e painel de controle, fornecimento e instalação	UN	1,00
15.3.9	filtro vortex wff 150 ou similar, fornecimento e instalação	UN	1,00
15.4	Rede de água		

Proteção para o Trabalhador e sua Família

26 de 25
Comissão de Licitação



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

23.979.036/0265-01

**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

15.4.1	caixa de passagem em alvenaria de 1/2 tijolo, revestida e impermeabilizada, incluindo lastro e tampa de concreto, medidas internas 60x60x60 cm, fornecimento e execução	UN	3,00
15.4.2	caixa de gordura, dupla em concreto pre-moldado, DN=60mm, com tampa - fornecimento e instalação	UN	1,00
15.4.3	adaptador para saída de vaso sanitário série normal - fornecimento e instalação	UN	2,00
15.4.4	cap pvc esgoto 50mm (tampão) - fornecimento e instalação	UN	2,90
15.4.5	cap pvc esgoto 75mm (tampão) - fornecimento e instalação	UN	1,00
15.4.6	te sanitário 100x100mm, junta soldada - fornecimento e instalação	UN	3,00
15.4.7	te sanitário 100x75mm, com anéis - fornecimento e instalação	UN	1,00
15.4.8	te sanitário 50x50mm, junta soldada - fornecimento e instalação	UN	10,00
15.4.9	te sanitário 75x75mm, com anéis - fornecimento e instalação	UN	1,00
15.4.10	joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	13,00
15.4.11	joelho pvc 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	3,00
15.4.12	joelho pvc 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UN	23,00
15.4.13	joelho pvc 45° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UN	6,00
15.4.14	joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	22,00
15.4.15	joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	11,00
15.4.16	joelho pvc 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalação	UN	2,00
15.4.17	junção pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	UN	1,00
15.4.18	junção pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	UN	3,00
15.4.19	junção pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalação	UN	0,00
15.4.20	tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm - fornecimento e instalação	M	10,70
15.4.21	tubo de pvc branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 50mm - fornecimento e instalação	M	52,30
15.4.22	tubo de pvc branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 75mm - fornecimento e instalação	M	7,00
15.4.23	tubo pvc para esgoto predial DN - 100mm - fornecimento e instalação	M	46,90
15.4.24	redução excêntrica 100 x 75 mm	UN	1,00
15.4.25	redução excêntrica 100 x 50 mm	UN	6,00
15.4.26	caixa sifonada em pvc 150x150x50mm com grelha de alumínio - fornecimento e instalação	UN	8,00
15.4.27	caixa sifonada em pvc 100x100x50mm com grelha de pvc cromado - fornecimento e instalação	UN	1,00
15.4.28	junção dupla pvc esgoto 50x50x50mm - fornecimento e instalação	UN	2,00
15.4.29	junção 45 graus diametro 40 mm	UN	2,00
15.4.30	terminal de ventilação diametro 50 mm	UN	2,00
15.4.31	terminal de ventilação diametro 100 mm	UN	1,00
16	instalações elétricas		

Proteção para o Trabalhador e sua Família

26.08.25
Carimbo da Empresa



PREVIDENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

20.979.036/0395-01

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

16.1 Luminárias			
16.1.1	Luminária de embutir em forro modulado para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 W, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio alto brilho, alojamento do reator na cabeceira, com porta-lâmpada anti-vibratório, trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensões: 70 x 618 x 618 mm. Referência: Italm 2003 4XT26 16W ou equivalente. Lâmpada Fluorescente tubular 16 W Philips TLDRS ou equivalente. Reator partida rápida e alto fator de potência 2x16W, 220 V, Philips AFP EL216A26 ECO.	UN	43,00
16.1.2	Luminária de embutir em forro modulado para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 W, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio alto brilho, alojamento do reator na cabeceira, com porta-lâmpada anti-vibratório, trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensões: 70 x 302 x 618 mm. Referência: Luminária Italm 2001 2XT26 16W ou equivalente. Lâmpada Fluorescente tubular 16 W Philips TLDRS ou equivalente. Reator partida rápida e alto fator de potência 2x16W, 220 V, Philips AFP EL216A26 ECO.	UN	6,00
16.1.3	Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 W, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática branca, refletor em alumínio alto brilho, alojamento do reator na cabeceira, com porta-lâmpada anti-vibratório, trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensões: 58 x 227 x 716 mm. Referência: Luminária Italm 3540 2XT26 16W ou equivalente. Lâmpada Fluorescente tubular 16 W Philips TLDRS ou equivalente. Reator partida rápida e alto fator de potência 2x16W, 220 V, Philips AFP EL216A26 ECO.	UN	11,00
16.1.4	Bloco autônomo para iluminação de emergência com 30 lâmpadas de LED, com bateria recarregável e autonomia de 7 horas. Referência: Golden ou equivalente	UN	12,00
16.1.5	Projektor com lâmpadas a vapor metálico de 70W - 220 V. Corpo em alumínio injetado com pintura epoxi. Grau de proteção IP-65. Referência: Philips ou equivalente.	UN	6,00
16.1.6	Projektor com lâmpadas a vapor metálico de 250W - 220 V. Corpo em alumínio injetado com pintura epoxi. Grau de proteção IP-65.	UN	16,00
16.1.7	Luminária PAR 38 para lâmpada de LED PAR 38 60 LEDS	UN	12,00
16.2 Eletrodutos, Buleiros e Acessórios			
16.2.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	180,00
16.2.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM (1") - INCL CONEXOES	M	105,00
16.2.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM (4") - INCL CONEXOES	M	16,00
16.2.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM (2") - INCL CONEXOES	M	6,00
16.2.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	40,00
16.2.6	Eletrocalha lisa tipo U e tampa de encaixe 200x50x3000mm, chapa #18, galvanizado a fogo e acessórios	BRL 3 MTS	15,00
16.2.7	Eletrocalha lisa tipo U e tampa de encaixe 50x50x3000mm, chapa #18, galvanizado a fogo e acessórios	BRL 3 MTS	15,00
16.2.8	Eletrocalha lisa tipo U e tampa de encaixe 50x25x3000mm, chapa #18, galvanizado a fogo e acessórios	BRL 3 MTS	15,00
16.2.9	Canaleta (perfil) de plástico 20x10mm. Referência: Tigra, Tigrefix 11331203	M	7,00
16.2.10	CURVA PVC 135G 2" 1/2" ELETRODUTO Curva PVC 135 graus para eletroduto de entrada	UN	1,00
16.2.11	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60 X 60 X 90 CM	UN	2,00
16.2.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30 X 30 X 70 CM COM TAMPA DE FERRO	UN	6,00
16.2.13	COLUNA OU POSTE EM ALUMINIO PARA DESCIDA DE CABOS. REFERENCIA: DUTOTEC PLUS STANDARD OU EQUIVALENTE	UN	2,00

Proteção para o Trabalhador e sua Família

RECEBIMOS
Certifico a entrega em 26/08/25
Data de entrega 26 08 25
Assinatura da Empresa



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0365-01

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

16.3	Interiores e tomadas		
16.3.1	Interruptor Bipolar Simples Embutido	UN	8,00
16.3.2	Interruptor Bipolar Simples Aparente	UN	10,00
16.3.3	Interruptor Bipolar de 2 tocas Embutido	UN	2,00
16.3.4	Sensor de presença 550 W - 220 V. Referência: Multicall MPL08	UN	10,00
16.3.5	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A 250V-ELETR. PVC RIGIDO	UN	16,00
16.3.6	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136. CORRENTE 10A 250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	46,00
16.3.7	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136. CORRENTE 20A-250V-ELETR. PVC RIGIDO	UN	4,00
16.3.8	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136. CORRENTE 20A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	6,00
16.3.9	CAIXA ESTAMPADA 4" X 4"	UN	4,00
16.3.10	BOTAO PARA CAMPAINHA-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	2,00
16.3.11	Relé Fotoelétrico 220 V/ 1000 W.	UN	6,00
16.3.12	Timer Digital 8A BIVOLT para instalação na tomada de ar condicionado	UN	1,00
16.3.13	Ventokil 150 bivolt - SBC.70211	UN	1,00
16.4	Cabo		
16.4.1	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 2,5mm2, azul. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	605,00
16.4.2	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 2,5mm2, amarelo. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	220,00
16.4.3	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 2,5mm2, preto. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	600,00
16.4.4	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 2,5mm2, branco. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	710,00
16.4.5	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 2,5mm2, vermelho. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	690,00
16.4.6	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 2,5mm2, verde. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	1.320,00
16.4.7	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 4,0mm2, azul. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	40,00
16.4.8	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 4,0mm2, preto. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	255,00
16.4.9	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 4,0mm2, branco. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	240,00
16.4.10	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 4,0mm2, vermelho. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	280,00
16.4.11	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 4,0mm2, verde. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	375,00
16.4.12	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 16,0mm2, azul. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	15,00
16.4.13	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 16,0mm2, preto. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	15,00
16.4.14	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 16,0mm2, branco. Fornecimento e instalação.	M	15,00
16.4.15	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 16,0mm2, vermelho. Fornecimento e instalação.	M	15,00

Proteção para o Trabalhador e sua Família

26/06/23
Assinatura do responsável



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0365-01

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

16.4.16	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 16,0mm ² , verde. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	30,00
16.4.17	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 25,0mm ² , preto. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	10,00
16.4.18	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 25,0mm ² , branco. Fornecimento e instalação.	M	10,00
16.4.19	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 25,0mm ² , vermelho. Fornecimento e instalação.	M	10,00
16.4.20	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 25,0mm ² , verde. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	10,00
16.4.21	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 35,0mm ² , verde. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	10,00
16.4.22	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 95,0mm ² , azul. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	45,00
16.4.23	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 95,0mm ² , preto. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	45,00
16.4.24	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 95,0mm ² , branco. Fornecimento e instalação.	M	45,00
16.4.25	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 95,0mm ² , vermelho. Fornecimento e instalação.	M	45,00
16.5	Quadro de Distribuição e Aterramento		
16.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 60 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00
16.5.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 48 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00
16.5.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00
16.5.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00
16.5.5	Disjuntor monopolar, 16A, I _{np} = 3kA, Curva C, ref. SD-61C16 STECK ou equivalente	UN	2,00
16.5.6	Disjuntor monopolar, 32A, I _{np} = 3kA, Curva C, ref. SD-61C32 STECK ou equivalente	UN	2,00
16.5.7	Disjuntor bipolar, 16A, I _{np} = 3kA, Curva C, ref. SD-62C16 STECK ou equivalente	UN	10,00
16.5.8	Disjuntor bipolar, 25A, I _{np} = 3kA, Curva C, ref. SD-62C25 STECK ou equivalente	UN	2,00
16.5.9	Disjuntor bipolar, 32A, I _{np} = 3kA, Curva C, ref. SD-62C32 STECK ou equivalente	UN	2,00
16.5.10	Disjuntor tripolar, 16A, I _{np} = 3kA, ref. SD-S63 STECK ou equivalente	UN	1,00
16.5.11	Disjuntor tripolar, 32A, I _{np} = 3kA, ref. SD-S63 STECK ou equivalente	UN	1,00
16.5.12	Disjuntor tripolar, 63A, I _{np} = 15kA, ref. SD-S63 STECK ou equivalente	UN	3,00
16.5.13	Disjuntor tripolar, 70A, I _{np} = 15kA, ref. SD-S70 STECK ou equivalente	UN	5,00
16.5.14	Disjuntor tripolar, 200A, I _{np} = 42kA, Fornecimento e instalação. Ref. SD-S200, STECK ou equivalente	UN	2,00
16.5.15	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	5,00

Proteção para o Trabalhador e sua Família

CERTIFICADO
Certifico a validade que o presente
documento tem para fins de prestação
de serviços.
26.08.25

Diretor do Departamento



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0365-01

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Rua Senador Vergueiro, 180

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

16.5.16	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	12,00
16.5.17	Chave Rotativa Ref. T-U3 STECK ou equivalente	UN	1,00
16.5.18	Caixa de Distribuição tipo T (60x90x21cm)	UN	1,00
16.5.19	Caixa de Medição tipo M (120x90x25cm)	UN	1,00
16.5.20	Chave Fusível Seccionadora Tripolar 300 A	UN	1,00
16.5.21	Disjuntor tripolar, 25A, I _{rp} = 3kA, ref. SD-563 STECK ou equivalente	UN	2,00
16.6.22	Poste de Concreto 6,7m - 300kg (Anti-Energia Del.)	UN	1,00
16.6	Sistema Antirrádio		
16.6.1	SIRENE DE PAREDE COM LEDS ALTA LUMINOSIDADE. REF. VIP STROBE-L MORFY + FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 V.	CJ	5,00
16.7	SPDA		
16.7.1	PARA-RAIO FRANKLIN	UN	2,00
16.7.2	TERMINAL AEREO FERRO ZINCADO A FOGO PARA ATERRAMENTO	UN	12,00
16.7.3	FORNEC E INSTAL HASTE COPPERWELD 5/8" x 3,0 ALTA CAMADA COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	15,00
16.7.4	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	30,00
16.7.5	CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA	M	170,00
16.7.6	BARRA CHATA AÇO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAO	M	200,00
16.7.7	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTEÇÃO DA DESCIDA DE PARA-RAIOS	UN	5,00
17	Telefonia e Dados		
17.1	Eletrodutos		
17.1.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 25MM (3/4") - INCL CONEXÕES	M	27,00
17.1.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 25MM (3/4") - INCL CONEXÕES	M	12,00
17.1.3	ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXÕES	UN	30,00
17.1.4	ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXÕES	UN	9,00
17.1.5	ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXÕES	UN	9,00
17.1.6	ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXÕES	UN	30,00
17.2	Caboamento Estruturado e Conexões		
17.2.1	CABO UTP-APL-4-PARES FLEX CATEGORIA 6	M	1.300,00
17.2.2	TOMADA RJ 45 CAT 6/350MHZ	UN	40,00
17.2.3	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO 10 PARES	UN	5,00
17.2.4	CABO TELEFONICO CI-50 10PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
17.2.5	CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
17.2.6	Cabo VGAxVGA, 5 m	UN	2,00
17.3	Condutos		
17.3.1	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00

Proteção para o Trabalhador e sua Família

DEFINIÇÃO
Certifico e declaro que a presente
relação contém a descrição e a quantidade
de materiais necessários para a execução
do trabalho.
26.08.25
Ass: [Assinatura]
Coordenador de Licitações



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0365-01

**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

17.3.2	CONDULETE 1 1/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
17.3.3	CONDULETE 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
17.3.4	CAIXA DE PASSAGEM N 5 PADRAO TELEBRAS DIM 80 X 80 X 12CM EM CHAPA DE AÇO GALV	UN	1,00
17.3.5	CAIXA R-1 60x30x50cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.4	Rack		
17.4.1	RACK REDE DE PISO, GABINETE FECHADO, PADRÃO 19", COM 44 UA(BASTIDORES), REF S4T OU EQUIVALENTE	UN	1,00
17.4.2	PATCH PANEL 24 PORTAS PARA COMUNICAÇÃO EM REDE, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	2,00
17.4.3	PATCH CORD 3M CATEGORIA 6A, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	1,00
17.4.4	GUIA PARA CABOS, INSTALAÇÃO EM RACK DE REDE	UN	5,00
17.4.5	VOICE PANEL 30 PORTAS RJ45	UN	1,00
17.4.6	ANEIS GUIA Nº3	UN	10,00
17.4.7	CABECOTE DE ALUMÍNIO 3"	UN	1,00
17.4.8	SEALTUBE 1 1/4	M	10,00
17.5	Eletrocalha, Painéis e Acessórios		
17.5.1	Eletrocalha lisa tipo U e tampa de encaixe 100x50x3000mm e acessórios, Ref. Kennedy CKE-500 100/50/3000/GF e CKE-509 ou equivalente	BR. 3 MTS	12,00
17.5.2	Eletrocalha lisa tipo U e tampa de encaixe 50x50x3000mm, e acessórios, Ref. Kennedy CKE-500 50/50/3000/GF e CKE-509 ou equivalente	BR. 3 MTS	7,00
18	Instalações de Ar Condicionado		
18.1	Equipamento		
18.1.1	Condicionador de ar Split System tipo Cassete, Capacidade de refrigeração 36.000 Btu/h, quente e frio, tensão 220 V, gás R-410A, sistema Inverter, Referência Mod. Condensadora 38CQF036515MC, Mod. Evaporadora 30KWQA036515LC Fabricante Carrier ou equivalente	Unid.	1,00
18.1.2	Condicionador de ar Split System tipo Cassete, Capacidade de refrigeração 32.000 Btu/h, quente e frio, tensão 220 V, gás R-410A, sistema Inverter, Referência Mod. Condensadora A0BA36LBT, Mod. Evaporadora A0BA36LCL Fabricante Fujitsu ou equivalente	Unid.	1,00
18.1.3	Condicionador de ar Split System tipo Cassete, Capacidade de refrigeração 23.000 Btu/h, quente e frio, tensão 220 V, gás R-410A, sistema Inverter, Referência Mod. Condensadora A0BA24LAL, Mod. Evaporadora A0BA24LBL Fabricante Fujitsu ou equivalente	Unid.	2,00
18.1.4	Condicionador de ar Split System tipo Hi-Wall, Capacidade de refrigeração 9.000 Btu/h, quente e frio, tensão 220 V, gás R-410A, sistema Inverter, Referência Mod. Condensadora A0BR109LGC, Mod. Evaporadora ASBA09LGC, Fabricante Fujitsu ou equivalente	Unid.	5,00
18.1.5	Condicionador de ar Split System tipo Hi-Wall, Capacidade de refrigeração 12.000 Btu/h, quente e frio, tensão 220 V, gás R-410A, sistema Inverter, Referência Mod. Condensadora A0BR12LGC, Mod. Evaporadora ASBA12LGC, Fabricante Fujitsu ou equivalente	Unid.	1,00
18.1.5	Condicionador de ar Split System tipo Hi-Wall, Capacidade de refrigeração 12.000 Btu/h, somente frio, tensão 220 V, gás R-410A, sistema Inverter, Referência Mod. Condensadora A0BR12J, Mod. Evaporadora ASBA12J, Fabricante Fujitsu ou equivalente	Unid.	1,00
18.1.6	Cortina de ar 0,9 m, Referência Fabricante Airway ou equivalente	Unid.	2,00

Proteção para o Trabalhador e sua Família

DECLARAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente
cópia original encontra-se anexada
à Pasta nº 26.0025
Ass: _____
Coordenador de Licitação



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0365-01

**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

18.1.7	Caixa de Ventilação 075 HP vazão 2310 m³/h, tensão 220 V, ventilador centrífugo dupla aspiração, enclausurado, Filtro G3, 40 mm CA, Referência Mod. BBS 2200, Fabricante Berlinerluft ou equivalente	Unid.	1,00
18.2	Dutos		
18.2.1	Dutos de ar com chapa de #24 de aço galvanizado sem revestimento com flange TDC	kg	32,00
18.2.2	Dutos de ar com chapa de #26 de aço galvanizado sem revestimento com flange TDC	kg	14,00
18.2.3	Duto Flexível 8"	m	7,00
18.2.4	Duto Flexível 8"	m	5,20
18.2.5	Duto Flexível 10"	m	4,50
18.2.6	Colarinho com registro borboleta, Referência Fabricante Comparco ou equivalente	Unid.	8,00
18.3	Grêlas, Difusores e Colarinhos		
18.3.1	Difusor 4 vias com caixa plênium e colarinho 498x498 mm Ø248 mm, ADLK-S tipo 6, Fabricante Trox ou equivalente	Unid.	1,00
18.3.2	Difusor 4 vias com caixa plênium e colarinho 468x468 mm Ø198 mm, ADLK-S tipo 5, Fabricante Trox ou equivalente	Unid.	2,00
18.3.3	Difusor 4 vias com caixa plênium e colarinho 244x244 mm Ø98 mm, ADLK-AK6 tipo 1, Fabricante Trox ou equivalente	Unid.	4,00
18.3.4	Grêla indevasável com dupla moldura 100x200 mm, Referência Modelo VSH-2M 100x200, Fabricante Tropical ou equivalente	Unid.	2,00
18.3.5	Grêla indevasável com dupla moldura 100x300 mm, Referência Modelo VSH-2M 100x300, Fabricante Tropical ou equivalente	Unid.	1,00
18.3.6	Veneziana para Tomada de Ar Externo com registro, Mod. TAE - 600 x 600 - FM, Fabricante Tropical ou equivalente	Unid.	1,00
18.4	Rede frigorígena		
18.4.1	Rede frigorígena (tubos, isolamento, suportes, gás e conexões) para split 36.000 Btu/h	m	7,00
18.4.2	Rede frigorígena (tubos, isolamento, suportes, gás e conexões) para split 32.000 Btu/h	m	11,50
18.4.3	Rede frigorígena (tubos, isolamento, suportes, gás e conexões) para split 23.000 Btu/h	m	30,00
18.4.4	Rede frigorígena (tubos, isolamento, suportes, gás e conexões) para split 12.000 Btu/h	m	23,80
18.4.5	Rede frigorígena (tubos, isolamento, suportes, gás e conexões) para split 9.000 Btu/h	m	18,00
18.5	Rede de drenagem		
18.5.1	Tubo de PVC soldável, sem conexões 25mm, fornecimento e instalação	m	42,50
18.5.2	Joelho PVC soldável 90° água fria 25mm - fornecimento e instalação	Unid.	10,00
18.5.3	Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/2x1" - fornecimento e instalação	Unid.	1,00
18.5.4	Tê de redução PVC soldável água fria 32x25 mm - fornecimento e instalação	Unid.	1,00
18.5.5	Tê de PVC soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação	Unid.	2,00
18.5.6	Tubo de PVC soldável, sem conexões 32mm, fornecimento e instalação	m	32,40
18.5.7	Joelho PVC soldável 90° água fria 32mm - fornecimento e instalação	Unid.	16,00
18.5.8	Isolamento esponja 10 mm, Referência Fabricante Polipex	m	75,00
18.5.9	Caixa de passagem térmica	Unid.	6,00
18.6	Divisores		

Proteção para o Trabalhador e sua Família

26.08.25
Comissão de Licitação



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0365-01

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Rua Senador Vergueiro, 156

CSP 12030-108

SORCASA - SP

18.5.1	Suporte para Condensadora - fornecimento e instalação	Unid.	11,00
18.5.2	Chumbadores tipo Parabol 3/8"	Unid.	56,00
18.5.3	Desidratação de sistema frigorígeno com bomba de vácuo próprio	Unid.	11,00
18.5.4	Teste de Regulação "START-UP"	Unid.	11,00
18.5.5	Fio isolado PVC 750 V 2,5 mm²	m	420,00
19	Pintura		
19.1	Emassamento de paredes 2 demãos, p/ pintura acrílica para paredes internas, com massa PVA	m²	200,67
19.1	Emassamento de paredes 2 demãos, p/ pintura acrílica para tetos dos beirais e marquise externos, com massa acrílica	m²	46,91
19.2	Pintura acrílica paredes/tetos, 2 demãos, sem emassamento para paredes internas	m²	348,21
19.2	Pintura acrílica paredes/tetos, 2 demãos, sem emassamento para tetos dos beirais e marquise externos	m²	348,21
19.3	Pintura em esmalte sintético acetinado nos batentes de porta na cor cinza, 2 demãos	m²	11,20
19.4	Demarcação de garagem com tinta acrílica	m²	54,00
19.5	Pintura de estacionamento de maior de 60 anos	m²	2,80
19.6	Pintura de pictograma de deficiente	m²	2,80
20	Serviços Complementares		
20.1	Assistência		
20.1.1	Piso podotátil, alerta ou direcional em borracha sintética -essente c/ cola (interno)	m²	2,13
20.1.2	Piso podotátil, alerta ou direcional em ladrilho hidráulico (externo)	m²	3,27
20.1.5	Sinalização Tátil de Porta	un	3,00
20.1.7	Mapa tátil	un	1,00
20.2	Sinalização Visual		
	Sinalização Externa Geral		
20.2.1	01 - MHE - Módulo Horizontal Externo Principal (0,80 x 5,87 m)	m²	4,70
20.2.2	02 - MHC 01 - Módulo Horizontal Complementar Externo (0,80x6,65m)	m²	5,48
20.2.3	03 - MHC 02 - Módulo Horizontal Complementar Externo (0,80x3,07 m)	m²	2,46
20.2.4	04 - FP 01 - Faixa de Porta Identificação de Entrada (160X10 cm)	m	1,60
20.2.5	05 - FPC 01-Faixa De Porta Identificação de Entrada Complementar (5,80X0,10m)	m	5,80
20.2.6	06 - FPC 02-Faixa De Porta Identif. de Entrada Complementar - Horário de Atendimento (5,80x0,10m)	m	5,80
20.2.7	07 - AEHA - Aviso para Entrada Horário de Atendimento (0,40x0,20m)	un	1,00
20.2.8	15 - PSID - Pintura de Solo Estacionamento Idoso, Deficiente e Reservado	un	2,00
20.2.9	08 - MVE 01 - Módulo vertical externo (60 x 60 x 60 x 600 cm) inclusive base para fixação	un	1,00
	Sinalização Interna Geral		
20.2.9	16 - PS01 - Placa Suspensa - Atendimento	un	1,00
20.2.10	17 - PS02 - Placa Suspensa - Recepção	un	1,00
20.2.11	18 - PS03 - Placa Suspensa - Perícia Médica	un	

Proteção para o Trabalhador e sua Família

RECEBIDO
Certidão e Nota de Recibo de entrega
de obra para o INSS
Data de entrega: 26.08.25
Ass: _____
Coordenador de Serviços



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

20.2.12	19 - FIP01 - Faixa De Identificação De Porta (Interna)	un	1,00
20.2.13	20 - PIT - Placa De Identificação Tátil	un	22,00
20.2.14	22 - PI - Placa de informação	un	3,00
20.2.15	23 - NBMA - Numeração De Balcão E Mesa De Atendimento	un	4,00
20.2.16	24 - APDM1 - Aviso P/ Porta C/ Detector De Metais (Portal)	un	1,00
20.2.17	25 - AM - Aviso para mesa	un	1,00
20.2.18	- Pictograma aviso de filmagem	un	3,00
20.2.19	80 - Adesivo Acrílico com Marca d'água	un	1,00
Sinalização Interna Porta / Parede			
20.2.20	27 - PIC01 - Pictograma (WC - Feminino)	un	1,00
20.2.21	28 - PIC02 - Pictograma (WC - Masculino)	un	1,00
20.2.22	30 - PIC04 - Pictograma (Proibido Fumar)	un	1,00
20.2.23	30 - A - PIC04 - Pictograma (PROIBIDO FUMAR - lei 13.016/08 e 9.294/96)	un	14,00
20.2.24	31 - PIC05 - Pictograma (Copa)	un	2,00
20.2.25	33 - PIC07 - Pictograma (Wc P/ Deficientes)	un	1,00
20.2.26	35 - PIC09 - Pictograma (Wc Masc / Fam)	un	1,00
20.2.27	36 - PIC10 - Pictograma (Wc p/ Deficiente Masculino)	un	2,00
20.2.28	37 - PIC11 - Pictograma (Wc p/ Deficiente Feminino)	un	1,00
20.2.29	38 - PIC12 - Pictograma (Saída)	un	1,00
20.2.30	42 - PIC16 - Pictograma (área restrita)	un	1,00
20.2.31	43 - PIC17 - Pictograma (silêncio)	un	2,00
Sinalização Interna Modelo Bandeira			
20.2.32	44 - PIC18 - Pictograma (símbolo feminino)	un	1,00
20.2.33	45 - PIC19 - Pictograma (símbolo masculino)	un	1,00
20.2.34	52 - PIC26 - Pictograma (símbolo deficiente feminino)	un	1,00
20.2.35	53 - PIC27 - Pictograma (símbolo deficiente masculino)	un	1,00
Sinalização Interna de Segurança Contra Incêndio			
20.2.36	61 - PIC35 - Pictograma (quadro de força)	un	1,00
20.2.37	76 - PIC48 - Pictograma (Saída para deficiente)	un	3,00
20.2.47	PIC50 - Pictograma (saída)	un	2,00
20.2.46	71 - PIC45 - Pictograma (saída em frente)	un	5,00
Sinalização Corpo De Bombeiros Do Estado De São Paulo			
20.2.49	Sinalização de acordo com a Instrução Técnica nº 20/2004 - Sinalização de Emergência VIDE PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	un	6,00
20.2.50	Sinalização de acordo com a Instrução Técnica nº 20/2004 - Sinalização de Emergência VIDE PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	un	1,00

Proteção para o Trabalhador e sua Família

CEP 18030-108
Rua Senador Vergueiro, 166
Sorocaba - SP
26.08.25
Ass
Coordenador de Serviços



PREVIDENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

23.979.036/0365-01

**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

Sinalização Sonora			
20.2.51	Alarme sonoro	un	5,00
20.3	Paisagismo		
20.3.1	Gramma em placas, inclusive preparo com terra vegetal	uf	802,00
20.3.2	Plantio de arvores ornamentais - com altura maior que 2 m, inclui terra vegetal	un	1,00
20.4	Diversos		
20.4.1	Mastro para bandeira completo altura 5 m	un	2,00
20.4.2	Mastro para bandeira completo altura 6 m	un	1,00
20.4.3	Plataforma 3,50X1,50m Altura 20cm para instalação de Mastros	un	1,00
20.4.4	Armário de copa sob a banca, com gaveteiro, revestido com laminado melamínico de 1,3 mm, na cor cinza, em compensado virado, incluso dobradiças embutidas gonzo e puxadores	m²	1,50
20.4.5	Meia cana em concreto simples - 30cm	m	31,70
20.4.6	Limpeza final de obra	m	329,00

3. VALORES DE CONTRATO:

Inicial: R\$ 1.281.025,13

Aditivos: R\$ 113.745,07

Final: R\$ 1.394.770,20

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Data do Contrato: 20/12/2011

Data início da obra: 02/01/2012

Término: 27/01/2013

5. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

1. Eng. Civil André Murillo Ricon
CREA 506.102.882-8


2. Eng. Eletricista Fabio Dal Poz
CREA 506.065.733-0

Atestamos, ainda, que a obra teve seu prazo de entrega de acordo com o cronograma estabelecido e que a empresa é merecedora de nossa confiança na área técnica-profissional, nada havendo, pelo momento, que a desabone.

São Paulo, 22 de Maio de 2.013.

8º Cartório de Notas
Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s):
MARIO JUQUE (535889), Dou fe.
São Paulo-SP, 16 de Jul de 2013. Eng. Test. de verdade.
JOÃO CARLOS TOBIAS / NELSON GONÇALVES DA SILVA
Código Reg: 488448585048195149512555251.
Valor Unitário: 4,25 Valor: 1,25
Selo(s): 85198443

Mario Juque - CREA-SP 0601028401
Chefe do Serviço de Engenharia e
Patrimônio Imobiliário - Substituto



Assinatura do Trabalhador e sua Família

26.08.23
Comissão de Licitação



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620150005802

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANDRE MURILLO RICON referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRE MURILLO RICON
Registro: 5061028828-SP RNP: 2601987014
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220131768637 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/12/2013 Baixada em: 22/05/2015

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220120059127

Participação Técnica: EQUIPE

Empresa Contratada: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA - EPP

Contratante: Instituto Nacional de Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0357-93

RUA SENADOR VERGUEIRO No.: 168

Complemento: Bairro: JARDIM VERGUEIRO

Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18030108 . PAIS: BRASIL

Contrato: 045/2011 Celebrado em: 20/12/2011

Vinculado à ART: 92221220150664900, 92221220150659706

Valor do Contrato: R\$ 1.276.591,56 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: 1ª RUA ANTONIO DE OLIVEIRA No.:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Guapirara UF: SP CEP: 18310000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 05/04/2012 Conclusão Efetiva: 15/03/2013 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: COMERCIAL

Proprietário: Instituto Nacional de Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0357-93

Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Edificação. Edificação de materiais mistos. 329,00000 metro quadrado.

Observações

ART tipo substituição retificadora para correção de data de início e informando participação técnica como Equipe

ART tipo substituição retificadora para aditivo de valor: R\$ 53.098,41

ART tipo substituição retificadora para aditivo de prazo de execução: de 05/04/2012 a 15/03/2013

Contrato n.º 045/2011

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Houve aditivo de prazo em 28/11/2012 e Valor R\$ 53.098,41 em 10/12/2012.

Houve participação dos profissionais: Eng. Eletricista Fábio Del Poz CREA-SP 5060657330, Eng. Agrônomo Paulo Sérgio da Cruz

CREA-SP 5060516748 e Eng. Mecânico Jefferson Alessandro Ferreira CREA-SP 5062084986

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 21 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 24/06/2013, devidamente assinado por Chefe do Serviço de Engenharia e Patrimônio Imobiliário - Substituto Engenheiro Mário Juge CREA-SP 0601028401, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150005802

15/06/2015 16:50:25

Autenticação Digital: ICNyKzTy5ACJUIGz10gaa6J63lk5zA1

CERTIFICADO
Certifico e dou fé que a presente
cópia confere com o original
Capão Santos 26.06.15
Comissão de Licitação

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida ANTÔNIO PAVAN, 75 - KARAY Araçatuba-SP, CEP 16020390
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA** com sede à Rua Ângelo Cisotto, nº 38 – Recanto das Rosas – Cerquilha/SP, inscrita no CNPJ nº 10.329.715/0001-48 sob a responsabilidade técnica dos profissionais relacionados, realizou para o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, obra referente ao Processo 35443.000611/2009-70 descrita abaixo:

1. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

Obra: Execução de “Construção da uma Agência da Previdência Social” situada na Rua Antonio de Oliveira, S/N – Centro – Guapiara/SP.

Contrato nº 045/2011
Área total: 329,00 m²

CERTIFICADO
Certifico aqui que a presente
cópia é verdadeira e fiel ao original
Capão Bonito, 26.08.25
[Assinatura]
Comissão de Liberação

2. PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1.1	Projeto legal - alvará para construção; ART para construção	m²	374,55
1.2	Projeto legal - aprovação do projeto na Prefeitura; obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB); obtenção do Auto de Vistoria de Segurança (AVS)	m²	374,55
1.3	Projeto legal - obtenção do HABITE-SE e do alvará de funcionamento	m²	374,55
1.4	Projeto As Built	un	2
2.1	Engenheiro/ Arquiteto de obra - pleno (média 2 h/ dia)	h	343
2.2	Engenheiro Eletricista (média 1,6 h/dia)	h	275
2.3	Mestre de obras (1x)	h	1.508
2.4	Apontador / Apropriador (1x)	h	1.508
2.5	Vigia (durante o período de não trabalho da obra, inclui períodos diários de descanso da obra, sábados, domingos e feriados)	h	4.604
2.6	Refeição pronta para operário/almoço (12 oper em 26 dias/mês)	un	2.496
2.7	Vale-transporte (ida e volta-26 dias/mês) por operário por mês	mês x operário	96
3.1	Limpeza manual do terreno - INTERNO (corte, capina e limpeza)	m²	842,00



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CERTIFICADO
Certifico e não há quem apresente
cópia com erro de transcrição
Capão Sulito, 26.08.25
Comissão de Licitação

29.979.036/0365-01

**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

3.1A	Limpeza manual do terreno - EXTERNO CALÇADA (corte, capina e limpeza)	m²	52,60
3.2	Carga, transporte e descarga mecânica até 10,00 km - INTERNO	m³	81,20
3.2A	Carga, transporte e descarga mecânica até 10,00 km - EXTERNO CALÇADA	m³	5,26
3.3	Ligação provisória elétrica baixa tensão p/cont obra obra, m3-chave 100 A carga 3 KWh, 20 CV excl fom medidor	un	1
3.4	Ligação de água (definitiva)	un.	1
3.5	Ligação de esgoto (definitiva)	un.	1
3.6	Mobilização e desmobilização da obra	m²	374,55
3.7	Barracão para depósito em chapa de madeira compensada (dimensões 4,4 x 11 m) Inclui instalações elétricas, esquadrias	m²	48,40
3.8	Tapume de chapa de madeira compensada resinada 6 mm, c/ pintura a cal	m²	230,00
3.9	Placa de obra, em chapa de aço zincada a fogo, pintada de acordo com modelo fornecido, largura 3,26 m e altura 2,45 m	m²	8,00
3.10	Locação geral da obra	m²	329,00
4.1	Escavação Mecanizada de terreno, para terraplenagem, solo 1ª Cat., (Corte/Carga/Transporte dist. 50 a 100m)	m³	10,00
4.2	Aterro compactado mecanicamente com rolo, sem material de empréstimo, com GC 95 % do proctor normal	m³	245,00
4.3	Carga, transporte e descarga mecânica até 10,00 km	m³	245,00
5.1.1	Escavação manual (baldrame e bloco)	m³	32,88
5.1.2	Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm	m³	6,58
5.1.3	Concreto para lastro	m³	1,83
5.1.4	Forma de madeira p/vigas baldrame e blocos de fundação (só laterais)	m²	141,12
5.1.5	Concreto usinado bombeado fck=20MPa, inclusive colocação, espalhamento, adensamento (concretagem das vigas baldrame e blocos)	m³	27,67
5.1.6	Fornecimento e execução de estaca pre-moldada - 20 toneladas	m	225,00
5.1.7	Armacao (corte, dobra e colocação) aço ca-50/60 (nao inclui o aço, discriminado a seguir) diam. de 5,0 à 12,5 mm p/ estacas	Kg	1.244,42
5.1.8	Aço CA60 diametro 5 mm p/ estacas	Kg	256,00
5.1.9	Aço CA60 diametro 10 mm p/ estacas	Kg	988,42
5.1.10	Armacao (corte, dobra e colocação) aço ca-50/60 (nao inclui o aço discriminado a seguir) diam. de 5,0 à 12,5 mm p/ vigas baldrame e blocos	Kg	2.388,21
5.1.11	Aço CA50 diametro 8 mm p/ vigas baldrame e blocos	Kg	14,22
5.1.12	Aço CA50 diametro 10 mm p/ vigas baldrame e blocos	Kg	1.679,55
5.1.13	Aço CA50 diametro 12,5 mm p/ vigas baldrame e blocos	Kg	494,78
5.1.14	Aço CA60 diametro 4,2 mm p/ vigas baldrame e blocos	Kg	3,25
5.1.15	Aço CA60 diametro 5 mm p/ vigas baldrame e blocos	Kg	196,41
5.2.1	Concreto usinado bombeado fck=25MPa, inclusive colocação, espalhamento, adensamento (concretagem dos pilares, cintas e vigas)	m³	23,16
5.2.2	Forma tabuas 3a p/vigas e pilares, incluso cimbramento (sem reaproveitamento)	m²	296,33



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CERTIFICADO
Certifico e dou fé que a presente
cópia contém os dados corretos
Capta Social 26.09.25
Comissão de Planejamento

29.979.036/0365-01

**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 188

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

5.2.3	Laje pre-fabricada pre-laje trelicada bidir c/ EPS PLT16-200 Kg/m ² (inclui laje pré 16 cm, concreto c/ lançam, ferragem complementar, formas e escoramento)	m ²	171,99
5.2.4	Laje pre-fabricada pre-laje trelicada bidir c/ EPS PLT12-200 Kg/m ² (inclui laje pré 12 cm, concreto fck = 25 MPA, c/ lançam, ferragem complementar, formas e escoramento)	m ²	181,31
5.2.5	Armacao (corte, dobra e colocação) aço ca-50/60 (nao inclui o aço discriminado a seguir) diam. de 5,0 à 12,5 mm	Kg	996,70
5.2.6	Armacao (corte, dobra e colocação) aço ca-50 (nao inclui o aço discriminado a seguir), em diam. de 16,0 à 25,0 mm.	Kg	51,80
5.2.7	Aço CA50 diametro 6,3 mm	Kg	207,30
5.2.8	Aço CA50 diametro 8 mm	Kg	194,80
5.2.9	Aço CA50 diametro 10 mm	Kg	245,40
5.2.10	Aço CA50 diametro 12,5 mm	Kg	148,10
5.2.11	Aço CA50 diametro 16 mm	Kg	51,80
5.2.12	Aço CA60 diametro 8 mm	Kg	201,10
6.1.1	Alvenaria de blocos concreto vedação 14x19x39, assentados com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	980,52
6.1.2	Alvenaria de blocos cerâmico espessura bloco mínima 19 cm, parede de 1 vez, assentados com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	72,44
6.2.1	Escavação manual, profundidade até 1,5 m	m ³	18,24
6.2.2	Estaca a trado(broca) d=20cm c/concreto Fck=15Mpa+20Kg/m ³	m	48,00
6.2.3	Concreto armado estrutural para vigas baldrames, Fck = 18 Mpa, com consumo médio de aço - 77 Kg/m ³ preparo em betoneira (inclui lançamento, formas e escoramento)	m ³	6,50
6.2.4	Cinta bloco canaleta concreto 14x19x39cm. Inclui bloco, aço diametro 6,3 mm e concreto (2 fiadas)	m	216,39
6.2.5	Alvenaria de blocos de concreto vedacao 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa traco 1:0,5:8 (cimento, cal e areia)	m ²	194,70
6.2.6	Concreto armado estrutural para pilares, Fck = 18 Mpa, com consumo médio de aço - 77 Kg/m ³ preparo em betoneira	m ³	3,25
6.2.7	Pingadeira em chapa de aço galvanizado n 24, desenvolv. 33 cm, incluso pintura (sobre toda a alvenaria do muro)	m	145,57
6.2.8	Chapisco traco 1:4 (cimento/areia) preparo mecanico	m ²	519,34
6.2.9	Emboço Externo Massa Única - traco 1:2:8 (cimento/cal/areia)	m ²	259,67
6.2.10	Impermeabilizacao com cimento cristalizante com emulsao adesiva para estrutura enterrada	m ²	59,52
6.2.11	Pintura Acrilica paredes, 2 demãos, sem emassamento	m ²	259,67
6.3.1	Escavação manual, profundidade até 1,5 m	m ³	8,35
6.3.2	Estaca a trado(broca) d=20cm c/concreto Fck=15Mpa+20Kg/m ³	m	27,00
6.3.3	Cinta bloco canaleta concreto 14x19x39cm. Inclui bloco, aço diametro 6,3 mm e concreto (uma fiada)	m	108,00
6.3.4	Concreto armado estrutural para pilares, Fck = 18 Mpa, com consumo médio de aço - 77 Kg/m ³ preparo em betoneira	m ³	0,23



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CERTIFICADO
Certifico e dou fé que a presente
cópia contém o original autêntico
Capão Grito, 16.08.25
Ass.
Comissão de Custódia

29.979.036/0365-01

**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

6.3.5	Chapisco traço 1:4 (cimento/areia) preparo mecânico	m²	46,00
6.3.6	Emboço Externo Massa Única - traço 1:2:8 (cimento/cal/areia)	m²	46,00
6.3.7	Impermeabilização com cimento cristalizante com emulsão adesiva para estrutura enterrada	m²	58,00
6.3.8	Pintura Acrílica paredes, 2 demãos, sem emassamento	m²	46,00
6.4.1	Muro de Arrimo em alvenaria de tijolos	m²	5,00
6.5.1	Escavação manual, profundidade até 1,5 m	m³	0,39
6.5.2	Cinta bloco canaleta concreto 9x19x39cm (consumo por m) esp. 9 cm, c/ aço CA50 diâmetro 1/4 e concreto	m	18,50
6.6.1	Divisórias em granito cinza andorinha, polido nas duas faces, com espessura de 3 cm (WC serviço/chuveiro)	m²	1,37
6.7.1	Divisórias internas em vidro temperado (V1) esp. 10 mm, incolor, liso, com requadrção com perfil "U" em alumínio anodizado natural - H = 2,90 m.	m²	16,82
6.7.2	Porta em vidro temperado incolor, 10 mm, dim 0,80x2,10 m, com fechadura, moia de piso, fecho e puxador. (divisória V1)	un	1
6.7.3	Estrutura sustentação superior (L.horiz= 5,80) da divisória V1, c/ mãos-francesas em ferro galvanizado a fogo (H vert= 0,60), c/ perfis horizontais aparentes em alumínio anodizado natural	un	1
6.7.4	Coluna em alumínio de 4" X 4" anodizado natural, para vidro temperado p/ divisória V2 (H=3,5 m)	un	1
6.7.5	Coluna em alumínio de 4" X 4" anodizado natural, para vidro temperado p/ divisória V2 (H=2,10 m)	un	7
6.7.6	Divisórias internas em vidro temperado (V2), jateado em listras de 2 em 2 cm (ou adesivado), esp. 10 mm, com requadrção com perfil "U" em alumínio anodizado natural - H=2,10 m.	m²	32,42
6.7.7	Porta em vidro temperado incolor, 10 mm, dim 0,80x2,10 m, com fechadura, moia de piso, fecho e puxador. (divisória V2)	un	2
6.7.8	Travessa em alumínio de 4" X 4" anodizado natural, para vidro temperado p/ divisória V2 com fixações nas colunas, nas extremidades e nas junções	m	18
6.8.1	Divisória 36mm painel-vidro(4mm)-painel-mad.colmeia mont.alum anodiz nat L, T, X (PAINEL) - D4	m²	159,06
6.8.2	Divisória 36mm painel-vidro(4mm)-painel-mad.colmeia mont.alum anodiz nat L, T, X (PAINEL + VIDRO + PAINEL) - PVP	m²	9,25
6.8.3	Portas internas 0,80x2,10m, para divisórias, completa com dobradiças, fechadura e maçaneta tipo alavanca	un	11
7.1.1	Fornecimento e assentamento de porta e batente med. 0,82x2,10m de madeira todos revestidos com laminado melamínico 1,3 mm ambos lados, na cor cinza cristal, inclusive ferragens (fechadura, 3 dobradiças latão cromado, maçaneta tipo alavanca), com guarnição de madeira.	un	2



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CERTIFICADO
Certifico e dou fé que a presente
cópia contém o valor final
Cópia emitida em 26/08/25
Confissão de Dívida

29.979.036/0365-01


**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

7.1.2	Fornecimento e assentamento de porta e batente med. 0,82x2,10m de madeira todos revestidos com laminado melamínico 1,3 mm ambos lados, na cor cinza cristal, inclusive ferragens (fechadura, 3 dobradiças latão cromado, maçaneta tipo alavanca), com guarnição de madeira.	un	4
7.1.3	Fornecimento e assentamento de porta e batente med. 0,82x2,10m de madeira todos revestidos com laminado melamínico 1,3 mm ambos lados, na cor cinza cristal, inclusive ferragens (fechadura, 3 dobradiças latão cromado, maçaneta tipo alavanca), com guarnição de madeira. Inclui chapa inferior em aço inox 0,92x0,40 (2 lados) e barra de abertura em latão cromado (2 lados)	un	3
8.1	Janela em alumínio anodizado natural A18 tipo maxim ar e fixo. Incluso fechos e ferragens.	m²	12,53
8.2	Janela em alumínio anodizado natural A18 tipo de correr 2 folhas e bandeira. Incluso fechos e ferragens.	m²	36,40
8.3	Porta em alumínio anodizado natural A18 tipo veneziana s/ ventilação, (1 xJP1, 2 x portinholas 0,70x0,80m de acesso ao telhado). Incluso fechadura (maçaneta tipo alavanca), 4 dobradiças (JP1) e ferragens	m²	3,36
8.4	Mola hidráulica aérea com braço regulável	un	2
8.5	Alçapão em chapa de ferro 16 AWG, galvanizado, com pintura esmalte (2 demãos) de acabamento em cor a ser definida. Medida do vão 70 x 70 cm.	un	2
8.6	Gradil em tela ondulada galvanizada, malha 2", fio 10 AWG em quadros com cantoneiras de ferro, tipo "I", com montantes em ferro diam 4", travessas em ferro diam. 2". Inclusive fixação e fecho. (conforme projeto executivo). Inclui pintura anticorrosiva (2 demãos) e pintura com tinta esmalte (2 demãos) de acabamento em cor a ser definida. Altura total 1,70 m	m²	109,17
8.7	Portão para automóveis em uma folha de correr nos fundos em tela ondulada galvanizada, malha 2", fio 10 AWG em quadros com cantoneiras de ferro, tipo "I", com montantes em ferro diam 4", travessas em ferro diam. 2". inclusive fixação e fecho. (conforme projeto executivo) Inclui pintura anticorrosiva (2 demãos) e pintura com tinta esmalte (2 demãos) de acabamento em cor a ser definida. Altura total 2,10 m	m²	6,51
8.8	Portão para pedestres em duas folhas de abrir em tela ondulada galvanizada, malha 2", fio 10 AWG em quadros com cantoneiras de ferro, tipo "I", com montantes em ferro diam 4", travessas em ferro diam. 2". inclusive fixação e fecho. (conforme projeto executivo) Inclui pintura anticorrosiva (2 demãos) e pintura com tinta esmalte (2 demãos) de acabamento em cor a ser definida. Altura total 2,10 m	m²	4,20
8.9	Porta de abrir para abrigo de medidores e botijões, em ferro quadriculado com guarinções	un	1,00
8.10	Escada tipo marinho (localizada dentro depósito/serviço) em aço ca-50 12,5", incluso pintura com fundo e pintura com tinta esmalte (2 demãos) de acabamento em cor a ser definida. Altura 3 m.	un	1,00
8.11	Escada tipo marinho (localizada externamente) em aço ca-50 12,5", incluso pintura com fundo e pintura com tinta esmalte (2 demãos) de acabamento em cor a ser definida. Altura 1,25 m	un	2,00
	Corrimão em ferro galvanizado 1 1/2", pintado em tinta a base de poliuretano, com respectivo fundo Sinapi - Jun/2011 - 74072/002	m²	36,00
9.1	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado. 0,60 m x 0,90 m	un	7,00



PREVIDENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CERTIFICADO
Certifico e dou fé que a presente
cópia contém a nota original
Data 9/11/2005
Ass
Comissão de Orçamento

29.979.036/0365-01


INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-106

SOROCABA - SP

9.2	Vidro liso incolor 4 mm para janela de alumínio (JP1, JP2, J1, J2, J3, J4, J5, J6)	m²	48,93
9.3	Vidro liso incolor 6 mm para porta de alumínio (JP2)	m²	1,05
9.4	Porta em vidro temperado incolor, 10 mm, dim 1,00x2,10 m, com fechadura, mola de piso, fecho e puxador . (JP2)	un	1
9.5	Vidro temperado incolor, 10 mm, dim 7,20 x 3,10, inclui ferragens e estrutura de reforço, compatível com carga vento (Fachada Frontal)	m²	18,97
9.6	Porta em vidro temperado incolor, 10 mm, dim 0,80x2,10 m, com fechadura, mola de piso, fecho e puxador . (FACHADA FRONTAL)	un	2
9.7	Película adesiva para vidros Insulfilm ou similar (Fachada Frontal)	m²	22,33
	Tijolo de Vidro - Sinapi - 72139	m²	0,58
10.1	Estrutura metálica para sustentação da cobertura	m²	273,75
10.2	Cobertura com telha termoacústica, perfil trapezoidal, e (min)=30 mm, altura mínima 67 mm, largura útil mínimo = 980 mm e largura nominal mínima 1040 mm . Telha aço galv trap sanduiche poliestireno expandido pintura cor branco 1 face chapa galvanizado 0,5mm. Marca de referência Eternit ou equivalente	m²	273,75
10.3	Cumeeira aço galvanizado pintura pó com perfil compatível com a telha. Marca de referência Eternit ou equivalente	m	25,50
10.4	Furto em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 33cm, incluso pintura própria para chapa galvanizada (lateralmente ao telhamento)	m	36,78
10.5	Pingadeira em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolv. 38 cm, incluso pintura (sobre toda) a alvenaria de platibanda)	m	98,46
11.1	Revestimento impermeabilizante Sikatop 1007 ou equivalente em fundações de alvenarias	m²	127,24
11.2	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm (marquise)	m²	27,01
11.3	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm (condensador de ar condicionado)	m²	40,91
11.4	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm (calhas)	m²	41,42
11.5	Proteção mecânica com argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura (marquise)	m²	27,01
11.6	Proteção mecânica com argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura (condensador ar condicionado)	m²	40,91
11.7	Proteção mecânica com argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura (calhas)	m²	41,42
12.1.1	Chapisco traço 1:4 (cimento/areia) preparo mecânico	m²	57,40
12.1.2	Emboço Externo Massa Única - traço 1:2:3 (cimento/cal/areia)	m²	71,43
12.1.3	Reboco com argamassa pre-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecânico	m²	447,50
12.1.4	Revestimento em azulejo 10x10 branco acetinado aplicado com argamassa colante, até H = 1,70m com rejuntamento colorido	m²	70,80
12.1.5	Revestimento em azulejo 10x10 cinza acetinado aplicado com argamassa colante com rejuntamento colorido	m²	4,18



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CERTIFICADO
Certifico e dou fé que a presente
cópia contém o valor
Cópia emitida em 26.08.23
Assinatura
Carimbo da Unidade

29.979.036/0365-01

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Rua Senador Vergueiro, 168

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

12.1.6	Revestimento em azulejo 20x20 branco aplicado com argamassa colante, até H = 3,00m/3,50m c/ rejunte branco (Copa e Depósito) Sinapi 69644/004	m²	48,00
12.2.1	Chapisco traço 1:4 (cimento/areia) preparo mecânico	m²	465,22
12.2.2	Emboço Externo Massa Única - traço 1:2:8 (cimento/cal/areia)	m²	450,66
12.2.3	Reboco com argamassa pre-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecânico (tetos beirais, marquise)	m²	49,54
12.2.4	Revestimento de parede em pastilha 5 x 5 cm, na cor azul, c/ argamassa colante com rejuntamento colorido	m²	206,12
12.2.5	Revestimento de parede em pastilha 10 x 10 cm, na cor branca, c/ argamassa colante, com rejuntamento colorido	m²	209,56
12.3.1	Rodapé em cerâmica (mesmo material do piso 40x40, dividido em 5 partes de 8 cm para APS salão)	m	77,81
12.3.2	Soleira em granito cinza	m	16,18
13.1	Forro tipo fibra mineral espessura 15mm, perfil cantola (APS salão)	m²	267,17
13.2	Forro gesso acartonado (marquise)	m²	27,01
13.3	Forro gesso acartonado (WC, banheiro, depósito, copa)	m²	34,78
14.1.1	Lastro de concreto traço 1:2:5:5, espessura 5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante	m²	301,95
14.1.2	Regularização piso c/arg. 1:3 cim/areia sem peneirar, esp. 3cm	m²	301,95
14.1.3	Cerâmica 30x30 PEI - V, para piso, assentada com argamassa colante e com rejunte colorido	m²	34,78
14.1.4	Cerâmica 40x40 PEI - V, para piso, assentada com argamassa colante e com rejunte colorido	m²	267,17
14.1.5	Piso elevado estrutura aglomerado/piso borracha p/ sala do rack	m²	4,83
14.2.1	Lastro de concreto traço 1:2:5:5, espessura 5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante (pisos 2, 3, 4)	m²	312,00
14.2.2	Ladrilho hidráulico com dimensões de 25x25 cm (piso 3)	m²	120,00
14.2.3	Fornecimento e assentamento de bloco intertravado de concreto, modelo PAVER, e=8cm, sobre coxim de areia, para estacionamento. Figura a definir (piso 5)	m²	147,25
14.2.4	Regularização piso c/arg. 1:3 cim/areia sem peneirar, esp. 3cm (pisos 2, 3, 4)	m²	312,00
14.2.5	Piso cimentado p/ tráfego veículos em concreto esp. 9 cm, fck = 25 Mpa, armado c/ tela Felcon Q-92, com lastro de brita 2 (piso 4B)	m²	160,00
14.2.6	Granito antiderrapante 40 x 40 cm, cinza andorinha (hall de entrada e rampa). (piso 2)	m²	12,00
15.1.1	Hidrometro 3,00m³/h, d=1/2" - fornecimento e instalação	un	1



[Handwritten signature]

**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

15.1.2	caixa para hidrometro conforme projeto - fornecimento e instalacao	UN	1
15.1.3	joelho pvc soldavel 90° agua fria 25mm - fornecimento e instalacao	UN	44
15.1.4	joelho pvc soldavel 45° agua fria 25mm - fornecimento e instalacao	UN	2
15.1.5	joelho pvc soldavel com rosca metalica 90° agua fria 25mmx3/4" - fornecimento e instalacao	UN	2
15.1.6	joelho pvc soldavel com rosca metalica 90° agua fria 25mmx1/2" - fornecimento e instalacao	UN	13
15.1.7	te de pvc soldavel agua fria 25mm - fornecimento e instalacao	UN	9
15.1.8	te pvc soldavel com rosca agua fria 25mmx25mmx1/2" - fornecimento e instalacao	UN	8
15.1.9	adaptad.sold.curto c/bolsa e rosca para registro 25x3/4"-fornecimento e instalacao	UN	30
15.1.10	registro de pressao com canopla ø 15mm (1/2") - fornecimento e instalacao	UN	1
15.1.11	registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	UN	12
15.1.12	registro gaveta 3/4" bruto latao - fornecimento e instalacao	UN	2
15.1.13	luva pvc soldavel agua fria 25mm - fornecimento e instalacao	UN	4
15.1.14	Reservatorio em fibra de vidro capacidade de 1000l, incluindo tampa de vedacao c/escotilha e fixadores - fornecimento e instalacao	un	4
15.1.15	torneira de boia vazao total 3/4" com balseo plastico - fornecimento e instalacao	un	6
15.1.16	adaptador pvc soldavel com flanges livres para caixa d'agua 25mmx3/4" - fornecimento e instalacao	UM	6
15.1.17	tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm, fornecimento e instalacao	M	192
15.1.18	joelho pvc soldavel 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	UN	24
15.1.19	te de pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	UN	6
15.1.20	adaptador pvc soldavel com flanges livres para caixa d'agua 32mmx1" - fornecimento e instalacao	UN	8
15.1.21	registro gaveta 1" bruto latao - fornecimento e instalacao	UN	4
15.1.22	adaptad.sold.curto c/bolsa e rosca para registro 32mmx1"-fornecimento e instalacao	UN	8
15.1.23	tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm, fornecimento e instalacao	M	34
15.1.24	joelho pvc soldavel 90° agua fria 50mm - fornecimento e instalacao	UN	18
15.1.25	joelho pvc soldavel 45° agua fria 50mm - fornecimento e instalacao	UN	1
15.1.26	joelho pvc soldavel 90° agua fria, reducao 50x25mm - fornecimento e instalacao	UN	2
15.1.27	te de pvc soldavel agua fria 50mm - fornecimento e instalacao	UN	8
15.1.28	te de pvc soldavel agua fria 50x50x25mm - fornecimento e instalacao	UN	2
15.1.29	registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalacao	UN	6

Proteção para o Trabalhador e sua Família



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

26.08.25
Ass
Carência de 12 meses

29.979.036/0365-01

**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

15.1.30	adaptad.sold.curto c/bolsa e roca para registro 50x1.1/2"-fornecimento e instalação	UN	23
15.1.31	tubo de pvc soldavel, sem conexoes 50mm, fornecimento e instalacao	M	44
15.1.32	caixa de passagem em alvenaria de 1/2 tijolo, revestida e impermeabilizada, incluindo lastro e tampa de concreto, medidas internas 60x80x80 cm, fornecimento e execução	UN	1
15.2.1	torneira com regulador de vazão, ref. decamatic da deca, pressmatic da docol ou equivalente	UN	6
15.2.2	Barra de apoio para vaso sanitário de deficiente físico, em aço inox, comprimento 90 cm, conforme NBR 9050, diâmetro 31mm, fixado com parafusos e buchas (ver detalhe BR-03 FDE)	UN	6
15.2.3	Barra de apoio para lavatório, em aço inox, conforme norma NBR 9050, diâmetro 31 mm, medidas 63 x 61 cm, fixado com parafusos e buchas (ver detalhe BR-02 FDE)	UN	3
15.2.4	válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	UN	7
15.2.5	vaso sanitário sifonado louça branca linha targa - deca ou equivalente, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha, incluso assento - fornecimento e instalação	UN	4
15.2.6	vaso sanitário sifonado louça branca linha conforto - deca ou equivalente, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha, incluso assento <u>sem</u> abertura frontal - fornecimento e instalação	UN	3
15.2.7	tanque aço inox, capacidade 30litros, incluindo: acessórios de fixação, ferragens em metal cromado, torneira de pressão de 1/2" docol 1158 ou equivalente, válvula de escoamento, sifão de 1.1/4"x1.1/2", fornecimento e instalação	UN	1
15.2.8	saboneteira de louca branca 7,5x15cm - fornecimento e instalação	UN	1
15.2.9	torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto - fornecimento e instalação	UN	10
15.2.10	torneira cromada c/ alavanca, p/ deficientes físicos, aprovada pela nbr 9050, pressmatic ou equivalente - fornecimento e instalação	UN	3
15.2.11	torneira de mesa cromada, bica alta móvel para cozinha, ref. 1167 linha targa, c-40/ deca, com arejador de vazão constante, ou equivalente.	UN	1
15.2.12	lavatório pequeno com coluna suspensa, linha deca ou equivalente, incluindo sifão e válvula cromados.	UN	9
15.2.13	espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 8mm plastificado colado	M2	5
15.2.14	cuba de aço inox, 34x40x15cm, tramontina ou equivalente, com sifão em pvc sanfonado esteves ou equivalente, ligações flexíveis de alta pressão da deca e tubos de ligação esteves ou equivalentes	UN	1
15.2.15	válvula de metal cromado de 1 1/2", incluindo fornecimento e instalação	UN	1
15.2.16	tampo de pia em granito e=2cm, incluindo fornecimento e instalação	M²	2
15.2.17	miclorio sifonado de louca branca com pertences m715 deca ou equivalente, com registro de pressão 1/2" com canopia cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	UN	1
15.2.18	chuveiro elétrico plástico, 110/220v, com braço 1/2", canopia e registro pressão 3/4", com acabamentos, fornecimento e instalação	UN	1



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

16.08.25
Caro Senhor,
Concedido o benefício.

29.979.036/0365-01

**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

15.2.10	instalação de cabide de louça	UN	7
15.3.1	joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	17
15.3.2	joelho pvc 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	5
15.3.3	juncão SIMPLES pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	UN	4
15.3.4	tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa 75 mm	M	30
15.3.5	tubo pvc branco ponta e bolsa DN=100mm	M	159
15.3.6	caixa de passagem em alvenaria de ½ tijolo, revestida e impermeabilizada, incluindo lastro e tampa de concreto, medidas internas 60x60x60 cm, fornecimento e execução	UN	9
15.3.7	reservatório enterrado, em polietileno de alta densidade, capac. 10.000 l, incluindo abrigo, peças de apoio, boias flutuantes e flanges de ligação, escavação e base de concreto, fornecimento e instalação	UN	1
15.3.8	motobomba submersível de recalque (bomba multig wisy 40/06 ou similar), incluindo tubulações e painel de controle, fornecimento e instalação	UN	1
15.3.9	filtro vortex wff 150 ou similar, fornecimento e instalação	UN	1
15.4.1	caixa de passagem em alvenaria de ½ tijolo, revestida e impermeabilizada, incluindo lastro e tampa de concreto, medidas internas 60x60x60 cm, fornecimento e execução	UN	9
15.4.2	caixa de gordura dupla em concreto pre-moldado, DN=60mm, com tampa - fornecimento e instalação	UN	1
15.4.3	adaptador para saída de vaso sanitário série normal - fornecimento e instalação	UN	7
15.4.4	cap pvc esgoto 50mm (tampão) - fornecimento e instalação	UN	2
15.4.5	cap pvc esgoto 75mm (tampão) - fornecimento e instalação	UN	1
15.4.6	te sanitário 100x100mm, junta soldada - fornecimento e instalação	UN	3
15.4.7	te sanitário 100x75mm, com anéis - fornecimento e instalação	UN	4
15.4.8	te sanitário 50x50mm, junta soldada - fornecimento e instalação	UN	10
15.4.9	te sanitário 75x75mm, com anéis - fornecimento e instalação	UN	1
15.4.10	joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	13
15.4.11	joelho pvc 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	3
15.4.12	joelho pvc 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UN	23
15.4.13	joelho pvc 45° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UN	8
15.4.14	joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	22
15.4.15	joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	11



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

26.06.25
Ass
Diretor do ILS

29.979.036/0365-01

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

15.4.16	Joelho pvc 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalação	UN	2
15.4.17	Juncao pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	UN	1
15.4.18	Juncao pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	UN	3
15.4.19	Juncao pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalação	UN	9
15.4.20	tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm - fornecimento e instalação	M	17
15.4.21	tubo de pvc branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 50mm - fornecimento e instalação	M	53
15.4.22	tubo de pvc branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 75mm - fornecimento e instalação	M	7
15.4.23	tubo pvc para esgoto predial DN=100mm - fornecimento e instalação	M	47
15.4.24	redução excêntrica 100 x 75 mm	UN	1
15.4.25	redução excêntrica 100 x 50 mm	UN	6
15.4.26	caixa sifonada em pvc 150x150x50mm com grelha de alumínio - fornecimento e instalação	UN	8
15.4.27	caixa sifonada em pvc 100x100x50mm com grelha de pvc cromado - fornecimento e instalação	UN	1
15.4.28	junção dupla pvc esgoto 50x50x50mm - fornecimento e instalação	UN	2
15.4.29	junção 45 graus diametro 40 mm	UN	2
15.4.30	terminal de ventilação diametro 50 mm	UN	2
15.4.31	terminal de ventilação diametro 100 mm	UN	1
16.1.1	Luminária de embutir em forro modulado para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 W, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio alto brilho, alojamento do reator na cabeceira, com porta-lâmpada anti-vibratório, trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensões: 70 x 618 x 618 mm. Referência: Italm 2003 4XT26 16W ou equivalente. Lâmpada Fluorescente tubular 16 W Philips TLDRS ou equivalente. Reator partida rápida e alto fator de potência 2x16W, 220 V, Philips AFP EL216A26 ECO.	UN	43
16.1.2	Luminária de embutir em forro modulado para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 W, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio alto brilho, alojamento do reator na cabeceira, com porta-lâmpada anti-vibratório, trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensões: 70 x 302 x 618 mm. Referência: Luminária Italm 2001 2XT26 16W ou equivalente. Lâmpada Fluorescente tubular 16 W Philips TLDRS ou equivalente. Reator partida rápida e alto fator de potência 2x16W, 220 V, Philips AFP EL216A26 ECO.	UN	6



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

0825
08/25

29.979.036/0365-01

**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

16.1.3	Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 W, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática branca, refletor em alumínio alto brilho, alojamento do reator na cabeceira, com porta-lâmpada anti-vibratório, trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensões: 58 x 227 x 716 mm. Referência: Luminária Itaim 3540 2XT26 16W ou equivalente. Lâmpada Fluorescente tubular 16 W Philips TLDRS ou equivalente. Reator partida rápida e alto fator de potência 2x16W, 220 V, Philips AFP EL216A26 ECO.	UN	11
16.1.4	Bloco autônomo para iluminação de emergência com 30 lâmpadas de LED, com bateria recarregável e autonomia de 7 horas. Referência: Golden ou equivalente	UN	12
16.1.5	Projektor com lâmpadas a vapor metálico de 70W - 220 V. Corpo em alumínio injetado com pintura epoxi. Grau de proteção IP-65. Referência: Philips ou equivalente.	UN	6
16.1.6	Projektor com lâmpadas a vapor metálico de 250W - 220 V. Corpo em alumínio injetado com pintura epoxi. Grau de proteção IP-65.	UN	6
16.1.7	Luminária PAR 36 para lâmpada de LED PAR 38 60 LEDS	UN	12
16.2.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	180,00
16.2.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM (1") - INCL CONEXOES	M	105,00
16.2.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM (4") - INCL CONEXOES	M	36,00
16.2.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM(2") - INCL CONEXOES	M	6,00
16.2.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	40,00
16.2.6	Eletrocalha lisa tipo U e tampa de encaixe 200x50x3000mm, chapa #18, galvanizado a fogo e acessórios	BR. 3 MTS.	15,00
16.2.7	Eletrocalha lisa tipo U e tampa de encaixe 50x50x3000mm, chapa #18, galvanizado a fogo e acessórios	BR. 3 MTS.	15,00
16.2.8	Eletrocalha lisa tipo U e tampa de encaixe 50x25x3000mm, chapa #18, galvanizado a fogo e acessórios	BR. 3 MTS.	15,00
16.2.9	Canaleta (perfil) de plástico 20x10mm. Referência: Tigre, Tigrefix 11331203	M	7,00
16.2.10	CURVA PVC 135G 2" P/ ELETRODUTO Curva PVC 135 graus para eletroduto de entrada	UN	1,00
16.2.11	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60 X 60 X 90 CM	UN	2,00
16.2.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30 X 30 X 70 CM COM TAMPA DE FERRO	UN	6,00
16.2.13	COLUNA OU POSTE EM ALUMÍNIO PARA DESCIDA DE CABOS. REFERÊNCIA: DUTOTEC PLUS STANDARD OU EQUIVALENTE	UN	2,00
16.3.1	Interruptor Bipolar Simples Embutido	UN	8
16.3.2	Interruptor Bipolar Simples Aparente	UN	10
16.3.3	Interruptor Bipolar de 2 teclas Embutido	UN	2
16.3.4	Sensor de presença 550 W - 220 V. Referência: Multicraft MPL08	UN	13



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0365-01

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

16.3.5	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO	UN	16
16.3.6	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	46
16.3.7	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR. PVC RIGIDO	UN	4
16.3.8	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	5
16.3.9	CAIXA ESTAMPADA 4" X 4"	UN	4
16.3.10	BOTAO PARA CAMPAINHA-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	2
16.3.11	Relé Fotoelétrico 220 V/ 1000 W.	UN	6
16.3.12	Timer Digital 8A BIVOLT para instalação na tomada de ar condicionado	UN	1
16.4.1	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 2,5mm2, azul. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	505,00
16.4.2	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 2,5mm2, amarelo. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	220,00
16.4.3	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 2,5mm2, preto. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	660,00
16.4.4	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 2,5mm2, branco. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	710,00
16.4.5	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 2,5mm2, vermelho. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	690,00
16.4.6	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 2,5mm2, verde. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	1320,00
16.4.7	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 4,0mm2, azul. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	40,00
16.4.8	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 4,0mm2, preto. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	255,00
16.4.9	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 4,0mm2, branco. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	240,00
16.4.10	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 4,0mm2, vermelho. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	280,00
16.4.11	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 4,0mm2, verde. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	375,00
16.4.12	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 16,0mm2, azul. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	15,00
16.4.13	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 16,0mm2, preto. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	15,00
16.4.14	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 16,0mm2, branco. Fornecimento e instalação.	M	15,00
16.4.15	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 16,0mm2, vermelho. Fornecimento e instalação.	M	15,00
16.4.16	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 16,0mm2, verde. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	30,00
16.4.17	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 25,0mm2, preto. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	10,00
16.4.18	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 25,0mm2, branco. Fornecimento e instalação.	M	10,00
16.4.19	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 25,0mm2, vermelho. Fornecimento e instalação.	M	10,00



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0365-01

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

16.4.20	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 25,0mm2, verde. Fornecimento e instalação. Referência: Sil ou equivalente	M	10,00
16.4.21	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 35,0mm2, verde. Fornecimento e instalação. Referência: Sil ou equivalente	M	10,00
16.4.22	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 95,0mm2, azul. Fornecimento e instalação. Referência: Sil ou equivalente	M	45,00
16.4.23	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 95,0mm2, preto. Fornecimento e instalação. Referência: Sil ou equivalente	M	45,00
16.4.24	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 95,0mm2, branco. Fornecimento e instalação.	M	45,00
16.4.25	Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 95,0mm2, vermelho. Fornecimento e instalação.	M	45,00
16.5.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	CJ	1
16.5.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	CJ	1
16.5.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	CJ	1
16.5.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	CJ	1
16.5.5	Disjuntor monopolar, 16A, I _{rp} = 3kA, Curva C, ref. SD-61C16 STECK ou equivalente	UN	28
16.5.6	Disjuntor monopolar, 32A, I _{rp} = 3kA, Curva C, ref. SD-61C32 STECK ou equivalente	UN	5
16.5.7	Disjuntor bipolar, 16A, I _{rp} = 3kA, Curva C, ref. SD-62C16 STECK ou equivalente	UN	33
16.5.8	Disjuntor bipolar, 25A, I _{rp} = 3kA, Curva C, ref. SD-62C25 STECK ou equivalente	UN	2
16.5.9	Disjuntor bipolar, 32A, I _{rp} = 3kA, Curva C, ref. SD-62C32 STECK ou equivalente	UN	2
16.5.10	Disjuntor tripolar, 16A, I _{rp} = 3kA, ref. SD-S63 STECK ou equivalente	UN	1
16.5.11	Disjuntor tripolar, 32A, I _{rp} = 3kA, ref. SD-S63 STECK ou equivalente	UN	1
16.5.12	Disjuntor tripolar, 63A, I _{rp} = 15kA, ref. SD-S63 STECK ou equivalente	UN	3
16.5.13	Disjuntor tripolar, 70A, I _{rp} = 15kA, ref. SD-S70 STECK ou equivalente	UN	5
16.5.14	Disjuntor tripolar, 200A, I _{rp} = 42kA, Fornecimento e instalação. Ref. SD-S200, STECK ou equivalente	UN	2
16.5.15	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	5



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

26.08.25
ano

29.979.036/0365-01

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

16.5.16	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	12
16.5.17	Chave Rotativa. Ref. T-U3 STECK ou equivalente	UN	1
16.5.18	Caixa de Distribuição tipo T (60x90x21cm)	UN	1
16.5.19	Caixa de Medição tipo M (120x90x25cm)	UN	1
16.5.20	Chave Fusível Seccionadora Tripolar 300 A	UN	1
16.5.21	Disjuntor tripolar, 25A, I _{rp} = 3kA, ref. SD-S63 STECK ou equivalente	UN	2
16.5.22	Poste de Concreto c/ 7m - 300Kg (Entr. Energia Def.)	un	1,00
16.5.23	Substituição de Transformador de 30 Kva para 225 Kva para extensão de rede elétrica	cl	1,00
16.5.24	Ventokit 150 bivolt - SBC.70211	un	1,00
16.6.1	SIRENE DE PAREDE COM LEDS ALTA LUMINOSIDADE. REF: VIP STROBE-L MOREY + FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 V.	CJ	5
16.7.1	PARA-RAIO FRANKLIN	UN	2
16.7.2	TERMINAL AEREO FERRO ZINCADO A FOGO PARA ATERRAMENTO	UN	12
16.7.3	FORNEC E INSTAL HASTE COPPERWELD 5/8" x 3,0 ALTA CAMADA, COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	15
16.7.4	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	30
16.7.5	CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA	M	170
16.7.6	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS	M	200
16.7.7	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DA DESCIDA DE PARA-RAIOS	UN	5
17.1.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM (3") - INCL CONEXOES	M	27
17.1.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	12
17.1.3	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	UN	30
17.1.4	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	UN	9
17.1.5	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	UN	9
17.1.6	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	UN	39
17.2.1	CABO UTP-APL-4-PARES FLEX CATEGORIA 6	M	1.300
17.2.2	TOMADA RJ 45 CAT 6/350MHZ	UN	43



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0365-01

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

17.2.3	BLOCO DE ENGATE RAPIDO 10 PARES	UN	5
17.2.4	CABO TELEFONICO CI-50 10PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40
17.2.5	CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40
17.2.6	Cabo VGAXVGA 5 m	UN	2
17.3.1	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19
17.3.2	CONDULETE 1 1/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5
17.3.3	CONDULETE 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
17.3.4	CAIXA DE PASSAGEM N 5 PADRAO TELEBRAS DIM 80 X 80 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV	UN	1
17.3.5	CAIXA R-1. 60x30x50cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
17.4.1	RACK REDE DE PISO, GABINETE FECHADO, PADRÃO 19", COM 44 UA(BASTIDORES), REF. S4T OU EQUIVALENTE	UN	1
17.4.2	PATCH PANEL 24 PORTAS PARA COMUNICAÇÃO EM REDE, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	2
17.4.3	PATCH CORD 3M CATEGORIA 6A, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	104
17.4.4	GUIA PARA CABOS, INSTALAÇÃO EM RACK DE REDE	UN	5
17.4.5	VOICE PANEL 90 PORTAS RJ45	UN	1
17.4.6	ANEIS GUIA Nº3	UN	10
17.4.7	CABEÇOTE DE ALUMINIO 3"	UN	1
17.4.8	SEALTUBE 1 1/4	M	10
17.5.1	Eletrocalha lisa tipo U e tampa de encaixe 100x50x3000mm e acessórios, Ref. Kennedy CKE-500 100/50/3000/GF e CKE-509 ou equivalente	BR. 3 MTS.	12
17.5.2	Eletrocalha lisa tipo U e tampa de encaixe 50x50x3000mm, e acessórios. Ref. Kennedy CKE-500 50/50/3000/GF e CKE-509 ou equivalente	BR. 3 MTS.	7
18.1.1	Condicionador de ar Split System tipo Cassete, Capacidade de refrigeração 36.000 Btu/h, quente e frio, tensão 220 V, gás R-410A, sistema Inverter, Referência Mod. Condensadora 38CQE036515MC, Mod. Evaporadora 40KWQA036515LC Fabricante Carrier ou equivalente	Unid.	1
18.1.2	Condicionador de ar Split System tipo Cassete, Capacidade de refrigeração 32.000 Btu/h, quente e frio, tensão 220 V, gás R-410A, sistema Inverter, Referência Mod. Condensadora A0BA36LBTL, Mod. Evaporadora AUBA36LCL Fabricante Fujitsu ou equivalente	Unid.	1



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0365-01

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Rua Senador Vergueiro, 168

CEP 18030-106

SOROCABA - SP

18.1.3	Condicionador de ar Split System tipo Cassete, Capacidade de refrigeração 23.000 Btu/h, quente e frio, tensão 220 V, gás R-410A, sistema Inverter, Referência Mod. Condensadora A0BA24LALL, Mod. Evaporadora AUBA24LBL Fabricante Fujitsu ou equivalente	Unid.	2
18.1.4	Condicionador de ar Split System tipo Hi-Wall, Capacidade de refrigeração 9.000 Btu/h, quente e frio, tensão 220 V, gás R-410A, sistema Inverter, Referência Mod. Condensadora AOB09LGC, Mod. Evaporadora ASBA09LGC, Fabricante Fujitsu ou equivalente	Unid.	5
18.1.5	Condicionador de ar Split System tipo Hi-Wall, Capacidade de refrigeração 12.000 Btu/h, quente e frio, tensão 220 V, gás R-410A, sistema Inverter, Referência Mod. Condensadora AOB12LGC, Mod. Evaporadora ASBA12LGC, Fabricante Fujitsu ou equivalente	Unid.	1
18.1.5	Condicionador de ar Split System tipo Hi-Wall, Capacidade de refrigeração 12.000 Btu/h, Somente frio, tensão 220 V, gás R-410A, sistema Inverter, Referência Mod. Condensadora AOB12J, Mod. Evaporadora ASBA12J, Fabricante Fujitsu ou equivalente	Unid.	1
18.1.6	Cortina de ar 0,9 m, Referência Fabricante Airway ou equivalente	Unid.	2
18.1.7	Caixa de Ventilação 075 HP vazão 2310 m³/h, tensão 220 V, ventilador centrífugo dupla aspiração enclausulado, Filtro G3, 40 mmCA, Referência Mod. BBS 2200, Fabricante Berlinerluft ou equivalente	Unid.	1
18.2.1	Dutos de ar com chapa de #24 de aço galvanizado sem revestimento com flange TDC	kg	32,0
18.2.2	Dutos de ar com chapa de #26 de aço galvanizado sem revestimento com flange TDC	kg	14,0
18.2.3	Duto Flexível 6"	m	7,2
18.2.4	Duto Flexível 8"	m	5,2
18.2.5	Duto Flexível 10"	m	4,5
18.2.6	Colarinho com registro borboleta Referência Fabricante Comparco ou equivalente	Unid.	8,0
18.3.1	Difusor 4 vias com caixa plenum e colarinho 498x498 mm Ø248 mm . ADLK-S tipo 6 , Fabricante Trox ou equivalente.	Unid.	1
18.3.2	Difusor 4 vias com caixa plenum e colarinho 468x468 mm Ø198 mm . ADLK-S tipo 5 , Fabricante Trox ou equivalente.	Unid.	2
18.3.3	Difusor 4 vias com caixa plenum e colarinho 244x244 mm Ø98 mm . ADLK-AK6 tipo 1 , Fabricante Trox ou equivalente.	Unid.	4
18.3.4	Grelha indevasável com dupla moldura 100x200 mm. Referência Modelo VSH-2M 100x200, Fabricante Tropical ou equivalente	Unid.	2
18.3.5	Grelha indevasável com dupla moldura 100x300 mm. Referência Modelo VSH-2M 100x300, Fabricante Tropical ou equivalente	Unid.	1
18.3.6	Veneziana para Tomada de Ar Externo com registro, Mod. TAE - 600 x 600 - FM, Fabricante Tropical ou equivalente	Unid.	1
18.4.1	Rede frigorígena (tubos, isolamento, suportes, gás e conexões) para split 36.000 Btu/h	m	7
18.4.2	Rede frigorígena (tubos, isolamento, suportes, gás e conexões) para split 32.000 Btu/h	m	11
18.4.3	Rede frigorígena (tubos, isolamento, suportes, gás e conexões) para split 23.000 Btu/h	m	30
18.4.4	Rede frigorígena (tubos, isolamento, suportes, gás e conexões) para split 12.000 Btu/h	m	23,8



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

26.08.25
Out

29.979.036/0365-01

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

18.4.5	Rede frigorígena (tubos, isolamento, suportes, gás e conexões) para split 9.000 Btu/h	m	48
18.5.1	Tubo de PVC soldavel, sem conexoes 25mm, fornecimento e instalacao	m	42,9
18.5.2	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 25mm - fornecimento e instalacao	Unid.	19
18.5.3	Reducao de pvc rosqueavel agua fria 1.1/2x1" - fornecimento e instalacao	Unid.	1
18.5.4	Te de reducao PVC soldavel agua fria 32x25 mm - fornecimento e instalacao	Unid.	1
18.5.5	Te de PVC soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	Unid.	2
18.5.6	Tubo de PVC soldavel, sem conexoes 32mm, fornecimento e instalacao	m	32,4
18.5.7	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	Unid.	16
18.5.8	Isolamento esponjo 10 mm, Referência Fabricante Polipex	m	75,3
18.5.9	Caixa de passagem térmica	Unid.	6
18.5.1	Suporte para Condensadora - fornecimento e instalacao	Unid.	11
18.5.2	Chumbadores tipo Parabol 3/8"	Unid.	56
18.5.3	Desidratação de sistema frigorígeno com bomba de vácuo p/ciclo	Unid.	11
18.5.4	Teste de Regulagem "START-UP"	Unid.	11
18.5.5	Fio Isolado PVC 750 V 2,5 mm²	m	479,2
19.1	Emassamento de paredes 2 demãos, p/ pintura acrílica para paredes internas, com massa PVA	m²	200,87
19.1	Emassamento de paredes 2 demãos, p/ pintura acrílica para tetos dos beirais e marquise externos, com massa acrílica	m²	40,91
19.2	Pintura acrílica paredes/tetos, 2 demãos, sem emassamento para paredes internas	m²	348,21
19.2	Pintura acrílica paredes/tetos, 2 demãos, sem emassamento para tetos dos beirais e marquise externos	m²	348,21
19.3	Pintura em esmalte sintético acetinado nos batentes de porta na cor cinza, 2 demãos	m²	11,20
19.4	Demarcação de garagem com tinta acrílica	m	51,00
19.5	Pintura de estacionamento de maior de 60 anos	m²	2,89
19.6	Pintura do pictograma de deficiente	m²	2,89
20.1.1	Piso podotátil, alerta ou direcional em borracha sintética assente c/ cola (interno)	m²	2,13
20.1.2	Piso podotátil, alerta ou direcional em ladrilho hidráulico (externo)	m²	3,25



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

26.08.25
Ass
Coordenador de Projetos

29.979.036/0365-01

**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 185

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

20.1.5	Sinalização Tátil de Porta	un	3
20.1.7	Mapa tátil	un	1
Sinalização Externa Geral			
20.2.1	01 - MHE - Módulo Horizontal Externo Principal (0,80 x 5,87 m)	m²	4,70
20.2.2	02 - MHC 01 - Módulo Horizontal Complementar Externo (0,80x6,85m)	m²	5,48
20.2.3	03 - MHC 02 - Módulo Horizontal Complementar Externo (0,80x3,07 m)	m²	2,46
20.2.4	04 - FP 01 - Faixa de Porta Identificação de Entrada (160X10 cm)	m	1,60
20.2.5	05 - FPC 01-Faixa De Porta Identificação de Entrada Complementar (5,80X0,10m)	m	5,80
20.2.6	06 - FPC 02-Faixa De Porta Identif. de Entrada Complementar - Horário de Atendimento (5,80x0,10m)	m	5,80
20.2.7	07 - AEHA - Aviso para Entrada Horário de Atendimento (0,40x0,20m)	un	1
20.2.8	15 - PSID - Pintura de Solo Estacionamento Idoso, Deficiente e Reservado	un	2
20.2.9	08 - MVE 01 - Módulo vertical externo (60 x 60 x 60 x 600 cm) inclusive base para fixação	un	1,00
Sinalização Interna Geral			
20.2.9	16 - PS01 - Placa Suspensa - Atendimento	un	1
20.2.10	17 - PS02 - Placa Suspensa - Recepção	un	1
20.2.11	18 - PS03 - Placa Suspensa - Perícia Médica	un	1
20.2.12	19 - FIP01 - Faixa De Identificação De Porta (Interna)	un	11
20.2.13	20 - PIT - Placa De Identificação Tátil	un	22
20.2.14	22 - PI - Placa de informação	un	3
20.2.15	23 - NBMA - Numeração De Balcão E Mesa De Atendimento	un	4
20.2.16	24 - APDM1 - Aviso P/ Porta C/ Detector De Metais (Portal)	un	1
20.2.17	25 - AM - Aviso para mesa	un	1
20.2.18	- Pictograma aviso de filmagem	un	3
20.2.19	80 - Adesivo Acrílico com Marca d'água	un	1
Sinalização Interna Porta / Parede			
20.2.20	27- PIC01 - Pictograma (WC - Feminino)	un	1
20.2.21	28 - PIC02 - Pictograma (WC - Masculino)	un	1
20.2.22	30 - PIC04 - Pictograma (Proibido Fumar)	un	1
20.2.23	30 -A - PIC04 - Pictograma (PROIBIDO FUMAR -lei 13.016/08 e 9.294/96)	un	14



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

26.08.25
Carimbo de Licitação

29.979.036/0365-01


**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 156

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

20.2.24	31 - PIC05 - Pictograma (Copa)	un	2
20.2.25	33 - PIC07 - Pictograma (Wc P/ Deficientes)	un	1
20.2.26	35 - PIC08 - Pictograma (Wc Masc / Fem)	un	1
20.2.27	36 - PIC10 - Pictograma (Wc p/ Deficiente Masculino)	un	2
20.2.28	37 - PIC11 - Pictograma (Wc p/ Deficiente Feminino)	un	1
20.2.29	38 - PIC12 - Pictograma (Saída)	un	1
20.2.30	42 - PIC16 - Pictograma (área restrita)	un	1
20.2.31	43 - PIC17 - Pictograma (silêncio)	un	2
Sinalização Interna Modelo Bandeira			
20.2.32	44 - PIC1 8- Pictograma (símbolo feminino)	un	1
20.2.33	45 - PIC1 9- Pictograma (símbolo masculino)	un	1
20.2.34	52 - PIC26- Pictograma (símbolo deficiente feminina)	un	1
20.2.35	53 - PIC27- Pictograma (símbolo deficiente masculino)	un	1
Sinalização Interna de Segurança Contra Incêndio			
20.2.36	61 - PIC35 - Pictograma (quadro de força)	un	1
20.2.37	76 - PIC48 - Pictograma (Saída para deficiente)	un	3
20.2.47	PIC50 - Pictograma (saída)	un	2
20.2.48	71 - PIC45 - Pictograma (saída em frente)	un	5
Sinalização Corpo De Bombeiros Do Estado De São Paulo			
20.2.49	Sinalização de acordo com a Instrução Técnica nº 20/2004 - Sinalização de Emergência VIDE PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	un	8
20.2.50	Sinalização de acordo com a Instrução Técnica nº 20/2004 - Sinalização de Emergência VIDE PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	un	1
Sinalização Sonora			
20.2.51	Alarme sonoro	un	5
20.3.1	Grama em placas, Inclúve preparo com terra vegetal	m²	219,70
20.3.2	Plantio de arvores ornamentais – com altura maior que 2 m, inclui terra vegetal	un	6
20.4.1	Mastro para bandeira completo altura 5 m	un	2
20.4.2	Mastro para bandeira completo altura 6 m	un	1
20.4.3	Plataforma 3,50X1,50m Altura 20cm para instalação de Mastros	un	1



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0365-01

**INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL**

Rua Senador Vergueiro, 166

CEP 18030-108

SOROCABA - SP

20.4.4	Armário de copa sob a banca, com gaveteiro, revestido com laminado melamínico de 1,3 mm, na cor cinza, em compensado virola, incluso dobradiças embutidas gonzo e puxadores	m²	1,50
20.4.5	Mela cana em concreto simples - 30cm	m	11,00
20.4.6	Limpeza final de obra	m²	329,00

3. VALORES DE CONTRATO:

Inicial: R\$ 1.275.591,56

Aditivos: R\$ 53.098,41

Final: R\$ 1.328.689,97

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Data do Contrato: 20/12/2011

Data início da obra: 05/04/2012

Término: 15/03/2013


5. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

1. Eng. Civil André Murillo Ricon
CREA 506.102.882-8

2. Eng. Eletricista Fabio Dal Poz
CREA 506.065.733-0

Atestamos, ainda, que a obra teve seu prazo de entrega de acordo com o cronograma estabelecido e que a empresa é merecedora de nossa confiança na área técnica-profissional, nada havendo, pelo momento, que a desabone.

São Paulo, 24 de Junho de 2013



Mario Jogue

Mario Jogue - CREA-SP 0601028401
Chefe do Serviço de Engenharia e
Patrimônio Imobiliário - Substituto



Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s)
MARIO JOQUE(535888), Doufé.
São Paulo-SP, 16 de Jul de 2013. Em Teste da verdade.

JOÃO CARLOS TOBIAS / NELSON GONÇALVES DA SILVA
Código Reg: 486448556049495149515265251.
Valor Unitário: 4,25 Valor: 4,25
Selo(s): AB188442



CERTIFICADO
Certifico e dou fé que a presente
cópia contém o conteúdo original
Capta. Sinto 26.08.25
Comissão de Licitações

Página 1/1



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620140000880
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que conta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANDRÉ MURILLO RICON referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRÉ MURILLO RICON
Registro: 5061028828-SP RNP: 2601987014
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220140130036. Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 31/01/2014 Baixada em: 31/01/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO
Participação Técnica: EQUIPE

Empresa Contratada: CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA - EPP

Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 28.979.036/0374-94
Rua: PRUDENTE DE MORAES No.: 422
Complemento: GERÊNCIA EXECUTIVA Bairro: CENTRO
Cidade: São João da Boa Vista UF: SP CEP: 13870060 PAIS: BRASIL
Contrato: 062/2012 Celebrado em: 14/12/2012
Vínculo de ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.335.299,78 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/Serviço: RUA SETE DE SETEMBRO No.:
Complemento: S/N Bairro: CENTRO
Cidade: Agual UF: SP CEP: 13860000 PAIS: BRASIL
Data de início: 24/12/2012 Conclusão Efetiva: 15/11/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, Edificação de Materiais Mistos, Pública, 329,00 metro quadrado. 2) Direção, Execução, Edificação de Materiais Mistos, Pública, 329,00 metro quadrado. 3) Direção, Execução, Escritura Mensal, 294,62 metro quadrado.


Observações
OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AGUAL/SP, COMPREENDENDO TODAS AS ATIVIDADES TÉCNICAS/SERVIÇOS DESCRITOS NA PLANILHA.

Informações Complementares
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
PROCESSO A-863/2008 V2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 31 (folha(s)), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620140000880
03/02/2014 15:35:07
Cxa6Jg5/3x1J38A

Eng. José Ricardo de Abreu Filho
Crea - SP nº 5061213047
Chefe da LQI de São João da Boa Vista - Reg. 3988
H4CRE



A CAT é a qual o sistema está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é a qual o atestado está vinculado, constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica e de responsabilidade técnica, podendo ser emitida ou não, a ser integrada ao seu quadro técnico por meio de declaração emitida no momento de habilitação ou de entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT possui a validade no caso de modificação dos dados técnicos quantitativos e qualitativos nele contidos, bem como de alteração da descrição da obra ou serviço.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua PIAUI, 81 VILA SANTA IREZINHA Sorocaba-SP, CEP 13035-090
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br appão "Assinaturas" em "Fala Carreira"

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo



CERTIFICADO
Certifico a veracidade que a presente
cópia corresponde ao original
Capão São João, 26.08.25
Comissão de Licitações

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA**, com sede à Rua Ângelo Cisotto, nº 38 – Recanto das Rosas – Cerquilha/SP, inscrita no CNPJ nº 10.329.715/0001-46, sob a responsabilidade técnica dos profissionais relacionados, realizou para o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, obra referente ao Processo 35436.000065/2012-12 – Concorrência nº 001/2012 descrita abaixo:

1. CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO:

Obra: Execução de "Construção de uma Agência da Previdência Social" situada na Rua Sete de Setembro, S/Nº - Centro – Aguai/SP.

Contrato nº 052/2012

Área total: 329,00 m²

2. VALORES DE CONTRATO:


Inicial/Final: R\$ 1.335.299,78

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Data do Contrato: 14/12/2012


Data início da obra: 24/12/2012

Data Término da obra: 15/11/2013



4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Eng. Civil André Murillo Ricon | CREA 506.102.882-8 |
| 2. Eng. Civil Giuliano Scagion Gazabim | CREA 506.376.375-1 |
| 3. Eng. Eletricista Fabio Dal Poz | CREA 506.065.733-0 |



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO
TÉCNICA EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 26.2014.000.880

Manoela Pereira da Silva Sara
Manoela Pereira da Silva Sara
Agente Administrativo - Reg. 3577



CERTIFICADO
 Certifico e dou fé que a presente
 cópia contém os dados originais
 Cópia de nº 26.08.25
 Ass
 Comissão de Licitação
 14 JAN 2014
 0232A68188


5. SERVIÇOS EXECUTADOS:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
Legalizações		
Projeto legal - alvará para construção; ART para construção	un	1
Projeto legal - aprovação do projeto na Prefeitura; obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB); obtenção do auto de vistoria de segurança (AVS)	un	1
Projeto legal - obtenção do habite-se e do alvará de funcionamento	un	1
Administração local da obra		
Engenheiro ou Arquiteto /pleno - de obra	h	343
Engenheiro eletricista	h	275
Mestre de obras (1x)	h	1508
Vigia oito meses 24 h/dia	h	5760
(EPI) equipamento proteção individual por operário em obra	qj	24
Consumo café matinal, almoço, lanche da tarde e vale-transporte para operários - dia	h x dia	1371
Instalação do canteiro e de obra		
Barracão de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas	m²	48,4
Limpeza manual do terreno - interno (corte, capina e limpeza)	m²	820,56
Carga manual e remoção e entulho com transporte até 1km (decorrente de limpeza do terreno e excedente de escavação)	m³	82,06
Mobilização e desmobilização	un	1
Instalação provisória de energia com poste/ aterramento	un	1
Abriço para cavalete de água com lajes em concreto armado, base em concreto armado, paredes em bloco de 14x19x39, com chapisco, emboço e pintura acrílica incluída, sem parte hidráulica, sem esquadrias, inclui a implementação dos procedimentos para ligação junto a concessionária local	un	1
Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m	m²	329
Placa de obra em chapa de aço galvanizado medidas L = 3,57 m ; H = 2,24 m (vide modelo atualizado)	un	1
Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal	m²	11
Movimento de terra (transporte e retidas)		
Aterro simples não compactado, meio mecânico trator	m³	486



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
 TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
 CREA-SP SOB Nº 26.08.25
 Assinatura 03.02.2014
 Marina Pereira da Silva Serra
 Agente Administrativo - Reg. 3977




0232AA581864

Serviço de P. M. que n. presente
 cópia com. de P. M. original
 Cópia de 26 08 25
 Com. de P. M. de 26 08 25
 Com. de P. M. de 26 08 25

JAN 2016

Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg)	m³	502
Carga, transporte e descarga mecânica até 10,00 km	m³	582,6
Demolição de parede de 1/2 vez com carga local	m²	221
Remoção mecanizada de entulho e descarte adequado (distância total 25 km)	m³	20,11
INFRAESTRUTURA (ALCANTARAL, BALDRAMES E PLACAS)		
Fornecimento e cravação de estacas premoldadas d=20 cm inclusive emendas	m	765
Mobilização e desmobilização equipamentos para estaca pré-moldada	un	1
Armacao (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) aço ca-60 diam. 3,4 a 8,0mm, para broca d=25 cm	broca	45
Forma de madeira comum para fundações	m³	144,68
Escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo esgotamento/escoramento	m³	32,88
Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm	m³	10,96
Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	29,08
Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo - caixão de obra	m³	213,26
Concreto para lastro - sob vigas baldrame	m³	3,68
Lancamento/aplicação manual de concreto em fundações com adensamento mecânico	m³	29,08
Armacao (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-60 diam. 4,2 a 5,0 mm	kg	197,46
Armacao (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 16,0 (5/8) à 25,0mm (1)	kg	22,59
Armacao (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2)	kg	2289,61
SUPERESTRUTURA		
Escoramento formás 1,50 a 5,00m aprov 2 vezes (lajes / reservatórios)	m²	350,45
Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	24,64
Forma com chapa de madeira compensada plastificada 10mm, para estruturas de concreto	m²	271,88
Laje pre-fabricada pre-laje treçada b'dir c/ EPS PLT12-100kgf/m2, tabuas de travamento, tela q-92, com concreto bombeado fck=25 Mpa com lançamento e adensado mecanicamente	m²	153,72



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CLT/2014 DE ACORDO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 2620/40000880

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977




0232A58186

14 JAN 2014

RECEBIDO
Certificado de Avenencia de Alvenaria
Unidade 02 26 08 2014
Ass
Unidade de Habitação

Laje pre-fabricada pre-laje treçada bidir c/ EPS PLT16-100kg/m ² , tabuas de travamento, tela Q-92, com concreto bombeado fck=25 Mpa com lançamento e adensado mecanicamente	m ²	199,55
Lançamento manual de concreto em estruturas, incl. vibração	m ³	24,64
Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-60 diam. 4,2 a 5,0 mm	kg	462,7
Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 16,0 (5/8) a 25,0mm (1")	kg	123,2
Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2")	kg	1649,8
Alvenarias		
Alvenaria de blocos cerâmico espessura bloco mínima 10x20x20 cm, parede de 1/2 vez, assentados com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	396,93
Alvenaria bloco concreto 14x19x38cm assentado com argamassa cimento/areia 1:3	m ²	41,37
Alvenaria de blocos cerâmico espessura bloco mínima 10x20x20 cm, parede de 1 vez, assentados com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	40,88
Muros de fechamento e vedação		
Muro de fechamento em bloco de concreto de vedação 14x19x19cm, h=2,20m aparente assentado em argamassa traco 1:3 (cimento, areia), juntas 12mm, incluso viga baldrame em concreto armado, brocas de 1 m / pilares (14x20)cm a cada 2,5 m com cintamento intermediário e superior em bloco canaleta (armada 6,3 mm) 14x19x19 cm, chapiscado em ambos os lados, emboço e pintura lado interno, chapa pingadeira pintada superior	m ²	67,58
Mureta para gradil (h = 0,40 m)		
Mureta para gradil (h = 0,40 m) - alvenaria de bloco concreto 14x19x19cm, impermeabilizado, com h= 0,40m aparente, assentado em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), juntas 12mm (por metro linear de muro pronto e revestido) - brocas e colunas a cada 3,05 m, viga baldrame armada; revestido nas duas laterais; pintura acrílica	m	17,96
Banco de alvenaria 40 cm		
Mureta para banco (h = 0,40 m) - alvenaria de bloco de concreto, impermeabilizado, lampo de concreto armado, revestido em todas as laterais, pintura acrílica	m	3,80
Muro h = 10 cm		



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTIMANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ALVENO
TÉCNICO LAPEURIA NESTA DATA E LO
CREA-SP SOB Nº 222.012.000.880

Assinatura 03/02/2014

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977

8

10/1

X


h



Gerência Regional de Administração
 26.08.2014
 Gerência de Planejamento

14 JAN. 2014

Mureta para rampa / jardim (h = 0,10 m) alvenaria de bloco de concreto 40x19x39 cm, revestido lateralmente em ambos os lados, pintura acrílica	m	112,00
Divisórias em granito		
Divisória em granito cinza andorinha, espessura 2,5 cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), arremate com cimento branco, exclusive ferragens	m²	1,37
Divisórias em vidro temperado		
Divisórias internas em vidro temperado (V1) espessura 10 mm, incolor, liso, com requadração com perfil "U" em alumínio anodizado natural - h = 2,90 m, exclusive portas	m²	15,14
Porta em vidro temperado incolor, 10 mm, dim. 0,80x2,10 m, com fechadura, mola de piso, fecho e puxador (divisória V1)	un	1
Estrutura sustentação superior (l horiz= 5,80) da divisória V1, cf mãos-francesas em ferro galvanizado a fogo (h vert= 0,60), cf perfil horizontal aparente em alumínio anodizado natural (alcoa tg-072)	un	1
Coluna em alumínio de 4" x 4" anodizado natural, para vidro temperado p/ divisória V2 (h=2,10 m)	un	6
Coluna em alumínio de 4" x 4" anodizado natural, para vidro temperado p/ divisória V2 (h=3,50 m) (vide projeto ou verificar com a fiscalização a localização destes)	un	3
Divisórias internas em vidro temperado (V2), esp. 10 mm, com requadração com perfil "U" em alumínio anodizado natural - h=2,10 m, exclusive portas	m²	28,2
Porta em vidro temperado incolor, 10 mm, dim. 0,80x2,10 m, com fechadura, mola de piso, fecho e puxador (divisória V2)	un	2
Travessa em alumínio de 4" x 4" anodizado natural, para vidro temperado p/ divisória V2 com fixações nas colunas nas extremidades e nas junções	m	18
Adesivo jateado para vidro temperado - faixas intercaladas de 2 em 2 cm na horizontal para V2, inclusive nas duas portas	m²	31,56
DIVISÓRIAS EM PLACAS		
Divisória D4 - Painel Standard Drywall, Esp. Mínima 12,5mm, Resistente ao fogo de 60 minutos, incluso ferragem e acessórios para fixação	m²	285,90
Divisória D5 - Painel Standard Drywall, Esp. Mínima 12,5mm, Resistente ao fogo de 60 minutos, incluso ferragem e acessórios para fixação	m²	119,50



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
 INT. GRUPO DE CERTIFICAÇÃO DE ACESSO
 TÉCNICO EXPEDIENTE NESTA DATA E LUGAR
 CREA-SP SOB N.º 26.08.2014/000.880

Assinatura 03.02.2014
 Marina Pereira da Silva Serra
 Agente Administrativo - Reg. 3677

8

X

h

Gratuito
Certificado e autenticado pelo sistema
original, válido em todo o Brasil
Cópia autenticada em 26.08.2014
Carla
Comando do Lixão



0232A581865

AUTENTICAÇÃO
DE
DOCUMENTOS


ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

14 JAN 2014



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO CAVALCANTE DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ 07.970.810/0001-90


Divisória D5 - Paineis RU Drywall resistente a unidade, Esp. Mínima 12,5mm Resistente ao fogo de 60 minutos, incluso ferragem e acessórios para fixação.	m²	95,20
Portas internas 0,80x2,10m, para divisórias, completa com dobradiças, fechadura e maçaneta tipo alavanca	un	11
Alvenaria em bloco de vidro		
Blocos de vidro vazado (ventilação permanente) 20x20x10cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) preparo mecânico, com rejuntamento em cimento branco e barras (entre wc e depósito)	m²	0,56
Muros de Contenção		
Muro de Arrimo em alvenaria de tijolos maciço e canaleta com aço e concreto	m²	35,84
Chapisco traço 1:4 (cimento/areia) preparo mecânico	m²	35,84
Emboço Externo Massa Única - traço 1:2:8 (cimento/cal/areia)	m²	35,84
Impermeabilização com cimento cristalizante com emulsão adesiva para estrutura enterrada	m²	35,84
Alvenaria embasamento tijolo barro maciço e = 1 tijolo (02.06.003)	m²	36,84
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
Fornecimento e assentamento de porta e batente med. 0,62x2,10m de madeira todos revestidos com laminado melamínico 1,3 mm ambos lados, na cor cinza cristal, inclusive ferragens (fechadura, 3 dobradiças latão cromado, maçaneta tipo alavanca), com guarnição de madeira.	un	1
Fornecimento e assentamento de porta e batente med. 0,72x2,10m de madeira todos revestidos com laminado melamínico 1,3 mm ambos lados, na cor cinza cristal, inclusive ferragens (fechadura, 3 dobradiças latão cromado, maçaneta tipo alavanca), com guarnição de madeira.	un	1
Fornecimento e assentamento de porta e batente med. 0,82x2,10m de madeira todos revestidos com laminado melamínico 1,3 mm ambos lados, na cor cinza cristal, inclusive ferragens (fechadura, 3 dobradiças latão cromado, maçaneta tipo alavanca), com guarnição de madeira.	un	4



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA LICITADA DE ACORDO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 0232A581865

Assinatura: 03.02.2014
Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977



AGENCIAS
0232AA581868

~~PAUL J. SUTHERLAND, COUNCIL HONORARY
MEMBER, DISTRICT 1, BIRMINGHAM, MISSISSIPPI
BIRMINGHAM, MISSISSIPPI, BIRMINGHAM, MISSISSIPPI~~

~~16 JAN, 2014~~

4542421
NT 3 91

... ..

8

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO ARQUIVO DE ACERVO TÉCNICO LAFENEX, DESTA DATA, PELA CREA-SP SOB NÚMERO 22927/00003370

Recebido em 03/02/2014
 Marina Pereira da Silva Serra
 Agente Administrativo - Reg. 35171



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 29.978.038/0374-94

0232A581889
14 JAN 2014
14 JAN 2014

SESP CL-42
Certificado de Valor de 0,00 (zero)
Cópia para o 08-0025
Comissão de Licitação


Jp1 - porta janela (80x250cm ; 306x141cm) - alumínio natural correr/ max-ar, inclusive ferragens (conforme projeto executivo)	m²	6,61
Jp2 - porta janela (80x250cm ; 306x141cm) - alumínio natural correr/ max-ar, inclusive ferragens (conforme projeto executivo)	m²	6,61
P5 - porta (0,70 x 0,90) de alumínio natural inclusive ferragens (conforme projeto executivo)	m²	1,26
Porta sobre medidor de água - porta (1,80 x 0,80) de alumínio natural inclusive ferragens (conforme projeto executivo)	m²	1,62
Porta para fechamento medidor de água - porta (1,80 x 0,90) de alumínio natural inclusive ferragens (conforme projeto executivo) medidor energia elétrica	m²	1,17
Mola hidráulica aéreas com braço regulável (nos wc da público e na porta jp2)	un	3
Escada tipo marinho (localizada dentro depósito/serviço) em aço ca-50 12,5", incluso pintura com fundo e pintura com tinta esmalte (2 demãos) de acabamento em cor a ser definida. altura 3 m para unidade localizada no depó	m	3
Escada tipo marinho (localizada externamente) em aço ca-50 12,5", incluso pintura com fundo e pintura com tinta esmalte (2 demãos) de acabamento em cor a ser definida. altura 1,25 m para cada unidade	m	2,5
Escada tipo marinho (localizada internamente no barrilete) em aço ca-50 12,5", incluso pintura com fundo e pintura com tinta esmalte (2 demãos) de acabamento em cor a ser definida. altura 0,75 m para cada unidade	m	1,5
P4 - alcapão em ferro 0,7mx0,7m, incluso ferragens	un	1
Espelho cristal espessura 4mm, fixado com silicone na parede. 0,55 m x 0,90 m	un	7
Vidro liso incolor 4 mm para janela de alumínio (JP1, P2, J1, J2, J3, J4, J5, J6)	m²	46,95
Vidro liso incolor 6 mm para porta de alumínio JP2	m²	1,05
Vidro temperado incolor, 10 mm, dim: 7,40 x 2,90, inclui ferragens e estrutura de reforço, compatível com carga vento (fachada frontal), exceto portas	m²	18,1
Porta em vidro temperado incolor, 10 mm, dim: 1,00x2,10 m, com fechadura, mola de piso, fecho e puxador. (JP2)	un	1
Porta em vidro temperado incolor, 10 mm, dim: 0,80x2,10 m, com fechadura, mola de piso, fecho e puxador. (fachada frontal)	un	2
Película adesiva refletiva para vidros insulfilm ou equivalente (vidro frontal)	m²	21,46
Película adesiva refletiva para vidros insulfilm ou equivalente (vidro lateral junto ao rack)	m²	2,8



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTÉRRIMA DE CERTIDÃO DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELA
CREA-SP SOB Nº 26.000.000.880

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977




0232AA581870

14 JAN-2014

26.08.25

✓
✓
✓



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INT. GRANTE DA CERTIDÃO DE ALVARO
TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA E LO
CREA-SP 308 Nº 22.074.000/880

Mar. 03, 02, 201
Maurice Martin
Maurice Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 097



023245816

TABELAMENTO DE OBRAS
VALOR DA OBRAS E VALOR DA OBRAS
Data de emissão: 14/01/2014

14 JAN 2014

Cópia nº 24

Tabela para forro de gesso		
Revestimento paredes e teto internos		
Chapisco em paredes, traço 1:4 (cimento/areia), esp. 0,5 cm	m²	467,28
Chapisco em tetos, traço 1:4 (cimento/areia), esp. 0,5 cm	m²	7,45
Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual - base revestimento cerâmico (fachadas e áreas molhadas) com impermeabilizante vedacit ou equivalente na proporção 1 kg para 20 l cimento	m²	210,46
Emboço paulista (massa única) traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,5cm, preparo manual - acabamento para pintura de paredes internas - obs.: pode ser 73027/009 para cimento/cal/areia.	m²	256,82
Emboço em tetos traço 1:2:11 (cm, cal, ar. média), espessura 1,5cm, preparo manual	m²	7,45
Pastilha cerâmica branco nevada vr503 ngk ou equivalente, 10 x 10 cm, pei-3, incluso assentamento com argamassa pré-fabricada específica para exterior e rejuntada na cor branca	m²	91,89
Pastilha cerâmica cinza sólidos vr541 ou equivalente, 10 x 10 cm, pei-3, incluso assentamento com argamassa pré-fabricada específica para exterior e rejuntada na cor branca	m²	5,41
Revestimento cerâmico 20x20cm na cor branca - espessura 6,5mm - linha Basic ref. White Basic matte - Cecrisa ou equivalente, assentadas sobre emboço, assentadas com argamassa colante inclusive rejunta, conforme especificação projeto detalhamento	m²	51,41
Revestimento paredes, marquises e beirais externos		
Chapisco em beirais e marquise, traço 1:3 (cimento/areia), esp. 0,5 cm	m²	52,58
Emboço em tetos traço 1:2:11 (cm, cal, ar. média), espessura 1,5cm, preparo manual	m²	52,58
Chapisco em paredes, traço 1:3 (cimento/areia), esp. 0,5 cm (p/ revest. platibandas int)	m²	150,17
Emboço, cal e areia 1:4 com adição de 130 kg de cimento, espessura 2,0 cm (p/ revest. platibandas int)	m²	150,17
Chapisco em paredes, traço 1:3 (cimento/areia), esp. 0,5 cm (p/ revest. cerâmico)	m²	415,68
Emboço, cal e areia 1:4 com adição de 130 kg de cimento, espessura 2,0 cm (p/ revest. cerâmico)	m²	415,68
Revestimento de parede em cerâmica 10 x 10 cm, na cor branco gelo, c/ argamassa colante, junta branca	m²	209,56



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ADEQUAÇÃO
TÉCNICA EXPEDIDA NESTA DATA PELA
CREA-SP SOB Nº 03.02.2014

Assinatura 03.02.2014
Márcia Pereira da Silva Sem
Agente Administrativo - Reg. 3077




PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 29.979.038/0001-94

0232A58787

14 JAN. 2014

26.08.25
ano

Revestimento de parede em pastilha 5 x 5 cm, na cor azul manaiara ou azul maranhão, c/ argamassa colante, com rejuntamento cinza escuro	m²	206,12
Rodapés, soleiras		
Rodapé em cerâmica (mesmo material do piso 40x40, dividido em 5 partes de 8 cm para aps salão)	m	93,53
Soleira em granito cinza	m	18,45
Piso		
Contrapiso de concreto traço 1:3:6, espessura 5cm, preparo mecânico para contrapiso com impermeabilizante	m²	1191,1
Regularização piso c/arg. 1:3 cim/areia sem peneirar, esp. 3cm	m²	450,79
Cerâmica 30x30 por - v, para piso, assentada com argamassa colante e com rejunte colorido	m²	40,97
Cerâmica 40x40 por - v, para piso, assentada com argamassa colante e com rejunte colorido	m²	250,7
Piso elevado estrutura aglomerado/piso borracha p/ sala do rack	m²	4,65
Pavimentação		
Contrapiso de concreto traço 1:3:6, espessura 5cm, preparo mecânico para contrapiso com impermeabilizante	m²	142,34
Ladrilho hidráulico com dimensões de 25x25 cm (piso 3)	m²	100,86
Fornecimento e assentamento de bloco intertravado de concreto, modelo paver, e=8cm, sobre coxim de areia, para estacionamento, figura a definir (piso 5)	m²	152,72
Piso cimentado p/ tráfego pedestres em concreto esp. 8 cm, concreto fck=20 mpa, e=8cm, com acabamento despolado para calçada externa e rampas de acesso, inclusive juntas de dilatação plástica para requadros - vide memorial descritivo	m²	57
Piso cimentado p/ tráfego veículos em concreto esp. 8 cm, concreto armado, fck=20 mpa, e=8cm, com acabamento despolado para calçada externa e rampas de acesso, inclusive tela soldada q-92 15x15cm 4,2mm 1,48kg/m² e juntas de dilatação plástica para requadros - vide memorial descritivo	m²	30
Calçada frontal em pedra portuguesa-c/arg.incl.base 10cm	m²	114,16
Granito antiderrapante 40 x 40 cm, cinza andorinha (hall de entrada e rampa), (piso 2)	m²	18,48
Água fria		
Kit cavalete pvc com registro 3/4" - fornecimento e instalação	un	1
Joelho pvc soldavel 90º água fria 25mm - fornecimento e instalação	un	44
Joelho pvc soldavel 45º água fria 25mm - fornecimento e instalação	un	5



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 26.08.25/2014

Assinado em 03.10.2014
Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977




PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 29.979.038/0004-94

0232A581873

14 JAN. 2014

Cópia
de 240

joelho pvc soldável com rosca metálica 90° água fria 25mmx3/4" - fornecimento e instalação	un	2
joelho pvc soldável com rosca metálica 90° água fria 25mmx1/2" - fornecimento e instalação	un	13
te de pvc soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação	un	11
te pvc soldável com rosca metálica água fria 25mmx25mmx1/2" - fornecimento e instalação	un	8
adaptad sold.corto c/bolsa e rosca para registro 25x3/4" - fornecimento e instalação	un	28
registro de pressão com canopla ø 15mm (1/2") - fornecimento e instalação	un	1
registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	12
registro gaveta 3/4" bruto latão - fornecimento e instalação	un	2
luva pvc soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação	un	17
instalação de reservatório capacidade 1000l, qualquer material, inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada e flanges de ligação hidráulica, exclusivo fornecimento do reservatório	un	4
reservatório em fibra de vidro, capacidade de 1000l, incluindo tampa de vedação c/escotilha e fixadores - fornecimento	un	4
torneira de boia vazão total 3/4" com balão plástico - fornecimento e instalação	un	6
adaptador pvc soldável com flanges livres para caixa d'água 25mmx3/4" - fornecimento e instalação	un	6
tubo de pvc soldável, sem conexões 25mm, fornecimento e instalação	m	189,78
joelho pvc soldável 90° água fria 32mm - fornecimento e instalação	un	24
te de pvc soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação	un	6
adaptador pvc soldável com flanges livres para caixa d'água 32mmx1" - fornecimento e instalação	un	8
registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação	un	4
adaptad sold.corto c/bolsa e rosca para registro 32mmx1" - fornecimento e instalação	un	8
tubo de pvc soldável, sem conexões 32mm, fornecimento e instalação	m	34,3
joelho pvc soldável 90° água fria 50mm - fornecimento e instalação	un	16
joelho pvc soldável 45° água fria 50mm - fornecimento e instalação	un	1
redução de pvc soldável 50x25mm água fria - fornecimento e instalação	un	2
te de pvc soldável água fria 50mm - fornecimento e instalação	un	8
te de pvc soldável água fria 50x25mm - fornecimento e instalação	un	2
registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalação	un	6




Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTIMANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPELIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 202014/000890

Manoela Pereira da Silva Serra
Manoela Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977




PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 25.979.039/0074-94



14 JAN. 2014

25.08.25
Ora
Comissão de Planejamento

adaptad.sold.curto c/bolsa e rosca para registro 50x1.1/2" - fornecimento e instalação	un	16
tubo de pvc soldável, sem conexões 50mm. fornecimento e instalação	m	43,5
Rede de esgoto		
caixa de passagem em alvenaria de 1/2 tijolo, revestida e impermeabilizada, incluindo lastro e tampa de concreto. medidas internas 60x60x60 cm. fornecimento e execução	un	6
caixa de gordura dupla em concreto pre-moldado, DN=60mm, com tampa - fornecimento e instalação	un	1
adaptador para saída de vaso sanitário série normal - fornecimento e instalação	un	7
te sanitário 100x75mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	1
te sanitário 50x50mm, junta soldada - fornecimento e instalação	un	2
te sanitário 75x75mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	1
joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	1
joelho pvc 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	4
joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	8
joelho pvc 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	6
joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	1
joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	7
joelho pvc 90º esgoto 75mm - fornecimento e instalação	un	2
joelho pvc 45º esgoto 75mm - fornecimento e instalação	un	3
junção pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	un	8
junção simples pvc esgoto 75x50mm, fornecimento e instalação	un	1
junção pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalação	un	1
junção 45 graus diâmetro 40 mm	un	3
tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm - fornecimento e instalação	m	16,7
tubo de pvc branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 50mm - fornecimento e instalação	m	54
tubo de pvc branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 75mm - fornecimento e instalação	m	8,55
tubo pvc para esgoto predial DN=100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	32,21
redução excêntrica 100 x 75 mm	un	1



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRO DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELA
CREA-SP SOB Nº 26.2014/0000880

Assinado em 03/02/2014
Marina Pereira da Silva Sáez
Agente Administrativo - Reg. 3077

Handwritten marks and signatures on the right margin.



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0274-94




02324581872

16 JAN. 2014

25 08 09
Ano
Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2014

redução excêntrica 100 x 50 mm	un	1
caixa sifonada em pvc 150x150x50mm com grelha de alumínio - fornecimento e instalação	un	7
caixa sifonada em pvc 100x100x50mm com grelha de pvc cromado - fornecimento e instalação	un	3
terminal de ventilação diâmetro 50 mm	un	3
Captação de águas pluviais		
Joelho pvc 90º esgoto 75mm - fornecimento e instalação	un	2
Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	22
Joelho pvc 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	3
Junção pvc esgoto 75x75mm - fornecimento e instalação	un	1
Junção simples pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	un	1
tubo pvc para esgoto predial DN=75mm - fornecimento e instalação	m	28,4
tubo pvc para esgoto predial DN=100mm - fornecimento e instalação	m	80,61
tubo pvc para esgoto predial, série R, DN=150mm - fornecimento e instalação	m	19,39
caixa de passagem em alvenaria de 1/2 tijolo, revestida e impermeabilizada, incluindo lastro e tampa de concreto, medidas internas 60x60x60 cm, fornecimento e execução	un	10
reservatório enterrado, em polietileno de alta densidade, capac. 10.000 l, incluindo abrigo, peças de apoio, boias flutuantes e flanges de ligação, escavação e base de concreto, fornecimento e instalação	un	0
motobomba submersível de recalque (bomba multigó wisy 40/06 ou similar), incluindo tubulações e painel de controle, fornecimento e instalação	un	0
filtro vortex wff 150 ou similar, fornecimento e instalação	un	0
caixa de areia para águas pluviais, seção interna de 0,20x0,20m, incluindo escavação, revestimento, lastro de concreto, cantoneira e grelha de ferro fundido L=0,20m	m	0
grelha flexível de pvc para calha, incluindo porta-grelha branco, fornecimento e instalação	un	5
torneira com regulador de vazão, ref. decantatic da Deka, pressmatic da docol ou equivalente	un	6



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTIMANTE E DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
TECNICO EXCUTIDA NESTA DATA PELU
CREA-SP SOB Nº 20.02.2014

Assinado em 03.02.2014
Mariana Pereira da Silva Seira
Agente Administrativo - Reg. 3077




PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 28.979.036/0374-84

03224581878
AUTENTICAÇÃO

16 JAN. 2014

26.08.25
Ass
Diretor de Planejamento

Barra de apoio para vaso sanitário de deficiente físico, em aço inox, comprimento 90 cm, conforme NBR 9050, fixado com parafusos e buchas (ver detalhe BR-03 FDE)	un	6
Barra de apoio para lavatório, em aço inox, conforme norma NBR 9050, medidas 63 x 51 cm, fixado com parafusos e buchas (ver detalhe BR-02 FDE)	un	3
válvula descarga 1 1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	7
vaso sanitário sifonado louça branca linha Izy - Deca ou equivalente, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha, incluso assento - fornecimento e instalação	un	4
vaso sanitário sifonado louça branca linha conforto - Deca ou equivalente, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha, incluso assento com abertura frontal - fornecimento e instalação	un	3
tanque aço inox, capacidade 30 litros, incluindo acessórios de fixação, ferragens em metal cromado, torneira de pressão de 1/2" docol 1158 ou equivalente, válvula de escoamento, sifão de 1 1/4" x 1 1/2", fornecimento e instalação	un	1
meia saboneteira de louça branca 7,5x15cm - fornecimento e instalação	un	1
torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto - fornecimento e instalação	un	10
torneira cromada c/ alavanca, p/ deficientes físicos, aprovada pela nbr 9050, pressmatic ou equivalente - fornecimento e instalação	un	3
lavatório pequeno com coluna suspensa, linha deca ou equivalente, incluindo sifão e válvula cromados.	un	9
torneira de mesa cromada, bica alta móvel para cozinha, ref. 1167 linha targa, o-40/ deca, com arejador de vazão constante, ou equivalente. fornecimento e instalação	un	1
cuba de aço inox, 34x40x11,5cm, tramontina ou equivalente, com sifão em pvc sanfonado estaves ou equivalente	un	1
válvula de metal cromado de 1 1/2", incluindo fornecimento e instalação	un	1
Tampo de pia em granito cinza, largura=50cm, comprimento=1,86m, espessura=3cm, incluindo fornecimento e instalação	un	1
guarnição para tampo de pia, em granito cinza andorinha, altura =5cm, incluindo fornecimento e instalação	m	1,85
frontão para tampo de pia, em granito cinza, altura=10cm, usado no encontro da pia com paredes, fornecimento e instalação	m	2,85



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA E LU
CREA-SP SOB Nº 03224581878


03, 02, 2014
Mário Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Resp. 3977

26.08.25
ao



032458187
14 JAN 2014

micrônio sifonado de louça branca com pertences m715 deca ou equivalente com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	un	1
chuveiro elétrico plástico, 110/220v, com braço 1/2", canopla e registro pressão 3/4", com acabamentos, fornecimento e instalação	un	1
cabide de louça - fornecimento e instalação	un	7
Luminárias		
Luminária de embutir em forro modulado para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 W, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio alto brilho, alojamento do reator na cabeceira, com porta-lâmpada anti-vibratório, trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensões: 70 x 618 x 618 mm. Referência: Itaim 2003 4XT26 16W ou equivalente. Lâmpada Fluorescente tubular 16 W Philips TLDRS ou equivalente. Reator partida rápida e alto fator de potência 2x16W, 220 V, Philips AFP EL216A26 ECO.	UN	43
Luminária de embutir em forro modulado para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 W, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio alto brilho, alojamento do reator na cabeceira, com porta-lâmpada anti-vibratório, trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensões: 70 x 302 x 618 mm. Referência: Luminária Itaim 2001 2XT26 16W ou equivalente. Lâmpada Fluorescente tubular 16 W Philips TLDRS ou equivalente. Reator partida rápida e alto fator de potência 2x16W, 220 V, Philips AFP EL216A26 ECO.	UN	6
Luminária de sobrepor em forro de gesso para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 W, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio alto brilho, alojamento do reator na cabeceira, com porta-lâmpada anti-vibratório, trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensões: 70 x 306 x 714 mm. Referência: Luminária Itaim 3001 2XT26 16W ou equivalente. Lâmpada Fluorescente tubular 16 W Philips TLDRS ou equivalente. Reator partida rápida e alto fator de potência 2x16W, 220 V, Philips AFP EL216A26 ECO.	UN	12
Bloco autônomo para iluminação de emergência com 30 lâmpadas de LED, com bateria recarregável e autonomia de 7 horas. Referência: Golden ou equivalente	UN	12



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTÉGRA DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 03.10.2014

03.10.2014
Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Rep. 3977




PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0374-94

AMERICAÇÃO

0232A561878

14 JAN 2014

Projektor com lâmpadas a vapor metálico de 70W - 220 V. Corpo em alumínio injetado com pintura epoxi. Grau de proteção IP-65. Referência: Philips ou equivalente.	UN	6
Projektor com lâmpadas a vapor metálico de 250W - 220 V. Corpo em alumínio injetado com pintura epoxi. Grau de proteção IP-65 com lastro de concreto 40x40x15cm e caixa de passagem em poliamida de 23,4x17,4x9cm.	UN	6
Luminária circular de sobrepor, com refletor de alumínio anodizado, vidro jateado no centro, para 01 lâmpadas fluorescentes eletrônicas 26W padrão E27. Referências Luminárias: SpotJaguara ou equivalente - Lâmpadas: Philips ou equivalente.	UN	12
Eletrodutos, Eletrocalhas e Acessórios		
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	284,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM (1") - INCL CONEXOES	M	106,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM (4") - INCL CONEXOES	M	38,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM(2") - INCL CONEXOES	M	6,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	40,00
ELETROCALHA PERFURADA TIPO U E TAMPA DE ENCAIXE 200X50MM, CHAPA #14, GALVANIZADO A FOGO E ACESSÓRIOS	M	40,00
PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	40,00
PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	30,00
Canaleta (perfil) de plástico 20x10mm. Referência: Tigre. Tigrefix 11331203	M	7,00
CURVA PVC 135G 2" P/ ELETRODUTO Curva PVC 135 graus para eletroduto de entrada	UN	1,00



Proteção para o Trabalhador e sua Família


O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ALTRVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELA
CREA-SP SOB Nº 03.02.2014
Marina Pereira da Silva Sáez
Agente Administrativo - Reg. 3977



14 JAN. 2016

RECEBIMOS DE VOS
O VALOR DE R\$ 1.000,00
PAGAMENTO DE
16 0825
OUTUBRO DE 2015

Relé Fotoelétrico 220 V/ 1000 W.	UN	2
Timer Digital 6A BIVOLT para instalação na tomada de ar condicionado	UN	1
CONTATOR DE PORTENCIA 22A (500v) para acionamentos dos projetores externo - SINAPI 72343	um	1
Cabos		
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 2,5mm2, azul. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	719,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 2,5mm2, amarelo. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	762,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 2,5mm2, preto. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	710,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 2,5mm2, branco. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	891,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 2,5mm2, vermelho. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	905,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 2,5mm2, verde. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	1665,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 4,0mm2, azul. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	40,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 4,0mm2, preto. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	291,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 4,0mm2, branco. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	291,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 4,0mm2, vermelho. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	327,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 4,0mm2, verde. Fornecimento e instalação. Referência: SII ou equivalente	M	438,00



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTIMANTE DA CREDENCIAMENTO DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELA
CREA-SP SOB Nº 2014/00000000

Assinado 03.01.2014
Maria Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3377


8

107

X

h

CERTIFICADO
Comprova a existência de obra em andamento
em nome de: 16.08.15
Doméstico de Limpeza



14 JAN 2014

CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA DE TELEFONIA, TIPO R1 (60 X 35 X 50) CM, PADRÃO TELEBRÁS, COM TAMPA	UN	1,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60 X 60 X 90 CM	UN	2,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM COM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
COLUNA OU POSTE EM ALUMÍNIO PARA DESCIDA DE CABOS. REFERÊNCIA: DUTOTEC PLUS STANDARD OU EQUIVALENTE	UN	2,00
Ventokil 150 bivolt - SBC.70211	un	1,00
Interruptores e Tomadas		
Interruptor Bipolar Simples Embutido	UN	9
Interruptor Bipolar Simples Aparente	UN	10
Interruptor Bipolar de 2 teclas Embutido	UN	2
Sensor de presença 550 W - 220 V. Referência: Multicraft MPL08	UN	13
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	16
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	46
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	4
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	5
CAIXA ESTAMPADA 4" X 4"	UN	4




Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 20.014.000.0880

Aracata, 03, de, 2014
Marina Pereira da Silva Sampaio
Agente Administrativo - Reg. 5077

[Handwritten marks: a large 'X' and a signature]



0232AAS81R11

RECEIVED
JAN 25 1965
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

44 JAN 2014

Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 16,0mm ² , azul. Fornecimento e instalação. Referência: Sil ou equivalente	M	15,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 16,0mm ² , preto. Fornecimento e instalação. Referência: Sil ou equivalente	M	15,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 16,0mm ² , branco. Fornecimento e instalação.	M	15,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 16,0mm ² , vermelho. Fornecimento e instalação.	M	15,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 16,0mm ² , verde. Fornecimento e instalação. Referência: Sil ou equivalente	M	30,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 25,0mm ² , preto. Fornecimento e instalação. Referência: Sil ou equivalente	M	10,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 25,0mm ² , branco. Fornecimento e instalação.	M	10,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 25,0mm ² , vermelho. Fornecimento e instalação.	M	10,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 25,0mm ² , verde. Fornecimento e instalação. Referência: Sil ou equivalente	M	15,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 35,0mm ² , verde. Fornecimento e instalação. Referência: Sil ou equivalente	M	10,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 95,0mm ² , azul. Fornecimento e instalação. Referência: Sil ou equivalente	M	50,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 95,0mm ² , preto. Fornecimento e instalação. Referência: Sil ou equivalente	M	50,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 95,0mm ² , branco. Fornecimento e instalação.	M	50,00
Cabo de cobre isolado 750V, flexível, # 95,0mm ² , vermelho. Fornecimento e instalação.	M	50,00
Quadro de Distribuição e Acessórios		



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELA
CREG-SP SOB Nº. 90.2014.00000880

Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977




PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 29.079.036/0074-94

0232A581882

14 JAN 2014

Quarta
02/7/0

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	2
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COM BARRAMENTO TERMOTÉCNICA TEL-903	CJ	2
Disjuntor monopolar, 16A, I _{rp} = 3kA, Curva C, ref. SD-61C16 STECK ou equivalente	UN	28
Disjuntor monopolar, 32A, I _{rp} = 3kA, Curva C, ref. SD-61C32 STECK ou equivalente	UN	5
Disjuntor bipolar, 16A, I _{rp} = 3kA, Curva C, ref. SD-62C16 STECK ou equivalente	UN	33
Disjuntor bipolar, 25A, I _{rp} = 3kA, Curva C, ref. SD-62C25 STECK ou equivalente	UN	2
Disjuntor bipolar, 32A, I _{rp} = 3kA, Curva C, ref. SD-62C32 STECK ou equivalente	UN	2
Disjuntor tripolar, 16A, I _{rp} = 3kA, ref. SD-S63 STECK ou equivalente	UN	1
Disjuntor tripolar, 32A, I _{rp} = 3kA, ref. SD-S63 STECK ou equivalente	UN	1
Disjuntor tripolar, 63A, I _{rp} = 15kA, ref. SD-S63 STECK ou equivalente	UN	3



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTRODUTÓRIA DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELA
CREA-SP SOB Nº 02.000000880

Marina Perlen de Silva Santa
Marina Perlen de Silva Santa
Agente Administrativo - Reg. 3077



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0374-94

0322A581883

0322A581883

0322A581883

0322A581883

0322A581883

0322A581883

0322A581883

0322A581883

0322A581883

0322A581883

0322A581883

0322A581883

0322A581883

0322A581883

0322A581883

0322A581883

0322A581883

0322A581883


0322A581883

0322A581883

0322A581883

0322A581883


Disjuntor tripolar, 70A, I _{np} = 15kA, ref. SD-S70 STECK ou equivalente	UN	5
Disjuntor tripolar, 200A, I _{np} = 42kA, Fornecimento e instalação. Ref. SD-S200. STECK ou equivalente	UN	2
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	5
DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	12
Chave Rotativa Ref. T-U3 STECK ou equivalente	UN	1
AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROPAULO / BANDEIRANTE / ELEKTRO	UN	1
Chave Fusível Seccionadora Tripolar 300 A	UN	1
Disjuntor tripolar, 25A, I _{np} = 3kA, ref. SD-S63 STECK ou equivalente	UN	2
PARA-RAIO FRANKLIN	UN	2
TERMINAL AEREO FERRO ZINCADO A FOGO PARA ATERRAMENTO	UN	12
FORNEC E INSTAL HASTE COPPERWELD 5/8" x 3,0 ALTA CAMADA COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	15
CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	30
CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA	M	80
BARRA CHATA AÇO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS	M	200



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INT. GRANTE DA CERTIDÃO DE ATIVIDADE
TÉCNICA EXPEDIDA PELA CREA-SP
CREA-SP SOB Nº 03.02.2014

Marina Pereira da Silva Gomes
Agente Administrativo - Reg. 3977



14 JAN. 2014

26/08/14
De
Comissão de Planejamento

TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DA DESCIDA DE PARA-RAIOS	UN	0
Eletrodutos e Acessórios		
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM (3") - INCL CONEXOES	M	22
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	12
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	UN	30
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	UN	9
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	UN	23
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	UN	39
Cabeamento Estruturado e Acessórios		
CABO UTP-APL-4-PARES FLEX CATEGORIA 6, Referencia FURUKAWA	M	1.300
TOMADA RJ 45 CAT 6/350MHZ. REFERENCIA FURUKAWA	UN	43
CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA	UN	43
BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNA PARA 10 PARES, BLI-10	UN	5
CABO TELEFONICO CI-50 10PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40
CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ADEQUAÇÃO
TEC-NIC O EXPLÍCITA DE Nº 02/2014
CREA-SP SOB Nº 02/2014-000180

Procurador 03.02.2014
Marina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3977



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0074-64



0282A581833

14 JAN. 2014

JUNIOR
NE 042

Carimbo e rubrica do responsável
Carimbo e rubrica do responsável
26.08.25
Carimbo e rubrica do responsável

Cabo VGAxVGA 5 m	UN	2
Caixa de Distribuição		
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19
CONDULETE 1 1/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5
CONDULETE 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
CAIXA DE PASSAGEM N 5 PADRAO TELEBRAS DIM 80 X 80 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV	UN	1
Rack		
RACK FECHADO DE FISO PADRÃO METÁLICO, 19" X 44Us X 770MM COM 2 BANDEJAS FIXAS, VENTILADORES, 2 RÉGUAS COM 8 TOMADAS E KIT PARAFUSOS, REF. S4T OU EQUIVALENTE	UN	1
PATCH PANEL 24 PORTAS PARA COMUNICAÇÃO EM REDE CATEGORIA 6, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	2
PATCH CORD 3M COR AZUL CATEGORIA 6, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	57
PATCH CORD 3M COR BRANCO CATEGORIA 6, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	2
PATCH CORD 3M COR PRETO CATEGORIA 6, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	5
PATCH CORD 3M COR VERMELHO CATEGORIA 6, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	5
PATCH CORD 3M COR AMARELO CATEGORIA 6, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	2
PATCH CORD 3M COR CINZA CATEGORIA 6, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	15



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CATEGORIA DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIENTE DATA FOLHA
CREA-SP SOB Nº 26.08.25


Assinado em 03.02.2014
Marina Pereira da Silva Sora
Agente Administrativo - Reg. 3977



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 29.979.036-0374-84

DICI


0324581006



14 JAN. 2014

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CERTIFICADO DE LICITAÇÃO Nº 0025
Data: 14/01/2014

GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK 19" 1U	UN	5
VOICE PANEL 50 PORTAS RJ45	UN	1
ANEIS GUIA Nº3	UN	10
CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 3"	UN	1
SEALTUBE 1 1/4	M	10
Eletrocalhas, perfisados e acessórios		
ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST.	M	35
PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	20
Equipamento		
Condicionado de ar Split System tipo Cassete, Capacidade de refrigeração 46.000 Btu/h, Somente frio, tensão 220 V, gás R-410A, sistema inverter, Referência Mod. Condensadora 38CCE048535MC, Mod. Evaporadora 40KWCA048515LC Fabricante Carrier ou equivalente	Unid.	1,00
Condicionado de ar Split System tipo Cassete, Capacidade de refrigeração 36.000 Btu/h, Somente frio, tensão 220 V, gás R-410A, sistema inverter, Referência Mod. Condensadora 38CCE036515MC, Mod. Evaporadora 40KWCA036515LC Fabricante Carrier ou equivalente	Unid.	2,00
Condicionado de ar Split System tipo Cassete, Capacidade de refrigeração 29.000 Btu/h, Somente frio, tensão 220 V, gás R-410A, sistema inverter, Referência Mod. Condensadora A0BA30BTL, Mod. Evaporadora AUBA30LBL, Fabricante Fujitsu ou equivalente	Unid.	1,00
Condicionado de ar Split System tipo Hi-Wall, Capacidade de refrigeração 9.000 Btu/h, Somente frio, tensão 220 V, gás R-410A, sistema inverter, Referência Mod. Condensadora A0BR09J, Mod. Evaporadora ASBA09J, Fabricante Fujitsu ou equivalente	Unid.	5,00



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA LICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO
TÉCNICA EXPLICADA Nº 03/2014
CREA-SP SOB Nº 000.000.000.000

Assinado em 03.01.2014
Mariana Pereira da Silva
Agente Administrativo - Reg. 3977

104
X
R



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0374-94

0232A561801

0232A561801

11 JAN. 2014

Comissão de Avaliação
Cópia para o setor de controle
Data: 26.08.25
Ass: [assinatura]
Contrato de Locação

Condicionado de ar Split System tipo Hi-Wall, Capacidade de refrigeração 12.000 Btu/h, Somente frio, tensão 220 V, gás R-410A, sistema inverter, Referência Mod. Condensadora AOBH12J, Mod. Evaporadora ASBA12J, Fabricante Fujitsuou equivalente	Unid.	2,00
Cortina de ar 0,9 m, Referência Fabricante Airway ou equivalente	Unid.	2,00
Caixa de Ventilação 075 HP vazão 2310 m³/h, tensão 220 V, ventilador centrífugo dupla aspiração enclausulado, Filtro G3, 40 mmCA, Referência Mod. BBS 2200, Fabricante Berlinerluft ou equivalente	Unid.	1,00
Dutos		
Dutos de ar com chapa de #24 de aço galvanizado sem revestimento com flange TDC, clips, conexões e suportes	kg	28,00
Dutos de ar com chapa de #26 de aço galvanizado sem revestimento com flange TDC, clips, conexões e suportes	kg	12,00
Duto Flexível 6 "	m	6,50
Duto Flexível 8 "	m	5,00
Duto Flexível 10 "	m	5,00
Colarinho com registro borboleta Referência Fabricante Comparco ou equivalente	Unid	8,00
Grelhas, difusores e venezianas		
Difusor 4 vias com caixa plenum e colarinho 498x498 mm Ø248 mm, ADLK-S tipo 6, Fabricante Trox ou equivalente.	Unid.	1,00
Difusor 4 vias com caixa plenum e colarinho 468x468 mm Ø198 mm, ADLK-S tipo 5, Fabricante Trox ou equivalente.	Unid.	2,00
Difusor 4 vias com caixa plenum e colarinho 244x244 mm Ø98 mm, ADLK-AK6 tipo 1, Fabricante Trox ou equivalente.	Unid.	5,00
Grelha indevasável com dupla moldura 100x200 mm, Referência Modelo VSH-2M 100x200, Fabricante Tropical ou equivalente	Unid.	2,00



Proteção para o Trabalhador e sua Família

ORIENTANTE DOCUMENTO É PARTE
INT. DA CÉDULA DE CREDENCIAMENTO DO AGENTE
TÉCNICO ESPECIALIZADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
CREA-SP 918 Nº 26.2014/0000380

Assinatura 03.02.2014
Mônica Helena da Silva Silva
Agente Administrativo - Reg. 3972

032A567888

14 JAN. 2014

26.08.25
2014

Greixa indevasável com dupla moldura 100x300 mm, Referência Modelo VSH-2M 100x300, Fabricante Tropical ou equivalente	Unid.	1,00
Veneziana para Tomada de Ar Externo com registro, Mod. TAE - 600 x 600 - FM, Fabricante Tropical ou equivalente	Unid.	1,00
Rede frigorígena		
Rede frigorígena (tubos, isolamento, suportes, gás e conexões) para split 46.000 Btu/h	m	7,00
Rede frigorígena (tubos, isolamento, suportes, gás e conexões) para split 36.000 Btu/h	m	24,00
Rede frigorígena (tubos, isolamento, suportes, gás e conexões) para split 29.000 Btu/h	m	17,00
Rede frigorígena (tubos, isolamento, suportes, gás e conexões) para split 12.000 Btu/h	m	13,00
Rede frigorígena (tubos, isolamento, suportes, gás e conexões) para split 9.000 Btu/h	m	56,00
Rede de drenagem		
Tubo de PVC soldável, sem conexões 25 mm, fornecimento e instalação	m	36,00
Joelho PVC soldável 90° água fria 25mm - fornecimento e instalação	Unid.	13,00
Redução de PVC soldável água fria 32x25 mm - fornecimento e instalação	Unid.	2,00
Te de redução PVC soldável água fria 32x25 mm - fornecimento e instalação	Unid.	2,00
Te de PVC soldável água fria 32 mm - fornecimento e instalação	Unid.	2,00
Tubo de PVC soldável, sem conexões 32 mm, fornecimento e instalação	m	42,00
Joelho PVC soldável 90° água fria 32mm - fornecimento e instalação	Unid.	12,00




Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTIMANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA POR
CREA-SP SOB Nº 20.000.000.000


Assinatura 03.08.2014
Marina Pereira da Silva Souza
Agente Administrativo - Reg. 3071

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.



RECEBIMOS
em 14/01/2014
o valor de R\$ 26.000,00
em nome de
[illegible]

Isolamento esponja 10 mm. Referência Fabricante Polipex	m	42,00
Caixa de passagem térmica	Unid.	6,00
Diversos		
Suporte para Condensadora	Unid.	11,00
Chumbadores tipo Parabol 3/8"	Unid.	56,00
Desidratação de sistema frigorígeno com bomba de vácuo p/ciclo	Unid.	11,00
Teste de Regulagem "START-UP"	Unid.	11,00
Fio Isolado PVC 750 V 2,5 mm²	m	468,00
Sinalização externa geral		
1- MHE - módulo horizontal externo principal (0,80 x 5,86 m), inclusive refletor	m²	4,69
2- MHC 01 - módulo horizontal complementar externo (0,80x2,24m, 080x3,08m, 080x0,21m)	m²	4,42
3 MHC 02 - módulo horizontal complementar externo (0,80x2,71 m)	m²	2,17
4- FP 01 - faixa de porta identificação de entrada (0,80x10 cm)	un	2,00
5- FPC 01-faixa de porta identificação de entrada complementar (9,80x0,10m)	m	9,80
6- FPC 02-faixa de porta identif. de entrada complementar - horário de atendimento (1,00x0,10m)	m	1,00
7- AEHA - aviso para entrada horário de atendimento (0,40x0,20m)	un	1
8 - MVE 01 - módulo vertical externo completo, inclusive base - h = 6,00 m	un	1
15- PSID - pintura de solo estacionamento idoso, deficiente e reservado	un	1
Sinalização interna geral		
16 - PS01 - placa suspensa - atendimento	un	1
17 - PS02 - placa suspensa - recepção	un	1
18 - PS03 - placa suspensa - perícia médica	un	1



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 26.000.000/2014

Assinada em 03.02.2014
Maurina Pereira da Silva Serra
Agente Administrativo - Reg. 3077

26
X
n



0232A4581000

~~24~~ JAN. 2014

26



CPM - IN FAVORABILIDADE PARE
 RECOMENDANDO A LICITAÇÃO EM ABERTO.
 Tendo em vista o valor estimado de R\$ 1.000,00
 CPM em 30/03/2014.


03 de Out 2014
 Manoel Sebastião
 (Assinatura) Diretor de Obras e Serviços
 Agente Administrativo - Matr. 3577

0232A581M01

11 JAN. 2014

Carimbo e rubrica do responsável
Carimbo e rubrica do responsável
26.08.14

Pintura esmalte acetinado 2 demãos aparelhada p/madeira - portais da madeira	m²	13,88
Piso tátil em placas de borracha antiderrapante coladas sobre o piso na cor cinza escuro - linha podotátil direcional / alerta - dimensões 25x25 cm, assentado em cola	m²	2,13
Piso tátil em placas de borracha antiderrapante assentadas com argamassa na cor cinza escuro - linha podotátil direcional / alerta - dimensões 25x25 cm, assentado com argamassa	m²	2,75
Piso tátil em placas de ladrilho hidráulico assentadas com argamassa na cor cinza escuro - linha podotátil direcional / alerta - dimensões 25x25 cm, assentado com argamassa	m²	2,375
Andaime metálico tipo fachadeiro larg=1,20m altura = 2,0m	m²/mes	302,4
Andaime metálico tubular de encaixe tipo torre, c/ largura até 2 m alt 1 m	m/mes	42,00
Remoção mecanizada de entulho e descarte adequado(distância total 25 km)	m³	56,00
Conjunto mastros p/bandeira ferro galvanizado 3un: um de 6m de altura e dois de 5 m de altura com base de concreto 3,5 x 1,5 x 0,3 m	un	1
Armário de copa sob a banca, com gaveteiro, revestido com laminado melamínico de 1,3 mm, na cor cinza, em compensado virola, incluso dobradiças embutidas gonzo e puxadores	m²	1,5
Prateleira de granito para copa 0,45 x 0,60, conforme projeto	un	1
Bancada em granito cinza andorinha, polido nas duas faces, com espessura de 3 cm (fraldário) 0,80 x 0,45 m conforme projeto	m	0,45
Porta objeto em granito cinza andorinha, polido nas duas faces, com espessura de 3 cm cinza andorinha, polido nas duas faces, com espessura de 3 cm 0,40 x 0,20 m com suporte metálico embaixo	m²	1,2
Projeto as built	un	2
Mexo-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m	10
Grama em placas	m²	197,06
Limpeza final da obra	m²	329



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DO ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIENTE DATA E LO
CREA-SP SOB Nº 20.004.0000 PRO

Marina Pereira da Silva Souza
Agente Administrativa - Reg. 3977



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 29.979.038/0004-94




Atestamos, ainda, que a obra teve seu prazo de entrega de acordo com o cronograma estabelecido e que a empresa é merecedora de nossa confiança na área técnica-profissional, nada havendo, pelo momento, que a desabone.

São João da Boa Vista, 04 de dezembro de 2013

Nelson Castanho Junior
Engº Nelson Castanho Junior
Analista do Seguro Social com
Formação em Engenharia Civil
Mat. SIAPE: 1.782.795
CREA 5060825986/D
CPF: 101.301.908-37



TERCEIRO TABELÃO DE NOTAS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Tabela de Notas de Engenharia Civil
Tabela de Notas de Engenharia Civil
Tabela de Notas de Engenharia Civil



Proteção para o Trabalhador e sua Família

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTIMANTE DA CANCELAMENTO DE ACÓRDO
TÉCNICO EXPEDIDO NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 03.02.2014

Marino Pereira da Silva Sora
Marino Pereira da Silva Sora
Agente Administrativo - Reg. 3377



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **508-02465**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220101512350
92221220101930945

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	ANDRE MURILLO RICON
Título(s)	ENGENHEIRO CIVIL
CREASP Nº	5061028828
Atribuições	do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por Execução de Obra na área de Engenharia Civil - Ampliação do Centro Poliesportivo "Paulo Roberto dos Santos", com fornecimento de mão de obra e material, conforme especificações contidas no Projeto Básico, Memorial Descritivo e Planilhas anexas.
Quantificação	Especificadas conforme atestado anexo.
Local da Obra	Avenida Pref. Hermelindo Pillon, s/n - Vila Zalla
Cidade	Laranjal Paulista Estado SP
Valor	R\$157.176,00 (Maio/2010)
Período	25/05/2010 a 14/09/2010
Contratante	PREFEITURA DE LARANJAL PAULISTA
Contratada	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA - EPP
CREASP Nº	0868425

CERTIDÃO
Certifico a dor té que a presente
cópia confere com o original
Capão Santo 26.08.25
Comissão de Unicações

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000863/2009

Sorocaba, quarta-feira, 22 de setembro de 2010

Conferido: Francisco Nobrega de Vasconcelos Filho

Tecnólogo José Ribeiro de Abreu Filho - CREASP 5061219047
Chefe da UGI de Sorocaba

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade



Prefeitura de
Laranjal Paulista
você faz parte deste governo



Cerquillo, 14 de Setembro de 2010.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA


CERTIDÃO
Certifico e dou fé que a presente
cópia contém uma cópia original
Carlo Gomes 20.09.10
Comissão de Licitação

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Construtora Terra Paulista LTDA - EPP** inscrita no CNPJ 10.329.715/0001-46 e INSCR. ESTADUAL 265.101.610.119, com sede a Rua Ângelo Cisotto, N°. 38, Recanto das Rosas - Cerquillo/SP, através do responsável técnico André Murillo Ricon, Engenheiro Civil, inscrito no CREA 506.102.882-8 executou a obra de ampliação do Centro Poliesportivo "Paulo Roberto Dos Santos", localizado na Avenida Prefeito Hermelindo Píllon - Vila Estiva, no Município de Laranjal Paulista-SP, no período de 25 de Maio de 2010 à 14 de Setembro de 2010, incluindo todos os materiais, serviços afins e correlatos, conforme especificações contidas no projeto básico, memorial descritivo e planilhas anexas, que fazem partes integrantes da Tomada de Preço nº 003/2010 e contrato nº 057/2010.

Valor Total dos Serviços R\$ 157.176,00 (Cento e cinquenta e sete mil cento e setenta e seis reais)

Como segue Planilhas anexadas carimbadas e assinadas.

Até o presente momento não a nada que a desabone.



ESTE DOCUMENTO É DE RESPONSABILIDADE DO TÉCNICO ENFERMEIRO PELA CÉDULA DE CREDENCIAMENTO E SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A ASSINATURA DO TÉCNICO ENFERMEIRO



Eng. Civil João Caio da Fonseca Neto
CREA Nº 060.070.820-2
Assessor de Engenharia





PREFEITURA DE LARANJAL PAULISTA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO

ENDEREÇO: AVENIDA HERMELINDO PILLON - VILA ZALLA - LARANJAL PAULISTA

ITEM	QUANTIDADE	UNID.
1 - CENTRO ESPORTIVO		
1.1 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY		
CPOS 20904 1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO	1.500,00	m²
CPOS 340511 1.1.2 EXECUÇÃO DE ALAMBRADO H=6,00 m / H=4,00 m - SOBRE ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA - INCLUSIVE PORTÃO	760,00	m²
CPOS 340101 1.1.3 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	120,00	m²
CPOS 350115 1.1.5 TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL	2,00	CJ
1.2 - EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		
CPOS 20904 1.2.1 LIMPEZA DO TERRENO	600,00	m²
CPOS 71201 1.2.2 PREPARO DA SUB-BASE A 95% PROCTOR NORMAL	600,00	m²
CPOS 111804 1.2.3 LASTRO DE PEDRA BRITADA	42,00	m³
CPOS 111806 1.2.4 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA 0,20mm	600,00	m²
CPOS 100202 1.2.5 ARMADURA COM TELA Q-138	600,00	m²
CPOS 110126 1.2.6 CONCRETO FCK 20 Mpa e-8cm	48,00	m³
CPOS 111608 1.2.7 BOMBEAMENTO DE CONCRETO	60,00	m³
CPOS 320801 1.2.8 JUNTA ESTRUTURAL COM POLIESTILENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE P III -ESP. 10 MM	80,00	m
CPOS 111622 1.2.9 NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA SUPERFICIAL	600,00	m²
CPOS 350107 1.2.10 EXECUÇÃO DE ALAMBRADO H=1,00 m / H=4,00 m - SOBRE ALVENARIA, REBOCADA - INCLUSIVE PORTÃO	130,00	m²
CPOS 350115 1.2.12 TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL	2,00	CJ
CPOS 112003 1.2.13 CURA QUÍMICA DE CONCRETO À BASE DE PELÍCULA EMULSIONANTE	600,00	m²
CPOS 112005 1.2.14 CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	100,00	ml
CPOS 350116 1.1.6 TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE DE BASQUETE	2,00	UM
CPOS 350117 1.1.7 POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL	1,00	CJ

João Carlos de Fozes Neto
Engº Civil CREA 060.070.620.2
S.D.H.U.

CERTIFICADO
Obriga-se a não utilizar este projeto
sem a assinatura do responsável
Obriga-se a não utilizar este projeto
sem a assinatura do responsável



Prefeitura de
Laranjal Paulista
você faz parte deste governo



PREFEITURA DE LARANJAL PAULISTA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO

ENDERECO: AVENIDA HERMELINDO PILLON - VILA ZALLA - LARANJAL PAULISTA


[illegible]

1.3 - PISTA DE ATLETISMO

CPOS	20904	1.3.1	LIMPEZA DE TERRENO	850,00	m²
CPOS	71201	1.3.2	PREPARO DA SUB-BASE A 95% PROCTOR NORMAL	850,00	m²
CPOS	60204	1.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA A EXECUÇÃO DE DRENOS	216,00	m³
CPOS	111804	1.3.4	LASTRO DE PEDRA BRITADA	145,00	m²
CPOS	71104	1.3.5	REATERRO COMPACTADO ESP.: 4 cm - 40 % DE EMPOLAMENTO	48,00	m²
CPOS	61106	1.3.6	REATERRO MANUAL COM ADIÇÃO DE 2% DE CIMENTO - PISO DA PISTA	48,00	m²
CPOS	140202	1.3.7	ALVENARIA DE ELEVÇÃO DE 1/4 TIJOLO MACIÇO COMUM - DEMARCAÇÃO DE RAIAS	135,00	m²
CPOS	60204	1.3.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA A EXECUÇÃO DE CAIXA DE AREIA PARA SALTO EM DISTÂNCIA	25,00	m³
CPOS	140204	1.3.9	ALVENARIA DE ELEVÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM	115,00	m²
CPOS	111802	1.3.10	LASTRO DE AREIA	25,00	m²

1.4 - CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND

1.4.1	BRINQUEDO ADVENTURE REF.: 50301 - MARCA MUNDO BRINQUEDO AZUL	1,00	VB
1.4.2	BRINQUEDO MUNDIPLAY REF.: 50035 - MARCA MUNDO BRINQUEDO AZUL	1,00	VB
1.4.3	BRINQUEDO MASTER REF.: 50026 - MARCA MUNDO BRINQUEDO AZUL	1,00	VB



Certificado de Matrícula
 Capta de Matrícula
 de 08/05
 Comarca de Llanquihue

Data: 14/09/2010.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230002530

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FELLIPE FERRARI FAKRI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FELLIPE FERRARI FAKRI
Registro: 5069704063-SP RNP: 2615109006
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190598984 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/05/2019 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI - EPP

Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP
RUA PEDRO VICENTE No.: 625
Complemento: Bairro: LUZ
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01109010 . PAIS: BRASIL
Contrato: Nº. 53-154/18 Celebrado em: 18/12/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 155.750,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA MAJOR FERNANDO VALLE No.:
Complemento: Bairro: VILA MOTA
Cidade: Bragança Paulista UF: SP CEP: 12903000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/03/2019 Conclusão Efetiva: 23/07/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Estudo, Quadra Poliesportiva. 600,00000 metro quadrado.

Observações

Construção de Quadra Poliesportiva em concreto armado, não coberta, sem arquibancada, cercada com alambrado, com iluminação, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários para execução do objeto. Regime de Empreitada Global - Câmpus Bragança Paulista. local para execução dos serviços objeto é na Rua Major Fernando Valle, S/N, Bairro: Vila Mota - Bragança Paulista - SP CEP: 12903-000.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230002530
27/03/2023 10:04:01
Autenticação Digital: yg5kxGBIs5BJTfCCGAan5gKTCBGTI66G

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Reitoria
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO

ATESTADO 3/2019 - DIE-PRA/PRO-ADM/RET/IFSP

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ 55.861.884/0001-60, com endereço à Rua Ângelo Luvizotto, nº 871 – Centro – Cerquilha/SP, executou para **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP**, CNPJ 10.882.594/0001-65, com sede a Rua Dr. Pedro Vicente, nº 625 – Canindé – São Paulo/SP, CEP 01.109-010, a Construção Civil de Quadra Poliesportiva em concreto armado 600 m², não coberta, sem arquibancadas cercada com alambrado, com iluminação incluindo todos materiais equipamentos e mão de obra necessários para a execução do objeto no Campus Bragança Paulista localizado na Rua Major Fernando Valle s/n Vila Mota – Bragança Paulista – SP CEP 1203-000 com as características discriminadas.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Ferrari Fakri

CREA-SP: 506.970.406-3-SP

ART: 28027230190598984

DO CONTRATO

nº 53-154/2018

Data de Início: 23/03/2019

Data Conclusão: 23/07/2019

Valor do Contrato: R\$ R\$ 155.750,00 (Cento e Cinquenta e Cinco mil, Setecentos e Cinquenta reais).

DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA:

Construção Civil de Quadra Poliesportiva em concreto armado 600 m², não coberta, sem arquibancadas cercada com alambrado, com iluminação incluindo todos materiais equipamentos e mão de obra necessários para a execução do objeto no Câmpus Bragança Paullista

DESCRIÇÃO DOS ITENS E ATIVIDADES EXECUTADAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM	H	160,00

	ENCARGOS COMPLEMENTARES		
1.1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00
1.1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	460,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00
1.2.2	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	4,00
1.2.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	600,00
1.2.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	600,00
1.2.5	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	108,00
2	PISO QUADRA		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	816,00
2.2	DE-12 QUADRA DE ESPORTE / PISO DE CONCRETO ARMADO / FUNDAÇÃO DIRETA 600M2	UNID	1,00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.1	FECHAMENTO		
3.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	46,00
3.1.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	277,60
3.1.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS)	M2	280,00
3.1.4	Porta/portão tipo gradil sob medida	m²	2,40
3.2	DIVERSOS		
3.2.1	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	cj	1,00
3.2.2	Poste oficial completo com rede para vôleibol	cj	1,00
3.3	LIMPEZA		
3.3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	600,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	Luminária led retangular para poste de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W	un	12,00
4.2	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m	un	4,00
4.3	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	un	6,00
4.4	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	125,00
4.5	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO	UN	4,00

4.6	BRITA COM TAMPA Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	40,00
4.7	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	40,00
4.8	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	115,00
4.9	CONEXÃO EXOTERMICA CABO/HASTE	un	4,00
4.10	CONEXÃO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA (POSTE)	un	4,00
4.11	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	un	4,00

Atestamos ainda que os referidos serviços foram executados dentro das normas, estando em perfeitas condições, as quais estiveram sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Felipe Ferrari Fakri**, sob **CREA_SP N. 506.970.406-3-SP**, através das ART N. 28027230190598984, sendo assim **ATESTAMOS** o cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas, não tendo até o presente momento NADA QUE A DESABONE.

São Paulo/SP, 12 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Silmário Batista dos Santos
Pró Reitor de Administração e Engenheiro Eletricista
CREA nº 5060054789-SP

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Silmário Batista dos Santos, DIRETOR - CD2 -**, em 12/11/2019 15:46:30.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 12/11/2019. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 33773

Código de Autenticação: 074ec8cb8e



Rua Pedro Vicente, 625, Canindé, SÃO PAULO / SP, CEP 01109-010



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230002957

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FELLIPE FERRARI FAKRI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FELLIPE FERRARI FAKRI

Registro: 5069704063-SP

RNP: 2615109006

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230484617 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/03/2023 Baixada em: 27/03/2023

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190406930

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI - EPP

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO -

RUA PEDRO VICENTE

No.: 625

Complemento:

Bairro: LUZ

Cidade: São Paulo

UF: SP CEP: 01109010 PAIS: BRASIL

Contrato: Nº. 58-154/18

Celebrado em: 18/12/2018

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 199.800,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA MOGI DAS CRUZES

No.: 1501

Complemento:

Bairro: PARQUE SUZANO

Cidade: Suzano

UF: SP CEP: 08673010 PAIS: BRASIL

Data de início: 18/03/2019 Conclusão Efetiva: 16/07/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESPORTIVO

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação. 600,00000 metro quadrado.

Observações

Obra de Construção de Quadra Poliesportiva em concreto armado, não coberta, sem arquibancada, cercada com alambrado, com iluminação, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessárias para execução do objeto. Com área de 600m². . .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230002957

06/04/2023 15:41:51

Autenticação Digital: GsUgn3GykCs0FKCAn0xy1z3s6AfKAs50

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação da realização de atividades técnica, que a empresa **CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o Nº 55.861.884/001-60 sita na Rua Ângelo Luvizotto, 871, Centro – Cerquilha/SP, prestou no **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (no Câmpus SUZANO)**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.882.594/0001-65, com sede à Dr. Pedro Vicente, 625 – Canindé, São Paulo/SP, CEP 01109-010, os seguintes serviços com fornecimento de material e mão-de-obra:

1 - Objeto do Contrato: Obra de Construção de Quadra Poliesportiva em concreto armado, não coberta, sem arquibancada, cercada com alambrado, com iluminação, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessárias para execução do objeto. Com área de 600m².

2 - Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.882.594/0001-65, com sede à Dr. Pedro Vicente, 625 – Canindé, São Paulo/SP, CEP 01109-010. Fones: (11) 3775-4579. E-mail: die@ifsp.edu.br

3 - Contratado: CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 55.861.884/001-60 sita na Rua Ângelo Luvizotto, 871, Centro – Cerquilha/SP (Registro no CREA nº 2064704-SP).

4 - Profissional Responsável: Fellipe Ferrari Fakri, Engenheiro Civil, Carteira do CREA Nº 5069704063-SP

5 - Período de Execução: INÍCIO: 18/03/2019 / TÉRMINO: 16/07/2019

6 - Endereços da obra ou serviço: Av. Mogi das Cruzes, 1501 – Parque Suzano – Suzano – SP, CEP 08673-010.

7 - Contrato: 58-154/2018 **Valor da Obra:** R\$ 199.800,00

8 - Art da Obra: 28027230190406930

Descrição das atividades desenvolvidas com fornecimento de material e mão-de-obra:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	160,00
91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	44,00
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	420,00
SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	0,00
02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unxmês	0,00
74077/002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m²	600,00



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo**

73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	600,00
74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	0,00
PISO QUADRA			
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	816,00
16.04.007	QE-12 QUADRA DE ESPORTE / PISO DE CONCRETO ARMADO / FUNDAÇÃO DIRET - 600M2 (COM 10CM DE ESPESSURA)	unid	1,00
EXTRA	PINTURA DO PISO DA QUADRA COM DEMARCAÇÕES	m²	600,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
FECHAMENTO			
98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	m	46,00
74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	277,60
95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	0,00
EXTRA	TELA EM POLIAMIDA (NYLON), MALHA 10 X 10 CM, FIO 2 MM	m²	720,00
24.02.040	PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA	m²	2,40
DIVERSOS			
35.01.150	TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO	cj	1,00
35.01.170	POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL	cj	1,00
LIMPEZA			
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	600,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
41.11.700	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.800 ATÉ 13.530 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 90 LM/W	un	0,00
EXTRA	REFLETORES DE 150W - CONFORME PROJETO	un	12,00
41.10.340	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M	un	4,00
41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	un	0,00
EXTRA	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE 3 REFLETORES	un	6,00
38.13.010	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	m	155,00
EXTRA	CABO PP DE 4MM² - CONFORME PROJETO	m	840,00
83449	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	4,00
06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M	m³	40,00



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

07.11.020	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	m³	40,00
72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	115,00
09.13.033	CONEXÃO EXOTERMICA CABO/HASTE	un	4,00
09.13.034	CONEXÃO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA (POSTE)	un	4,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	un	4,00
ITEM EXTRA - COLOCAÇÃO DE TERRA E PLANTIO DE GRAMA EM VOLTA DA QUADRA			
34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	m³	72,70
34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	102,88

Informamos ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações contratuais, não tendo nada que a desabone tecnicamente ou administrativamente.

Suzano/SP, 11 de março de 2022.

gov.br

Documento assinado digitalmente
FERNANDO CESAR PEREIRA GOMES
Data: 13/03/2023 16:10:54-0900
Verifique em <https://verificador.itl.br>

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SP

Eng. Fernando Cesar Pereira Gomes

Diretor de Infraestrutura e Expansão – DIE/RET

CREA: 0685026324-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2626230002957 - 06/04/2023 15:41:51 - Autenticação Digital: GsUgn3GykCs0FKCA0x0y1z3s6ARkAs50.

X
J
h



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200005239

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FELLIPE FERRARI FAKRI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FELLIPE FERRARI FAKRI

Registro: 5069704063-SP

RNP: 2615109006

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200675511 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 19/06/2020 Baixada em: 25/06/2020

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI - EPP

Contratante: COMPASS LOCACAO DE CONTAINERS EIRELI

AVENIDA ANA COSTA

No.: 255

Complemento: CJ. 62

Bairro: GONZAGA

Cidade: Santos

UF: SP CEP: 11060001 PAIS: BRASIL

Contrato:

Celebrado em: 23/06/2019

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 350.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA JACERU

No.: 225

Complemento:

Bairro: VILA GERTRUDES

Cidade: São Paulo

UF: SP CEP: 04705000 PAIS: BRASIL

Data de início: 23/06/2019 Conclusão Efetiva: 23/06/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA GUAICUÍ

No.: 61

Complemento:

Bairro: PINHEIROS

Cidade: São Paulo

UF: SP CEP: 05427030 PAIS: BRASIL

Data de início: 23/06/2019 Conclusão Efetiva: 23/06/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA ROMEU DO NASCIMENTO

No.: 864

Complemento:

Bairro: JARDIM PORTAL DA COLINA

Cidade: Sorocaba

UF: SP CEP: 18047410 PAIS: BRASIL

Data de início: 23/06/2019 Conclusão Efetiva: 23/06/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA ROMEU DO NASCIMENTO

No.: 890

Complemento:

Bairro: JARDIM PORTAL DA COLINA

Cidade: Sorocaba

UF: SP CEP: 18047410 PAIS: BRASIL

Data de início: 23/06/2019 Conclusão Efetiva: 23/06/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA ITAMOTINGA

No.: 51

Complemento:

Bairro: PARAÍSO DO MORUMBI

Cidade: São Paulo

UF: SP CEP: 05706320 PAIS: BRASIL

Data de início: 23/06/2019 Conclusão Efetiva: 23/06/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA COMENDADOR ADIBO ARES

No.: 1221

Complemento:

Bairro: MORUMBI

Cidade: São Paulo

UF: SP CEP: 05613001 PAIS: BRASIL

Data de início: 23/06/2019 Conclusão Efetiva: 23/06/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Materiais Misto. 6,00000 unidade. 2) Elaboração, Projeto executivo, Edificação. 6,00000 unidade.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200005239

01/07/2020 08:38:46

Autenticação Digital: fgF361FaUG3azg1CKGUy51yICzT3Uklx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200005239

Atividade concluída

Observações

Projeto e execução de 6 obras com containers: 1) Rua Jaceru 225 - São Paulo - 5 containers 40 2) Rua Guaicui 61- São Paulo 5 containers 20; 3) R. Romeu do Nascimento, 864 - Sorocaba - 2 containers 40 + 1 container 20 ;4) R. Romeu do Nascimento, 890 - Sorocaba - 4 containers 40 ;5) R. Itamotinga, 51 - Paraisópolis, São Paulo 4 containers 40 ;6) rua Comendador Adibo Ares, 1221 - morumbi - São Paulo - 6 container 40 ;

Informações Complementares

"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200005239

01/07/2020 08:38:46

Autenticação Digital: fgF361FaUG3azg1CKGUy51yICzT3Uklx

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, que a empresa **CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI-EPP**, com sede à Rua Ângelo Cisotto, nº 38 – Recanto das Rosas – Cerquilha/SP, inscrita no CNPJ nº 55.861.884/0001-60, executou para **COMPASS LOCAÇÃO DE CONTAINERS EIRELI**, CNPJ nº 01.448.039/0001-39, localizado na Avenida Ana Costa, nº 225, Gonzaga, CEP 11060-001, no Município de Santos, Estado de São Paulo, os serviços de elaboração de 06 (seis) projetos e 06 (seis) execuções de edificações construtiva em containers HC 40 pés e 20 pés conforme planilha quantitativa, localizado 1) Rua Jaceru 225 - São Paulo - 5 containers 40' 2) Rua Guaicui, 61 - São Paulo - 5 containers 20'; 3) R. Romeu do Nascimento, 864 - Sorocaba - 2 containers 40' + 1 container 20'; 4) R. Romeu do Nascimento, 890 - Sorocaba - 4 containers 40'; 5) R. Itamotinga, 51 - Paraisópolis, São Paulo - 4 containers 40'; 6) Rua Comendador Adibo Ares, 1221 - Morumbi - São Paulo - 6 container 40', no valor total de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), com prazo de execução de 23 de junho de 2019 à 23 de junho de 2020.

ATESTAMOS ainda que os serviços foram executados sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, FELLIPE FERRARI FAKRI, registro no CREA-SP nº 506.970.406-3, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº 28027230200675511.

Atestamos, ainda, que os serviços tiveram seu prazo de entrega de acordo com o cronograma estabelecido e que a empresa é merecedora de nossa confiança na área técnico-profissional e técnico-operacional, nada havendo, pelo momento, que a desabone.

PLANILHA DE QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	
------	-----------	-----	--

Matriz Santos/SP
Tel.: (13) 3295-0556
compass@compass.com.br

Terminal Santos/SP
Tel/Fax.: (13) 3299.9595
terminal@compass.com.br

São Paulo/SP
Tel.: (11) 4357.2452
saopaulo@compass.com.br

Campinas/SP
Tel (19) 3226.9319
campinas@compass.com.br

Taubaté - SP
Tel (12) 3681.3388
valeparaliba@compass.com.br

Curitiba/PR
(41) 8674.8048
curitiba@compass.com.br

Sorocaba/SP
(15) 9721.7776
sorocaba@compass.com.br

Ribeirão Preto/SP
Tel (16) 3989.2200
ribeiraopreto@compass.com.br

Belo Horizonte/MG
(31) 9136.1708
bh@compass.com.br

São Carlos/SP
(16) 9713.9720
saocarlos@compass.com.br

São José do Rio Preto/SP
Tel (17) 3226.8885
riopreto@compass.com.br

Bauri/SP
Tel (14) 3203.3496
bauri@compass.com.br

Volta Redonda/RJ
Tel (24) 3336.2207
voltaoredonda@compass.com.br

São Sebastião/SP
Tel. (12) 3861-3522
saosebastiao@compass.com.br





			QTD. TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA ESCAVADA	tx	6,00
	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAMETRO DE 30CM	m	2.000,00
	PERFURAÇÃO DE ESTACA HÉLICE DIAMETRO VARIÁVEL	m	1.700,00
2	BLOCOS		
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	750,00
	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	un.	600,00
	Forma em madeira comum para fundação	m²	816,00
	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	937,50
	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	244,80
	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	13.593,60
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	169,92
	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	18.750,00

2
6
2
0

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 262020005239 - 01/07/2020 08:38:46 - Autenticação Digital: tgf361FaUG3azg1CkGuY51yCzt3UKix.

Matriz Santos/SP
Tel: (13) 3295-0555
compass@compass.com.br

Terminal Santos/SP
Tel/Fax.: (13) 3299.9595
terminal@compass.com.br

São Paulo/SP
Tel.: (11) 4357.2452
saopaulo@compass.com.br

Campinas/SP
Tel (19) 3225.9319
campinas@compass.com.br

Taubaté - SP
Tel (12) 3681.3388
valeparaliba@compass.com.br

Curitiba/PR
(41) 9674.8048
curitiba@compass.com.br

Sorocaba/SP
(15) 9721.7776
sorocaba@compass.com.br

Ribeirão Preto/SP
Tel (16) 3969.2200
ribeiraoprato@compass.com.br

Belo Horizonte/MG
(31) 9138.1708
bh@compass.com.br

São Carlos/SP
(16) 9713.9720
saocarlos@compass.com.br

São José do Rio Preto/SP
Tel (17) 3226.6985
riopreto@compass.com.br

Bauri/SP
Tel (14) 3203.3496
bauri@compass.com.br

Volta Redonda/RJ
Tel (24) 3336.2207
voltaredonda@compass.com.br

São Sebastião/SP
Tel. (12) 3861-3522
saosebastiao@compass.com.br





3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m ²	1.224,00
4	DIVISÓRIA / FORRO		
	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100 / 70 MM - 1ST / 1ST LM	m ²	2.500,00
	Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625mm x 625mm	m ²	700,00
5	PISOS		
	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m ³	380,00
	FORMA COMUM DE TÁBUAS PINUS	m ²	300,00
	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m ³	30,00
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO AF 07/2016	m ²	600,00
	RASPAGEM / CALAFETAÇÃO MADEIRA 1 DEMAIO CERA	m ²	450,00
6	PINTURA		
	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m ²	1.400,00
	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m ²	1.400,00
	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAIO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	m ²	1.400,00

Matriz Santos/SP
Tel.: (13) 3295-0556
compass@compass.com.br

Terminal Santos/SP
Tel/Fax.: (13) 3299.9596
terminal@compass.com.br

São Paulo/SP
Tel.: (11) 4357.2452
saopaulo@compass.com.br

Campinas/SP
Tel (19) 3225.9319
campinas@compass.com.br

Taubaté - SP
Tel (12) 3681.3388
valeparaiba@compass.com.br

Curitiba/PR
(41) 9874.8048
curitiba@compass.com.br

Sorocaba/SP
(15) 9721.7776
sorocaba@compass.com.br

Ribeirão Preto/SP
Tel (16) 3969.2200
ribeiraopreto@compass.com.br

Belo Horizonte/MG
(31) 9136.1708
bh@compass.com.br

São Carlos/SP
(16) 9713.9720
saocarlos@compass.com.br

São José do Rio Preto/SP
Tel (17) 3226.6985
riopreto@compass.com.br

Bauru/SP
Tel (14) 3203.3496
bauru@compass.com.br

Volta Redonda/RJ
Tel (24) 3336.2207
voltaredonda@compass.com.br

São Sebastião/SP
Tel. (12) 3861-3522
saosebastiao@compass.com.br



	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOs, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	1.400,00
7	PORTAS		
	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	100,00
	Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca	m²	100,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VB	6,00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	VB	6,00
10	DIVERSOS		
	CONTAINER HC 40 E 20 PES	un.	27,00

Nome: WASHINGTON PERISSINI
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro
CREA-MG 26989-D

4.3. TABELÃO DE NOTAS

RECONHECIMENTO D

RECONHEÇO, por semelhança, SEM VALOR ECONOMICO, a(s) firma(s) de: WASHINGTON PERISSINI. Dou fe.
SELOS PAGOS POR VERBA. Em test. de verba nº. 50514854504050/8975052530134
Santos - SP, de 26 de Junho de 2020.
CRISTIANE ROQUEIRA FIDELTREDES, ESCRIVÃO AUTORIZADA Nº 8742 - 1
VALOR DO SELO DE AUTEN

São Sebastião/SP
Tel. (12) 3861-3522
sapsebastiao@compass.com.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220002835

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FELLIPE FERRARI FAKRI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FELLIPE FERRARI FAKRI
Registro: 5069704063-SP RNP: 2615109006
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230171424325 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/01/2017 Baixada em: 06/01/2017
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220160980353
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI - EPP

Contratante: MISS SWEET CONFECÇÕES LTDA
RUA Iracemápolis No.: 215
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: UF: SP CEP: 18520000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 010/2016 Celebrado em : 26/08/2016
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 250.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA Iracemápolis No.: 215
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Cerquillo UF: SP CEP: 18520000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/08/2016 Conclusão Efetiva: 20/12/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: Miss Sweet Confeções CNPJ: 38.939.237/0001-05
Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Reforma com Ampliação. 1000,00000 metro quadrado.

Observações

REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ÁREA 194,00M² E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE ÁREA 806,00M² CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Informações Complementares

A presente certidão substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620170000353, emitida em 17/01/2017.
O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 10 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220002835

04/04/2022 11:41:09

Autenticação Digital: s0xgUBKJGKF0kCkFJ0BAsAAxf3snTTU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. **Contrato nº:** 010/2016
2. **Valores do Contrato:** R\$ 250.000,00
3. **Objeto do contrato:** Reforma de edificação existente com área de 194,00m² e ampliação de edificação em concreto armado com área 806,00 m² contendo recepção, banheiros, cozinha, salas administrativas e espaço para linha de produção.
4. **Endereço da obra:** Rua Iracemópolis, 215 Centro, Cerquilha/SP CEP 18520-000.
5. **Empresa contratada:** Construtora Compacta Eireli – CNPJ 55.861.884/0001-60.
6. **Empresa contratante:** Miss Sweet Confeções Ltda – CNPJ 38.939.237/0001-05
7. **Proprietário da obra:** Miss Sweet Confeções Ltda. – CNPJ 38.939.237/0001-05
8. **Responsáveis Técnicos:**
Felipe Ferrari Fakri – Engenheiro Civil – CREA/SP nº 506.970.406-3
Fábio Claudio – Engenheiro Eletricista – CREA/SP nº 506.047.647-2
9. **Período de execução dos serviços:** de 26/08/2016 a 20/12/2016.
10. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:**

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Instalações do canteiro e da obra		
Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3 - Limpeza terreno	m³	342,25
Remoção mecanizada de entulho e descarte adequado(distância total 25 km) - Limpeza do terreno	m²	342,25
Demolicao de alvenaria de blocos vazados de concreto	m³	18,21
Demolição de calçada	m²	20,00
Instalacao provisoria de energia e água	un	1,00
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleitadas a cada 1,50m	m²	806,00
Tapume de chapa de madeira compensada (8mm) - pintura a cal	m²	441,98
Movimento de terra		

Miss Sweet

MISS SWEET CONFECÇÕES LTDA
CNPJ 38.939.237/0001-05 / INSC. EST. 265.010.689.116

Escavação mecanizada de terreno, para terraplenagem, solo 1ª categoria, (corte/carga/transporte distância 50 a 100m)	m³	794,52
Aterro simples não compactado	m³	144,38
Compactação mecânica, sem controle do GC (c/compactador placa 400 kg)	m³	144,38
Carga, transporte e descarga mecânica até 10,00 km (botafora)	m³	845,18
ESTRUTURA		
Infraestrutura		
Estaca escavada mecanicamente diâmetro 30cm	m	1.200,00
Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x.	m²	168,82
Escavação em solo de qualquer natureza	m³	108,06
Reaterro apiloado com reaproveitamento	m³	77,42
Concreto usinado bombeado fck=25 mPa, inclusive lançamento, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento	m³	29,39
Concreto para lastro - sob vigas baldrame e blocos de coroamento	m³	2,54
Armacao (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-60 diâmetro 4,2 a 5,0 mm	kg	167,32
Armacao (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-60 diâmetro 16,0 (5/8) à 25,0mm (1)	kg	732,47
Armacao (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2)	kg	2.021,94
Superestrutura		
Escoramento formas 1,50 a 5,00m aprov 2 vezes (lajes / reservatórios)	m²	620,00
Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive lançamento, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento	m³	185,00
Forma com chapa de madeira compensada plastificada 10mm, para estruturas de concreto	m²	920,00
Laje pre-fabricada pre-laje trelicada bidir c/ EPS PLT12-100kgf/m², tabuas de travamento, tela Q-92, com concreto bombeado fck=30 Mpa com lançamento e adensado mecanicamente	m²	450,00
Laje pre-fabricada pre-laje trelicada bidir c/ EPS PLT16-150kgf/m², tabuas de travamento, tela Q-92, com concreto bombeado fck=30 Mpa com lançamento e adensado mecanicamente	m²	260,00
Armacao (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-60 diâmetro 4,2 a 5,0 mm	kg	480,00
Armacao (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-60 diâmetro 16,0 (5/8) à 25,0mm (1)	kg	6.800,00
Armacao (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2)	kg	3.200,00
PAREDES E PAINEIS		
Alvenarias		
Alvenaria de blocos cerâmico, assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	678,32
Alvenaria de blocos de concreto esp 14cm assentados com argamassa	m²	979,32
Divisórias		
Divisórias internas em vidro temperado espessura 10 mm, incolor, liso, com requadrção com perfil "U" em alumínio com pintura eletrostática branca	m²	13,25

Miss Sweet


MISS SWEET CONFECÇÕES LTDA
CNPJ 38.939.237/0001-05 / INSC. EST. 265.010.689.116

Porta em vidro temperado incolor, 10 mm, dim 0,95 x 2,10 m, com fechadura, mola de piso, fecho e puxador	un	1,00
Divisórias Internas em vidro temperado, esp. 10 mm, - h=2,10 m. exclusive portas	m²	28,73
Porta em vidro temperado incolor, 10 mm, dim 0,95 x 2,10 m, com fechadura, mola de piso, fecho e puxador. (divisoria V2)	un	2,00
Vidro temperado incolor, 10 mm, dim 7,40 x 2,90. Inclui ferragens e estrutura de reforço	m²	19,47
Porta em vidro temperado incolor, 10 mm, dim 0,95x2,10 m, com fechadura, mola de piso, fecho e puxador.	un	2,00
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
Fornecimento e assentamento de porta e batente med. 0,82x2,10m de madeira todos revestidos com laminado melamínico 1,3 mm ambos lados, na cor cinza cristal, inclusive ferragens (fechadura, 3 dobradiças latão cromado, maçaneta tipo alavanca), com guarnição de madeira.	un	7,00
Fornecimento e assentamento de porta e batente med. 0,92x2,10m de madeira todos revestidos com laminado melamínico 1,3 mm ambos lados, na cor cinza cristal, inclusive ferragens (fechadura, 3 dobradiças latão cromado, maçaneta tipo alavanca), com guarnição de madeira.	un	8,00
Fornecimento e assentamento de porta e batente med. 0,92x2,10m de madeira todos revestidos com laminado melamínico 1,3 mm ambos lados, na cor cinza cristal, inclusive ferragens (fechadura, 3 dobradiças latão cromado, maçaneta tipo alavanca), com guarnição de madeira. inclui chapa inferior em aço inox 0,92x0,40 (2 lados) e barra de abertura em latão cromado (2 lados)	un	3,00
ESQUADRIAS METÁLICAS		
janela com pintura eletrostática branca maxim ar, com bandeira superior em maxim ar, completa com contramarco, caixilho, alisares e revisão final, inclusive ferragens e vidros lisos 4 mm	m²	54,20
janela com pintura eletrostática branca correr, com bandeira superior fixa, completa com contramarco, caixilho, alisares e revisão final, inclusive ferragens e vidros lisos 4 mm	m²	156,80
COBERTURA		
Fornecimento e montagem de estrutura metálica patinável para cobertura	kg	12.800,00
Cobertura com telha termo-acústica, perfil trapezoidal, e (mln)=30 mm, altura mínima 67 mm, largura útil mínimo = 980 mm e largura nominal mínima 1040 mm. telha aço galv. trap sanduiche poliestireno expandido pintura cor branco 1 face chapa galvanizado 0,5mm.	m²	920,00
Gumeeira aço galvanizado pintura pó com perfil compatível com a telha	m	40,00
Rufos em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 33cm	m	250,00
Pingadeira em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolv. 33 cm,	m	320,00
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Revestimento impermeabilizante em fundações de alvenarias em duas demãos	m²	307,41
FORRO		
Forro tipo fibra mineral espessura 15mm	m²	250,20
Forro gesso acartonado	m²	250,00
REVESTIMENTO		
Revestimento paredes e tetos internos		
Chapisco em paredes, traço 1:4 (cimento/areia), esp. 0,5 cm	m²	2.000,00

Miss Sweet®


MISS SWEET CONFECÇÕES LTDA
CNPJ 38.939.237/0001-05 / INSC. EST. 265.010.689.116

Emboço paulista ou reboco (massa única) traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,5cm, preparo manual	m²	1.200,00
Pastilha cerâmica branco nevada e rejuntada na cor branca	m²	120,00
Cerâmica na cor branca, com dimensões 20x20 cm, sendo assentadas com argamassa	m²	51,90
Revestimento paredes, marquise e beirais externos		
Chapisco em paredes, traço 1:3 (cimento/areia), esp. 0,5 cm	m²	408,06
Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	m²	541,69
Revestimento de parede em cerâmica 10 x 10 cm, na cor branco nevada	m²	408,05
Rodapés, soleiras		
Rodapé em cerâmica	m	85,10
Soleira em granito cinza	m	24,12
REVESTIMENTO DE PISOS		
Pisos internos		
Contrapiso de concreto fck 15 MPa, espessura 5cm, preparo mecânico para contrapiso com tela soldada	m²	900,00
Regularização piso c/arg. 1:4 cim/areia sem peneirar, esp. 3cm	m²	900,00
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm	m²	850,00
Pisos externos		
Contrapiso de concreto traço 1:3:6, espessura 5cm, preparo mecânico para contrapiso com impermeabilizante	m²	448,68
Piso cimentado em concreto esp. 8 cm, concreto fck=20 mpa, e=8cm, com acabamento para calçada externa e rampas de acesso	m²	381,51
Bloco concreto intertravado Unistein ou equivalente, cor natural, espessura 8cm, 16 faces, assentado sobre areia grossa	m²	157,76
Granito antiderrapante 40 x 40 cm, cinza andorinha	m²	67,17
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
Água fria		
KIT CAVALETE DE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS, FORNECIDA E INSTALADA	UN	4,00
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,20




MISS SWEET CONFECÇÕES LTDA
CNPJ 38.939.237/0001-05 / INSC. EST. 265.010.689.116

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	163,40
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDO E INSTALADO EM RESERVATÓRIO	UN	4,00
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32MMX1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,95
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	31,10
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50X1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
LOUÇAS E METAIS		
TORNEIRA COM REGULADOR DE VAZÃO, REFERENCIA DECAMATIC DA DECA, PRESSMATIC DA DOCOL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
BARRA DE APOIO HORIZONTAL PARA VASO SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 90CM, CONFORME NBR 9050, FIXADO COM PARAFUSOS E BUCHAS (VER DETALHE BR-03 FDE)	UN	6,00
BARRA DE APOIO VERTICAL PARA VASO SANITÁRIO E LAVATORIO, EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 70CM, CONFORME NBR 9050, FIXADO COM PARAFUSOS E BUCHAS (VER DETALHE BR-03 FDE)	UN	6,00
BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME NORMA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA LINHA IZY - DECA OU EQUIVALENTE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
ASSENTO SANITARIO PLÁSTICO LINHA IZY, OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
VASO SANITARIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, SEM ABERTURA FRONTAL, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS - DECA OU EQUIVALENTE DESTINADO À ACESSIBILIDADE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
ASSENTO SANITARIO PLÁSTICO LINHA CONFORTO VOGUE PLUS DA DECA, OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
TANQUE DE AÇO INOX COM ESFREGADOR, CAPACIDADE 30 LITROS, INCLUINDO: ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FERRAGENS EM METAL CROMADO, TORNEIRA DE PRESSÃO DE 1/2" DOCOL 1158 OU EQUIVALENTE, VÁLVULA DE ESCOAMENTO, SIFÃO DE 1.1/4"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00




MISS SWEET CONFECÇÕES LTDA
CNPJ 38.939.237/0001-05 / INSC. EST. 265.010.689.116

SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA PRESSMATIC BENEFIT DA DOCOL, OU EQUIVALENTE, PARA ACESSIBILIDADE, APROVADA PELA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CUBA AÇO INOXIDÁVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
TAMPO DE PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA=50CM, COMPRIMENTO=1,85M, ESPESSURA=3CM, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,93
TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7,0cm PARA TAMPO DE PIA, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,85
FRONTÃO PARA TAMPO DE PIA, EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ALTURA=10CM, USADO NO ENCONTRO DA PIA COM PAREDES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,85
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA C/SIFÃO INTEGRADO E MEDIDAS 33X28X53CM, FERRAGENS EM METAL CROMADO, REGISTRO DE PRESSÃO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGAÇÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CHUVEIRO ELÉTRICO PLÁSTICO, 110/220V, COM BRAÇO 1/2", CANOPLA E REGISTRO PRESSÃO 3/4", COM ACABAMENTOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBO DE PVC BRANCO, INCLUSIVE CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIOLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,80
TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN=100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	68,20
TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL, SERIE R, DN=150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - FORNECIMENTO E CONFEÇÃO	UN	10,00
CAIXA DE CAPTAÇÃO/PASSAGEM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, SEÇÃO INTERNA DE 0,20X0,20M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REVESTIMENTO, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO	M	7,50
GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO DN=100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
CANAleta DE CONCRETO, MEIA CANA, DIÂMETRO NOMINAL = 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,10
REDE DE ESGOTO		



MISS SWEET CONFECÇÕES LTDA
CNPJ 38.939.237/0001-05 / INSC. EST. 265.010.689.116

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	8,00
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
TUBO DE PVC BRANCO, INCLUSIVE CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,70
TUBO DE PVC BRANCO, INCLUSIVE CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	46,45
TUBO DE PVC BRANCO, INCLUSIVE CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,90
TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN=100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37,10
TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL, SERIE R, DN=150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,70
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM (COPA, SANITÁRIOS E PERÍCIAS) -- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA (CHUVEIRO E DML) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (BARRILETES/CONTENÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
TERMINAL DE VENTILAÇÃO DIAMETRO 50 MM	UN	3,00
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
Luminárias		
Luminária de embutir em forro modulado para 4 lâmpadas de LED corpo em chapa de aço com pintura eletrostática branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio alto brilho.	UN	43,00
Luminária de embutir em forro modulado para 2 lâmpadas de LED corpo em chapa de aço com pintura eletrostática branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio alto brilho.	UN	8,00
Bloco autônomo para iluminação de emergência com 30 lâmpadas de LED	UN	12,00
Projeto com lâmpadas a vapor metálico de 70W - 220 V	UN	6,00
Eletrodutos, Eletrocalhas e Acessórios		
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	250,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM (1") - INCL CONEXOES	M	220,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM (4") - INCL CONEXOES	M	50,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM(2") - INCL CONEXOES	M	6,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	40,00
ELETROCALHA PERFURADA TIPO U E TAMPA DE ENCAIXE 200X50MM, CHAPA #14, GALVANIZADO A FOGO E ACESSÓRIOS	M	40,00
PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	40,00
PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	30,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM COM TAMPA DE CONCRETO	UN	8,00



MISS SWEET CONFECÇÕES LTDA
CNPJ 38.939.237/0001-05 / INSC. EST. 265.010.689.116

Interruptores e Tomadas		
Interruptor Bipolar Simples Embutido	UN	9,00
Interruptor Bipolar Simples Aparente	UN	15,00
Interruptor Bipolar de 2 teclas Embutido	UN	2,00
Sensor de presença 550 W - 220 V.	UN	12,00
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	14,00
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	52,00
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	5,00
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	5,00
Cabos		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV.	M	6.410,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV.	M	1.390,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV.	M	450,00
Quadro de Distribuição e Acessórios		
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO	CJ	4,00
CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-903	CJ	2,00
Disjuntor monopolar, 16A, I _{rp} = 3kA, Curva C, ref. SD-61C16 STECK ou equivalente	UN	30,00
Disjuntor monopolar, 32A, I _{rp} = 3kA, Curva C, ref. SD-61C32 STECK ou equivalente	UN	5,00
Disjuntor bipolar, 16A, I _{rp} = 3kA, Curva C, ref. SD-62C16 STECK ou equivalente	UN	33,00
Disjuntor bipolar, 25A, I _{rp} = 3kA, Curva C, ref. SD-62C25 STECK ou equivalente	UN	2,00
Disjuntor bipolar, 32A, I _{rp} = 3kA, Curva C, ref. SD-62C32 STECK ou equivalente	UN	4,00
Disjuntor tripolar, 16A, I _{rp} = 3kA, ref. SD-S63 STECK ou equivalente	UN	1,00
Disjuntor tripolar, 63A, I _{rp} = 15kA, ref. SD-S63 STECK ou equivalente	UN	5,00
Disjuntor tripolar, 70A, I _{rp} = 15kA, ref. SD-S70 STECK ou equivalente	UN	5,00
Disjuntor tripolar, 200A, I _{rp} = 42kA, Fornecimento e instalação. Ref. SD-S200, STECK ou equivalente	UN	2,00
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	5,00
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	12,00
Chave Rotativa. Ref. T-U3 STECK ou equivalente	UN	1,00
AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROPAULO / BANDEIRANTE / ELEKTRO	UN	1,00
Chave Fusível Seccionadora Tripolar 300 A	UN	1,00



MISS SWEET CONFECÇÕES LTDA
CNPJ 38.939.237/0001-05 / INSC. EST. 265.010.689.116

Disjuntor tripolar, 25A, I _{rp} = 3kA, ref. SD-S63 STECK ou equivalente	UN	1,00
SPDA		
PARA-RAIO FRANKLIN	UN	2,00
TERMINAL AEREO ALUMÍNIO PARA ATERRAMENTO	UN	12,00
FORNEC E INSTAL HASTE COPPERWELD 5/8" x 3,0 ALTA CAMADA COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	16,00
CABO DE COBRE NU DE 35 MM ² - COM SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	30,00
CABO DE COBRE NU DE 50 MM ² - SOB A TERRA	M	480,00
BARRA CHATA ALUMÍNIO (3/4"x1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS	M	130,00
Telefonia e Dados		
Cabeamento Estruturado e Acessórios		
CABO UTP - 4-PARES FLEX CATEGORIA 6 Classe	M	950,00
TOMADA FÊMEA RJ 45 CAT 6/350MHZ	UN	43,00
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO	UN	5,00
CABO TELEFÔNICO CI-50 10PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO INCL CONEXÕES	M	50,00
Caixa de Distribuição		
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM TAMPA E ESPELHO PARA RJ45	UN	3,00
CONDULETE 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM TAMPA E ESPELHO PARA RJ45	UN	5,00
PINTURA		
Emassamento de paredes internas	m ²	700,00
Pintura latex acrílica internos	m ²	620,00
Pintura latex acrílica externa	m ²	780,00
ACESSIBILIDADE		
Piso tátil em placas de borracha antiderrapante coladas sobre o piso na cor azul - linha podotátil direcional / alerta - dimensões 25x25 cm, assentado em cola	m ²	2,13
CO-28 corrimão duplo com montante vertical aço inox fornecido e instalado	m	53,19
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO		
Extintor ABC - 6KG	un	5,00
Extintor CO2 - 6KG	un	1,00
Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2"	un	2,00
Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2"	un	10,00
Curva macho - fêmea 2 1/2"	un	1,00
Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	11,00
Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	2,00
Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"x2 1/2"	m	61,66
Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	un	3,00
Caixa para abrigo de mangueira - 70x50x25 cm	un	2,00
Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	2,00


Miss Sweet

MISS SWEET CONFECÇÕES LTDA
CNPJ 38.939.237/0001-05 / INSC. EST. 265.010.689.116

Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm	un	2,00
Mangueiras 1 1/2" 16mm	un	4,00
Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	2,00
União assento de ferro cônico macho fêmea 2 1/2"	un	4,00
Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	2,00
Registro globo 2 1/2" 45°	un	2,00
Registro de gaveta com haste 2 1/2"	un	1,00
Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	2,00
Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2"	un	1,00
Tampão de ferro fundido 50x50 para passelo	un	1,00
Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00
Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00
Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	un	20,00
Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	6,00
Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00
Conjunto motobomba Thebe THSI-18 5CV ou equivalente	un	2,00
Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio	un	2,00
Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência	un	11,00
Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	un	3,00
Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio	un	6,00

Atestamos, empresa é merecedora de nossa confiança na área técnica-profissional, nada havendo.

Cerquilho, 04 de janeiro de 2017


Fernando Rodrigues Rocha
Sócio Proprietário
CPF nº 312.741.608-39

A

Prefeitura Municipal de Capão Bonito

Comissão de Licitações

Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2025 PROCESSO Nº 9573/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, deste município.

DECLARAÇÃO CONJUNTA - "HABILITAÇÃO"

Eu Imaculada Alves dos Santos Barreira RG: 13.785.914-4 CPF: 034.978.698-48, representante legal da empresa CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.329.715/0001-46, IE 265.131.529.112, e-mail: terrapaulista15@gmail.com contato (15) 3384-4464, sediada a Rua Ângelo Cisotto n 38, Recanto das Rosas, Cerquilha – SP, **DECLARO, sob as penas da Lei, que:**

- a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos
- b) Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.
- c) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.
- d) Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Capão Bonito/SP, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.
- e) Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

f) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Cerquilha, 26 de agosto de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA

Data: 25/08/2025 09:28:27-0300

Verifique em <https://validar.fi.gov.br>

IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA

Representante Legal

Handwritten signature and initials.

À

Prefeitura Municipal de Capão Bonito**Comissão de Licitações****Ref. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 06/2025 PROCESSO Nº 9573/2025**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, deste município.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu Imaculada Alves dos Santos Barreira RG: 13.785.914-4 CPF: 034.978.698-48, representante legal da empresa CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.329.715/0001-46, IE 265.131.529.112, e-mail: terrapaulista15@gmail.com contato (15) 3384-4464, sediada a Rua Ângelo Cisotto n 38, Recanto das Rosas, Cerquilho – SP, **DECLARO**, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
 - b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
 - c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
 - d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
 - e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- X
J
h

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – No tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos

Respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional

Documento assinado digitalmente

gov.br

IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA

Data: 25/08/2025 09:28:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cerquilha, 26 de agosto de 2025

IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA

Representante Legal

À

Prefeitura Municipal de Capão Bonito

Comissão de Licitações

Ref. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 06/2025 PROCESSO Nº 9573/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, deste município.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Eu Imaculada Alves dos Santos Barreira RG: 13.785.914-4 CPF: 034.978.698-48, representante legal da empresa CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.329.715/0001-46, IE 265.131.529.112, e-mail: terrapaulista15@gmail.com contato (15) 3384-4464, sediada a Rua Ângelo Cisotto n 38, Recanto das Rosas, Cerquillo – SP, DECLARO que: sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório em qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos ainda que recebemos todas as informações, documentos e condições necessárias ao atendimento do objeto desta licitação; de que aceita todas as condições impostas pelo edital e anexo.

Cerquillo, 26 de agosto de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA

Data: 25/08/2025 09:28:27-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Imaculada Alves dos S. Barreira
Representante Legal

A

Prefeitura Municipal de Capão Bonito

Comissão de Licitações

Ref. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 06/2025 PROCESSO Nº 9573/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, deste município

DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu Imaculada Alves dos Santos Barreira RG: 13.785.914-4 CPF: 034.978.698-48, representante legal da empresa CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.329.715/0001-46, IE 265.131.529.112, e-mail: terrapaulista15@gmail.com contato (15) 3384-4464, sediada a Rua Ângelo Cisotto n 38, Recanto das Rosas, Cerquilha – SP, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação na **Concorrência publica nº 06/2025..**

Cerquilha, 26 de agosto de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA

Data: 25/08/2025 09:28:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Imaculada Alves dos S. Barreira
Representante Legal



À

Prefeitura Municipal de Capão Bonito

Comissão de Licitações

Ref. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 06/2025 PROCESSO Nº 9573/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, deste município

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu Imaculada Alves dos Santos Barreira RG: 13.785.914-4 CPF: 034.978.698-48, representante legal da empresa CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA, e-mail: terrapaulista15@gmail.com contato (15) 3384-4464 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.329.715/0001-46, IE 265.131.529.112, sediada a Rua Ângelo Cisotto n 38, Recanto das Rosas, Cerquilha – SP, DECLARO que: para fins de participação do processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz ().

Por ser verdade, assino a presente.

Cerquilha, 26 de agosto de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA
Data: 25/08/2025 09:33:34 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Imaculada Alves Dos S. Barreira
Representante Legal

À

Prefeitura Municipal de Capão Bonito

Comissão de Licitações

Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2025 PROCESSO Nº 9573/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, deste município

DECLARAÇÃO DE RENUNCIA DE VISITA TÉCNICA

Eu Imaculada Alves dos Santos Barreira RG: 13.785.914-4 CPF: 034.978.698-48, representante legal da empresa CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.329.715/0001-46, IE 265.131.529.112, e-mail: terrapaulista15@gmail.com contato (15) 3384-4464, sediada a Rua Ângelo Cisotto n 38, Recanto das Rosas, Cerquilha – SP, **DECLARA, abrir mão da visita técnica**, ao local da execução da obra, conforme dispõe o edital da licitação em referência. Declaramos ainda que, nos responsabilizamos pela ocorrência de eventuais prejuízos pela omissão na verificação do local de execução dos serviços, assim eximindo o nosso direito a futuros questionamentos e alegações de desconhecimento para o não cumprimento das obrigações contratuais, isentando o Município de Capão Bonito, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Cerquilha, 26 de agosto de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA

Data: 25/08/2025 09:33:34 -0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Imaculada Alves Dos S. Barreira
Representante Legal

À

Prefeitura Municipal de Capão Bonito**Comissão de Licitações****Ref. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 06/2025 PROCESSO Nº 9573/2025**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, deste município.

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Eu Imaculada Alves dos Santos Barreira RG: 13.785.914-4 CPF: 034.978.698-48, representante legal da empresa CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.329.715/0001-46, IE 265.131.529.112, e-mail: terrapaulista15@gmail.com contato (15) 3384-4464, , sediada a Rua Ângelo Cisotto n 38, Recanto das Rosas, Cerquilha – SP, DECLARO que: como não se encontra em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não está sujeito a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

Cerquilha, 26 de agosto de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA

Data: 25/08/2025 09:33:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Imaculada Alves dos S. Barreira
Representante Legal



A

Prefeitura Municipal de Capão Bonito**Comissão de Licitações****Ref. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 06/2025 PROCESSO Nº 9573/2025**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, deste município.

DECLARAÇÕES

Eu Imaculada Alves dos Santos Barreira RG: 13.785.914-4 CPF: 034.978.698-48, representante legal da empresa CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.329.715/0001-46, IE 265.131.529.112, e-mail: terrapaulista15@gmail.com contato (15) 3384-4464, sediada a Rua Ângelo Cisotto n 38, Recanto das Rosas, Cerquilha – SP, **DECLARO, sob as penas da Lei, que:**

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;

Que a proposta foi elaborada de forma independente

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

Que disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto licitado

Que o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos e Declaração de cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas,

Que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Documento assinado digitalmente

Cerquínio, 26 de agosto de 2025

gov.br

IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA

Data: 25/08/2025 09:33:34-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA

Representante Legal

X

X

u

A

Prefeitura Municipal de Capão Bonito

Comissão de Licitações

Ref. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 06/2025 PROCESSO Nº 9573/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, deste município

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E EQUIPE TÉCNICA

Eu Imaculada Alves dos Santos Barreira RG: 13.785.914-4 CPF: 034.978.698-48, representante legal da empresa CONSTRUTORA TERRA PAULISTA Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.329.715/0001-46, IE 265.131.529.112, e-mail: terrapaulista15@gmail.com contato (15) 3384-4464, sediada a Rua Ângelo Cisotto n 38, Recanto das Rosas, Cerquilha – SP, que disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto licitado.

1º Instalação: A empresa está instalada, na Rua Angelo Cisotto, 38, Sala 1, Recanto das Rosas, no Município de Cerquilha - SP – CEP: 18.523-242, em uma área construída de 70,00m², contendo três computadores completos, uma linha telefônica, impressoras laser e jato de tinta, diversas mobílias, e um sanitário.

2º Aparelhamento: Um caminhão, lixadeira, furadeira, compressor para pintura, serra circular para madeira, diversas peças de andaimes metálicos, diversas escadas e diversas ferramentas para acabamento, rompedor para concreto, carrinho, réguas, enxada, enxadão, picareta, prumo, betoneiras, ferramentas de serralheria e conforme necessidade de outros tipos de equipamentos nos providenciaremos para um bom andamento de obra.

Declaramos ainda que disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e disponível

Cerquilha, 26 de agosto de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

IMACULADA ALVES DOS SANTOS BARREIRA

Data: 25/08/2025 10:25:19-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

IMACULADA ALVES DOS S. BARREIRA
Representante Legal