




Garantia de Qualidade



TURBINAS
E MODELOS D-X

CATÁLOGO ANUAL

INDÚSTRIA ODONTOLÓGICA D-X
GARANTIA DE QUALIDADE

WWW.DX.IND.BR

QUEM SOMOS

INDÚSTRIA ODONTOLÓGICA D-X



Desde 1997 no segmento industrial odontológico, a D-X é reconhecida pela excelência em tecnologia e design que emprega na concepção de suas peças.

Com sede em Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo, a D-X vem consolidando sua posição no mercado entre as mais confiáveis indústrias de materiais odontológicos de todo o Brasil.

Com atuação em todo o território Nacional a D-X, possui representantes em todos os estados brasileiros e um afinado sistema de logística que garante agilidade no processamento e entrega dos pedidos.

Oferecendo ao mercado brasileiro o que há de mais moderno e resistente em Canetas de Alta e Baixa Rotação, Micro Motores e Contra-Ângulos.

D-X Indústria Comércio Importação & Exportação Ltda

Coimbra, 1702 - Vila Elisa - Ribeirão Preto/SP - CEP 14.075-450

Telefones:

(16) 99218-7623 - WhatsApp

(16) 2133-6210 - Comercial

(16) 2133-6200 - Assistência

NOSSOS PRODUTOS E CATEGORIAS

ALTA ROTAÇÃO


BAIXA ROTAÇÃO

KITS ACADÊMICOS

PROTETOR FACIAL

SERINGAS TRÍPLICE

WWW.DX.IND.BR





www.dx.ind.br

A vertical photograph on the left side of the page shows a dentist wearing a light green polo shirt, a blue surgical mask, and clear safety glasses. The dentist is using a high-speed dental handpiece on a patient's teeth. The patient is lying back in a dental chair, and their mouth is open. The background is a clean, clinical setting.

Alta rotação turbinas & modelos

O melhor de alta rotação para
você e seu consultório.

ALTA ROTAÇÃO D-X

TURBINAS E MODELOS



Mega Button

Spray: triplo

Corpo: alumínio anodizado

Encaixe: borden 02 furos, conforme ISO9168

Sistema: push button (PB); ISO017971-1

Rotor: balanceado manualmente

Rotação máx: 400.000 rpm

Rolamentos: cerâmicos

Autoclavável: a 135°C durante 15 minutos.

Design: ergonômico

Peso: 45 gramas

Consumo de ar: 40-42 l/min

Consumo de água: 50 ml/min

Pressão de acionamento: 220 kPa (2,2 bar) 42l/min

Torque: 1.6 N.cm

Mega Torque

Spray: triplo

Corpo: alumínio adonizado

Encaixe: borden 02 furos, conforme ISO9168

Sistema: saca brocas FG (Friction Grip)

Rotor: balanceado manualmente

Rotação máx: 420.000 rpm

Rolamentos: cerâmicos

Autoclavável: a 135°C durante 15 minutos.

Design: ergonômico

Peso: 45 gramas

Consumo de ar: 40-42 l/min

Consumo de água: 50 ml/min

Pressão de acionamento: 220 kPa (2,2 bar) 42l/min

Torque: 1.6 N.cm

OPCIONAIS

- Spray Quádruplo | •Capa Longa | •Corpo em Aço Inox | •Corpo em Latão Cromado
 - Rolamento em Aço Inox | •Agulha de limpeza em aço inox |
 - Corpo invertido ou 45°
-

PARA MAIS INFORMAÇÕES



Tel: (16) 2133-6210 - Comercial
Tel: (16) 2133-6200 - Assistência
Cel: (16) 99218-7623



Rua Coimbra, 1702 - Vila Elisa
Ribeirão Preto/SP | CEP 14.075-450



dxvendas@dx.ind.br
assistencia@dx.ind.br



Segunda a sexta-feira
Das 08:00 às 12:00
E das 13:00 às 17:00

**Melhore o seu
desempenho, e
a qualidade de
seu consultório
com a D-X.**

www.dx.ind.br