



Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 29/04/2026 às 14:13:07

Em 29/04/2026 às 14:11:08 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 59881128000154

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 29/04/2026 14:13:22

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 56881128000154

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/04/2026 às 14:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 59.881.128/0001-54.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69F2.3C66.52B0.3854 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP
Rua Eiichi Kudo nº 918 – Distrito Industrial – Capão Bonito – SP
Tel/fax – 15-3542-2357 Cep: 18.304.530

CNPJ Nº 59.881.128/0001-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO S/P

PREGÃO ELETRÔNICO 09/2026
E-MAIL: gabrielsabafilho@hotmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO

Aquisição de Móveis e Equipamentos para uso em unidades escolares, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.						
ITEM	QTD	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	10	UNID.	Roupeiro de 12 portas sobrepostas, com dimensões aproximadas 272x420 mm cada, sendo dividido em 3 corpos com 4 portas em cada, confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas totais em milímetros: 1820(A) x 925(L) x 420(P). Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as 2 faces cilíndricas e unidos por 1 pino com 4 mm de diâmetro. (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.)	W3/RSP#22	R\$ 3.550,00	R\$ 35.500,00
TOTAL DA PROPOSTA R\$						R\$ 35.500,00

Dados do representante que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social ou procuração:

Nome: GABRIEL HIBRAIM SABA FILHO RG:14.442.238 SS/P/S/P CPF:056.875.618-54

CARGO nº : REPRESENTANTE

- 1 - O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Feder.
- 2 - A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93.
- 3- Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e
- 4 - O prazo de GARANTIA de todos os produtos acima oferecidos nesta a proposta é de 12 meses, a contar da data da entrega.
- 5 - Todas as despesas (frete, Impostos e outras, já estão incluídas nos valores acima oferecidos).
- 6 - DECLARO que responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

Capão Bonito (SP), 09 de Abril de 2026

Documento assinado digitalmente



GABRIEL HIBRAIM SABA FILHO
Data: 09/04/2026 09:28:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP
Rua Eiichi Kudo nº 918 – Distrito Industrial – Capão Bonito – SP
CNPJ Nº 59.881.128/0001-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO S/P
PREGÃO ELETRÔNICO 09/2026

E-MAIL: gabrielsabafilho@hotmail.com cc: refrimaqcb@uol.com.br

PROPOSTA COMERCIAL (READEQUADA)

OBJETO

Aquisição de Móveis e Equipamentos para uso em unidades escolares, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.

ITEM	QTD	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	10	UNID.	ROUPEIRO 12 PORTAS - Roupeiro de 12 portas sobrepostas, com dimensões aproximadas 272x420 mm cada, sendo dividido em 3 corpos com 4 portas em cada, confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas totais em milímetros: 1820(A) x 925(L) x 420(P).(CONFORME TR DO EDITAL)	W3/RSP12#22	R\$ 3.550,00	R\$ 35.500,00
2	10	UNID.	ARQUIVO DE AÇO - Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 (# 22) com dimensões de 1330x470x600mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada (CONFORME TR DO EDITAL)	W3/AF4-T#22	R\$ 2.070,00	R\$ 20.700,00
19	10	UNID.	Fogão 5 bocas com forno - Fogão com 5 queimadores, industrial, alta pressão, confeccionado em aço inox, 3 queimadores duplos, 2 queimadores simples, grelhas de ferro fundido, 30x30 cm, (6 dedos), bandeja coletora de resíduo. Medidas do fogão montado: Altura:81cm Largura:125cm Profundidade:88cm (CONFORME TR DO EDITAL)	CRISTALÃO/ LUXO 5BCF	R\$ 3.840,00	R\$ 38.400,00
25	10	UNID.	Refrigerador /2 portas-RF03 - Modelo FDE - Refrigerador industrial vertical de 2 portas, monofásico 110 ou 220V, compressor de 1/3 hp, sistema de transmissão térmica convectiva de ar forçado através de evaporadores e condensadores, e eliminação automática da água de degelo (sistema "frost-free"), dotado de 4 prateleiras ajustáveis. Capacidade útil mínima de 540 litros. Refrigerador revestido totalmente em aço inox nas partes interna e externa.(CONFORME TR DO EDITAL)	GELOPAR/GRD-57	R\$ 9.095,00	R\$ 90.950,00
TOTAL DA PROPOSTA R\$ CENTO E OITENTA E CINCO MIL, Q						R\$ 185.550,00

Dados do representante que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social ou procuração:

Nome: GABRIEL HIBRAIM SABA FILHO CARGO : REPRESENTANTE RG: 14.442.238 CPF:056.875.618-54

1 - O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).

2 - A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93.

3- Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

4 - O prazo de GARANTIA de todos os produtos acima oferecidos nesta a proposta é de 12 meses, a contar da data da entrega.

5 - Todas as despesas (frete, Impostos e outras, já estão incluídas nos valores acima oferecidos).

6 - DECLARO que responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

7 - Dados Bancários Da Empresa

Razão Social: Carlos Eduardo Garcia Cnpj: 59.881.128/0001-54 Inscrição Estadual:251.018.585.119

Endereço Completo: Rua:Eiichi Kudo Nº 918

Fone: 15- 99706.3983 E-Mail: Gabrielsabafilho@Hotmail.Com

8 - Dados Bancários Da Empresa Para Fins De Pagamento

Conta Corrente Para Fins De Pagamento: 9076-X Agência Nº: 0840-0 Nome Do Banco: Banco Do Brasil

Capão Bonito (SP),23 de Abril de 2026

Documento assinado digitalmente



GABRIEL HIBRAIM SABA FILHO
 Data: 24/04/2026 16:12:19-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP

Rua Eiichi Kudo n.º 918-Distrito Industrial -Capão Bonito -SP Tel/fax-15-3542-3030

CNPJ:59.881.128/0001-54


e-mail: refrimaqcb@uol .com. br

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por este particular de Procuração, a empresa C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP, com sede a Rua Eiichi Kudo n.º 918-Distrito Industrial - Capão Bonito, inscrita no CNPJ/MF sob o nº59.881.128/0001-54, representada neste ato por seu proprietário, Carlos Eduardo Garcia, portador do RG nº14.859.403-7, nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr Gabriel Hibraim Saba Filho, Portador da célula de identidade RG nº 14.442.238 e inscrito no CPF/MF sob o nº 056.875.618-54, à quem conferimos amplos poderes para representar a empresa perante essa Câmara/Prefeitura Municipal, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases deste PREGÃO, inclusive apresentar Declaração De Que A Proponente Cumpre Os Requisitos De Habilitação, Os Envelopes Proposta De Preço E Documentos De Habilitação em nome do outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou oferta na (s) etapa (s) de lances, negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recursos administrativos ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, assinar contratos referente a pregões, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida até o dia 30 de Janeiro de 2027

Capão Bonito, 30 de Janeiro de 2026



CARLOS EDUARDO GARCIA

RG: 14.859.403-7

(PROPRIETÁRIO)

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CAPÃO BONITO - SP

Rua General Carneiro, 361 - Centro - Capão Bonito/S.P. - CEP: 13300-030 - Fone: (15) 3542-1329

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA 1 Firms(s) COM VALOR ECONÔMICO

DE: CARLOS EDUARDO GARCIA

CAPÃO BONITO, 30 de janeiro De 2026.

Em test. da Verdade.

ALEXANDRE LEITE DA CRUZ - ESQUEVENTE

* VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

Valor: R\$ 13,90, C=1176081, S=



125112

FIRMA

VALOR ECONÔMICO 1

C10209AA0112736

Alexandre Leite da Cruz



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

CONVÊNIO ITAPETININGA

Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (somente por filial)	
3510940893-3			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
CARLOS EDUARDO GARCIA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)		UF	NACIONALIDADE
Bauru		SP	Brasileira
SEXO			
Masculino			
ESTADO CIVIL		REGIME DE BENS (se casado)	
Casado(a)		Comunhão parcial de bens	
FILIAÇÃO (pai)		(mãe)	
JURACY FERREIRA GARCIA		EUNICE RODRIGUES DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO
23/04/1961	14859403	7	08/02/1994
ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)	
SSP	SP	035.085.598-66	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av. etc.)			NÚMERO
Rua Nove de Julho			323
BAIRRO/DISTRITO			CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Centro			4973
CEP			
18300-050			
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO		UF	País
Capão Bonito		SP	Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S)			
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL			
CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACAO - EPP			
LOGRADOURO (rua, av. etc.)			NÚMERO
Rua Nove de Julho			323
BAIRRO/DISTRITO			CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Centro			4973
CEP			
18300-050			
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
Capão Bonito	SP	Brasil	
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividade Principal	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de		
Atividade(s) Secundária(s)			
4757100			
2823200			
3314707			
4530705			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
	59.881.128/0001-54		
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
Permanece inalterado			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO			
CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACAO - EPP			
DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)		
24/04/2017	CARLOS EDUARDO GARCIA (Empresário) ()		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

020997745-1





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
3510940893-3			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
CARLOS EDUARDO GARCIA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)		UF	NACIONALIDADE
Bauru		SP	Brasileira
SEXO		Masculino	
ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)		
Casado(a)	Comunhão parcial de bens		
FILIAÇÃO (pai)	(mãe)		
JURACY FERREIRA GARCIA	EUNICE RODRIGUES DA SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (numero)	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO
23/04/1961	14859403	7	08/02/1994
ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (numero)	
SSP	SP	035.085.598-66	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)			NÚMERO
Rua Nove de Julho			323
BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Centro		18300-050	4973
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO		UF	País
Capão Bonito		SP	Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S)			
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL			
CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACAO - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.)			NÚMERO
Rua Nove de Julho			323
BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Centro		18300-050	4973
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
Capão Bonito	SP	Brasil	
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
4754701	eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria;		
4742300	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de equipamentos para escritório;		
4744099	Comércio varejista de outros artigos usados.		
4789007			
4761003			
4763601			
4785799			
4759899			
4753900			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
	59.881.128/0001-54		
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO		DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	
CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACAO - EPP		Permanece Inalterado	
DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)		
24/04/2017	CARLOS EDUARDO GARCIA (Empresário) ()		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

020997745-1





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
3510940893-3			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
CARLOS EDUARDO GARCIA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)		UF	NACIONALIDADE
Bauru		SP	Brasileira
SEXO		Masculino	
ESTADO CIVIL		REGIME DE BENS (se casado)	
Casado(a)		Comunhão parcial de bens	
FILIAÇÃO (pai)		(mãe)	
JURACY FERREIRA GARCIA		EUNICE RODRIGUES DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO
23/04/1961	14859403	7	08/02/1994
ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)	
SSP	SP	035.085.598-66	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.)			NÚMERO
Rua Nove de Julho			323
BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Centro		18300-050	4973
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO		UF	País
Capão Bonito		SP	Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S)			
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL			
CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACAO - EPP			
LOGRADOURO (rua, av., etc.)			NÚMERO
Rua Nove de Julho			323
BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Centro		18300-050	4973
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO		UF	País
Capão Bonito		SP	Brasil
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)			
VALOR DO CAPITAL (R\$)		VALOR DO CAPITAL (por extenso)	
CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
4751201			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
	59.881.128/0001-54		
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
Permanece Inalterado			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO			
CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACAO - EPP			
DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)		
24/04/2017	CARLOS EDUARDO GARCIA (Empresário) ()		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

020997745-1



JUCESP



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3510940893-3		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) CARLOS EDUARDO GARCIA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Bauru		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Casado(a)		REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial de bens	COR OU RAÇA Branca
FILIAÇÃO (Pai) JURACY FERREIRA GARCIA		FILIAÇÃO (Mãe) EUNICE RODRIGUES DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/04/1961	IDENTIDADE (número) 14859403	DIGITO 7	DATA DE EXPEDIÇÃO 08/02/1994
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGÃO EMISSOR SSP	CPF (número) 035.085.598-66
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.) Rua Nove de Julho		NÚMERO 323	
BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18300-050	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4973	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Capão Bonito	UF SP	PAÍS Brasil	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração do Valor do Capital;			
NOME EMPRESARIAL CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO		PORTE EPP	
LOGRADOURO (rua, av., etc.) Rua Nove de Julho		NÚMERO 323	
BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18300-050	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4973	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Capão Bonito	UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$) 80.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) OITENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 59.881.128/0001-54	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO			
DATA DA ASSINATURA 03/10/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/secretário) CARLOS EDUARDO GARCIA (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

026607688-2



JUCESP

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

NÃO PREENCHER

CARLOS EDUARDO GARCIA

NOME DO TITULAR

natural de **Bauru-SP** **Brasileiro Brasil** **Casado**
CIDADE E SIGLA DO ESTADO NACIONALIDADE PAÍS ESTADO CIVILfilho de **Juracy Ferreira Garcia e Eunice Rodrigues da Silva**
FILIAÇÃOnascido em **23.04.61** profissão **Comerciante**
DATA DO NASCIMENTOCPF **010 3 5085598 66** identidade **RG 14.859.404** **SSP** **SP**
NUMERO NUMERO ORGÃO EXPEDIDOR (SIGLA) UFresidente **Rua 09 de Julho, 323- centro-Capão Bonito/SP-CEP 18300.000**
RUA, AVENIDA, ETC./NUMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICÍPIO/UF

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS
02 5 1 - CONSTITUIÇÃO 7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF 2 - ABERTURA DE FILIAL
3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF 9 - CANCELAMENTO DE SEDE 4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE 0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL 6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
8 - CANCELAMENTO DE FILIALNOME COMERCIAL
03 **CARLOS EDUARDO GARCIA CAPÃO BO
NITO ME**NUMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC
NIRC DA SEDE (PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)
NIRC DA FILIAL
04 **35109408933** 05RUA, AVENIDA, ETC./NUMERO E COMPLEMENTO (APTO., SALA, ETC.)
06 **RUA 09 DE JULHO 323**NOME DO BAIRRO/DISTRITO
07 **CENTRO**CEP NOME DO MUNICÍPIO SIGLA UF
08 **18300000** **Capão Bonito** **SP**CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL
09 **2.000,00** **(Dois mil reais)**
CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL, POR EXTENSO

(CONTINUAÇÃO)

INÍCIO DAS ATIVIDADES (USO DA JUNTA) CGC - básico ordem controle
DIA MES ANO 10 **01.01.98** 11 1 - ENQUADRAMENTO ME 12 **01.01.98**
3 - DESENQUADRAMENTO ME

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)

**Comércio Varejista de Peças, freezer, geladeiras e
Assistência Técnica de geladeiras, e balcões frigorifi-
cos.**

CÓDIGO DE ATIVIDADE

13 **5249-3** 2
14 0
15 9
16 7
17 5DATA ASSINATURA DO TITULAR (USO DA JUNTA)
DATA DO DEFERIMENTO
DIA MES ANO
04 02 98 18

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA
DA CIDADANIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULOCERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMEROFERNANDO CESAR DALAZONI
SECRETÁRIO GERAL

20.815/98-0

JUCESP

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadricula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

11 03 20

10046

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

00

NÃO PREENCHER

CARLOS EDUARDO GARCIA

natural de BAURU

NOME DO EMPRESÁRIO
BRASILEIRA

MASCULINO

CASADO(A)

COMUNHÃO PARCIAL

NACIONALIDADE

SEXO

ESTADO CIVIL

REGIME DE BENS

Emancipado por

filho de JURACY FERREIRA GARCIA
EUNICE RODRIGUES DA SILVA

nascido em 23/04/1961

profissão EMPRESARIO

CPF 01 03508559866

identidade 14859404 - SSP - SP

residente RUA 09 DE JULHO

323

CENTRO

COMPLEMENTO

BAIRRO

18300-050

CAPAO BONITO

SP

CEP

MUNICÍPIO

UF

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outro requerimento de empresário registrado, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

1 - CONSTITUIÇÃO

7 - Transferência de Sede para outra UF.

2 - Abertura de Filial

8 - Cancelamento de Filial

3 - Inscr. de Transf. de Sede de Outra UF

9 - Cancelamento de SEDE

4 - Abertura de Filial em Outra UF

5 - Alteração de Dados da Sede

0 - Proteção de Nome Empresarial

6 - Alteração de dados da Filial

03 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP

NOME EMPRESARIAL

04

35109408933

NIRE DA SEDE

05

NIRE DA FILIAL (PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)

06

RUA 09 DE JULHO

323

07

CENTRO

ENDEREÇO DA SEDE

COMPLEMENTO

BAIRRO

08

18300-050

CAPAO BONITO

SP

CEP

MUNICÍPIO

UF

09

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

CAPITAL OU DESTAQUE DO CAPITAL, POR EXTENSO

INÍCIO DAS ATIVIDADES

10

11

3 1 - ENQUADRAMENTO ME
3 - ENQUADRAMENTO EPP

CNPJ - BÁSICO

12

59.881.128/0001-54

OBJETO(ATIVIDADE ECONÔMICA)

CÓDIGO DE ATIVIDADE

13

14

15

16

17

(USO DA JUNTA)

18

DATA DO DEFERIMENTO

DATA

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

13/01/2005

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)

x Carlos Eduardo Garcia REFRIGERAÇÃO EPP



000023980581

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)



SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA
DA CIDADANIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO PEDRO IVY BIANCARDI BARBOZA
SECRETÁRIO GERAL

32.769/05-2



JUCESP

E. R. SOROCABA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
3510940893-3			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
CARLOS EDUARDO GARCIA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)		UF	NACIONALIDADE
Bauru		SP	Brasileira
ESTADO CIVIL		SEXO	
Casado(a)		Masculino	
REGIME DE BENS (se casado)			
Comunhão parcial de bens			
FILIAÇÃO (pai)		(mãe)	
JURACY FERREIRA GARCIA		EUNICE RODRIGUES DA SILVA *	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	ÓRGÃO EMISSOR	UF
23/04/1961	14.859.403-7	SSP	SP
		CPF (número)	
		035.085.598-66	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)			NÚMERO
RUA 9 DE JULHO			323
BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
CENTRO		18300-050	4973
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO		UF	País
Capão Bonito		SP	Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S)			
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Inclusão/Alteração de Empresário;			
NOME EMPRESARIAL			
CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.)			NÚMERO
RUA 9 DE JULHO			323
BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
CENTRO		18300-050	4973
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO		UF	País
Capão Bonito		SP	Brasil
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)			
VALOR DO CAPITAL (R\$)		VALOR DO CAPITAL (por extensão)	
CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividade Principal	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio		
Atividade(s) Secundária (s)	e vídeo. Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente. Comércio varejista de móveis. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de materiais de construção em geral. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. Comércio varejista de		
3314707			
4530705			
4742300			
4744099			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
	59.881.128/0001-54		
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)		DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	
CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		Permanece Inalterado	
DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)		
26/07/2011	CARLOS EDUARDO GARCIA (Empresário)		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

008310158-3



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3510940893-3		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) CARLOS EDUARDO GARCIA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Bauru	UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	SEXO Masculino
ESTADO CIVIL Casado(a)	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial de bens		
FILIAÇÃO (pai) JURACY FERREIRA GARCIA	(mãe) EUNICE RODRIGUES DA SILVA *		
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/04/1961	IDENTIDADE (número) 14.859.403-7	ÓRGÃO EMISSOR SSP	UF SP
		CPF (número) 035.085.598-66	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA 9 DE JULHO			NÚMERO 323
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18300-050	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4973
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Capão Bonito		UF SP	País Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Inclusão/Alteração de Empresário;			
NOME EMPRESARIAL CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
4751201 4753900 4754701 4759899 4761003 4763601 4785799 4789007	equipamentos para escritório. Comércio varejista de material elétrico. Comércio varejista de outros artigos usados.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 59.881.128/0001-54	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF SP
		DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
DATA DE ASSINATURA 26/07/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador) CARLOS EDUARDO GARCIA (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

008310168-3



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET


DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
NIRE 35233905439	CNPJ 59.881.128/0001-54	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.237.240/23-2	DATA DO ARQUIVAMENTO 08/12/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 12/12/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 20:07:56	CÓDIGO DE CONTROLE 226657692
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 12/12/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.




Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim SPP2331146891 

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Consolidação da Matriz, Alteração de Endereço		
NOME EMPRESARIAL C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		PORTE EPP
LOGRADOURO RUA EIICHI KUDO		NÚMERO 918
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 18304530
MUNICÍPIO CAPÃO BONITO		UF SP
E-MAIL REFRIMAQCB@UOL.COM.BR		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 59881128000154	NIRE - SEDE 35233905439
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: CARLOS EDUARDO GARCIA - Sócio-Administrador DATA ASSINATURA: 06/12/2023 ASSINATURA: 		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 195,28 DARF Isto

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTATANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
07 DEZ 2023	

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

PROTOCOLO





Somando soluções para sua empresa

Assessoria:
Contábil - Fiscal - Tributária - Trabalhista - Empresarial - Rural

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

C E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA

Pelo presente instrumento particular de **Alteração Contratual** a abaixo assinado: **Sr. Carlos Eduardo Garcia**, brasileiro, casado, nascido em 23/04/1961, empresário, portador do RG nº. 14.859.403-7 SSP/SP, expedido em 08/02/1994, inscrito no CPF nº. 035.085.598-66, residente e domiciliado na Rua Nove de Julho, nº 323 Centro, Capão Bonito/SP, CEP: 18300-050, único sócio e componente da **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL** que gira sob a denominação social **C E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA**, com sede jurídica na Rua Nove de Julho, nº 323, Centro, em Capão Bonito/SP, CEP 18300-050, inscrita sob o CNPJ nº 59.881.128/0001-54 e Inscrição Estadual nº 251.018.585.119, inscrita na JUCESP sob NIRE NOVO 3523390543-9 sob nº 2.669.813/23-9 em sessão de 16/10/2023.

Cláusula Primeira – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE

Fica alterado o endereço da sede que era na Rua Nove de Julho, nº 323, Centro, Capão Bonito/SP, CEP: 18300-050, para **“Rua Eiichi Kudo, nº 918, Distrito Industrial II, Capão Bonito/SP, CEP 18304-530”**

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Em face as alterações realizadas o sócio resolve consolidar o Contrato Social conforme segue:

Cláusula Primeira – DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA SEDE

A sociedade limitada unipessoal girara sob denominação de: **C E GARCIA REFRIGERAÇÃO LTDA**, com sede jurídica na **Rua Eiichi Kudo, nº 918, Distrito Industrial II, Capão Bonito/SP, CEP: 18304-530** podendo abrir filiais em qualquer parte do território nacional.

Rua General Carneiro, 939 - Centro
Capão Bonito - SP - 18.300-260
Fone (15) 3542 - 2937
E-mail: kr_contabil@yahoo.com.br



Somando soluções para sua empresa

Assessoria:
Contábil - Fiscal - Tributário - Trabalhista - Empresarial - Rural

Cláusula Segunda – OBJETO SOCIAL

O objeto social consiste no ramo de: Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de outros artigos usados.”

Cláusula Terceira - INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 22 de Dezembro de 1988, e seu prazo de duração será por tempo **indeterminado**.

Cláusula Quarta - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de **R\$ 80.000,00** (Oitenta mil reais), divididos em 80.000 (Oitenta mil) quotas de R\$1,00 (Um real) cada, já integralizadas em moeda corrente do país pelos sócios:

a) **CARLOS EDUARDO GARCIA** com 80.000 (Oitenta mil) quotas, totalizando a importância de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais).

Parágrafo único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, desde que inteiramente integralizado a totalidade do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.460/2002 (Código Civil).

Cláusula Quinta - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas sociais são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Rua Central Carneiro, 939 - Centro
Capão Bonito - SP - 18.300-260
Fone: (15) 3542 - 2937
E-mail: kr.contabil@valio.com.br



Somando soluções para sua empresa

Assessoria:

Contábil - Fiscal - Tributária - Trabalhista - Empresarial - Rural

Cláusula Sexta - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.

A administração da sociedade caberá ao Sr. **CARLOS EDUARDO GARCIA** com os amplos poderes e atribuições de administrar a sociedade em conjunto, assinar cheques da firma para ora firma fundada, autorizando o uso de nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Sétima – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Oitava - EXERCÍCIO SOCIAL.

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Nona - DELIBERAÇÕES SOCIAIS.

Fica dispensada a sociedade da convocação para assembléias, e quando exigida far-se-á mediante carta simples.

Cláusula Décima - RETIRADA DE “PRÓ-LABORE”.

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observado as disposições regulamentares pertinentes.

Rua General Carneiro, 939 – Centro
Capão Bonito - SP - 18.300-260
Tel.: (15) 3542 - 2937
E-mail: kr.contabil@yahoo.com.br



Somando soluções para sua empresa

Assessoria
Contábil - Fiscal - Tributária - Trabalhista - Empresarial - Rural

Cláusula Décima Primeira - FALECIMENTO DOS SÓCIOS.

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado e em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Segunda - DECLARAÇÃO

O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


Cláusula Décima Terceira - DISPOSIÇÕES GERAIS.

Fica eleito o foro da Comarca de Capão Bonito-SP para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Os casos omissos ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o ato constitutivo e demais modificações serão supridas com regência supletiva pelas normas das sociedades anônimas.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 via, de igual teor e conteúdo para que produza os efeitos legais.

Capão Bonito / SP, 14 de Novembro de 2023.



CARLOS EDUARDO GARCIA
CPF: 035.085.598-66

Rua General Camello, 939 - Centro
Capão Bonito - SP - 18.300-260
Fone: (15) 3542-2937
E-mail: krcontabil@yahoo.com.br

DECLARAÇÃO

Eu, CARLOS EDUARDO GARCIA, portador do Documento de Identificação nº 148594037, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 03508559866, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA EIICHI KUDO, 918 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL, Capão Bonito - SP CEP 18304530, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.



CARLOS EDUARDO GARCIA (Sócio-Administrador)
148594037

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPP2331146891** da empresa **C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Camila Yumie Nakazone**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 08/12/2023.

Camila Yumie Nakazone, CPF: 30906382823

Este documento foi assinado digitalmente por Camila Yumie Nakazone e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2331146891.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2331146891** de Alteração de Endereço e Consolidação da Matriz da empresa **C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA.**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Camila Yumie Nakazone.**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 08/12/2023.

Camila Yumie Nakazone, CPF: 30906382823

Este documento foi assinado digitalmente por Camila Yumie Nakazone e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2331146891.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA de NIRE 35233905439**, protocolizado sob o número **SPP2331146891** em **08/12/2023**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1237240232**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 08/12/2023.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080



C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP CNPJ:59.881.128/0001-54

Rua Eiichi Kudo nº 918 – Distrito Industrial – Capão Bonito – SP

Tel/fax – 15-3542-2357 e-mail:gabrielsabafilho@hotmail.com

À Prefeitura Municipal de CAPÃO BONITO S/P
REF:- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2026

ANEXO – DECLARAÇÃO CONJUNTA PROCESSO LICITATÓRIO

A empresa, C E Garcia Refrigeração EPP cadastrada no CNPJ sob nº 59.881.128/001-54, sediada na Rua Eiichi Kudo nº 918, Distrito Industrial na cidade de CAPÃO BONITO S/P, através de seu representante legal Gabriel Hibrain Saba Filho, (nacionalidade), Brasileiro (estado civil), casado (profissão), Representante Comercial (vínculo com a empresa, por exemplo, sócio-gerente. O signatário do documento deverá ter poderes de decisão, quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administração e gerência no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuração com firma reconhecida em Cartório, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador do RG 14.442.238 SSP/SP, cadastrado no CPF sob nº 056.875.618-54, residente e domiciliado na cidade de Capão Bonito SP, declara para todos os fins de direito, especificamente para participação da licitação na modalidade epigrafada e conforme Lei Federal nº 8.666/93 e Constituição Federal, que:

a) TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP com sede na Rua Eiichi Kudo nº 918, Distrito Industrial- Capão Bonito, C.N.P. J nº 59.881.128/001-54, **CREDENCIA** o (a) Sr.(a) GABRIEL HIBRAIM SABA FILHO, Procurador, portador(a) do R.G. nº 14.442.238e CPF nº 056.875.618-54 para representá-la perante esta municipalidade em licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

b) “DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.”

A empresa C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP, inscrito no CNPJ Nº 59.881.128/001-54, por intermédio de seu(sua) representante legal o (a) Sr.(a)GABRIEL HIBRAIM SABA FILHO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 14.442.238 e do CPF nº 056.875.618-54, DECLARA a empresa, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório acima citado, realizado por esta municipalidade, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente ().

c) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO”

A empresa C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP estabelecida à Rua Eiichi Kudo nº 918, Distrito Industrial– Capão Bonito, inscrita no CNPJ sob n.º59.881.128/001-54, no uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo a sua participação na licitação citada, que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal n.º 8.883/94, que não foi declarada inidônea e que não está suspensa de participar em processos de licitação ou impedida de contratar com essa Prefeitura Municipal, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

d) DECLARAÇÃO- CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ARTº 7 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP, inscrito no CNPJ Nº 59.881.128/001-54, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr.(a)GABRIEL HIBRAIM SABA FILHO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 14.442.238e do CPF nº 056.875.618-54, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 e inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

e) DECLARAÇÃO DE BENEFICIAR-SE DA LEI COMPLEMENTAR 123. DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP, CNPJ nº 59.881.128/001-54 é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do

enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações da Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, e não possuir qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e/ou o benefício da habilitação com irregularidade fiscal no procedimento licitatório – DESTE PREGÃO ELETRÔNICO, realizado por esta Prefeitura Municipal.

f) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP, CNPJ nº 59.881.128/001-54 tem disponibilidade dos produtos, conforme Anexo I do Edital referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2026, para a entrega do produto no prazo estabelecido pelo Edital da presente licitação.

g) DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Eu Gabriel Hibraim Saba Filho, representante legal da empresa C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP, interessada em participar da licitação em epígrafe, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO S/P, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP cumpre todas as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus funcionários, nos termos do art. 117, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo.

h) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PRODUTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA

Eu, GABRIEL HIBRAIM SABA FILHO, representante legal da empresa C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP, interessada em participar da licitação em epígrafe, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO S/P

DECLARO; que a empresa acima citada, tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos, e também declara que a licitante reúne disponibilidade dos produtos ofertados e as condições necessárias à execução dos serviços, com todos os recursos humanos e veículos necessários, garagem, equipe de entrega e ponto de apoio para o fiel cumprimento do contrato;

i) DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DO EDITAL

À C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP, estabelecida na Rua: Eiichi Kudo nº 918, Distrito Industrial, inscrita no CNPJ sob nº 59.881.128/001-54, neste ato representada pelo seu

(representante) Gabriel Hibraim Saba Filho, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da

Lei, que está de pleno acordo com as condições e exigências do Edital referente ao

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2026 e aceitam a cumprirem fielmente.

j) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS

A empresa C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP, estabelecida na rua Eiichi Kudo nº 918, Distrito Industrial, Capão Bonito, inscrita no CNPJ sob nº 59.881.128/001-54, neste ato representada pelo seu representante Gabriel Hibraim Saba Filho RG: 14.442.238 ssp/sp, no uso de suas atribuições legais, vem: **DECLARAR**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, **que não possui débitos de tributos e multas com os cofres públicos municipais, estando em conformidade com as disposições do art. 430 do Código Tributário do Município de CAPÃO BONITO S/P**, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes

k) DECLARAÇÃO TERMO DE PERMISSÃO DE ACESSO DE COMUNICAÇÃO

C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP inscrito no CNPJ sob o nº 59.881.128/001-54 por intermédio de seu representante legal o Sr GABRIEL HIBRAIM SABA FILHO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 14.442.238 SSP/SP e do CPF nº 056.875.618-54, DECLARA, que a Contratante poderá fazer toda comunicação referente a execução do contrato como notificação, pedido etc. Por meio Eletrônico no endereço gabrielsabafilho@hotmail.com ccc: Telefone 15-3542,2357.

l) TERMO DE COMPROMISSO

A empresa C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP, com sede na cidade de Capão Bonito Estado de São Paulo, Rua Eiichi Kudo nº 918, Distrito Industrial inscrita no CNPJ sob o nº 59.881.128/001-54 Inscrição Estadual sob o nº 251.055.658.111, neste ato representado pelo (a) Gabriel Hibraim Saba Filho, RG: 14.442.238, declara, por este e na melhor forma de direito, que conhece e concorda com todos os termos do Edital, Anexos e na minuta de contrato, que fazem parte do PREGÃO ELETRÔNICO Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2026. Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham ser tomadas pelo Pregoeiro ou pela Prefeitura Municipal de CAPÃO BONITO S/P, quanto à classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos à Licitante. Declaramos, mais, que não existe, no presente momento, pedido de falência ou concordata em nome desta empresa licitante, nem outro impedimento superveniente que possa comprometer nossa capacidade técnica e/ou operativa. Caso tais condições venham a ocorrer, no decorrer do certame, submetemos à desclassificação automática. A empresa, C E Garcia Refrigeração EPP assume ainda o compromisso de entregar o objeto da presente Licitação de acordo com suas respectivas especificações e preços de acordo com a proposta apresentada. Declaramos, finalmente, concordar expressamente com todos os termos do Edital e as exigências nele contidas.

m) TERMO DE AUTORIZAÇÃO/CESSÃO DE USO DE SOM E IMAGEM

Eu Gabriel Hibraim Saba Filho, nacionalidade, Brasileiro estado civil casado, portador do RG nº 14.442.238, inscrito no CPF nº 056.875.618-54, residente à Rua Domingos Lirio, nº 270, município de Capão Bonito, Estado de S/P, neste ato representando a empresa C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP, inscrita no CNPJ 59.881.128/001-54; AUTORIZO a Prefeitura Municipal de CAPÃO BONITO S/P, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, neste ato representada pela Comissão de Licitações/Equipe de Apoio, o uso de minha imagem e som da voz em caráter institucional, sem fins lucrativos, registrados no âmbito do PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2026. A presente autorização é concedida a título gratuito, podendo ser transmitida pelos meios de comunicação oficiais do Município de CAPÃO BONITO S/P, plataformas digitais e de outras instituições governamentais, ou ainda, fixada sua imagem em qualquer veículo (publicações, TV e internet, com todas as

ferramentas e tecnologias existentes e que venham a existir) por todo território nacional e internacional, no todo ou em parte, podendo ser reexibido a qualquer tempo, como acervo do Município, em cumprimento das disposições previstas nas Leis n.º 8.666/1993, n.º 10.520/2002 e n.º 14.133/2021, com as ressalvas e formalidades expressas na Constituição Federal, Código Civil Brasileiro e nas Leis n.º 13.709/2018 e n.º 12.527/2011. Em caráter definitivo, o presente instrumento obriga as partes por si e por seus sucessores a respeitarem integralmente os termos e condições estipuladas.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma.

n) Que não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa participante da licitação, que possuam vínculos direto ou indireto com o Município de CAPÃO BONITO S/P , nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/93

o) Que emite Nota Fiscal Eletrônica

(p) ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2026 Sistema Registro De Preço - Processo Nº 1810/2025

A Empresa C E Garcia Refrigeração Epp inscrita no Cnpj Sob O Nº 59.881.128/0001-54 Com Sede Na Rua Eiichi Kudo Nº 918 – Distrito Industrial – CAPÃO BONITO S/P Por Intermédio Do Seu Representante Legal O(A) Sr(A) Gabriel Hibraim Saba Filho Portador(A) Do Documento De Identidade 14.442.238, Órgão Emissor Ssp/Sp E Do Cpf Nº 056.875.618-54 , Declara Para Fins De Participação No Pregão Eletrônico Nº 09/2026 , Que Sua Proposta Comercial Compreende A Integralidade Dos Custos Para Atendimento Dos Direitos Trabalhistas Assegurados Na Constituição Federal, Nas Leis Trabalhistas, Nas Normas Infralegais, Nas Convenções Coletivas De Trabalho E Nos Termos De Ajustamento De Conduta Vigentes Na Data De Entrega Das Propostas, Conforme Disposto No § 1º Art. 63º Da Lei Nº 14.133, De 1 De Abril De 2021, De 2024.

(q) DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DECLARAÇÃO

A empresa **C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP** inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.881.128/001-54 , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Gabriel Hibraim Saba Filho , portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 14.442.238 SSP S/P e do CPF nº 056.875.618-54 , DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, inciso IV da Lei nº 14.133/2021).

FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS (CREDENCIAMENTO)

I) Dados da Empresa:									
Razão Social:	C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP								
CNPJ:	59.881.128/001-54			Insc. Estadual:	251.018.585.119				
Endereço:	RUA EIICHI KUDO							Número:	918
Bairro:	DISTRITO INDUSTRIAL			Complemento:	CASA				
Cidade:	CAPÃO BONITO			Estado:	SÃO PAULO		CEP:	18.304-530	
Telefone 1:	15- 3542.2357		Telefone 2:	3542.3030		e-mail:	gabrielsabafilho@hotmail.com		
II) Dados do Representante legal participante da Sessão de Licitação:									
Nome:	GABRIEL HIBRAIM SABA FILHO								
RG:	14.442.238		CPF:	056.875.618-54		Cargo/Função:	REPRESENTANTE		
Endereço:	RUA DOMINGOS LIRIO							Número:	270
Bairro:	CENTRO			Complemento:	CASA				
Cidade:	CAPÃO BONITO			Estado:	S/P		CEP:	18.300-150	
Telefone 1:	15-99706.3983		Telefone 2:			e-mail:	gabrielsabafilho@hotmail.com		
III) Dados do Representante legal que assinará o Contrato ou a Ata de Registro de Preços:									
Nome:	GABRIEL HIBRAIM SABA FILHO								
RG:	14.442.238		CPF:	056.875.618-54		Cargo/Função:	REPRESENTANTE		
Endereço:	RUA DOMINGOS LIRIO							Número:	270
Bairro:	CENTRO			Complemento:	CASA				
Cidade:	CAPÃO BONITO			Estado:	S/P		CEP:	18.300-150	
Telefone 1:	15-99706.3983		Telefone 2:			e-mail:	gabrielsabafilho@hotmail.com		
IV) Endereço e Contato para envio do Contrato para Assinatura:									

Nome/ Setor Responsável:	GABRIEL						
Endereço:	RUA EIICHI KUDO					Número:	918
Bairro:	DISTRITO INDUSTRIAL			Complemento:	CASA		
Cidade:	CAPÃO BONITO			Estado:	S/P		CEP: 18.304-530
Telefone 1:	5-99706.3983	Telefone 2:	15- 3542.3030	e-mail:	gabrielsabafilho@hotmail.com		
V) Dados Bancários para pagamento:							
Banco:	BANCO DO BRASIL	Agência:	0840-0	Tipo de Conta:	Corrente	Nº Conta:	9076-X
VI) Quadro Societário:							
Nome:	CARLOS EDUARDO GARCIA					CPF:	035.085.598-66

Capão Bonito, 16 de Março de 2026

Por ser verdade todas as declarações acima assina o presente:

Documento assinado digitalmente
 **GABRIEL HIBRAIM SABA FILHO**
 Data: 16/03/2026 09:05:07-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

 Assinatura do representante legal
 GABRIEL HIBRAIM SABA FILHO
 Nº. do RG.14.442.238

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 59.881.128/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/1988
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
28.23-2-00 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R EIICHI KUDO	NUMERO 918	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	---------------	----------------------

CEP 18.304-530	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICIPIO CAPAO BONITO	UF SP
-------------------	--	---------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO REFRIMAQCB@UOL.COM.BR	TELEFONE (15) 3542-3030
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/07/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/02/2025 às 22:51:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

[Início](#)
[Consultas](#)
[Atos de Ofício](#)
[Configuração](#)
[Sincronismo](#)
[Isenções Energia](#)
[Procurações Eletrônicas](#)
[Encerramento](#)

Imprimir

Voltar

IE: 251.018.585.119
CNPJ: 59.881.128/0001-54
Nome Empresarial: CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACAO - ME

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 13/01/1989
Regime de Apuração: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACAO - ME
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)
Data início da Atividade: 13/01/1989
CNPJ da Matriz: 59.881.128/0001-54

Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R\$ 15.000,00
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Data início do regime: 01/07/2007

Regime Especial de IE Única: Não

Regime Especial de IE Não
Única por Município:

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
035.085.598-66	CARLOS EDUARDO GARCIA	Empresário	-	13/01/1989
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA RUA 9 JULHO Nº: 323 CEP: 18.300-050 Município: CAPAO BONITO				
Complemento: Bairro: CENTRO UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: e-mail:				
Fax:				

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: REFRIMAQ
CNPJ: 59.881.128/0001-54
IE: 251.018.585.119
NIRE: 35.1.0940893-3

Data da Inscrição no Estado: 13/01/1989
Data Início da IE: 13/01/1989

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 13/01/1989

Tipo de Unidade: -

Formas de Atuação:

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 13/01/1989
Data Início da CPR: 01/03/2009

CNAE Principal: 47.57-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
CNAE Secundários: 33.14-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
 45.30-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
 47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
 47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis
 47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Data Início do CNAE Prin.: 01/01/2007
Data Início do CNAE Sec.: 27/07/2011
Data Início do CNAE Sec.: 27/07/2011
Data Início do CNAE Sec.: 27/07/2011
Data Início do CNAE Sec.: 27/07/2011
Data Início do CNAE Sec.: 27/07/2011
Data Início do CNAE Sec.: 27/07/2011
Data Início do CNAE Sec.: 27/07/2011
Data Início do CNAE Sec.: 27/07/2011
Data Início do CNAE Sec.: 27/07/2011

47.85-7/99 - Comércio varejista de outros artigos usados
47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Data Início do CNAE Sec.: 27/07/2011
Data Início do CNAE Sec.: 27/07/2011

DRT: DRT-04 - SOROCABA

Posto Fiscal: PF-12 - ITAPETININGA

Contabilista

CRC: 1SP229344/O-9
Nome: HELIO KAKIHARA ROSSI
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 27/01/2012

CPF/CNPJ: 259.114.878-37

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: RUA SILVA JARDIM
Nº: 1086
CEP: 18.300-220
Município: CAPAO BONITO

Telefone: (15)3542-2937
e-mail:

Complemento:
Bairro: CENTRO
UF: SP

Fax:

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: RUA DOM JOSE DE AGUIRRE
Nº: 67
CEP: 18.305-480
Município: CAPAO BONITO

Telefone: (15)3542-1843
e-mail:

Complemento:
Bairro: JARDIM CRUZEIRO
UF: SP

Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA 9 DE JULHO
Nº: 323
CEP: 18.300-050
Município: CAPAO BONITO
Referência:

Data de Início do Endereço: 13/01/1989

Complemento:
Bairro: CENTRO
UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (15)542-1177
Fax: (15)542-1177

Telefone 2:
e-mail:

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA 9 DE JULHO
Nº: 323
CEP: 18.300-050
Município: CAPAO BONITO
Referência:

Complemento:
Bairro: CENTRO
UF: SP

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Prefeitura do Município de Capão Bonito

Rua 9 de julho, 690 - Centro - Cep: 18.300-900

CNPJ: 46.634.259/0001-95 - Tel: (15) 3543-9900

www.capaobonito.sp.gov.br - iss@capaobonito.sp.gov.br

SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE RENDAS



Validade: 05/02/2026

O Contribuinte:

C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA

Conforme Processo Protocolado nº 15258/1/2023 de 15 de dezembro de 2023, estabelecido à:

Rua Eichi Kudo, 918, Distrito Industrial, Capão Bonito, CEP 18304-530

Inscrição Municipal	Data de Abertura	CNPJ/CPF:	Alvará Municipal Nº
3.4.000000848	17/01/1989	59.881.128/0001-54	409

Pelo presente Alvará de Licença para Localização, que lhe é concedido nos termos e em atendimento as leis municipais em vigor – L. Compl. Nº 200/2017 e L. Compl. Nº 015/2002.

O contribuinte está autorizado a operar neste Município no exercício da atividade principal de:

**COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA
APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO
EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO**

Devendo cumprir rigorosamente as exigências estabelecidas:

1. **Afixar este Alvará em lugar visível e de fácil acesso à Fiscalização.**
2. Esta licença será cassada e determinada o fechamento do estabelecimento, a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a sua concessão.
3. Manter em local acessível, extintores de incêndio com validade dentro do prazo.
4. Manter a ordem no funcionamento do estabelecimento, sem causar perturbação de qualquer natureza ao sossego público.
5. Proibido qualquer tipo de evento musical e realização de jogos, exceto aqueles estabelecimentos que estiverem de posse de Alvará específico para esta atividade.
6. **É proibido vender ou servir bebida alcoólica a menores de 18 (dezoito) anos de idade.**
7. É proibido a colocação de placas de propaganda, mesas, cadeiras, objetos, mostruários, equipamentos e mercadorias de qualquer natureza, nas calçadas ou nos passeios das vias públicas.
8. Proibido jogar lixo ou sujar a via pública, devendo colaborar com a higiene e limpeza.
9. Proibido comercializar gás, exceto aqueles estabelecimentos que estiverem de posse de Alvará específico para esta atividade.
10. O contribuinte acima cadastrado responsabilizar-se a pôr quaisquer incidentes eventualmente ocorridos com usuários, no tocante à movimentação no interior do prédio (pisos, desníveis, degraus, etc.).

ESCRITÓRIO CONTÁBIL:	HELIO KAKIHARA ROSSI
NOME FANTASIA:	*****

OBSERVAÇÕES:

Capão Bonito, 21 de fevereiro de 2024.

GIULLIANO SOARES DOS SANTOS
DIRETOR DIVISÃO MUNICIPAL DE RENDAS

ELTON WILLIAN LEANDRO
FISCAL TRIBUTÁRIO – DIVISÃO DE RENDAS

CONCESSÃO DE ALVARÁ (COMPLETA) CONFORME PROTOCOLO 15258/1/2023

IPTU 20479

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 59.881.128/0001-54
Razão Social: C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA
Endereço: R EIICHI KUDO 918 / DISTRITO INDUSTRIAL / CAPAO BONITO / SP / 18304-530

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/03/2026 a 04/04/2026

Certificação Número: 2026030611430435625101

Informação obtida em 17/03/2026 20:17:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 59.881.128/0001-54

Certidão nº: 16901667/2026

Expedição: 17/03/2026, às 20:19:01

Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **59.881.128/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA
CNPJ: 59.881.128/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:31:15 do dia 14/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2025.

Código de controle da certidão: **40C7.399F.4AF1.C22D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 59.881.128

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 80285775

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 17/03/2026 20:21:26

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 59.881.128/0001-54

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26030774711-33

Data e hora da emissão 17/03/2026 20:22:49

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DIVISÃO DE RENDAS

Rua Nove de Julho, 690 – Centro – Capão Bonito Cep: 18300-900

CNPJ: 46.634.259/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, em relação a inscrição abaixo identificado, que não constam débitos até a presente data, no que se refere a tributos mobiliários, para com este município, referente ao exercício de 2026 e anteriores, conforme Lei Complementar Municipal nº 015 de 10 de dezembro de 2.002. Fica ressalvado o direito da Prefeitura Municipal da cobrança de débitos, provenientes de impostos, taxas, multas, juros e despesas de cobrança que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Empresa	9816	Inscrição Municipal	3.4.000000848
Endereço	RUA EICHI KUDO 918 - IPTU 20479		
Loteamento			
Bairro	DISTRITO INDUSTRIAL		
Cidade	Capão Bonito / SP	Cep	
Quadra	Lote:		
Razão Social	C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
CPF/CNPJ	59.881.128/0001-54		
Endereço	RUA EICHI KUDO, 918, 918 IPTU 20479		
Bairro	DISTRITO INDUSTRIAL		
Cidade	CAPAO BONITO/SP 18304-530		
Natureza	ISS/TLL		

CAPAO BONITO, 17 de Março de 2026

Certidão Válida por 30 dias

A autenticidade desta Certidão poderá ser verificada no site da Prefeitura no endereço:

<https://portalcidadao.jlsoft.com.br/pmcapaobonito>

CCQFCC-002839/2026
2026-03-17T00:00:00



17/03/2026

0094961129

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 9254557****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 16/03/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

C E GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP, CNPJ: 59.881.128/0001-54, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 17 de março de 2026.

PEDIDO Nº:

0094961129





4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRAS E LICITAÇÕES - (15) 3542-1176 / 3543-9900

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Usuário: LEONARDO.E

30/09/19 16:09

Exercício: 2018

Página: 1/17

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP**, inscrita sob o CNPJ: **59881128000154**, com sede à **RUA 9 DE JULHO, 323** - **CAPÃO BONITO** - **SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2018** a **30/09/2019**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 13 - Pregão Presencial

Sequência: 31/2017

Processo: 1412/2017

Data Licitação: 19/05/2017

Data: 06/01/2018

Pedido: 576-0/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0181-0	Arquivo de aço 4 gavetas deslizamento da gaveta de trilho telescópico- fachadura com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas- puxadores com acabamento em PVC porta etiquetas estampado-tratado pelo processo anti corrosivo á base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó-dimensões:1335mm Ax170mm Lx570mm P- sapatas plásticas niveladoras.	UN	2,00	2,00

Data: 09/01/2018

Pedido: 646-0/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0172-0	MESA DE ESCRITÓRIO - Conjunto de trabalho composto por 1 mesa de trabalho principal (1,20m x 0,60m x 0,74m) 1 mesa de trabalho auxiliar (0,90m x 0,60m x 0,74m) e conexão de 0,60m -2 gavetas fixas - confeccionado em madeira MDP melamínico de 25 mm - acabamento em perfil boleado 180° - estrutura de ferro com pintura epóxi a pó e tratamento anti-ferrugem - madeira no meio entre os ferros - cor azul royal/cinza- Formato em L.	UN	22,00	22,00
90.0175-0	AR CONDICIONADO SPLIT-18000btus Alimentação (volts):220vDesumidificaçãoAviso limpa filtro Controle da direção do ar (Esquerda - Direita): MANUAL Gás Refrigerante:R-22 Timer Sleep Controle remoto iluminado Cor da evaporadora:BRANCOS wing Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo)Regula velocidade de ventilação:SIM Indicador de temperatura na evaporadora Memória Proteção anti-corrosão Filtro anti-bactéria- Quente e frio e instalado	UN	11,00	11,00
90.0181-0	Arquivo de aço 4 gavetas deslizamento da gaveta de trilho telescópico- fachadura com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas- puxadores com acabamento em PVC porta etiquetas estampado-tratado pelo processo anti corrosivo á base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó-dimensões:1335mm Ax170mm Lx570mm P- sapatas plásticas niveladoras.	UN	1,00	1,00
90.0196-0	LONGARINA 2 LUGARES- Com braço tipo corsa-estrutura em aço reforçado-estrutura de madeira compensada curvada-encosto e assento em espuma injetada revestida de courovin-cor azul royal suporta 120kg cada lugar-pintura em epóxi na cor preta-pés fixo duplo acabamento com sapatas fixas-ponteiras plásticas	UN	18,00	18,00
90.0199-0	Longarina 5 lugares - pintura em epóxi a pó na cor preta - sistema pés fixos duplo acabamento com sapatas fixas ponteiras plásticas - assento e encosto em polipropileno com furos para ventilação -Suporta 90 kg cor azul royal	UN	33,00	33,00
90.0206-0	MOCHO- banco giratório-assento estofado-estrutura em tubo redondo de 1"x1,20-apoio para os pés em arco-acabamento em pintura em pintura epóxi-altura máxima 0,60cm	UN	1,00	1,00

Data: 26/01/2018

Pedido: 988-0/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0175-0	AR CONDICIONADO SPLIT-18000btus Alimentação (volts):220vDesumidificaçãoAviso limpa filtro Controle da direção do ar (Esquerda - Direita): MANUAL Gás Refrigerante:R-22 Timer Sleep Controle remoto iluminado Cor da evaporadora:BRANCOS wing Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo)Regula velocidade de ventilação:SIM Indicador de temperatura na evaporadora Memória Proteção anti-corrosão Filtro anti-bactéria- Quente e frio e instalado	UN	1,00	1,00

Data: 28/02/2018

Pedido: 1411-0/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0175-0	AR CONDICIONADO SPLIT-18000btus Alimentação (volts):220vDesumidificaçãoAviso limpa filtro Controle da direção do ar (Esquerda - Direita): MANUAL Gás Refrigerante:R-22 Timer Sleep Controle remoto iluminado Cor da evaporadora:BRANCOS wing Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo)Regula velocidade de ventilação:SIM Indicador de temperatura na evaporadora Memória Proteção anti-corrosão Filtro anti-bactéria- Quente e frio e instalado	UN	1,00	1,00

Data: 28/02/2018

Pedido: 1412-0/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
-------------	-----------	---------	-----------------	---------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES - (15) 3542-1176 / 3543-9900

Usuário: LEONARDO.E
 30/09/19 16:09
 Exercício: 2018
 Página: 2/17

4R Sistemas

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP**, inscrita sob o CNPJ: **59881128000154**, com sede à **RUA 9 DE JULHO, 323 - CAPÃO BONITO - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2018 a 30/09/2019**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Pedido: 1412-0/2018 **Data:** 28/02/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0175-0	AR CONDICIONADO SPLIT-18000btus Alimentação (volts):220vDesumidificaçãoAviso limpa filtro Controle da direção do ar (Esquerda - Direita): MANUAL Gás Refrigerante:R-22 Timer Sleep Controle remoto iluminado Cor da evaporadora:BRANCOS wing Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo)Regula velocidade de ventilação:SIM Indicador de temperatura na evaporadora Memória Proteção anti-corrosão Filtro anti-bactéria- Quente e frio e instalado	UN	2,00	2,00

Pedido: 2887-0/2018 **Data:** 20/04/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0172-0	MESA DE ESCRITÓRIO - Conjunto de trabalho composto por 1 mesa de trabalho principal (1,20m x 0,60m x 0,74m) 1 mesa de trabalho auxiliar (0,90m x 0,60m x 0,74m) e conexão de 0,60m -2 gavetas fixas - confeccionado em madeira MDP melamínico de 25 mm - acabamento em perfil boleado 180° - estrutura de ferro com pintura epóxi a pó e tratamento anti-ferrugem - madeira no meio entre os ferros - cor azul royal/cinza- Formato em L.	UN	4,00	4,00

Pedido: 2907-0/2018 **Data:** 23/04/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0182-0	Arquivo em aço com 06 gavetas- duplas para fichas, 02 aparadores por gaveta, 02 porta-etiqueta em cada gaveta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale, travamento simultâneo das gavetas, cinto de travamento interno entre os trilhos, travamentos frontais entre as gavetas. Sistema de deslizamento das gavetas por carrinho telescópico com 08 rolamentos pé regulável) dimensões: Externa -1335mm.x555mm.x710mm	UN	5,00	5,00
90.0189-0	Cadeira fixa - 4 pés ponteiros de nylon - com braço - encosto e assento em madeira multilaminada de 15 mm de espessura moldada anatomicamente - estofada com espuma injetada e revestida em courvim na cor azul royal - estrutura tubular 7/8" - pintura em epóxi a pó na cor preta - suporte de até 100 kg	UN	20,00	20,00

Pedido: 3619-0/2018 **Data:** 11/05/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0172-0	MESA DE ESCRITÓRIO - Conjunto de trabalho composto por 1 mesa de trabalho principal (1,20m x 0,60m x 0,74m) 1 mesa de trabalho auxiliar (0,90m x 0,60m x 0,74m) e conexão de 0,60m -2 gavetas fixas - confeccionado em madeira MDP melamínico de 25 mm - acabamento em perfil boleado 180° - estrutura de ferro com pintura epóxi a pó e tratamento anti-ferrugem - madeira no meio entre os ferros - cor azul royal/cinza- Formato em L.	UN	1,00	1,00
90.0181-0	Arquivo de aço 4 gavetas deslizamento da gaveta de trilho telescópico- fachadura com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas- puxadores com acabamento em PVC porta etiquetas estampado-tratado pelo processo anti corrosivo á base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó-dimensões:1335mm Ax470mm Lx570mm P- sapatas plásticas niveladoras.	UN	1,00	1,00
90.0189-0	Cadeira fixa - 4 pés ponteiros de nylon - com braço - encosto e assento em madeira multilaminada de 15 mm de espessura moldada anatomicamente - estofada com espuma injetada e revestida em courvim na cor azul royal - estrutura tubular 7/8" - pintura em epóxi a pó na cor preta - suporte de até 100 kg	UN	4,00	4,00

Pedido: 5243-0/2018 **Data:** 20/06/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0181-0	Arquivo de aço 4 gavetas deslizamento da gaveta de trilho telescópico- fachadura com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas- puxadores com acabamento em PVC porta etiquetas estampado-tratado pelo processo anti corrosivo á base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó-dimensões:1335mm Ax470mm Lx570mm P- sapatas plásticas niveladoras.	UN	1,00	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES - (15) 3542-1176 / 3543-9900

Usuário: LEONARDO.E

30/09/19 16:09

Exercício: 2018

Página: 3/17

4R Sistemas

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP**, inscrita sob o CNPJ: **59881128000154**, com sede à **RUA 9 DE JULHO, 323 - CAPÃO BONITO - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2018 a 30/09/2019**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 13 - Pregão Presencial

Sequência: 64/2017

Processo: 5090/2017

Data Licitação: 15/09/2017

Pedido: 272-0/2018

Data: 02/01/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0242-0	Balcão térmico com 08 cubas -2 GN 'S 1/1 medindo 530x325x100mm e 6 GN 'S 1/2 medindo 325x365x 100mm de profundidade, com corre bandejas Cubas de aço inox gastronômicas, tampa da cuba inox e proteção superior em inox; medidas aproximadas das cubas 53 balcão térmico fabricado com tanque estancado para banho maria em aço inox 430 e externamente com aço 430; escovado com dreno d'água; aquecido com resistência tubular em aço inox 304, controlado pelo termostate 20°C à 120°C e lâmpada piloto para controle de aquecimento; teca para aquecimento de 2 lâmpadas; suspenso por colunas fabricadas de chapas de ao SAE 1020 revestida com pintura epóxi branca e com fechamento em aço inox 430 escovado com iluminação; 110v ou 220v; acompanha rodízio com freio.	UN	1,00	1,00
90.0368-0	Fogão 06 bocas industrial -Padrão FDE (FO-04)	UN	1,00	1,00

Pedido: 276-0/2018

Data: 02/01/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0368-0	Fogão 06 bocas industrial -Padrão FDE (FO-04)	UN	1,00	1,00

Pedido: 1143-0/2018

Data: 01/02/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0364-0	Roupeiro de 16 portas, 1 superior, 2 no meio do corpo e 1 inferior (cada porta com aproximadamente 272x420 mm), dividido em 2 corpos confeccionado em chapa de aço SAE-1008/1010 com 0,75mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas: 1820 (A) x 1225 (L) x 420 (P) mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as 2 faces cilíndricas e unidos por 1 pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das 2 dobradiças após união deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fechadura com chaves" fabricado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência, as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por porta, atendendo NR 24, cada porta deverá conter 2 conjuntos que facilitem a circulação de ar, 1 na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de identificação individualizado por porta, cada porta deverá possuir 1 porta etiqueta estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em 1 estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abrigará 1 porca rebite utilizada para fixar	UN	5,00	5,00

Pedido: 1147-0/2018

Data: 01/02/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0266-0	Estante com 08 prateleiras - Estante aberta com capacidade por prateleira de 130 Kg com prateleira em chapa de aço 22, com 3 dobras espessuras de 0,75 mm, com reforço em Ômega na parte inferior da prateleiras. Colunas chapa 16 - L 3 -50X30, dobra na mesma coluna, furos oblongos 30X8 mm com passo de 40 mm, Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada mínima 50 micas com secagem em estufa de 240° na cor cinza cristal, medidas mínimas 3000x925x450mm (A x L x P), com garantia de 2 anos do fabricante, montadas.	UN	5,00	5,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRAS E LICITAÇÕES - (15) 3542-1176 / 3543-9900

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Usuário: LEONARDO.E

30/09/19 16:09

Exercício: 2018

Página: 4/17

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP**, inscrita sob o CNPJ: **59881128000154**, com sede à **RUA 9 DE JULHO, 323** - **CAPÃO BONITO** - **SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2018 a 30/09/2019**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0268-0	Estante para biblioteca - c/ 10 prateleiras, sendo 05 prateleiras de cada lado, com mão francesa parafusadas nas laterais das prateleiras, com regulagem através do sistema de encaixe da coluna que permite o deslocamento das prateleiras p/ regulagem de altura, dando estabilidade e reforçando sua capacidade. Possui 02 travessas centrais e 01 superior. Pés niveladores para regulagem de altura evitando contato com o piso. Coluna central em aço SAE 1008, bitola 14" e espessuras 2.00 mm com furações retangulares nas laterais para encaixe das mão, francesa. Prateleiras aço SAE 1008 bitola 20", com espessura de 0,90mm, com reforço central em chapa de aço SAE - 1008 bitola de 14" espessura de 2.00mm. Medidas mínimas aproximadas 1980x1040x330mm (A x L x P). Garantia mínima de 02 anos, montadas.	UN	5,00	5,00
90.0362-0	Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray	UN	25,00	25,00
90.0363-0	Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 1980x900x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray.	UN	30,00	30,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**COMPRAS E LICITAÇÕES - (15) 3542-1176 / 3543-9900****ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA**

Usuário: LEONARDO.E

30/09/19 16:09

Exercício: 2018

Página: 5/17

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP**, inscrita sob o CNPJ: **59881128000154**, com sede à **RUA 9 DE JULHO, 323** - **CAPÃO BONITO** - **SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2018 a 30/09/2019**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Pedido: 1147-0/2018

Data: 01/02/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0364-0	Roupeiro de 16 portas, 1 superior, 2 no meio do corpo e 1 inferior (cada porta com aproximadamente 272x420 mm), dividido em 2 corpos confeccionado em chapa de aço SAE-1008/1010 com 0,75mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas: 1820 (A) x 1225 (L) x 420 (P) mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as 2 faces cilíndricas e unidos por 1 pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das 2 dobradiças após união deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fechadura com chaves" fabricado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência, as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por porta, atendendo NR 24, cada porta deverá conter 2 conjuntos que facilitem a circulação de ar, 1 na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de identificação individualizado por porta, cada porta deverá possuir 1 porta etiqueta estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em 1 estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abrigará 1 porca rebite utilizada para fixar	UN	8,00	8,00

Pedido: 1151-0/2018

Data: 01/02/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0365-0	Cadeira fixa Interlocutor- espaldar médio, sem braços, L sanfonado com assento e encosto internamente moldados em madeira compensada multi-laminada com tratamento imunizante, com 12 mm de espessura, prensados à quente, moldados anatomicamente, com borda frontal do assento arredondada e curvatura anatômica no encosto. Espuma injetada em poliuretano de alta resistência, densidade média de 45 kg/m³, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas, com espessura média da espuma do assento 470 mm e do encosto 450mm. Contra encosto e contra assento com capa de proteção injetado em polipropileno, com bordas arredondadas e perfil de PVC. Assento com 470mm de largura e 450mm de profundidade e encosto com 405mm de largura e 360mm de altura. Revestimento em tecido tipo crepe 100%poliéster, na cor azul, com 360 gramas por metro linear. Estrutura fixa em S, na cor preta construída em tubo de aço de seção cilíndrica de 1" polegada e 2,25 mm de espessura, protegida na sua parte inferior com sapatas deslizantes de nylon injetado. Assento e encosto Interligados através de lâmina de aço de 76,2 mm de largura e 5 mm de espessura, dobrada e repuxada com nervura central para reforço. Todos componentes metálicos recebem tratamento em banho Desengraxante, decapagem e fosfatização. Pintura aplicada pelo processo de deposição eletrostática em tinta epóxi-pó, com camada de 50 a 70 m e polimerização em estufa na temperatura de 180º C. Altura da superfície do assento de acordo com as normas da ABNT NBR13962/06. A cadeira deve ser fabricada de acordo com a norma de ergonomia NR17 do Ministério do Trabalho, comprovado através de laudo emitido por Médico do Trabalho. Ensaio de estabilidade e resistência, de acordo com a norma NBR 13962/06 comprovados através de laudos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO. Etiqueta de tecido padronizada de acordo com INMETRO.	UN	23,00	23,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES - (15) 3542-1176 / 3543-9900

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Usuário: LEONARDO.E

30/09/19 16:09

Exercício: 2018

Página: 6/17

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP**, inscrita sob o CNPJ: **59881128000154**, com sede à **RUA 9 DE JULHO, 323 - CAPÃO BONITO - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2018 a 30/09/2019**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Pedido: 1151-0/2018

Data: 01/02/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0366-0	Cadeira fixa 04 pés, empilhável, sem apoia braços com encosto e assento fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio. Possui borda frontal arredondada no assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 12 mm, colados à espuma expandida/laminada; isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 33 Kg/m3, e 40 mm de espessura. Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 18 mm, colados à espuma expandida/laminada; isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 23 Kg/m3, e 30 mm de espessura. Revestido em tecido sintético de poliéster, cor a escolha no catálogo fabricante. Prancheta escamoteável em MDF 18 mm, podendo ser montada de ambos os lados de acordo com a necessidade, medindo 36x24 cm. Partes metálicas confeccionada com Tubos de Aço SAE 1020, quadrado 20x20mm e espessura da parede de 1,06mm. Todos os componentes são unidos por solda do tipo MIG, em gabaritos especiais para controle dimensional. Sapata articulada e separadores (evitam o atrito entre as estruturas quando empilhadas) em polipropileno copolímero injetado. Possui tratamento de superfície com fosfato de zinco. Pintura a pó, do tipo híbrido poliéster-epóxi, em preto semifosco liso, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200°C. Dimensões aproximadas da Cadeira: - Altura do assento: 485 mm - Largura do assento: 430 mm - Profundidade do assento: 405 mm - Altura do encosto: 390 mm - Largura do encosto: 370 mm - Largura da cadeira: 480 mm - Profundidade total da cadeira: 570 mm, Altura total da cadeira: 920 mm, O licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão, Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada model	UN	1.000,00	1.000,00

Pedido: 1180-0/2018

Data: 01/02/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0364-0	Roupeiro de 16 portas, 1 superior, 2 no meio do corpo e 1 inferior (cada porta com aproximadamente 272x420 mm), dividido em 2 corpos confeccionado em chapa de aço SAE-1008/1010 com 0,75mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas: 1820 (A) x 1225 (L) x 420 (P) mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as 2 faces cilíndricas e unidos por 1 pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das 2 dobradiças após união deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fechadura com chaves" fabricado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência, as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por porta, atendendo NR 24, cada porta deverá conter 2 conjuntos que facilitem a circulação de ar, 1 na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de identificação individualizado por porta, cada porta deverá possuir 1 porta etiqueta estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em 1 estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abrigará 1 porca rebite utilizada para fixar	UN	3,00	3,00

Pedido: 1192-0/2018

Data: 02/02/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
-------------	-----------	---------	-----------------	---------------

8



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**COMPRAS E LICITAÇÕES - (15) 3542-1176 / 3543-9900****ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA**

Usuário: LEONARDO.E

30/09/19 16:09

Exercício: 2018

Página: 7/17

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP**, inscrita sob o CNPJ: **59881128000154**, com sede à **RUA 9 DE JULHO, 323****01/01/2018 a 30/09/2019**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Pedido: 1192-0/2018

Cd. Produto

Descrição

Data: 02/02/2018

90.0267-0

Estantes com medidas aproximadas 980x925x300mm. Todos os componentes da estante (prateleiras e colunas) devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012. A estante deve constituir de 4 colunas com seção em L, espessura de 1,90 mm (#14), abas de 30 mm perfuradas em passo de 50 mm para ajuste de altura das prateleiras. Três (3) prateleiras removíveis reguláveis, com 2 linhas de furações próximo às extremidades com passo de 50 mm, espessura de 0,75 mm (#22), reforço em formato de ômega com 8 dobras, unido por solda ponto na parte inferior central no sentido horizontal de cada prateleira, a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxante e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média mínima de 50 micra. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) na cor a ser definida e acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR A

Unidade

Qtde Solicitada

Qtde Entregue

UN

5,00

5,00

90.0362-0

Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única.

UN

5,00

5,00

Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRAS E LICITAÇÕES - (15) 3542-1176 / 3543-9900

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Usuário: LEONARDO.E

30/09/19 16:09

Exercício: 2018

Página: 8/17

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP**, inscrita sob o CNPJ: 59881128000154, com sede à **RUA 9 DE JULHO, 323** - **CAPÃO BONITO** - **SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2018 a 30/09/2019**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Pedido: 1192-0/2018

Data: 02/02/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0363-0	Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 1980x900x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray.	UN	5,00	5,00

Pedido: 1195-0/2018

Data: 02/02/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0365-0	Cadeira fixa Interlocutor- espaldar médio, sem braços, L sanfonado com assento e encosto internamente moldados em madeira compensada multi-laminada com tratamento imunizante, com 12 mm de espessura, prensados à quente, moldados anatomicamente, com borda frontal do assento arredondada e curvatura anatômica no encosto. Espuma injetada em poliuretano de alta resistência, densidade média de 45 kg/m³, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas, com espessura média da espuma do assento 470 mm e do encosto 450mm. Contra encosto e contra assento com capa de proteção injetado em polipropileno, com bordas arredondadas e perfil de PVC. Assento com 470mm de largura e 450mm de profundidade e encosto com 405mm de largura e 360mm de altura. Revestimento em tecido tipo crepe 100% poliéster, na cor azul, com 360 gramas por metro linear. Estrutura fixa em S, na cor preta construída em tubo de aço de seção cilíndrica de 1" polegada e 2,25 mm de espessura, protegida na sua parte inferior com sapatas deslizantes de nylon injetado. Assento e encosto Interligados através de lâmina de aço de 76,2 mm de largura e 5 mm de espessura, dobrada e repuxada com nervura central para reforço. Todos componentes metálicos recebem tratamento em banho Desengraxante, decapagem e fosfatização. Pintura aplicada pelo processo de deposição eletrostática em tinta epóxi-pó, com camada de 50 a 70 m e polimerização em estufa na temperatura de 180° C. Altura da superfície do assento de acordo com as normas da ABNT NBR13962/06. A cadeira deve ser fabricada de acordo com a norma de ergonomia NR17 do Ministério do Trabalho, comprovado através de laudo emitido por Médico do Trabalho. Ensaio de estabilidade e resistência, de acordo com a norma NBR 13962/06 comprovados através de laudos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO. Etiqueta de tecido padronizada de acordo com INMETRO.	UN	11,00	

Pedido: 1371-0/2018

Data: 28/02/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
-------------	-----------	---------	-----------------	---------------



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRAS E LICITAÇÕES - (15) 3542-1176 / 3543-9900

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Usuário: LEONARDO.E

30/09/19 16:09

Exercício: 2018

Página: 9/17

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP**, inscrita sob o CNPJ: **59881128000154**, com sede à **RUA 9 DE JULHO, 323 - CAPÃO BONITO - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2018 a 30/09/2019**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Pedido: 1371-0/2018

Data: 28/02/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0268-0	Estante para biblioteca - c/ 10 prateleiras, sendo 05 prateleiras de cada lado, com mão francesa parafusadas nas laterais das prateleiras, com regulagem através do sistema de encaixe da coluna que permite o deslocamento das prateleiras p/ regulagem de altura, dando estabilidade e reforçando sua capacidade. Possui 02 travessas centrais e 01 superior. Pés niveladores para regulagem de altura evitando contato com o piso. Coluna central em aço SAE 1008, bitola 14" e espessuras 2.00 mm com furações retangulares nas laterais para encaixe das mão francesa. Prateleiras aço SAE 1008 bitola 20", com espessura de 0,90mm, com reforço central em chapa de aço SAE - 1008 bitola de 14" espessura de 2.00mm. Medidas mínimas aproximadas 1980x1040x330mm (A x L x P). Garantia mínima de 02 anos, montadas.	UN	26,00	26,00

Pedido: 1373-0/2018

Data: 28/02/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0264-0	Estantes com dimensões aproximadas 920(L)x450(P)x2000(H)mm. Todos os componentes da estante confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante é formada por 04 colunas com seção em L, espessura de 1,90mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras removíveis que possibilitam a regulagem de altura, com espessura de 0,75mm (#22), cada prateleira deve possuir um reforço em ômega, na mesma espessura de 0,45mm (#26), as partes frontal e posterior de cada prateleira contém 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. As prateleiras são unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de X, com espessura de 1,9mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. Sapatas constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso ocorre por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante ao móvel camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries (apresentação de laudos de resistência à névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983, respectivamente). O móvel passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos contínuos onde recebe aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com média de camada entre 60 microns, a polimerização ocorre em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 200°C por	UN	14,00	14,00
90.0266-0	Estante com 08 prateleiras - Estante aberta com capacidade por prateleira de 130 Kg com prateleira em chapa de aço 22, com 3 dobras espessuras de 0,75 mm, com reforço em Ômega na parte inferior da prateleiras.Colunas chapa 16 - L 3 -50X30,dobra na mesma coluna,furos oblongos 30X8 mm com passo de 40 mm,Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada mínima 50 micas com secagem em estufa de 240º na cor cinza cristal. medidas mínimas 3000x925x450mm (AxLxP), com garantia de 2 anos do fabricante,montadas.	UN	14,00	14,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES - (15) 3542-1176 / 3543-9900

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Usuário: LEONARDO.E

30/09/19 16:09

Exercício: 2018

Página: 10/17

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP**, inscrita sob o CNPJ: **59881128000154**, com sede à **RUA 9 DE JULHO, 323 - CAPÃO BONITO - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2018 a 30/09/2019**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Pedido: 1373-0/2018

Data: 28/02/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0267-0	Estantes com medidas aproximadas 980x925x300mm. Todos os componentes da estante (prateleiras e colunas) devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012. A estante deve constituir de 4 colunas com seção em L, espessura de 1,90 mm (#14), abas de 30 mm perfuradas em passo de 50 mm para ajuste de altura das prateleiras. Três (3) prateleiras removíveis reguláveis, com 2 linhas de furações próximo às extremidades com passo de 50 mm, espessura de 0,75 mm (#22), reforço em formato de ômega com 8 dobras, unido por solda ponto na parte inferior central no sentido horizontal de cada prateleira, a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxante e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média mínima de 50 micra. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) na cor a ser definida e acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR A	UN	4,00	4,00

Pedido: 1486-0/2018

Data: 05/03/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0365-0	Cadeira fixa Interlocutor- espaldar médio, sem braços, L sanfonado com assento e encosto internamente moldados em madeira compensada multi-laminada com tratamento imunizante, com 12 mm de espessura, prensados à quente, moldados anatomicamente, com borda frontal do assento arredondada e curvatura anatômica no encosto. Espuma injetada em poliuretano de alta resistência, densidade média de 45 kg/m³, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas, com espessura média da espuma do assento 470 mm e do encosto 450mm. Contra encosto e contra assento com capa de proteção injetado em polipropileno, com bordas arredondadas e perfil de PVC. Assento com 470mm de largura e 450mm de profundidade e encosto com 405mm de largura e 360mm de altura. Revestimento em tecido tipo crepe 100%poliéster, na cor azul, com 360 gramas por metro linear. Estrutura fixa em S, na cor preta construída em tubo de aço de seção cilíndrica de 1" polegada e 2,25 mm de espessura, protegida na sua parte inferior com sapatas deslizantes de nylon injetado. Assento e encosto Interligados através de lâmina de aço de 76,2 mm de largura e 5 mm de espessura, dobrada e repuxada com nervura central para reforço. Todos componentes metálicos recebem tratamento em banho Desengraxante, decapagem e fosfatização. Pintura aplicada pelo processo de deposição eletrostática em tinta epóxi-pó, com camada de 50 a 70 m e polimerização em estufa na temperatura de 180º C. Altura da superfície do assento de acordo com as normas da ABNT NBR13962/06. A cadeira deve ser fabricada de acordo com a norma de ergonomia NR17 do Ministério do Trabalho, comprovado através de laudo emitido por Médico do Trabalho. Ensaio de estabilidade e resistência, de acordo com a norma NBR 13962/06 comprovados através de laudos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO. Etiqueta de tecido padronizada de acordo com INMETRO.	UN	4,00	4,00

Pedido: 1590-0/2018

Data: 07/03/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
-------------	-----------	---------	-----------------	---------------



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES - (15) 3542-1176 / 3543-9900

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Usuário: LEONARDO.E

30/09/19 16:09

Exercício: 2018

Página: 11/17

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP**, inscrita sob o CNPJ: **59881128000154**, com sede à **RUA 9 DE JULHO, 323 - CAPÃO BONITO - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2018 a 30/09/2019**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Pedido: 1590-0/2018

Data: 07/03/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0364-0	Roupeiro de 16 portas, 1 superior, 2 no meio do corpo e 1 inferior (cada porta com aproximadamente 272x420 mm), dividido em 2 corpos confeccionado em chapa de aço SAE-1008/1010 com 0,75mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas: 1820 (A) x 1225 (L) x 420 (P) mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as 2 faces cilíndricas e unidos por 1 pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das 2 dobradiças após união deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fechadura com chaves" fabricado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência, as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por porta, atendendo NR 24, cada porta deverá conter 2 conjuntos que facilitem a circulação de ar, 1 na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de identificação individualizado por porta, cada porta deverá possuir 1 porta etiqueta estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em 1 estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abrigará 1 porca rebite utilizada para fixar	UN	4,00	4,00

Pedido: 1615-0/2018

Data: 09/03/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0264-0	Estantes com dimensões aproximadas 920(L)x450(P)x2000(H)mm. Todos os componentes da estante confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante é formada por 04 colunas com seção em L, espessura de 1,90mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras removíveis que possibilitam a regulagem de altura, com espessura de 0,75mm (#22), cada prateleira deve possuir um reforço em ômega, na mesma espessura de 0,45mm (#26), as partes frontal e posterior de cada prateleira contêm 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. As prateleiras são unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de X, com espessura de 1,9mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. Sapatas constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso ocorre por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxante e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante ao móvel camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries (apresentação de laudos de resistência à névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983, respectivamente). O móvel passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos contínuos onde recebe aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com média de camada entre 60 microns, a polimerização ocorre em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 200°C por	UN	0,12	0,12



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRAS E LICITAÇÕES - (15) 3542-1176 / 3543-9900

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Usuário: LEONARDO.E

30/09/19 16.09

Exercício: 2018

Página: 12/17

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP**, inscrita sob o CNPJ: **59881128000154**, com sede à **RUA 9 DE JULHO, 323 - CAPÃO BONITO - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2018 a 30/09/2019**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Pedido: 1615-0/2018

Data: 09/03/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0362-0	Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray	UN	4,00	4,00

Pedido: 1616-0/2018

Data: 09/03/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0264-0	Estantes com dimensões aproximadas 920(L)x450(P)x2000(H)mm. Todos os componentes da estante confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante é formada por 04 colunas com seção em L, espessura de 1,90mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras removíveis que possibilitam a regulagem de altura, com espessura de 0,75mm (#22), cada prateleira deve possuir um reforço em ômega, na mesma espessura de 0,45mm (#26), as partes frontal e posterior de cada prateleira contêm 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. As prateleiras são unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de X, com espessura de 1,9mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. Sapatas constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso ocorre por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxante e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante ao móvel camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries (apresentação de laudos de resistência à névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983, respectivamente). O móvel passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos contínuos onde recebe aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com média de camada entre 60 microns, a polimerização ocorre em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 200°C por	UN	0,88	0,88

Pedido: 2501-0/2018

Data: 10/04/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0368-0	Fogão 06 bocas industrial -Padrão FDE (FO-04)	UN	1,00	1,00

Pedido: 2511-0/2018

Data: 10/04/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0368-0	Fogão 06 bocas industrial -Padrão FDE (FO-04)	UN	1,00	1,00

Pedido: 2597-0/2018

Data: 12/04/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
-------------	-----------	---------	-----------------	---------------



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRAS E LICITAÇÕES - (15) 3542-1176 / 3543-9900

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Usuário: LEONARDO.E

30/09/19 16:09

Exercício: 2018

Página: 13/17

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP**, inscrita sob o CNPJ: **59881128000154**, com sede à **RUA 9 DE JULHO, 323** - **CAPÃO BONITO** - **SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2018 a 30/09/2019**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Pedido: 2597-0/2018		Data: 12/04/2018		
Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0364-0	Roupeiro de 16 portas, 1 superior, 2 no meio do corpo e 1 inferior (cada porta com aproximadamente 272x420 mm), dividido em 2 corpos confeccionado em chapa de aço SAE-1008/1010 com 0,75mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas: 1820 (A) x 1225 (L) x 420 (P) mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as 2 faces cilíndricas e unidos por 1 pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das 2 dobradiças após união deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fechadura com chaves" fabricado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência, as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por porta, atendendo NR 24, cada porta deverá conter 2 conjuntos que facilitem a circulação de ar, 1 na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de identificação individualizado por porta, cada porta deverá possuir 1 porta etiqueta estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em 1 estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abrigará 1 porca rebite utilizada para fixar	UN	1,00	1,00

Pedido: 3617-0/2018		Data: 11/05/2018		
Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0264-0	Estantes com dimensões aproximadas 920(L)x450(P)x2000(H)mm. Todos os componentes da estante confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante é formada por 04 colunas com seção em L, espessura de 1,90mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras removíveis que possibilitam a regulação de altura, com espessura de 0,75mm (#22), cada prateleira deve possuir um reforço em ômega, na mesma espessura de 0,45mm (#26), as partes frontal e posterior de cada prateleira contêm 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. As prateleiras são unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de X, com espessura de 1,9mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. Sapatas constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso ocorre por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxante e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante ao móvel camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries (apresentação de laudos de resistência à névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983, respectivamente). O móvel passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos contínuos onde recebe aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com média de camada entre 60 microns, a polimerização ocorre em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 200°C por	UN	2,00	2,00

Pedido: 4768-0/2018		Data: 07/06/2018		
Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES - (15) 3542-1176 / 3543-9900
ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Usuário: LEONARDO.E

30/09/19 16:09

Exercício: 2018

Página: 14 / 17

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP**, inscrita sob o CNPJ: **59881128000154**, com sede à **RUA 9 DE JULHO, 323 - CAPÃO BONITO - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2018 a 30/09/2019**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Pedido: 4768-0/2018

Data: 07/06/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0363-0	Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 1980x900x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray.	UN	1,00	1,00

Pedido: 4769-0/2018

Data: 07/06/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0363-0	Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 1980x900x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray.	UN	5,00	5,00

Pedido: 4771-0/2018

Data: 07/06/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0266-0	Estante com 08 prateleiras - Estante aberta com capacidade por prateleira de 130 Kg com prateleira em chapa de aço 22, com 3 dobras espessuras de 0,75 mm, com reforço em ômega na parte inferior da prateleiras. Colunas chapa 16 - L 3 -50X30, dobra na mesma coluna, furos oblongos 30X8 mm com passo de 40 mm. Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada mínima 50 micas com secagem em estufa de 240º na cor cinza cristal. medidas mínimas 3000x925x450mm (AxLxP), com garantia de 2 anos do fabricante, montadas.	UN	5,00	5,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES - (15) 3542-1176 / 3543-9900

Usuário: LEONARDO.E
 30/09/19 16:09
 Exercício: 2018
 Página: 15/17

4R Sistemas

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP**, inscrita sob o CNPJ: **59881128000154**, com sede à **RUA 9 DE JULHO, 323 - CAPÃO BONITO - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2018 a 30/09/2019**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0268-0	Estante para biblioteca - c/ 10 prateleiras, sendo 05 prateleiras de cada lado, com mão francesa parafusadas nas laterais das prateleiras, com regulagem através do sistema de encaixe da coluna que permite o deslocamento das prateleiras p/ regulagem de altura, dando estabilidade e reforçando sua capacidade. Possui 02 travessas centrais e 01 superior. Pés niveladores para regulagem de altura evitando contato com o piso. Coluna central em aço SAE 1008, bitola 14" e espessuras 2.00 mm com furações retangulares nas laterais para encaixe das mão francesa. Prateleiras aço SAE 1008 bitola 20", com espessura de 0,90mm, com reforço central em chapa de aço SAE - 1008 bitola de 14" espessura de 2.00mm. Medidas mínimas aproximadas 1980x1040x330mm (A x L x P). Garantia mínima de 02 anos, montadas.	UN	29,00	29,00
90.0363-0	Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 1980x900x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray.	UN	14,00	14,00

Pedido: 6056-0/2018

Data: 20/07/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0264-0	Estantes com dimensões aproximadas 920(L)x450(P)x2000(H)mm. Todos os componentes da estante confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante é formada por 04 colunas com seção em L, espessura de 1,90mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras removíveis que possibilitam a regulagem de altura, com espessura de 0,75mm (#22), cada prateleira deve possuir um reforço em ômega, na mesma espessura de 0,45mm (#26), as partes frontal e posterior de cada prateleira contém 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. As prateleiras são unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de X, com espessura de 1,9mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. Sapatas constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso ocorre por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxante e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante ao móvel camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries (apresentação de laudos de resistência à névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983, respectivamente). O móvel passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos contínuos onde recebe aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com média de camada entre 60 microns, a polimerização ocorre em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 200°C por	UN	20,00	20,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRAS E LICITAÇÕES - (15) 3542-1176 / 3543-9900

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Usuário: LEONARDO.E

30/09/19 16:09

Exercício: 2018

Página: 16/17

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP**, inscrita sob o CNPJ: **59881128000154**, com sede à **RUA 9 DE JULHO, 323** - **CAPÃO BONITO** - **SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2018 a 30/09/2019**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Pedido: 6056-0/2018

Data: 20/07/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0266-0	Estante com 08 prateleiras - Estante aberta com capacidade por prateleira de 130 Kg com prateleira em chapa de aço 22, com 3 dobras espessuras de 0,75 mm, com reforço em Ômega na parte inferior da prateleiras. Colunas chapa 16 - L 3 -50X30, dobra na mesma coluna, furos oblongos 30X8 mm com passo de 40 mm, Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada mínima 50 micas com secagem em estufa de 240º na cor cinza cristal. medidas mínimas 3000x925x450mm (AxLxP), com garantia de 2 anos do fabricante, montadas.	UN	3,00	3,00

Pedido: 7644-0/2018

Data: 20/09/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0364-0	Roupeiro de 16 portas, 1 superior, 2 no meio do corpo e 1 inferior (cada porta com aproximadamente 272x420 mm), dividido em 2 corpos confeccionado em chapa de aço SAE-1008/1010 com 0,75mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas: 1820 (A) x 1225 (L) x 420 (P) mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as 2 faces cilíndricas e unidos por 1 pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das 2 dobradiças após união deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fechadura com chaves" fabricado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência, as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por porta, atendendo NR 24, cada porta deverá conter 2 conjuntos que facilitem a circulação de ar, 1 na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de identificação individualizado por porta, cada porta deverá possuir 1 porta etiqueta estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em 1 estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abrigará 1 porca rebite utilizada para fixar	UN	4,00	4,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRAS E LICITAÇÕES - (15) 3542-1176 / 3543-9900

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Usuário: LEONARDO.E

30/09/19 16:09

Exercício: 2018

Página: 17/17

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP**, inscrita sob o CNPJ: **59881128000154**, com sede à **RUA 9 DE JULHO, 323** - **CAPÃO BONITO** - **SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2018 a 30/09/2019**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 14 - Dispensa

Sequência: 140/2018

Processo: 4614/2018

Data Licitação: 08/10/2018

Pedido: 9059-0/2018

Data: 05/11/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0350-0	LAVADORA DE ROUPAS 11 Kg - LINHA BRANCA PADRÃO FDE	UN	2,00	2,00

Pedido: 9060-0/2018

Data: 05/11/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0350-0	LAVADORA DE ROUPAS 11 Kg - LINHA BRANCA PADRÃO FDE	UN	1,00	1,00

Pedido: 9061-0/2018

Data: 05/11/2018

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
90.0350-0	LAVADORA DE ROUPAS 11 Kg - LINHA BRANCA PADRÃO FDE	UN	1,00	1,00

CAPÃO BONITO, 30 de Setembro de 2019.

//_

Ana Paula H. Moreira Pereira
Diretora de Divisão de Compras
e Almoxarifado da S.M.E.C.E.T.
RG: 43.864.112-7
2011119