



Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 05/05/2026 às 09:17:26

Em 05/05/2026 às 09:17:12 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 56998701003484

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/05/2026 às 09:19) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 56.998.701/0034-84.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69F9.E051.EA3F.9569 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 05/05/2026 09:17:39

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 56998701003484

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda
Rua Michigan, 735 Cidade Monções - São Paulo
SP Brasil - CEP 04566-905
T: +55(11)5536-7610/7261/7484/7413/7010
licitacoes.brasil@abbott.com
licitacao.adcbrasil@abbott.com
www.abbottbrasil.com.br

São Paulo, 13 de Abril de 2026

AO

MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO, SP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2026
PROCESSO Nº 4382/2026
EDITAL Nº 24/2026

DATA DE ABERTURA: 13/04/2026 08:00

LICIT 146116

Os empenhos deverão ser emitidos para o CNPJ 56.998.701/0034-84, por onde serão emitidas as Notas Fiscais do produto.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITE M	MARC A	ESPECIFICAÇÕES	UNIDAD E EDITAL	QUANTIDAD E EDITAL	UNIDAD E VENDA	QUANTIDAD E VENDA
1	Abbott	Sensor a ser utilizado com o aplicativo compatível, para medição dos níveis de glicose do líquido intersticial em pessoas (com 2 anos de idade ou mais) com ou sem diabetes mellitus, incluindo gestantes. O sensor e o dispositivo compatível se destinam a substituir o teste de glicose no sangue no autocuidado de diabetes, incluindo a dosagem de insulina. A vida útil do sensor é de 15 dias, com leituras de glicose disponibilizadas de minuto a minuto em tempo real, via Bluetooth ou escaneamento, sem necessidade de calibração e nem de codificação. Cada leitura fornece o valor da leitura da glicose, a seta de tendência e o gráfico histórico de 8 horas das leituras. A aplicação do sensor é simples e não requer um profissional de saúde, sendo feita na parte posterior superior do braço. É resistente à água podendo suportar imersão em até um metro de água por até 30 minutos. A transmissão de dados por Bluetooth acontece sem a necessidade de um transmissor acoplado. O sistema composto pelo sensor em conjunto com o aplicativo compatível possibilita que o usuário configure alarmes opcionais (alarmes de glicose alta e baixa, e um alarme de perda de sinal). Os alarmes de glicose baixa e alta podem ser definidos entre 60 – 100 mg/dL e 120 – 400 mg/dL, respectivamente. O sistema em conjunto com a plataforma de gerenciamento de dados, permite que o paciente compartilhe seus dados de glicose com profissional de saúde à distância. E o sistema em conjunto com o aplicativo do cuidador, permite que o paciente compartilhe seus dados de glicose com familiares e amigos para apoio ao tratamento. Com intervalo de leitura de glicose de 40 a 500mg/dL, o aplicativo emparelhado pode obter os dados armazenados no sensor por meio de Bluetooth ou escaneamento. Marca: Abbott; Modelo: Freestyle Libre 2 Plus Fabricante: Abbott Diabetes Care Limited – Reino Unido Registro Anvisa Sensor 80146502386 Registro Anvisa Aplicativo 80146502168 Registro Anvisa Aplicativo Cuidador 80146502374 aplicativo do cuidador Código CADMAT Sensor 439443 - FREESTYLE LIBRE 2 PLUS SENSOR Registro MS: 80146502386 não é compatível com o FREESTYLE LIBRE LEITOR Registro Anvisa 80146501903 Bonificação de 100 leitores freestyle libre 2 plus	CAIXA	1.000	SENSOR	1.000

Código ERP: 7199101

Fabricante: Abbott Diabetes Care Limited – Reino Unido

Embalagem Padrão: Caixa com 1 sensor

Procedencia: Importado

Registro MS: 80146502386

Preço Unitário:	R\$ 320,9000 (trezentos e vinte reais e nove mil milésimos)
Preço Caixa :	R\$ 320,9000 (trezentos e vinte reais e nove mil milésimos)
Preço Total do Item:	R\$ 320.900,0000 (trezentos e vinte mil e novecentos reais)

ds

CMDS



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda
Rua Michigan, 735 Cidade Monções - São Paulo
SP Brasil - CEP 04566-905
T: +55(11)5536-7610/7261/7484/7413/7010
licitacoes.brasil@abbott.com
licitacao.adcbrasil@abbott.com
www.abbottbrasil.com.br

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 56.998.701/0034-84

Inscrição Estadual: 261480820

Endereço: R VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500 - CEP 88.316-701 - ITAIPAVA - ITAJAÍ - SC

Endereço para Correspondência, Atas/Contratos e Empenhos: Rua Michigan, 735 - 2º andar - Cidade das Monções - São Paulo - SP - CEP 04566-905 - Departamento de Licitações (Diabetes Care) - e-mail: licitacao.adcbrasil@abbott.com - Telefones: (11) 5536-7010 / (11) 5536-7413.

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Faturamento: apenas mediante o envio de Nota de Empenho e Autorização de fornecimento/Ordem de Compra.

Prazo de Validade Proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo de Entrega do Produto: Conforme Edital

As previsões de entrega ou solicitações de cópia de notas fiscais ou comprovantes de entrega devem ser enviadas diretamente para o e-mail: pedidos@abbott.com.

Local de Entrega do Produto: Conforme pedido de compra.

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias.

Validade dos Produtos: A validade disponível em estoque na data desta cotação é de 12 (doze) meses.

Conta Bancária: BANCO DO BRASIL - AG: 1912-7 CC: 5510-7

REPRESENTANTE LEGAL APTO A ASSINAR O EVENTUAL CONTRATO:

CASSIA MARIA DA SILVA, portador da cédula de identidade RG n.º 36.761.983-0 e inscrito no CPF/MF nº 377.088.288-13

DECLARAÇÕES:

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL,

Declara que se sujeita às normas do presente edital, bem como as demais leis, decretos, portarias e resoluções, cujas normas incidam sobre a presente licitação, declarando ainda estar e total concordância com os termos do edital e seus anexos.

Declara que nos preços propostos estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

A515C585596C4B6...

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
CASSIA MARIA DA SILVA
Coordenadora de Licitações
RG n.º 36.761.983-0 CPF 377.088.288-13



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda
Rua Michigan, 735 Cidade Monções - São Paulo
SP Brasil - CEP 04566-905
T: +55(11)5536-7610/7261/7484/7413/7010
licitacoes.brasil@abbott.com
licitacao.adcbrasil@abbott.com
www.abbottbrasil.com.br

São Paulo, 27 de Abril de 2026

AO

MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO, SP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2026
PROCESSO Nº 4382/2026
EDITAL Nº 24/2026

DATA DE ABERTURA: 13/04/2026 08:00

LICIT 146116

Os empenhos deverão ser emitidos para o CNPJ 56.998.701/0034-84, por onde serão emitidas as Notas Fiscais do produto.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITE M	MARC A	ESPECIFICAÇÕES	UNIDAD E EDITAL	QUANTIDAD E EDITAL	UNIDAD E VENDA	QUANTIDAD E VENDA
1	Abbott	Sensor a ser utilizado com o aplicativo compatível, para medição dos níveis de glicose do líquido intersticial em pessoas (com 2 anos de idade ou mais) com ou sem diabetes mellitus, incluindo gestantes. O sensor e o dispositivo compatível se destinam a substituir o teste de glicose no sangue no autocuidado de diabetes, incluindo a dosagem de insulina. A vida útil do sensor é de 15 dias, com leituras de glicose disponibilizadas de minuto a minuto em tempo real, via Bluetooth ou escaneamento, sem necessidade de calibração e nem de codificação. Cada leitura fornece o valor da leitura da glicose, a seta de tendência e o gráfico histórico de 8 horas das leituras. A aplicação do sensor é simples e não requer um profissional de saúde, sendo feita na parte posterior superior do braço. É resistente à água podendo suportar imersão em até um metro de água por até 30 minutos. A transmissão de dados por Bluetooth acontece sem a necessidade de um transmissor acoplado. O sistema composto pelo sensor em conjunto com o aplicativo compatível possibilita que o usuário configure alarmes opcionais (alarmes de glicose alta e baixa, e um alarme de perda de sinal). Os alarmes de glicose baixa e alta podem ser definidos entre 60 – 100 mg/dL e 120 – 400 mg/dL, respectivamente. O sistema em conjunto com a plataforma de gerenciamento de dados, permite que o paciente compartilhe seus dados de glicose com profissional de saúde à distância. E o sistema em conjunto com o aplicativo do cuidador, permite que o paciente compartilhe seus dados de glicose com familiares e amigos para apoio ao tratamento. Com intervalo de leitura de glicose de 40 a 500mg/dL, o aplicativo emparelhado pode obter os dados armazenados no sensor por meio de Bluetooth ou escaneamento. Marca: Abbott; Modelo: Freestyle Libre 2 Plus Fabricante: Abbott Diabetes Care Limited – Reino Unido Registro Anvisa Sensor 80146502386 Registro Anvisa Aplicativo 80146502168 Registro Anvisa Aplicativo Cuidador 80146502374 aplicativo do cuidador Código CADMAT Sensor 439443 - FREESTYLE LIBRE 2 PLUS SENSOR Registro MS: 80146502386 não é compatível com o FREESTYLE LIBRE LEITOR Registro Anvisa 80146501903 Bonificação de 100 leitores freestyle libre 2 plus	CAIXA	1.000	SENSOR	1.000

Código ERP: 7199101

Fabricante: Abbott Diabetes Care Limited – Reino Unido

Embalagem Padrão: Caixa com 1 sensor

Procedencia: Importado

Registro MS: 80146502386

Preço Unitário:	R\$ 320,9000 (trezentos e vinte reais e nove mil milésimos)
Preço Caixa :	R\$ 320,9000 (trezentos e vinte reais e nove mil milésimos)
Preço Total do Item:	R\$ 320.900,0000 (trezentos e vinte mil e novecentos reais)

DS
(Assinatura)



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda
Rua Michigan, 735 Cidade Monções - São Paulo
SP Brasil - CEP 04566-905
T: +55(11)5536-7610/7261/7484/7413/7010
licitacoes.brasil@abbott.com
licitacao.adcbrasil@abbott.com
www.abbottbrasil.com.br

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 56.998.701/0034-84

Inscrição Estadual: 261480820

Endereço: R VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500 - CEP 88.316-701 - ITAIPAVA - ITAJAÍ - SC

Endereço para Correspondência, Atas/Contratos e Empenhos: Rua Michigan, 735 - 2º andar - Cidade das Monções - São Paulo - SP - CEP 04566-905 - Departamento de Licitações (Diabetes Care) - e-mail: licitacao.adcbrasil@abbott.com - Telefones: (11) 5536-7010 / (11) 5536-7413.

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Faturamento: apenas mediante o envio de Nota de Empenho e Autorização de fornecimento/Ordem de Compra.

Prazo de Validade Proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo de Entrega do Produto: Conforme Edital

As previsões de entrega ou solicitações de cópia de notas fiscais ou comprovantes de entrega devem ser enviadas diretamente para o e-mail: pedidos@abbott.com.

Local de Entrega do Produto: Conforme pedido de compra.

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias.

Validade dos Produtos: A validade disponível em estoque na data desta cotação é de 12 (doze) meses.

Conta Bancária: BANCO DO BRASIL - AG: 1912-7 CC: 5510-7

REPRESENTANTE LEGAL APTO A ASSINAR O EVENTUAL CONTRATO:

CASSIA MARIA DA SILVA, portador da cédula de identidade RG n.º 36.761.983-0 e inscrito no CPF/MF nº 377.088.288-13


DECLARAÇÕES:

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL,

Declara que se sujeita às normas do presente edital, bem como as demais leis, decretos, portarias e resoluções, cujas normas incidam sobre a presente licitação, declarando ainda estar e total concordância com os termos do edital e seus anexos.

Declara que nos preços propostos estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

A515C585596C4B6...

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
CASSIA MARIA DA SILVA
Coordenadora de Licitações
RG n.º 36.761.983-0 CPF 377.088.288-13


FreeStyle
Libre 2

NOVIDADE

Conheça o sensor FreeStyle Libre 2 Plus

Com alarmes opcionais¹ e leituras de glicose enviadas automaticamente para o smartphone do seu paciente.^{2,3}


Imagens meramente ilustrativas. **1.** As notificações serão recebidas apenas quando os alarmes estiverem ligados e o sensor estiver a menos de 6 metros do dispositivo de leitura. Deve-se ter as configurações de "Não Perturbe" com substituição ativadas para receber alarmes e alertas no smartphone. **2.** O aplicativo FreeStyle LibreLink só é compatível com determinados dispositivos móveis e sistemas operacionais. Verifique o site para obter mais informações sobre a compatibilidade do dispositivo antes de usar o aplicativo. **3.** O uso do FreeStyle LibreLink pode exigir o registro no LibreView. **3.** As leituras de glicose são exibidas automaticamente no aplicativo apenas quando o smartphone e o sensor estão conectados e ao alcance.




Abbott
life. to the fullest.®



A glicemia capilar mede apenas pontos isolados no tempo, portanto valores altos e baixos podem passar despercebidos¹
Mesmo a realização do teste 4 vezes ao dia pode não detectar casos de hiperglicemia e hipoglicemia



● Teste de picada no dedo



Os dados não são de pacientes reais; apenas para fins ilustrativos. ¹ Dados de estudo coletados com o sistema FreeStyle Libre fora dos EUA e aplicáveis para o sistema FreeStyle Libre 2 com base em semelhanças tecnológicas.

Glicose
capilar
x CGM



Mais de 5 milhões de pessoas
no mundo já escolheram
FreeStyle Libre¹

Dimensão
Armazenamento
Resistência à água
Local de aplicação
Aplicação

35 x 5mm
8 horas
Natação, banhos e
exercícios físicos²
Região posterior superior do braço
Uso único, aplicador + sensor



Leituras via scans por
aplicativo ou leitor

Sem alarme

até 14 dias de duração

Indicado apenas para pessoas com diabetes

Para crianças
a partir de 4 anos

Compatível com leitor e
app FreeStyle LibreLink^{3,4}

Acuracidade com MARD 9,2%

Leituras **via Bluetooth enviadas automaticamente** para o aplicativo em até 6m de distância

Alarmes opcionais^{3,4}
de hipo, hiperglicemia e perda de sinal


até 15 dias de duração

Indicado para pessoas **com e sem diabetes**

Para crianças
a partir de 2 anos

Compatível com app
FreeStyle LibreLink^{3,4}

Acuracidade com MARD 8,2%



Imagens meramente ilustrativas. **1.** Data on file, Abbott Diabetes Care, Inc. Com base no número de usuários em todo o mundo do portfólio FreeStyle Libre em comparação com o número de usuários de outros sistemas líderes de monitoramento de glicose baseados em sensores para uso pessoal. **2.** O sensor é resistente à água em até um metro de profundidade. Não mergulhe por mais de 30 minutos. **3.** As notificações só serão recebidas quando os alarmes estiverem ativados e o sensor estiver a 6 metros do dispositivo de leitura. **4.** O aplicativo FreeStyle LibreLink só é compatível com determinados dispositivos móveis e sistemas operacionais. Verifique o site para obter mais informações sobre a compatibilidade do dispositivo antes de usar o aplicativo. O uso do FreeStyle LibreLink pode exigir o registro no LibreView.

**FreeStyle Libre
x FreeStyle
Libre 2 Plus**



O sensor FreeStyle Libre 2 Plus é pequeno,
discreto¹ e confortável de usar²



Fácil de aplicar e confortável
de usar por até 15 dias²



Pequeno e discreto
(semelhante a uma moeda de 1 real)²



Aprovado para crianças
a partir de 2 anos



Sem calibração com
ponta de dedo³



Resistente à água para que os
pacientes possam nadar,
tomar banho ou se exercitar⁴



FreeStyle 
Libre 2 Plus
SENSOR

Imagens meramente ilustrativas. **1.** Data on File, Abbott Diabetes Care, Inc. **2.** Haak, T. Diabetes Therapy (2017): <https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6>. **3.** O teste de ponta de dedo é necessário se as leituras não corresponderem aos sintomas ou expectativas. **4.** O sensor é resistente à água em até 1 metro de profundidade. Não mergulhe por mais de 30 minutos.


Sensor
FreeStyle
Libre 2 Plus



Aplicação do sensor

Importante: Para uma aplicação correta, é necessário que a pele esteja **limpa¹** e **seca**


Aplique o sensor somente na parte posterior superior (acima do cotovelo) do seu braço, evitando áreas com cicatrizes, verrugas, estrias ou nódulos.




Passo a passo para a aplicação:



1 Alinhe as marcas escuras do aplicador do sensor e do recipiente do sensor. Em uma superfície dura, como uma mesa, pressione para baixo com firmeza o aplicador do sensor até que ele pare.



2 Posicione o aplicador sobre o braço e empurre para baixo com firmeza para aplicar o sensor em seu corpo.



3 Retire com cuidado o aplicador. O sensor deve ficar preso na sua pele.



4 Certifique-se de que o sensor esteja seguro após a aplicação.

Passa o dedo no contorno do sensor para que o adesivo fique aderido à pele corretamente.

Imagens meramente ilustrativas. **1.** Consulte a descrição de conteúdo da caixa do sensor. O lenço umedecido pode ou não estar disponível na embalagem do sensor dependendo de sua versão.


**Aplicação
sensor**

Sistema FreeStyle Libre 2:

Uma plataforma de soluções
integradas para o cuidado do diabetes



Os pacientes podem
usar o aplicativo
FreeStyle LibreLink^{1,2}
para monitorar e
compartilhar facilmente
seus níveis de glicose³



Para pacientes




Para equipes de saúde



LibreView

Acesso remoto sob
demanda a relatórios de
glicose para descobrir
tendências e padrões⁴



LibreLinkUp

Os pacientes podem
compartilhar seus níveis
de glicose com seus
familiares para sua
maior tranquilidade^{5,6}

1. O aplicativo FreeStyle LibreLink só é compatível com determinados dispositivos móveis e sistemas operacionais. Verifique o site para obter mais informações sobre a compatibilidade do dispositivo antes de usar o aplicativo. O uso do FreeStyle LibreLink requer registro no LibreView. 2. Haak, T. Diabetes Ther. (2017): <https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6>. 3. Unger, J. Postgrad Med. (2020): <https://doi.org/10.1080/00325481.2020.1744393>. 4. O site LibreView só é compatível com determinados sistemas operacionais e navegadores. Consulte www.LibreView.com para obter informações adicionais. 5. O aplicativo LibreLinkUp só é compatível com determinados dispositivos móveis e sistemas operacionais. Verifique www.librelinkup.com para obter mais informações sobre a compatibilidade do dispositivo antes de usar o aplicativo. O uso do LibreLinkUp e do FreeStyle LibreLink requer registro no LibreView. O aplicativo móvel LibreLinkUp não se destina a ser um monitor de glicose primário: os usuários domésticos devem consultar seu(s) dispositivo(s) principal(is) e consultar um profissional de saúde antes de fazer qualquer interpretação médica e ajustes terapêuticos a partir das informações fornecidas pelo aplicativo. 6. For pediatric patients. Campbell F.M. Pediatric Diabetes. (2018): <https://doi.org/10.1111/pedi.12735>. 7. Fokkert, M. BMJ Open Diab Res Care (2019): <https://doi.org/10.1136/bm-jdr-2019-000809>.

Sistema
FreeStyle Libre 2



Em uma única tela,
você tem informações do futuro,
presente e passado da sua glicose



Glicose aumentando rapidamente
mais que 2 mg/dL por minuto



Glicose aumentando
entre 1 e 2 mg/dL por minuto



Glicose estável
menos que 1 mg/dL por minuto



Glicose reduzindo
entre 1 e 2 mg/dL por minuto



Glicose reduzindo rapidamente
mais que 2 mg/dL por minuto

Futuro (Seta de tendência)


Indica para onde sua glicose está indo: se está com tendência de aumentar, diminuir ou se manter estável

Presente (Número)

Valor da leitura atual de glicose

Passado (Gráfico)

Seu histórico de glicose das últimas 8 horas



Imagens meramente ilustrativas.

Setas de
tendência



Leituras de glicose enviadas automaticamente para o smartphone¹



Leituras em tempo real

As leituras de glicose são enviadas automaticamente¹ a cada minuto para o smartphone de seus pacientes²



Conexão mantida por até 6 metros

Os pacientes podem escanear para obter as leituras de glicose durante a interrupção do Bluetooth³ por perda de sinal



Cuidado à distância

Os pacientes podem compartilhar facilmente as leituras de glicose e alarmes com seus familiares, cuidadores e equipe de saúde através do LibreLink Up.⁴ Os cuidadores podem configurar os seus próprios limites de alarmes pelo aplicativo

1. As leituras de glicose são enviadas para seu smartphone unicamente quando os dois se encontram conectados e em proximidade. 2. As notificações só serão recebidas quando os alarmes estiverem ligados e o sensor estiver a menos de 6 metros do dispositivo de leitura. Você deve ter as configurações de não perturbe desativadas para receber alarmes e alertas em seu smartphone. 3. A marca e logotipos Bluetooth são marcas registradas de propriedade da Bluesca SG, e essas marcas da Abbott estão sob licença. 4. O aplicativo LibreLinkUp só é compatível com determinados dispositivos móveis e sistemas operacionais. Verifique o site www.librelinkup.com para obter mais informações sobre a compatibilidade do dispositivo antes de usar o aplicativo. O uso do LibreLinkUp e FreeStyle LibreLink requer registro no LibreView.



Transmissão
automática
(até 6 metros)



Ativação e
Repareamento
em perda de sinal

Transmissão
automática



Alarmes opcionais,¹ simples e fáceis de usar




Distância de
até 6 metros



Alarmes¹

Você recebe automaticamente um alarme no minuto em que a glicose estiver muito baixa ou muito alta



Ação

Use a leitura de glicose, seta de tendência e histórico das últimas 8 horas para tomar a conduta que considerar mais apropriada

Alarme de glicose baixa²



Um alarme o notificará quando a glicose estiver abaixo de um nível estabelecido

Nível: Pode ser definido entre 60-100 mg/dL

Padrão: Desativado

Alarme de glicose alta²



Um alarme o notificará quando a glicose estiver acima de um nível estabelecido

Nível: Pode ser definido entre 120-400 mg/dL

Padrão: Desativado

Alarme de perda de sinal²



Um alarme o notificará quando o sensor estiver sem conexão com o aplicativo por mais de 20 minutos, e não receberá os alarmes de glicose baixa ou alta

Padrão: Desativado

Imagens meramente ilustrativas. **1.** As notificações só serão recebidas quando os alarmes estiverem ativados e o sensor estiver em até 6 metros do dispositivo de leitura. **2.** Manual sistema FreeStyle Libre 2, Abbott Diabetes Care.




Compartilhe suas leituras de glicose automaticamente minuto a minuto com familiares e cuidadores. A qualquer hora e em qualquer lugar^{1,2}

Escaneie o QR Code e baixe os aplicativos FreeStyle LibreLink e LibreLinkUp



Com o aplicativo FreeStyle LibreLink, você transforma o seu smartphone em um leitor de glicose!³



Com o aplicativo LibreLinkUp, você compartilha seus dados com o seu cuidador.⁴



Ative o sensor ➡ **Compartilhe os dados**

Imagens meramente ilustrativas. **1.** Aquecimento de 60 minutos necessário ao aplicar o sensor. **2.** O sensor é resistente à água em até 1 metro de profundidade. Não mergulhe por mais de 30 minutos. **3.** O aplicativo FreeStyle LibreLink só é compatível com determinados dispositivos móveis e sistemas operacionais. Verifique o site para obter mais informações sobre a compatibilidade do dispositivo antes de usar o aplicativo. O uso do FreeStyle LibreLink pode exigir o registro no LibreView. **4.** O aplicativo LibreLinkUp só é compatível com determinados dispositivos móveis e sistemas operacionais. Verifique o site www.librelinkup.com para obter mais informações sobre a compatibilidade do dispositivo antes de usar o aplicativo. O uso do LibreLinkUp e FreeStyle LibreLink requer registro no LibreView.

**FreeStyle
LibreLink e
LibreLinkUp**



Passo a passo: Compartilhe seus dados com seu profissional de saúde pelo smartphone. Simples, rápido e fácil

Siga as instruções abaixo no aplicativo FreeStyle LibreLink e tire maior proveito das suas consultas médicas

ID DO SEU CONSULTÓRIO:



Imagem meramente ilustrativa. O software de gerenciamento de dados LibreView é destinado tanto a pacientes quanto a profissionais de saúde para ajudar pessoas com diabetes e seus profissionais de saúde na revisão, análise e avaliação de dados históricos de dispositivos de glicose para apoiar o gerenciamento eficaz do diabetes. O software LibreView não é destinado a tomar decisões de tratamento e não deve ser usado para substituir o aconselhamento médico profissional.

ID
LibreView



Compartilhe os dados do FreeStyle LibreLink pelo LibreLinkUp

O cuidador terá acesso a leituras de glicose enviadas automaticamente minuto a minuto e poderá configurar seus próprios alarmes conforme achar necessário



Imagem meramente ilustrativa. O aplicativo LibreLinkUp só é compatível com determinados dispositivos móveis e sistemas operacionais. Verifique www.librelinkup.com para obter mais informações sobre a compatibilidade do dispositivo antes de usar o aplicativo. O uso do LibreLinkUp e do FreeStyle LibreLink requer registro no LibreView. O aplicativo móvel LibreLinkUp não se destina a ser um monitor de glicose primário: os usuários domésticos devem consultar seu(s) dispositivo(s) principal(is) e consultar um profissional de saúde antes de fazer qualquer interpretação médica e ajustes terapêuticos a partir das informações fornecidas pelo aplicativo.




Como diferenciar as caixas do sensor FreeStyle Libre e FreeStyle Libre 2 Plus na hora da compra



O leitor do sensor FreeStyle Libre 2 Plus não está disponível comercialmente no Brasil. O aplicativo LibreLink só é compatível com determinados dispositivos móveis e sistemas operacionais. Verifique mais informações sobre a compatibilidade do seu dispositivo antes de utilizar o aplicativo. No caso de dúvidas, acesse: FreeStyleLibre.com.br. FreeStyle Libre Sensor – Registro ANVISA: 80146502021. FreeStyle Libre Leitor – Registro ANVISA: 80146501903. ANATEL – 4072-14-9992. FreeStyle LibreLink – Registro ANVISA: 80146502168. FreeStyle Libre 2 Plus Sensor – Registro ANVISA: 80146502386. ANATEL 16869-23-09992. O Leitor FreeStyle Libre só funciona com sensores FreeStyle Libre, não podendo ser usado com outros sensores.

FreeStyle Libre 2



Escaneie o QR Code e
cadastre-se no **MyFreeStyle** para
ter acesso a conteúdos exclusivos

Saiba mais em:

FreeStyleLibre.com.br

ADC-90372. V1.0. Mar/2024. Imagens meramente ilustrativas. Os dados apresentados são meramente representativos e não constituem dados de um paciente real. Para indicações de uso e contraindicações dos produtos citados, consulte www.FreeStyleLibre.com.br. O aplicativo LibreLinkUp só é compatível com determinados dispositivos móveis e sistemas operacionais. Verifique o site www.librelinkup.com para obter mais informações sobre a compatibilidade do dispositivo antes de usar o aplicativo. O uso do LibreLinkUp e FreeStyle LibreLink requer registro no LibreView. O aplicativo móvel LibreLinkUp não se destina a ser um monitor primário de glicose: os usuários domésticos devem consultar seu(s) dispositivo(s) primário(s) e consultar um profissional de saúde antes de fazer qualquer interpretação médica e ajustes de terapia a partir das informações fornecidas pelo aplicativo. FreeStyle Libre 2 Plus Sensor - Registro ANVISA: 80146502386. ANATEL 16869-23-09992. FreeStyle LibreLink - Registro ANVISA: 80146502168. LibreView e LibreLink Up - Notificação ANVISA 80146502374. A estrutura do sensor, FreeStyle Libre e marcas relacionadas são marcas da Abbott. Abbott FreeStyle: 0800 703 0128



FreeStyle
Libre 2 Plus

SISTEMA PLASH DE MONITORING DE GLICOSE
SISTEMA PLASH DE MONITORING DE GLICOSE

SENSOR

Escaneie o sensor para obter uma leitura de glicose em 1 segundo
Para obter a leitura de glicose em 1 segundo, incline o sensor

Para usar com o leitor FreeStyle Libre 2 e la aplicación FreeStyle LibreLink
Para usar com o leitor FreeStyle Libre 2 e o aplicativo FreeStyle LibreLink

Abbott
life. to the fullest.®

4.6"



Regularizado por:
Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.
Abbott Diabetes Care
Rua Michigan, 735
Cidade Monções
04566-905 São Paulo, SP
Brasil
CNPJ: 56.998.701-0001-16
Responsável Técnico: Luciana
Maldonado Lima
CRF-SP 63.548
ANVISA: 80146502385
0800-703 0128

Abbott Laboratories de Chile Ltda.
Abbott Diabetes Care
Los Militares 4777, piso 7, Las Condes.
Santiago, Chile
800 802 226

Abbott Laboratories Uruguay S.A.,
Av Rivera 6329 of 201.
N° MSP 23. D.T.Q.F.M. Marusich,
N° Reg. MSP 83287
Distribuye: Bioerix S.A.,
Simón Bolívar 1472, Mvdeo, Uruguay
Soporte Técnico FreeStyle Libre:
0800 8243

ANATEL 16884-23-09992

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

The sensor housing, FreeStyle, Libre, and related brand marks are marks of Abbott.
Other trademarks are the property of their respective owners.

Patent: <https://www.abbott.com/patents>

©2024 Abbott ART41600-311 Rev. A 05/24



Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon
OX29 0YL, UK



4.6"



FreeStyle
Libre 2



SISTEMA FLASH DE MONITORAMENTO
DE GLICOSE

Manual
do usuário





Seu nome _____

Conteúdo

Símbolos do leitor..... 1

Informações de segurança importantes..... 3

Indicações de uso 3

Contraindicações..... 4

Conheça seu sistema 9

Kit do leitor 11

Kit do sensor 12

Software de gerenciamento de dados..... 15

Configuração inicial do leitor..... 16

Uso do sensor 19

Aplicação do sensor 20

Inicialização do sensor..... 24

Verificação da glicose..... 25

Alarmes 31

Configuração dos alarmes 34

Configuração dos sons dos alarmes 38

Uso dos alarmes..... 39

Como adicionar observações..... 41

Revisão do seu histórico	43
Diário	45
Gráfico diário	46
Outras opções do histórico	47
Retirada do sensor	49
Substituição do sensor	50
Uso de lembretes	51
Uso do medidor integrado	53
Teste de glicose no sangue	55
Teste de cetona no sangue	59
Teste com a solução de controle	64
Carregamento do leitor	68
Modificação das definições do leitor	70
Como viver com seu sistema	73
Atividades	73
Limpeza	75
Manutenção	75
Descarte	76

Resolução de problemas	77
O leitor não liga	77
Problemas no local de aplicação do sensor	78
Problemas para iniciar o sensor ou para receber leituras do sensor	79
Problemas para receber alarmes de glicose	82
Mensagens de erro de glicose ou de cetona no sangue ...	84
Problemas na verificação da glicose ou cetona no sangue	88
Realize um teste do leitor	90
Serviço de atendimento ao cliente	90
Especificações do sistema	91
Símbolos de rotulagem	95
Compatibilidade eletromagnética	96
Declaração de garantia	105

Símbolos do leitor	
Símbolo	O que significa
	Sensor ativo
	A direção para a qual sua glicose está indo. Consulte a seção <i>Verificação da glicose</i> para obter mais informações.
	Atenção
	Visualizar a tela anterior/seguinte
	Observações
	Acrescentar mais informações às observações
	Observação sobre alimentos
	Observação sobre insulina de ação rápida
	Hora modificada no leitor
	Som e vibração LIGADOS
	Som LIGADO , vibração DESLIGADA
	Som DESLIGADO , vibração LIGADA
	Som e vibração DESLIGADOS

Símbolo	O que significa
	Sensor se comunicando com o leitor
	Sensor não se comunicando com o leitor
	Teste de glicose ou de cetona no sangue
	Configurações
	Resultado do Teste com a solução de controle
	Bateria baixa
	Carregamento da bateria
	Sensor muito frio
	Sensor muito quente

Informações de segurança importantes

Indicações de uso

O leitor do Sistema Flash de monitoramento de glicose FreeStyle Libre 2 ("leitor"), quando usado com um sensor do Sistema Flash de monitoramento de glicose FreeStyle Libre 2 Plus ("sensor"), é indicado para medir os níveis de glicose do líquido intersticial em pessoas (com 2 anos de idade ou mais) com ou sem diabetes mellitus, incluindo gestantes. O leitor e o sensor se destinam a substituir o teste de glicose no sangue no autocuidado de diabetes, incluindo a dosagem de insulina.

A indicação para crianças (de 2 a 12 anos) se limita ao uso supervisionado por um cuidador com no mínimo 18 anos de idade. O cuidador é responsável por lidar ou auxiliar a criança a lidar com o leitor e com o sensor e também por interpretar ou auxiliar a criança a interpretar as leituras de glicose do sensor.

Contraindicações

O sensor deve ser removido antes da realização de um exame de ressonância magnética (RM).

AVISO:

- **Não ignore sintomas que possam ser causados por níveis baixos ou altos de glicose no sangue. Se você tiver sintomas que não correspondam à leitura de glicose do sensor ou suspeitar que a leitura possa estar incorreta, verifique a leitura conduzindo um teste de punção do dedo usando um medidor de glicose sanguínea. Se você apresentar sintomas que não sejam compatíveis com suas leituras de glicose, consulte um profissional de saúde.**
- O sistema Flash de monitoramento de glicose FreeStyle Libre 2 ("Sistema") contém pequenas peças que podem ser perigosas, se engolidas.

Atenção e importantes informações do sistema:



O sistema não foi avaliado para:

- O sistema não foi avaliado para uso com outros dispositivos médicos implantados, como marcapassos.
- O uso do sistema não foi avaliado em pessoas submetidas a diálise ou pessoas com menos de 2 anos de idade.



Como armazenar o sensor:

- Armazene o kit do sensor entre 4 °C e 25 °C. Apesar de você não precisar manter o kit do sensor em um refrigerador, poderá fazê-lo, desde que o refrigerador esteja entre 4 °C e 25 °C.



Quando a glicose do sensor é diferente da glicose sanguínea:

- Os níveis de glicose no líquido intersticial podem ser diferentes dos níveis de glicose no sangue, podendo significar que as leituras de glicose do sensor são diferentes da glicose sanguínea. Você pode notar essa diferença durante as ocasiões em que a glicose sanguínea está modificando rapidamente, por exemplo, depois de comer, de tomar insulina ou de se exercitar.



Quando remover o sensor:

- Em raras ocasiões, poderão ser obtidas leituras de glicose imprecisas do sensor. Se você achar que as leituras de glicose não estão corretas ou não correspondem aos seus sintomas, realize um teste de glicose sanguínea no dedo para confirmar o nível de glicose. Se o problema persistir, remova o sensor e aplique um sensor novo.
- Alguns indivíduos podem ser sensíveis ao adesivo que mantém o sensor preso à pele. Se você observar irritação cutânea significativa em torno ou sob o sensor, remova-o e pare de usar o sistema. Entre em contato com seu profissional de saúde antes de continuar a usar o sistema.
- Caso você tenha uma consulta médica que inclua forte radiação magnética ou eletromagnética, como uma radiografia, uma RM (ressonância magnética) ou TC (Tomografia computadorizada), retire o sensor que está sendo usado e aplique um novo depois da consulta. O efeito desses tipos de procedimentos sobre o desempenho do sistema não foi avaliado.



O que saber sobre o uso do sensor:

- Não reutilize os sensores. O sensor e o aplicador do sensor são projetados para uso único. A reutilização poderá resultar na falta de leituras de glicose e em infecção. Inadequado para reesterilização. A exposição adicional a radiação pode originar resultados imprecisos.



O que saber sobre alarmes de glicose:

- Para você receber alarmes, eles devem estar **LIGADOS** e você deve se certificar de que o leitor sempre esteja a uma distância máxima de 6 metros (20 pés) de você. O alcance de transmissão é de 6 metros (20 pés) sem obstrução. Se você estiver fora do alcance, poderá não receber alarmes de glicose.
- Para evitar falha nos alarmes, certifique-se de que o leitor tenha carga suficiente e que o som e/ou a vibração esteja ativada.




O que saber sobre o medidor integrado do leitor:

- O leitor é projetado para ser usado apenas com as tiras-teste para glicose e cetona no sangue FreeStyle Optium e a solução de controle MediSense.
- O leitor deve ser usado por uma única pessoa. Ele não deve ser usado em mais de uma pessoa, incluindo outros membros da família, devido ao risco de disseminação de infecção. Todas as peças do leitor apresentam potencial risco biológico, podendo propagar doenças infecciosas, mesmo após a limpeza do leitor.
- Evite que sujeira, pó, sangue, solução de controle, água ou qualquer outra substância entre na porta USB e na porta da tira-teste do leitor.

Conheça seu sistema

O sistema Flash de monitoramento de glicose FreeStyle Libre 2 ("sistema") possui duas peças principais: um leitor portátil e um sensor descartável, que é usado no corpo. O leitor é usado para rastrear o sensor por conexão sem fio e exibir as leituras de glicose. O leitor só funciona com sensores FreeStyle Libre 2 Plus, não podendo ser usado com outros sensores. O sensor FreeStyle Libre 2 Plus se comunica automaticamente com o leitor e pode fornecer alarmes de glicose se você ligá-los. **O leitor também possui um medidor integrado para glicose sanguínea e teste de cetona.**




IMPORTANTE: as informações de segurança sobre o sistema constam deste Manual do usuário. **Leia todas as informações do Manual do usuário e as instruções de uso das tiras-teste de glicose e cetona no sangue FreeStyle Optium antes de utilizar o sistema.**

O sistema é fornecido em um **kit do leitor** e um **kit do sensor**. Ao abrir os kits, verifique se o conteúdo está intacto e se todas as peças listadas estão incluídas. Se alguma peça estiver danificada ou faltando, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente.

Kit do leitor

O Kit do leitor inclui:

- Leitor FreeStyle Libre 2
- Cabo USB
- Adaptador de energia
- Manual do usuário
- Guia de início rápido
- Folheto de dados de desempenho



O leitor obtém leituras de glicose do sensor e também pode emitir alarmes de glicose se estiverem ativados. Ele pode armazenar aproximadamente 90 dias de histórico de glicose e as observações que você insere sobre atividades, como aplicação de insulina, ingestão de alimentos ou exercícios. Essas informações podem ajudá-lo a entender como essas atividades afetam sua glicose.

Kit do sensor

O kit do sensor inclui:

- Recipiente do sensor
- Aplicador do sensor
- Folheto do produto




O sensor mede e armazena as leituras de glicose quando usado no seu corpo. Ele inicialmente é fornecido em duas peças: uma é o recipiente do sensor e a outra é o aplicador do sensor. Seguindo as instruções, você prepara e aplica o sensor na parte superior do braço. O sensor tem uma pequena ponta flexível que é inserida logo abaixo da pele. **O sensor pode ser usado por até 15 dias.**

Sensor
Mede a glicose enquanto estiver no seu corpo (visível somente depois de aplicado).



A tela inicial do leitor dá acesso às informações sobre a glicose e o sistema. Pressione o botão de início para acessar a tela inicial.


Tela inicial



Observação: a configuração de som/vibração e os símbolos de status de sinal só serão exibidos se algum alarme estiver ativado.

A tela de leituras de glicose do sensor aparece depois que você usa o leitor para rastrear o sensor. A leitura inclui a glicose atual, uma seta de tendência de glicose indicando para que direção está indo a glicose e um gráfico exibindo as leituras de glicose atual e as leituras armazenadas.

Leituras de glicose do sensor




Software de gerenciamento de dados


Para carregar dados do Leitor, visite www.FreeStyleLibre.com e saiba mais sobre o software de gerenciamento de dados que você pode utilizar.

Configuração inicial do leitor

Antes de utilizar o sistema pela primeira vez, o leitor deve ser configurado.

Etapa	Ação	
1		Pressione o botão de início para ligar o leitor.
2		Se for solicitado, use a tela sensível ao toque para selecionar seu idioma preferencial para o leitor. Toque em OK para continuar. Observação: use a ponta do seu dedo. NÃO use a unha ou qualquer outro objeto na tela.

Etapa	Ação	
3		Defina a Data atual usando as setas na tela sensível ao toque. Toque em próxima para continuar.
4	 ATENÇÃO: é muito importante definir a data e a hora corretamente. Esses parâmetros afetam os dados e as definições do leitor.	Defina a Hora atual . Toque em próxima para continuar.


Etapa	Ação	
5		O leitor agora exibe informações importantes sobre dois tópicos fundamentais para ajudar você a usar o sistema: • Como entender a Seta de tendência de glicose inclusa na tela de leitura de glicose. • Como retornar para a Tela inicial de qualquer outra tela. Toque em próxima para ir para o próximo tópico. No final da configuração do leitor, toque em concluído para ir para a Tela inicial.

Observação: carregue o leitor se o nível da bateria estiver baixo. Use somente o cabo USB e o adaptador de energia inclusos no sistema.

Uso do sensor



ATENÇÃO:

- O recipiente do sensor e o aplicador do sensor são embalados como um conjunto (separadamente do leitor) e possuem o mesmo código do sensor. Verifique se os códigos do sensor correspondem entre si antes de usar o recipiente e o aplicador do sensor. Os recipientes do sensor e os aplicadores do sensor com o mesmo código devem ser usados juntos; caso contrário, as leituras de glicose do sensor poderão ser incorretas.
- Exercícios intensos podem levar o sensor a se soltar devido ao suor ou à movimentação do sensor. Se o sensor se soltar, você poderá deixar de obter leituras ou obter leituras pouco confiáveis, que podem não corresponder com o modo como você se sente. Siga as instruções para selecionar um local de aplicação apropriado.




Aplicação do sensor


Etapa	Ação
1	 Aplique os sensores somente na parte superior do braço. Evite áreas com cicatrizes, verrugas, estrias ou nódulos. Selecione uma área da pele que em geral permaneça lisa durante suas atividades diárias normais (sem flexões ou dobras). Escolha um local que fique a mais de 2,5 cm (1 pol.) de distância de um local de injeção de insulina. Para evitar desconforto ou irritação na pele, selecione um local diferente do que foi usado mais recentemente.
2	 Lave o local da aplicação com sabão comum, seque e, em seguida, limpe com um lenço umedecido com álcool. Isso ajudará a remover qualquer resíduo de óleo que possa impedir a aderência adequada do sensor. Deixe o local secar antes de continuar. Observação: a área PRECISA estar limpa e seca, ou o sensor poderá não aderir ao local.

Etapa	Ação	
3		Abra o recipiente do sensor retirando por completo o lacre. Desenrosque a tampa do aplicador do sensor e coloque-a à parte. ATENÇÃO: NÃO use se o recipiente do sensor ou o aplicador do sensor aparentarem estar danificados ou já estiverem abertos. NÃO utilize após a data de validade.
4		Alinhe a marca escura do aplicador do sensor com a marca escura do recipiente do sensor. Em uma superfície dura, pressione o aplicador do sensor para baixo com firmeza até ele parar.
5		Levante o aplicador do sensor para fora do recipiente do sensor.

21

Etapa	Ação	
6		O aplicador do sensor está preparado e pronto para aplicar o sensor. ATENÇÃO: o aplicador do sensor agora contém uma agulha. NÃO toque na parte interna do aplicador do sensor nem o coloque de volta no recipiente do sensor.
7		Posicione o aplicador do sensor sobre o local preparado e pressione para baixo com firmeza para aplicar o sensor no corpo. ATENÇÃO: NÃO pressione para baixo o aplicador do sensor até que ele esteja posicionado sobre o local preparado, para evitar resultados involuntários ou ferimentos.

22


Etapa	Ação
8	 Retire cuidadosamente o aplicador do sensor do corpo. O sensor agora deverá ficar preso na pele. Observação: a aplicação do sensor pode causar hematomas ou sangramento. Se houver um sangramento que não estanque, retire o sensor e aplique um novo em um local diferente.
9	 Certifique-se de que o sensor esteja preso após a aplicação. Recoloque a tampa no aplicador do sensor. Descarte o recipiente do sensor usado e o aplicador do sensor. Consulte a seção <i>Descarte</i>.

Inicialização do sensor


Etapa	Ação
1	 Pressione o botão de início para ligar o leitor.
2	 Toque em Inicie um sensor novo.
3	 Mantenha o leitor a uma distância máxima de 1 cm do sensor para rastreá-lo. Isso iniciará o sensor. Se os sons estiverem ligados, o leitor emitirá um bipe quando o sensor tiver sido ativado com sucesso. O sensor pode ser utilizado para verificar a glicose depois de 60 minutos. Observação: se o sensor não for rastreado com sucesso em 15 segundos, o leitor exibirá um lembrete para rastrear o sensor novamente. Toque em OK para retornar à Tela inicial e toque em Inicie um sensor novo para rastrear seu sensor.

Verificação da glicose

Etapa	Ação	
1		Ligue o leitor pressionando o botão de início ou toque em Verificar glicose na Tela inicial.
2		Mantenha o leitor a uma distância máxima de 1 cm do sensor para rastreá-lo. O sensor envia por conexão sem fio as leituras de glicose para o leitor. Se os sons estiverem ligados, o leitor emitirá um bipe quando o sensor tiver sido rastreado com sucesso. Observação: se o sensor não for rastreado com sucesso em 15 segundos, o leitor exibirá um lembrete para rastrear o sensor novamente. Toque em OK para retornar à Tela inicial e toque em Verificar glicose para rastrear seu sensor.

Etapa	Ação
3	 O leitor exibe a leitura de glicose atual, o gráfico de glicose e uma seta indicando a direção para a qual a glicose está indo.

Leituras de glicose do sensor



Observações:

- O gráfico exibe as leituras de glicose até 350 mg/dL. Leituras de glicose acima de 350 mg/dL são exibidas como 350 mg/dL.
- O símbolo ⌚ pode ser exibido, indicando que a hora do leitor foi alterada. Isso pode ocasionar lacunas no gráfico ou as leituras de glicose podem ficar ocultas.
- Todos os dados de glicose disponíveis são usados para a confecção do gráfico. Portanto, podem ser observadas algumas diferenças entre a linha do gráfico e as leituras anteriores da glicose atual.

A seta de tendência de glicose indica a direção para a qual a sua glicose está indo.

↑	A glicose está subindo rapidamente (mais de 2 mg/dL por minuto)
↗	A glicose está subindo (entre 1 e 2 mg/dL por minuto)
→	A glicose está modificando lentamente (menos de 1 mg/dL por minuto)
↘	A glicose está caindo (entre 1 e 2 mg/dL por minuto)
↓	A glicose está caindo rapidamente (mais de 2 mg/dL por minuto)

A tabela a seguir mostra as mensagens que você pode ver com suas leituras de glicose.

Visor	O que fazer
	Se aparecer LO no leitor, sua leitura estará menor que 40 mg/dL. Se aparecer HI no leitor, sua leitura estará maior que 500 mg/dL. Toque no botão de mensagem para obter mais informações. Verifique a glicose sanguínea no dedo com uma tira-teste. Caso você obtenha um segundo resultado LO ou HI, entre em contato com seu profissional de saúde imediatamente.
	Se sua glicose estiver maior que 240 mg/dL ou menor que 70 mg/dL, você verá uma mensagem na tela. Toque no botão de mensagem para obter mais informações e definir um lembrete para verificação da glicose.

Visor	O que fazer
	Se sua glicose estiver projetada para ser maior que 240 mg/dL ou menor que 70 mg/dL em 15 minutos, você verá uma mensagem na tela. Toque no botão de mensagem para obter mais informações e definir um lembrete para verificação da glicose.

Observações:

- Se você não tiver certeza quanto a uma mensagem ou leitura, entre em contato com seu profissional de saúde antes de fazer qualquer coisa.
- As mensagens que você recebe com suas leituras de glicose não estão relacionadas com as configurações de alarme de glicose.

Alarmes

Quando está dentro do alcance do leitor, o sensor automaticamente se comunica com o leitor para emitir os alarmes de nível baixo e alto de glicose se você os **LIGAR**. Esses alarmes são **DESLIGADOS** por padrão. Esta seção explica como ativar e configurar alarmes e também como usá-los. Leia todas as informações desta seção antes de configurar e usar os alarmes.

ATENÇÃO:

- Para você receber alarmes, eles devem estar **LIGADOS** e você deve se certificar de que o leitor sempre esteja a uma distância máxima de 6 metros (20 pés) de você. O alcance de transmissão é de 6 metros (20 pés) sem obstrução. Se você estiver fora do alcance, poderá não receber alarmes de glicose.
- Para evitar falha nos alarmes, certifique-se de que o leitor tenha carga suficiente e que o som e/ou a vibração esteja ativada.

IMPORTANTE: o que saber sobre alarmes de glicose

- Rastreie o sensor frequentemente para verificar a glicose. Se você receber um alarme de nível baixo ou alto de glicose, deverá obter um resultado de glicose para determinar o que fazer a seguir.
- Os alarmes de nível baixo e alto de glicose não devem ser usados exclusivamente para detectar condições de nível de glicose baixo ou alto. Os alarmes de glicose sempre devem ser usados juntamente com a glicose atual, com a seta de tendência de glicose e com o gráfico de glicose.
- Os níveis dos alarmes de nível baixo e alto de glicose são diferentes dos valores do intervalo alvo de glicose. Os alarmes de nível baixo e alto de glicose informam a você que sua glicose ultrapassou o nível que você definiu no alarme Seu Intervalo alvo de glicose é exibido nos gráficos de glicose do leitor e é usado para calcular seu Tempo no alvo.

IMPORTANTE: como evitar falha nos alarmes:

- Para você receber alarmes, eles devem estar **LIGADOS** e você deve se certificar de que o leitor sempre esteja a uma distância máxima de 6 metros (20 pés) de você. O sensor não emite alarmes por si só.
- Se o sensor não estiver se comunicando com o leitor, você não receberá alarmes de glicose e poderá perder a detecção de episódios de nível baixo ou alto de glicose. Você verá o símbolo  na Tela inicial quando o sensor não estiver se comunicando com o leitor. Certifique-se de que o alarme de perda de sinal esteja ativado para ser avisado se o sensor não tiver se comunicado com o leitor por 20 minutos.
- Certifique-se de que o som e/ou a vibração esteja ativada e que o leitor esteja perto de você. Se algum alarme estiver ativado, a tela inicial indicará a configuração do som/vibração:



 Som e vibração **LIGADOS**



 Som **LIGADO**, vibração **DESLIGADA**





 Som **DESLIGADO**, vibração **LIGADA**



 Som e vibração **DESLIGADOS**

Configuração dos alarmes


Trabalhe junto com seu profissional de saúde para determinar as configurações de alarme.

Etapa	Ação
1	 Na Tela inicial, toque no símbolo de Configurações . Toque em Alarmes.
2	 Toque em Alterar config. alarmes.


Etapa	Ação
3	Alterar config. alarmes Alarma nível baixo de glicose Alarma nível alto de glicose Alarma Perda de sinal Selecione o alarme que você deseja ativar e definir. Alarma nível baixo de glicose: Avisa quando a glicose está abaixo do nível que você definiu. Alarma nível alto de glicose: Avisa quando a glicose está acima do nível que você definiu. Alarma Perda de sinal: Avisa quando o sensor não está se comunicando com o leitor e que você não receberá alarmes de nível baixo ou alto de glicose.

Alarme	Como definir
Alarme nível baixo de glicose	O alarme de nível baixo de glicose está desativado por padrão. Toque no controle deslizante para ativar o alarme O nível do alarme é definido, inicialmente, em 70 mg/dL. Você pode usar as setas para modificar esse valor entre 60 mg/dL e 100 mg/dL. Se o alarme estiver ativado, você será avisado quando o nível de glicose cair abaixo do nível que você definiu. Toque em concluído para salvar.

Alarme	Como definir
Alarme nível alto de glicose	O alarme de nível alto de glicose está desativado por padrão. Toque no controle deslizante para ativar o alarme O nível do alarme é definido, inicialmente, em 240 mg/dL. Você pode usar as setas para modificar esse valor entre 120 mg/dL e 400 mg/dL. Se o alarme estiver ativado, você será avisado quando o nível de glicose subir acima do nível que você definiu. Toque em concluído para salvar.
Alarme Perda de sinal	Se o alarme estiver ativado, você será avisado quando o sensor não tiver se comunicado com o leitor por 20 minutos e você não estiver recebendo alarmes de nível baixo ou alto de glicose. Toque em concluído para salvar. Observação: o alarme de perda de sinal é automaticamente ativado na primeira vez que você ativar o alarme de nível baixo ou alto de glicose.

Etapa	Ação
4	 Quando terminar de configurar os alarmes, toque em OK. A tela Configurações de alarmes agora mostra suas configurações atuais de alarmes. Toque em OK para retornar ao menu principal de configurações ou toque em Alterar config. alarmes para fazer atualizações adicionais.

Configuração dos sons dos alarmes

Etapa	Ação
1	 Na Tela inicial, toque no símbolo de Configurações . Toque em Som e vibração para modificar os sons do alarme.
2	 Toque na configuração de som ou vibração que você deseja modificar. Observação: essas configurações se aplicam aos alarmes e também a outras funções do leitor. Toque em OK para salvar.

Uso dos alarmes

O que você vê	O que significa
Alarme nível baixo de glicose  Desligar alarme e verificar glicose	O alarme de nível baixo de glicose avisa se a glicose cair abaixo do nível que foi definido. O alarme não inclui a leitura de glicose, portanto é necessário rastrear o sensor para verificar a glicose. Toque em Desligar alarme e verificar glicose ou pressione o botão de início para descartar o alarme e verificar a glicose. Você só receberá um alarme por episódio de nível baixo de glicose.
Alarme nível alto de glicose  Desligar alarme e verificar glicose	O alarme de nível alto glicose avisa se a glicose subir acima do nível que foi definido. O alarme não inclui a leitura de glicose, portanto é necessário rastrear o sensor para verificar a glicose. Toque em Desligar alarme e verificar glicose ou pressione o botão de início para descartar o alarme e verificar a glicose. Você só receberá um alarme por episódio de nível alto de glicose.



O que você vê	O que significa
Alarme Perda de sinal  Rastrear sensor agora? Não Sim	O alarme de perda de sinal avisa você quando o sensor não se comunicou com o leitor por 20 minutos e você não está recebendo alarmes de nível baixo ou alto de glicose. A perda de sinal pode ser causada porque o sensor está muito longe do leitor (a mais de 6 metros (20 pés)) ou por outro motivo, como erro ou problema no sensor ou no leitor. Toque em Não para descartar o alarme. Toque em Sim ou pressione o botão de início para descartar o alarme e rastrear o sensor.

Observações:



- Se você ignorar um alarme, ele será emitido novamente em 5 minutos se a condição ainda existir.
- Se você receber um alarme enquanto o leitor estiver conectado a um computador, deverá primeiramente desconectar o leitor para rastrear o sensor.

Como adicionar observações

Suas observações podem ser salvas com as leituras de glicose. Você pode adicionar uma observação no momento da leitura de glicose ou até 15 minutos depois da obtenção da leitura. Você pode registrar alimentos, insulina, exercícios e qualquer medicação que tomar.

Etapa	Ação
1	 Na tela Leitura de glicose, adicione as observações tocando no símbolo  no canto superior direito da tela sensível ao toque. Se não quiser adicionar observações, pressione o botão de início para ir para a Tela Inicial ou segure o botão de início para desligar o leitor.
2	 Marque a caixa de verificação ao lado das observações que você deseja adicionar. Toque na seta para baixo para visualizar outras opções de observações.

41

Etapa	Ação
3	 Depois de marcar a caixa para as observações de alimentos e insulina, o símbolo  é exibido à direita da observação. Toque no símbolo para adicionar informações mais específicas à sua observação. Em seguida, toque em OK. • Observações sobre insulina: digite o número de unidades aplicadas. • Observações sobre alimentos: Digite as informações em gramas ou porções. Observação: as observações sobre alimentos  e insulina de ação rápida  são mostradas nos gráficos de glicose e no diário como símbolos.
4	 Toque em OK para salvar suas observações.


Você pode rever suas observações no diário. Consulte a seção *Revisão do seu histórico* para obter mais informações.

42

Revisão do seu histórico


Rever e entender seu histórico de glicose pode ser uma ferramenta importante para melhorar o controle da sua glicose. O leitor armazena cerca de 90 dias de informações e há várias maneiras de rever suas leituras anteriores de glicose, observações e outras informações.

Etapa	Ação	
1	 	Pressione o botão de início para ligar o leitor. Pressione o botão de início novamente para ir para a Tela inicial.
2		Toque no ícone Rever histórico .

Etapa	Ação
3	 Use as setas para visualizar as opções disponíveis. IMPORTANTE: Trabalhe junto com seu profissional de saúde para entender o histórico da sua glicose.

O diário e o gráfico diário mostram informações detalhadas, ao passo que outras opções do histórico mostram resumos das informações ao longo de um número de dias.

Diário



Entradas para cada vez que você tiver rastreado o sensor ou realizado um teste de glicose sanguínea ou cetona. Se você tiver inserido observações com uma leitura de glicose, o símbolo aparecerá na linha correspondente. Para obter mais informações sobre os símbolos, consulte a seção *Símbolos do leitor*.

Toque na entrada para rever as informações detalhadas, inclusive qualquer observação que você tiver inserido. Você pode editar (modificar) as observações na entrada mais recente do diário, contanto que sua leitura de glicose tenha ocorrido nos últimos 15 minutos.

Gráfico diário





Gráfico das suas leituras de glicose no sensor por dia. O gráfico mostra seu Intervalo alvo de glicose e os símbolos de observações sobre alimentos e insulina de ação rápida que você tiver inserido.

Observações:

- O gráfico exibe as leituras de glicose até 350 mg/dL. Leituras de glicose acima de 350 mg/dL são exibidas como 350 mg/dL.
- É possível que você veja lacunas no gráfico quando não tiver feito rastreamentos pelo menos uma vez no período de 8 horas.
- O símbolo pode ser exibido, indicando que a hora do leitor foi alterada. Isso pode ocasionar lacunas no gráfico ou as leituras de glicose podem ficar ocultas.

Outras opções do histórico


Use as setas para visualizar informações sobre seus últimos 7, 14, 30 ou 90 dias.



Média de glicose

Informações sobre a média das leituras de glicose no sensor. A média geral para os períodos medidos é exibida acima do gráfico. A média também é mostrada para cada quatro diferentes períodos de 6 horas do dia.


As leituras acima ou abaixo do seu Intervalo alvo de glicose são mostradas em laranja, enquanto as leituras dentro do intervalo são mostradas em azul.



Padrões diários

Gráfico que mostra o padrão e a variabilidade da glicose do sensor em um dia típico. A linha grossa preta mostra a mediana (ponto médio) das leituras de glicose. A área sombreada cinza representa um intervalo (10-90 percentis) das leituras do sensor.

Observação: os Padrões diários precisam de, pelo menos, 5 dias de dados de glicose.



Tempo no alvo

Gráfico que mostra o percentual de tempo em que as leituras de glicose do sensor estavam acima, abaixo ou dentro do Intervalo alvo de glicose.



Eventos de glicose baixa

Informações sobre o número de eventos de níveis baixos de glicose medidos pelo sensor. Um evento de nível baixo de glicose é registrado quando a leitura de glicose do sensor é menor do que 70 mg/dL por 15 minutos ou mais. O número total de eventos é exibido acima do gráfico. O gráfico de barras exibe os eventos de níveis baixos de glicose em quatro diferentes períodos de 6 horas do dia.



Uso do sensor

Informações sobre a frequência com que você rastreia o sensor. O leitor indica uma média de quantas vezes por dia você rastreou o sensor, e o percentual de possíveis dados do sensor que o leitor registrou com base nos seus rastreamentos.

Retirada do sensor	
Etapas	Ação
1	 Puxe a borda do adesivo que mantém o sensor preso à pele. Retire o sensor da pele devagar com um único movimento. Observação: qualquer resíduo remanescente de adesivo na pele pode ser removido com água morna e sabão ou álcool isopropílico.
2	Descarte o sensor usado. Consulte a seção <i>Descarte</i>. Quando estiver pronto para aplicar um novo sensor, siga as instruções das seções <i>Aplicação do sensor</i> e <i>Inicialização do sensor</i>. Caso você tenha retirado seu último sensor antes de 15 dias de uso, receberá uma solicitação para confirmar que deseja inicializar um novo sensor na primeira vez que ele for rastreado.



Substituição do sensor


O sensor para de funcionar automaticamente depois de 15 dias de uso e deve ser substituído. Também é necessário substituir o sensor caso você note qualquer irritação ou desconforto no local de aplicação ou se o leitor indicar um problema com o sensor atualmente em uso. Agir prontamente pode evitar a transformação de pequenos problemas em grandes problemas.

ATENÇÃO: se as leituras de glicose do Sensor NÃO parecerem corresponder ao modo como você se sente, verifique se o sensor não se soltou. Se a ponta do sensor tiver saído da pele, ou se o sensor estiver se soltando, retire-o e aplique um novo.

Uso de lembretes

Você pode usar os lembretes para se lembrar de verificar a glicose ou aplicar insulina.

Etapa	Ação
1	 Na Tela inicial, toque no símbolo de Configurações. Role para baixo usando a seta e toque em Lembretes.
2	 Toque para selecionar que Tipo de lembrete você quer definir: Verificar glicose, Aplicar insulina ou Outro, que é um lembrete geral para ajudar você a se lembrar de alguma coisa.

Etapa	Ação
3	Toque para selecionar com que frequência você quer Repetir o lembrete: Uma vez, Diariamente ou Temporizador. Observação: você pode definir os lembretes para uma hora específica (p. ex., 8:30am) ou como um temporizador (p. ex., 3 horas a partir da hora atual).
4	Defina a Hora do lembrete usando as setas na tela sensível ao toque. Toque em salvar.
5	 Na tela Lembretes, você pode Ligar/Desligar o lembrete ou acrescentar novo lembrete. Toque em concluído para retornar para a Tela inicial.



O lembrete será exibido mesmo se o leitor estiver desligado. Toque em **OK** para descartar o lembrete ou em **alarme** para ser lembrado novamente em 15 minutos.

Observação: os lembretes não serão exibidos se o leitor estiver conectado a um computador.

Uso do medidor integrado

O leitor possui um medidor integrado que pode ser usado para testar a glicose e cetona no sangue ou para testar o medidor e as tiras-teste com solução de controle.

AVISO: NÃO use o medidor integrado enquanto o leitor estiver conectado a uma tomada elétrica ou a um computador.

Esta seção traz informações importantes sobre glicose sanguínea, cetona e testes com a solução de controle. Ela também explica como conduzir os testes e interpretar os resultados. Leia todo o texto e examine todas as ilustrações com atenção.

IMPORTANTE:

- Use o leitor dentro dos limites da temperatura de funcionamento da tira-teste, pois os resultados de glicose e cetona no sangue obtidos fora desses limites podem ser menos precisos.
- **Use somente tiras-teste FreeStyle Optium.**
- Use a tira-teste logo depois de retirá-la da embalagem laminada.
- Use a tira-teste somente uma vez.
- Não use tiras-teste fora da validade, pois podem ser obtidos resultados imprecisos.
- Não use uma tira-teste úmida, dobrada, arranhada ou danificada.
- Não use a tira-teste se a embalagem laminada tiver algum orifício ou estiver rasgada.
- Os resultados do medidor integrado só são mostrados no diário e não em qualquer outra opção do histórico.
- Consulte as instruções de uso da lanceta quanto ao uso da mesma.

Teste de glicose no sangue


Você pode usar o medidor integrado para verificar sua glicose sanguínea, esteja ou não usando um sensor. Você pode realizar um teste de glicose sanguínea na ponta do dedo ou em um local alternativo aprovado. **Leia as instruções de uso da tira-teste antes de usar o medidor integrado.**

Etapa	Ação
1	ATENÇÃO: caso você ache que tem nível baixo de glicose (hipoglicemia) ou sofrer de hipoglicemia assintomática, faça o teste na ponta do dedo. Lave as mãos e o local do teste com água morna e sabão para garantir a obtenção de resultados precisos. Seque bem as mãos e o local do teste. Para aquecer o local, aplique uma almofada térmica seca ou esfregue vigorosamente por alguns segundos. Observação: evite áreas próximas a ossos e áreas com muitos pelos. Se você desenvolver um hematoma, considere a escolha de outro local.

Etapa	Ação
2	Verifique a data de vencimento da tira-teste. P. ex. Data de validade: 31 de março de 2021
3	Abra a embalagem laminada da tira-teste no chanfro e rasgue para retirar a tira-teste. Use a tira-teste logo depois de retirá-la da embalagem laminada.
4	Insira a tira-teste com as três linhas pretas na extremidade voltadas para cima. Empurre a tira-teste até encontrar resistência.
5	Use a lanceta para obter uma gota de sangue e aplique o sangue na área branca situada na extremidade da tira-teste. Se os sons estiverem ligados, o leitor emitirá um bipe para avisar que você aplicou sangue suficiente. Observação: consulte as instruções de uso da tira-teste para conhecer as instruções para reaplicação.



Etapa	Ação
	 Você verá uma borboleta na tela enquanto espera pelo resultado. Se os sons estiverem ligados, o leitor emitirá um bipe quando o resultado estiver pronto.
6	Depois de rever o resultado, retire e descarte a tira-teste usada, de acordo com as instruções de uso da tira-teste.

IMPORTANTE: depois de realizar um teste de glicose sanguínea, lave as mãos e o local do teste com água e sabão e seque-os bem.



Resultados de glicose no sangue
Os resultados de glicose no sangue são marcados na tela de resultados e no diário com o símbolo .

Observação: entre em contato com seu profissional de saúde se apresentar sintomas que não correspondam aos resultados do seu teste.

Visor	O que fazer
	Se aparecer LO no leitor, seu resultado estará menor que 20 mg/dL. Se aparecer HI no leitor, sua leitura estará maior que 500 mg/dL. Toque no botão de mensagem para obter mais informações. Verifique novamente a glicose sanguínea com uma tira-teste. Caso você obtenha um segundo resultado LO ou HI , entre em contato com seu profissional de saúde imediatamente .
	Se sua glicose estiver maior que 240 mg/dL ou menor que 70 mg/dL, você verá uma mensagem na tela. Toque no botão de mensagem para obter mais informações e definir um lembrete para verificação da glicose.

Depois de obter o resultado de glicose no sangue, você poderá adicionar observações tocando no símbolo . Se não quiser acrescentar uma observação, pressione o Botão de início para ir para a Tela Inicial ou segure o Botão de início para desligar o leitor.


Teste de cetona no sangue

Você pode usar o medidor integrado para verificar a cetona no sangue (β-hidroxibutirato). É importante cogitar fazer isso quando:

- Você estiver doente.
- Sua glicose estiver acima de 240 mg/dL.
- Você e seu profissional de saúde decidirem que é necessário.

Observação: leia as instruções de uso da tira-teste antes de realizar o teste de cetona.

Etapa	Ação
1	 Lave as mãos com água morna e sabão para garantir a obtenção de resultados precisos. Seque bem as mãos. Para aquecer o local, aplique uma almofada térmica seca ou esfregue vigorosamente por alguns segundos. Observação: use somente amostras da ponta do dedo para testes de cetona no sangue.

Etapa	Ação
2	 Verifique a data de vencimento da tira-teste. P. ex. Data de validade: 31 de março de 2021
3	 Abra a embalagem laminada da tira-teste no chanfro e rasgue para retirar a tira-teste. Use a tira-teste logo depois de retirá-la da embalagem laminada.
4	 Observação: use somente tiras-teste para cetona no sangue. Não aplique urina na tira-teste. Insira a tira-teste com as três linhas pretas voltadas para cima. Empurre a tira-teste até encontrar resistência.

Etapa	Ação
5	Use a lanceta para obter uma gota de sangue e aplique o sangue na área branca situada na extremidade da tira-teste. Se os sons estiverem ligados, o leitor emitirá um bipe para avisar que você aplicou sangue suficiente. Observação: consulte as instruções de uso da tira-teste para conhecer as instruções para reaplicação. Você verá uma borboleta na tela enquanto espera pelo resultado. Se os sons estiverem ligados, o leitor emitirá um bipe quando o resultado estiver pronto.
6	Depois de rever o resultado, retire e descarte a tira-teste usada, de acordo com as instruções de uso da tira-teste. IMPORTANTE: Depois de realizar um teste de cetona sanguínea, lave as mãos com água e sabão e seque-as bem.





Resultados de cetona no sangue

Os resultados de cetona no sangue são marcados na tela de resultados e no diário com a palavra **Cetona**.

Observações:

- Espera-se que a cetona no sangue esteja abaixo de 0,6 mmol/L.
- A cetona no sangue pode ficar mais alta quando você está doente, em jejum, depois de praticar exercícios intensos ou se os níveis de glicose não estão controlados.
- Caso o resultado da sua cetona no sangue continue alto ou fique acima de 1,5 mmol/L, entre em contato com seu profissional de saúde **imediatamente**.

Visor	O que fazer
	Se a cetona no sangue estiver elevada, você verá uma mensagem na tela. Toque no botão de mensagem para obter mais informações.
	Se aparecer HI no leitor, o resultado da cetona no sangue estará maior que 8 mmol/L. Toque no botão de mensagem para obter mais informações. Repita o teste de cetona com uma nova tira-teste. Caso você obtenha um segundo resultado HI , entre em contato com seu profissional de saúde imediatamente .

63



Teste com a solução de controle

Deve ser realizado um teste com a solução de controle quando você não tiver certeza dos resultados com a tira-teste e quiser confirmar se o leitor e as tiras-teste estão funcionando adequadamente. Você pode realizar um teste com a solução de controle usando uma tira-teste para glicose ou para cetona no sangue.

IMPORTANTE:

- Os resultados da solução de controle devem estar situados dentro do intervalo da solução de controle impresso nas instruções de uso da tira-teste.
- NÃO use a solução de controle após a data de validade. Descarte a solução de controle 3 meses depois de abri-la. Consulte as instruções de uso da solução de controle.
- O intervalo da solução de controle é um intervalo alvo somente para a solução de controle, não para os resultados de glicose ou cetona no sangue.
- O teste com a solução de controle não reflete os níveis de glicose ou cetona no sangue.
- Use somente a solução de controle de glicose e cetona MediSense.
- Verifique se o número do LOTE impresso na embalagem laminada da tira-teste e nas instruções de uso é o mesmo.
- Recoloque firmemente a tampa do frasco imediatamente após o uso.
- NÃO acrescente água ou outro líquido à solução de controle.
- Entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente para saber como obter a solução de controle.


64

Etapa	Ação
1	 Na Tela inicial, toque no símbolo de Configurações . Role para baixo usando a seta e toque em Teste com a solução de controle.
2	 Verifique a data de vencimento da tira-teste. P. ex. Data de validade: 31 de março de 2021
3	 Abra a embalagem laminada da tira-teste no chanfro e rasgue para retirar a tira-teste.


65

Etapa	Ação
4	 Insira a tira-teste com as três linhas pretas voltadas para cima. Empurre a tira-teste até encontrar resistência.
5	 Aplique a solução de controle Agite o frasco da solução de controle para misturar a solução. Aplique uma gota da solução de controle na área branca situada na extremidade da tira-teste. Se os sons estiverem ligados, o leitor emitirá um bipe para avisar que você aplicou solução de controle suficiente.  Você verá uma borboleta na tela enquanto espera pelo resultado. Se os sons estiverem ligados, o leitor emitirá um bipe quando o resultado estiver pronto.

66



Teste com a solução de controle de glicose sanguínea



Teste com a solução de controle de cetona

Resultados da solução de controle

Compare o resultado da solução de controle com o intervalo impresso nas instruções de uso das tiras-teste. O resultado mostrado na tela deverá estar dentro desse intervalo.

Os resultados da solução de controle são marcados na tela de resultados e no diário com o símbolo .

Observação: repita o teste com a solução de controle se os resultados estiverem fora do intervalo impresso nas instruções de uso das tiras-teste. Interrompa o uso do medidor integrado se os resultados do teste com a solução de controle ficarem repetidamente fora do intervalo impresso. Entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente.

Carregamento do leitor

Uma bateria do leitor completamente carregada deve durar até 4 dias. A duração da bateria pode variar, dependendo do uso. Uma mensagem de **Bateria baixa** acompanhará o resultado quando você tiver carga suficiente para cerca de um dia de uso.



Carregamento

Conecte o cabo USB incluso em uma tomada elétrica usando o adaptador de energia incluso. Em seguida, conecte a outra extremidade do cabo USB à porta USB do leitor.

ATENÇÃO: selecione um local para carregar o equipamento que permita que o adaptador de energia seja facilmente desconectado.

ATENÇÃO: A temperatura máxima da superfície do Leitor pode chegar até 47 °C. A temperatura máxima da superfície do adaptador de energia durante o carregamento pode chegar até 54 °C. Nessas condições, não segure o Leitor ou o adaptador de energia por cinco minutos ou mais. Pessoas com distúrbios de circulação ou sensação periférica devem ter cuidado com essa temperatura.

Observações:

- Você deverá carregar o leitor quando a bateria estiver fraca  para continuar a usar o leitor.
- Para carregar completamente a bateria, carregue o leitor por, pelo menos, 3 horas.
- Use somente o cabo USB e o adaptador de energia inclusos no sistema.
- Carregue completamente o leitor antes de guardá-lo por mais de 3 meses.

Modificação das definições do leitor

Você pode ir para o menu Configurações para modificar muitas configurações do leitor, como configurações de alarme, som e vibração, hora e data e configurações de relatórios. Você também pode acessar o menu Configurações para realizar um teste com a solução de controle ou para verificar o status do sistema.

Etapa	Ação
1	 Verificar glicose Rever histórico Configurações Alarmes Som e vibração Hora e data ▼ 1 / 4 Para acessar o menu Configurações, toque no símbolo de Configurações  na Tela inicial.

Etapa	Ação
2	Toque na configuração que deseja alterar: Alarmes – Consulte a seção <i>Alarmes</i> para obter informações sobre a configuração de alarmes Som e vibração – Defina o som e a vibração do leitor. Também se aplicam a alarmes. Hora e data – Modifique a hora ou a data Lembretes – Consulte a seção <i>Uso de lembretes</i> para obter informações sobre a configuração de lembretes Teste com a solução de controle – Execute um teste com a solução de controle Idioma – Modifique o idioma do leitor (opção disponível apenas em leitores com múltiplos idiomas) Status do sistema – Verifique as informações e o desempenho do leitor • Visualizar as informações do sistema: o leitor exibirá informações sobre o sistema, inclusive: - Data e hora finais do sensor atual - Número de série e número da versão do leitor - Números de série e códigos de status dos sensores mais recentes (até três) - Versão do sensor mais recente - Número de sensores que foram usados com o leitor - Número de testes que foram realizados com tiras-teste

71

Etapa	Ação
2 (cont.)	• Visualizar registros de eventos: lista de eventos registrados pelo leitor, que pode ser usada pelo Serviço de atendimento ao cliente para ajudar na resolução de problemas do sistema. • Realizar um teste do leitor: o teste do leitor realizará um diagnóstico interno e permitirá que você verifique se o visor está mostrando todos os pixels, se os sons e as vibrações estão funcionando e se a tela sensível ao toque está respondendo ao toque. Configurações de relatórios – Trabalhe junto com seu profissional de saúde para definir seu intervalo alvo de glicose, que é exibido nos gráficos de glicose do leitor e usado para calcular seu tempo no alvo. Seu intervalo alvo de glicose não está relacionado com suas configurações de alarme Informações sobre o leitor – Reveja as telas de informação mostradas durante a configuração do leitor Incremento da dose – É possível definir o incremento da dose de insulina para 1,0 ou 0,5 unidade para uso com suas observações sobre insulina

72

Como viver com seu sistema

Atividades

O sistema pode ser usado durante uma grande variedade de atividades.

Atividade	O que você precisa saber
Ao tomar um banho, uma ducha ou nadar	O leitor não é resistente à água e NUNCA deve ser submerso em água ou outro líquido. O sensor é resistente à água e pode ser usado ao tomar um banho, uma ducha ou ao nadar. Observação: NÃO submeta o sensor a uma profundidade superior a 1 metro (3 pés) nem o mergulhe na água por mais de 30 minutos.
Ao dormir	O sensor não deve interferir com seu sono. Recomenda-se que você rastreie o sensor antes de dormir e ao acordar, pois ele guarda 8 horas de dados de cada vez. Caso queira receber alarmes ou lembretes enquanto estiver dormindo, deixe o leitor por perto. Certifique-se de que som e/ou a vibração esteja ativada.

73

Atividade

O que você precisa saber

Ao viajar de avião

Você pode usar o sistema enquanto estiver em uma aeronave, seguindo quaisquer determinações da tripulação.

- Alguns scanners de corpo inteiro nos aeroportos possuem raios-x ou ondas de rádio milimétricas, que são prejudiciais ao seu sensor. O efeito desses scanners não foi avaliado e a exposição pode danificar o sensor ou gerar resultados imprecisos. Para evitar a remoção do sensor do seu braço, solicite outro tipo de rastreamento. Se você optar por passar pelo scanner de corpo inteiro, deverá remover o sensor.
- O sensor pode ser exposto a interferência eletrostática comum (ESD) e a interferência eletromagnética (EMI), incluindo detectores de metal. Nesses casos, não retire o leitor.

Observação: Caso você esteja mudando de fuso horário, modifique as configurações de data e hora do leitor tocando no símbolo de Configurações  na Tela inicial e, em seguida, em **Hora e data**. A modificação de data e hora afeta os gráficos e os dados estatísticos.

74

Atividade	O que você precisa saber
Ao viajar de avião (cont.)	O símbolo ⌚ pode ser exibido no gráfico de glicose, indicando que a hora do leitor foi modificada. Isso pode ocasionar lacunas no gráfico ou as leituras de glicose podem ficar ocultas.

Limpeza

Você pode limpar o leitor sempre que desejar usando um pano umedecido com uma mistura de 1 parte de alvejante doméstico para 9 partes de água. Esfregue com cuidado a parte externa do leitor e deixe-a secar naturalmente. Rachaduras, descamação ou danos na caixa do leitor são sinais de deterioração. Na ocorrência de qualquer um desses sinais, interrompa o uso do leitor e entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente.

ATENÇÃO: NÃO coloque o leitor em água ou outros líquidos. Evite que sujeira, pó, sangue, solução de controle, água ou qualquer outra substância entre na porta da tira-teste ou na porta USB.

Manutenção

O sistema não possui peças que possam ser consertadas.

Descarte

Este produto deve ser descartado de acordo com todas as regulamentações locais aplicáveis relacionadas ao descarte de equipamentos eletrônicos, baterias, perfurocortantes e materiais potencialmente expostos a fluidos corporais.

Entre em contato com o Atendimento ao cliente para obter mais informações sobre o descarte apropriado de componentes do sistema.

Resolução de problemas

Esta seção relaciona os problemas ou as observações que você possa ter, a(s) possível(is) causa(s) e as ações recomendadas. Se o leitor apresentar um erro, será exibida uma mensagem na tela com as orientações para a resolução do erro.

O leitor não liga

Problema	O que pode significar	O que fazer
O leitor não liga depois que você pressiona o botão de início ou insere uma tira-teste.	A bateria do leitor está muito baixa.	Carregue o leitor.
	O leitor está fora dos limites da temperatura de funcionamento.	Leve o leitor para um local com temperatura entre 10 °C e 45 °C e em seguida tente ligá-lo.

Caso o leitor ainda não ligue depois da tentativa dessas etapas, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente.

Problemas no local de aplicação do sensor

Problema	O que pode significar	O que fazer
O sensor não adere à pele.	O local não está livre de sujeira, óleo, pelos ou suor.	1. Retire o sensor. 2. Limpe o local com água e sabão e cogite raspar os pelos. 3. Siga as instruções das seções <i>Aplicação do sensor</i> e <i>Inicialização do sensor</i> .
Pele irritada no local de aplicação do sensor.	Costuras ou outras vestimentas ou acessórios apertados que causam atrito no local.	Certifique-se de que nada roce no local.
	Você pode ser sensível ao material do adesivo.	Se a irritação ocorrer no local em que o adesivo toca a pele, entre em contato com o seu profissional de saúde para identificar a melhor solução.

Problemas para iniciar o sensor ou para receber leituras do sensor

Visor	O que pode significar	O que fazer
Iniciando novo sensor	O sensor não está pronto para ler a glicose.	Espere a conclusão do período de inicialização de 60 minutos do sensor.
Tempo de rastreamento esgotado	O leitor não está suficientemente próximo ao sensor.	Mantenha o leitor a uma distância máxima de 1 cm do sensor. Traga a tela do leitor para perto do sensor.
O sensor terminou	A vida útil do sensor terminou.	Aplique e inicie um novo sensor.
Alarme Perda de sinal	O sensor não se comunicou automaticamente com o leitor nos últimos 20 minutos.	Certifique-se de que o leitor esteja a uma distância máxima de 6 metros (20 pés) do sensor. Tente rastrear o sensor para obter uma leitura de glicose. Se o alarme de perda de sinal for exibido novamente após o rastreamento do sensor, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente.

Visor	O que pode significar	O que fazer
Encontrado um sensor novo	Você rastreou um novo sensor antes do término do sensor anterior.	O leitor só pode ser usado com um sensor de cada vez. Se você iniciar um sensor novo, não conseguirá mais rastrear o sensor antigo. Caso deseje começar a usar o sensor novo, selecione “Sim”.
Erro de rastreamento	O leitor não pôde se comunicar com o sensor.	Tente fazer o rastreamento novamente. Observação: talvez você precise se afastar de possíveis fontes de interferência eletromagnética.
Erro no Sensor	O sistema não consegue fornecer uma leitura de glicose.	Faça o rastreamento novamente em 10 minutos.

Visor	O que pode significar	O que fazer
Leitura de glicose indisponível	O sensor está muito quente ou muito frio.	Vá para um lugar onde a temperatura seja adequada e faça o rastreamento novamente em alguns minutos.
Sensor já em uso	O sensor foi iniciado por outro dispositivo.	Seu leitor só pode ser usado com um sensor iniciado por ele. Faça novamente o rastreamento do sensor com o dispositivo que o iniciou. Ou aplique e inicie um novo sensor.
Verifique o sensor	A ponta do sensor pode não estar sob a pele.	Tente iniciar o sensor novamente. Se o leitor exibir novamente a mensagem "Verifique o sensor", significa que o sensor não foi aplicado adequadamente. Aplique e inicie um novo sensor.
Substitua o sensor	O sistema detectou um problema com o sensor.	Aplique e inicie um novo sensor.

Problemas para receber alarmes de glicose

Problema	O que pode significar	O que fazer
Você não está recebendo alarmes de glicose.	Você não ativou os alarmes.	Toque no símbolo de Configurações  e, em seguida, selecione Alarmes .
	O sensor não está se comunicando com o leitor. ou Pode haver um problema com o sensor ou com o leitor.	O sensor precisa estar dentro do alcance (6 metros (20 pés)) do leitor para que você receba alarmes. Certifique-se de estar a essa distância máxima. Você verá o símbolo  na parte superior da Tela inicial quando o sensor não estiver se comunicando com o leitor. Se o alarme de perda de sinal estiver ativado, você será avisado se não houver comunicação por 20 minutos. Tente rastrear o sensor. Se o alarme de perda de sinal estiver ativado e for exibido novamente após o rastreamento do sensor, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente.
	O som/vibração está desativado.	Verifique as configurações de som e vibração do leitor para confirmar se estes parâmetros estão ativados.

Problema	O que pode significar	O que fazer
Você não está recebendo alarmes de glicose. (cont.)	Talvez você tenha definido um nível de alarme mais alto ou mais baixo do que pretendia.	Confirme se as configurações de alarme estão adequadas.
	Se você já tiver descartado esse tipo de alarme.	Você receberá outro alarme quando for iniciado um novo episódio de glicose baixa ou alta.
	A vida do sensor terminou.	Substitua o sensor por um novo.
	A bateria do sensor está esgotada.	Carregue o leitor com o cabo USB incluído.

83

Mensagens de erro de glicose ou de cetona no sangue

Mensagem de erro	O que pode significar	O que fazer
E-1	A temperatura está muito alta ou muito baixa para o leitor funcionar corretamente.	1. Leve o leitor e as tiras-teste para um local em que a temperatura esteja dentro do intervalo de funcionamento da tira-teste. (Consulte as instruções de uso das tiras-teste para saber qual é o intervalo adequado.) 2. Aguarde até que o leitor e as tiras-teste se ajustem à nova temperatura. 3. Repita o teste usando uma nova tira-teste. 4. Se a mensagem de erro reaparecer no visor, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente.
E-2	Erro do leitor.	1. Desligue o leitor. 2. Repita o teste usando uma nova tira-teste. 3. Se a mensagem de erro reaparecer no visor, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente.

84

Mensagem de erro	O que pode significar	O que fazer
E-3	A gota de sangue é muito pequena. ou Procedimento de teste incorreto. ou Pode haver um problema com a tira-teste.	1. Reveja as instruções de teste. 2. Repita o teste usando uma nova tira-teste. 3. Se a mensagem de erro reaparecer no visor, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente.
E-4	O nível de glicose no sangue pode estar muito elevado para ser lido pelo sistema. ou Pode haver um problema com a tira-teste.	1. Repita o teste usando uma nova tira-teste. 2. Se o erro reaparecer, entre em contato com seu profissional de saúde imediatamente .

85

Mensagem de erro	O que pode significar	O que fazer
E-5	O sangue foi aplicado na tira-teste muito cedo.	1. Reveja as instruções de teste. 2. Repita o teste usando uma nova tira-teste. 3. Se a mensagem de erro reaparecer no visor, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente.
E-6	A tira-teste pode não ser compatível com o leitor.	1. Verifique se você está usando a tira-teste correta para o leitor. (Consulte as instruções de uso das tiras-teste para verificar se estas são compatíveis com o leitor.) 2. Repita o teste usando uma tira-teste adequada para seu leitor. 3. Se a mensagem de erro reaparecer no visor, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente.

86

Mensagem de erro	O que pode significar	O que fazer
E-7	A tira-teste pode estar danificada, usada ou o leitor não a reconhece.	1. Verifique se você está usando a tira-teste correta para o leitor. (Consulte as instruções de uso das tiras-teste para verificar se estas são compatíveis com o leitor.) 2. Repita o teste usando uma tira-teste adequada para seu leitor. 3. Se a mensagem de erro reaparecer no visor, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente.
E-9	Erro do leitor.	1. Desligue o leitor. 2. Repita o teste usando uma nova tira-teste. 3. Se a mensagem de erro reaparecer no visor, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente.

87


Problemas na verificação da glicose ou cetona no sangue

Problema	O que pode significar	O que fazer
O leitor não inicia um teste depois da inserção de uma tira-teste.	A tira-teste não foi inserida corretamente ou por completo na porta da tira.	1. Com as 3 linhas pretas voltadas para cima, insira a tira-teste na porta da tira até encontrar resistência. 2. Caso o leitor ainda não inicie um teste, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente.
	A bateria do leitor está muito baixa.	Carregue o leitor.
	A tira-teste está danificada, usada ou o leitor não a reconhece.	Insira uma nova tira-teste FreeStyle Optium.
	O leitor está fora dos limites da temperatura de funcionamento.	Leve o leitor para um local com temperatura entre 10 °C e 45 °C e, em seguida, tente ligá-lo.
	O leitor está em um modo de economia de energia.	Pressione o Botão de início e, em seguida, insira uma tira-teste.

88

Problema	O que pode significar	O que fazer
O teste não é iniciado após a aplicação da amostra de sangue.	A amostra de sangue é muito pequena.	1. Consulte as instruções de uso da tira-teste para conhecer as instruções para reaplicação. 2. Repita o teste usando uma nova tira-teste. 3. Caso o teste ainda assim não seja iniciado, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente.
	Amostra aplicada após o desligamento do leitor.	1. Reveja as instruções de teste. 2. Repita o teste usando uma nova tira-teste. 3. Caso o teste ainda assim não seja iniciado, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente.
	Problema com o leitor ou com a tira-teste.	1. Repita o teste usando uma nova tira-teste. 2. Caso o teste ainda assim não seja iniciado, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente.

Realize um teste do leitor



Se você achar que o leitor não está funcionando adequadamente, verifique o leitor realizando um teste do leitor. Toque no símbolo de Configurações ⚙ na Tela inicial, selecione **Status do sistema** e, em seguida, selecione **Teste do leitor**.

Observação: o Teste do leitor realizará um diagnóstico interno e permitirá que você verifique se o visor, os sons e a tela sensível ao toque estão funcionando adequadamente.

Serviço de atendimento ao cliente

O Serviço de atendimento ao cliente está disponível para responder a qualquer dúvida que você tenha sobre o sistema. Consulte a contracapa deste manual para obter o número de telefone do Serviço de atendimento ao cliente.

Especificações do sistema

Consulte as instruções de uso da tira-teste e da solução de controle para conhecer especificações adicionais.

Especificações do sensor

Método do ensaio de glicose do sensor	Sensor eletroquímico amperométrico
Intervalo de leitura de glicose do sensor	40 a 500 mg/dL
Tamanho do sensor	5 mm de altura e 35 mm de diâmetro
Peso do sensor	5 gramas
Fonte de alimentação do sensor	Uma bateria de óxido de prata
Vida útil do sensor	Até 15 dias
Memória do sensor	8 horas (leituras de glicose armazenadas a cada 15 minutos)

Alcance de transmissão do sensor	6 metros (20 pés) sem obstrução
Temperatura de funcionamento	10 °C a 45 °C
Temperatura de armazenamento do aplicador do sensor e do recipiente do sensor	4 °C a 25 °C
Umidade relativa de funcionamento e de armazenamento	De 10% a 90%, sem condensação
Resistência e proteção contra ingresso de água no sensor	IP27: Capaz de suportar imersão em um metro (3 pés) de água por até 30 minutos. Protegido contra a inserção de objetos com diâmetro >12 mm
Altitude de funcionamento e armazenamento	-381 metros (-1.250 pés) a 3.048 metros (10.000 pés)
Radiofrequência	2,402-2,480 GHz BLE; GFSK; 0 dBm EIRP

Especificações do leitor

Intervalo do ensaio da glicose sanguínea	20 a 500 mg/dL
Intervalo do ensaio da cetona sanguínea	0,0 a 8,0 mmol/L
Tamanho do leitor	95 mm x 60 mm x 16 mm
Peso do leitor	65 gramas
Fonte de alimentação do leitor	Uma bateria recarregável de íon-lítio
Duração da bateria do leitor	4 dias de uso típico
Memória do leitor	90 dias de uso típico
Temperatura de funcionamento do leitor	10 °C a 45 °C
Temperatura de armazenamento do leitor	-20 °C a 60 °C
Umidade relativa de funcionamento e de armazenamento	De 10% a 90%, sem condensação
Proteção do leitor contra umidade	Mantenha seco

Altitude de funcionamento e armazenamento	-381 metros (-1.250 pés) a 3.048 metros (10.000 pés)
Tempo de esgotamento do visor do leitor	60 segundos (120 segundos com a tira-teste inserida)
Radiofrequência	13,56 MHz RFID; modulação ASK; 124 dBuV/m 2,402-2,480 GHz BLE; GFSK; 2 dBm EIRP
Porta de dados	Micro USB
Requisitos computacionais mínimos	O sistema deverá ser usado somente com computadores com certificado EN60950-1
Vida útil média	3 anos de uso típico
Adaptador de energia	Abbott Diabetes Care PRT25613 Temperatura de funcionamento: 10 °C a 40 °C
Cabo USB	Abbott Diabetes Care PRT21373 Comprimento: 94 cm (37 polegadas)

Símbolos de rotulagem			
	Consulte as instruções de uso impressas ou eletrônicas		Data de validade
	Limites de temperatura		Número do catálogo
	Fabricante		Número de série
			Identificador único de dispositivo
	Código do lote		Mantenha seco
	Peça aplicada tipo BF		Radiação não ionizante
CODE	Código do sensor		Atenção
	Não reutilizar		Limites de umidade
	Esterilizado pelo uso de radiação		Para uso diagnóstico <i>in vitro</i>

	Não utilize se a embalagem estiver danificada.
	Este produto não deve ser descartado através da coleta de lixo comum. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.
	Distribuidor

Compatibilidade eletromagnética

- O sistema necessita de precauções especiais em relação à CEM e precisa ser instalado e colocado em funcionamento de acordo com as informações sobre CEM fornecidas neste manual.
- Aparelhos de comunicação por RF portáteis e móveis podem afetar o sistema.
- O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados ou fornecidos pela Abbott Diabetes Care pode resultar em aumento de emissões eletromagnéticas ou diminuição da imunidade eletromagnética do sistema, o que pode levar a uma operação inadequada.
- O Sistema não deve ser usado próximo ou empilhado com outros equipamentos e se o uso próximo ou empilhado for necessário, o sistema deverá ser observado para verificar o funcionamento normal na configuração na qual será utilizado.

Orientação e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas

O sistema deve ser usado no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O cliente ou o usuário do sistema deve assegurar que ele seja usado nesse ambiente.

Teste de emissões	Conformidade	Ambiente eletromagnético – orientação
Emissões de RF CISPR 11	Grupo 1	O sistema utiliza energia de RF somente para seu funcionamento interno. Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e têm pouca probabilidade de causar qualquer interferência em aparelhos eletrônicos próximos.
Emissões de RF CISPR 11	Classe B	
Emissões harmônicas IEC 61000-3-2	Classe A	
Flutuações de tensão/ emissões de cintilação IEC 61000-3-3	Em conformidade	O sistema é apropriado para uso em todos os estabelecimentos, inclusive estabelecimentos domésticos e aqueles diretamente conectados à rede pública de abastecimento de energia de baixa tensão que alimenta edifícios usados com finalidades domésticas.

Orientação e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética

O sistema deve ser usado no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O cliente ou o usuário do sistema deve assegurar que ele seja usado nesse ambiente.

Teste de IMUNIDADE	IEC 60601 nível de teste	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético – orientação
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV por contato ±15 kV pelo ar	±8 kV por contato ±15 kV pelo ar	Os pisos devem ser de madeira, concreto ou ladrilho de cerâmica. Se os pisos estiverem cobertos com material sintético, a umidade relativa deve ser, no mínimo, 30%.
Disparo/transiente elétrico rápido IEC 61000-4-4	±2 kV para linha (frequência de 100 kHz) de alimentação ±1 kV para linhas de sinal (frequência de 100 kHz)	±2 kV para linha (frequência de 100 kHz) de alimentação ±1 kV para linhas de sinal (frequência de 100 kHz)	A qualidade da rede elétrica deve ser a de um ambiente doméstico, comercial ou hospitalar típico.

Teste de IMUNIDADE	IEC 60601 nível de teste	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético – orientação
Surto IEC 61000-4-5	± 1 kV em modo diferencial ± 2 kV em modo comum	± 1 kV em modo diferencial ± 2 kV em modo comum	A qualidade da rede elétrica deve ser a de um ambiente doméstico, comercial ou hospitalar típico.
Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão nas linhas de alimentação de entrada IEC 61000-4-11	0% U_T ; 0,5 ciclo Em 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0% U_T ; 1 ciclo e 70% U_T ; 25/30 ciclos Fase única: em 0° 0% U_T ; 250/300 ciclo	0% U_T ; 0,5 ciclo Em 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0% U_T ; 1 ciclo e 70% U_T ; 25/30 ciclos Fase única: em 0° 0% U_T ; 250/300 ciclo	A qualidade da rede elétrica deve ser a de um ambiente doméstico, comercial ou hospitalar típico. Se o usuário do sistema precisar de operação contínua durante interrupções da rede elétrica, recomenda-se que o sistema seja alimentado por uma fonte de alimentação ininterrupta ou uma bateria.

Teste de IMUNIDADE	IEC 60601 nível de teste	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético – orientação
Campo magnético da frequência industrial (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Os campos magnéticos da frequência industrial devem estar em níveis compatíveis com um local típico em um ambiente doméstico, comercial ou hospitalar típico.

OBSERVAÇÃO U_T é a tensão CA da rede antes da aplicação do nível de teste.

Teste de IMUNIDADE	IEC 60601 nível de teste	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético – orientação
RF conduzida IEC 61000-4-6	6 Vrms 150 kHz to 80 MHz	6 Vrms	Equipamentos de comunicação de RF portátil (incluindo periféricos como cabos de antena e antenas externas) devem ser usados a menos de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do Sistema, incluindo cabos especificados pela Abbott Diabetes Care. Caso contrário, pode ocorrer degradação do desempenho do sistema.
RF irradiada IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz a 2,7 GHz	10 V/m	
Campos de proximidade de equipamentos de comunicação sem fio RF IEC 61000-4-3	Confira a tabela na próxima página	Conformidade com os níveis testados	

A tabela abaixo lista os níveis de teste de imunidade em frequências de teste específicas para testar os efeitos de alguns equipamentos de comunicação sem fio. As frequências e serviços listados na tabela são exemplos representativos na área da saúde e nas diversas localidades onde o Sistema pode ser utilizado.

Frequência de teste (MHz)	Banda ^{a)} (MHz)	Serviço ^{a)}	Modulação ^{b)}	Potência máxima (W)	Distância (m)	NÍVEL DE TESTE DE IMUNIDADE (V/m)
385	380 – 390	TETRA 400	Modulação de pulso ^{b)} 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM ^{c)} desvio de ± 5 kHz 1 kHz senoidal	2	0,3	28
710	704 – 787	Banda LTE 13, 17	Modulação de pulso ^{b)} 217 Hz	0,2	0,3	9
745						
780						
810	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Banda 5	Modulação de pulso ^{b)} 18 Hz	2	0,3	28
870						
930						

Frequência de teste (MHz)	Banda ^{a)} (MHz)	Serviço ^{a)}	Modulação ^{b)}	Potência máxima (W)	Distância (m)	NÍVEL DE TESTE DE IMUNIDADE (V/m)
1720	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulação de pulso ^{b)} 217 Hz	2	0,3	28
1845						
1970						
2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Banda 7	Modulação de pulso ^{b)} 217 Hz	2	0,3	28
5240	5100 – 5800	WLAN 802.11 a/n	Modulação de pulso ^{b)} 217 Hz	0,2	0,3	9
5500						
5785						

^{a)} Para alguns serviços, apenas as frequências de uplink são incluídas.
^{b)} O portador deve ser modulado usando um sinal de onda quadrada com ciclo de trabalho de 50%.
^{c)} Como alternativa à modulação FM, pode-se utilizar a modulação de pulso de 50% a 18 Hz, pois, embora não represente a modulação real, representaria o caso mais crítico.

As intensidades de campo dos transmissores fixos de RF, conforme determinadas por um levantamento eletromagnético local,^a devem ser menores do que o nível de conformidade em cada intervalo de frequência.^b

A interferência pode ocorrer nas proximidades de aparelhos marcados com o seguinte símbolo: 

^a As intensidades de campo de transmissores fixos, tais como estações de base para radiotelefonia (celular/sem fio) e rádios móveis terrestres, radioamador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV, não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético gerado por transmissores fixos de RF, deverá ser cogitada a realização de um levantamento eletromagnético local. Se a intensidade de campo medida no local em que o sistema é usado exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima, o sistema deverá ser observado para verificar se está funcionando normalmente. Se for observado desempenho anormal, poderão ser necessárias medidas adicionais, como a reorientação ou mudança do sistema de lugar.

^b Acima do intervalo de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a 10 V/m.

Declaração de garantia

GARANTIA

Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. ("Abbott") garante que o Leitor FreeStyle Libre 2 ("Leitor") não apresenta defeitos de material e fabricação e apresentará qualidade satisfatória por um período de dois (2) anos a contar da data original de compra, desde que não seja modificado, alterado ou usado de maneira inadequada. Esta Garantia Limitada é válida se o Leitor apresentar defeito de material ou fabricação, e se tiver sido usado apenas de acordo com o Manual do Usuário. A única obrigação da Abbott é substituir o Leitor, sem custos, com o mesmo sensor ou um sensor alternativo, conforme for determinado a critério da Abbott. Essa Garantia Limitada cobre apenas o Leitor e não se aplica aos acessórios descartáveis, sendo válida apenas para o comprador original, não podendo ser cedida nem transferida. Esta garantia não afeta nem exclui nenhum outro direito que você pode ter por lei.

ATÉ O LIMITE ADMISSÍVEL DE ACORDO COM A LEI, A GARANTIA ACIMA É A ÚNICA GARANTIA DA ABBOTT PARA O LEITOR E DEFINE SUA SOLUÇÃO EXCLUSIVA. A ABBOTT NÃO FAZ OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, E A ABBOTT EXCLUI E ISENTA-SE DE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE E ADEQUABILIDADE PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS. A ABBOTT NÃO GARANTE QUE A OPERAÇÃO DO LEITOR SERÁ ININTERRUPTA NEM ISENTA DE ERROS E A ABBOTT NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR NENHUM DANO INCIDENTAL OU CONSEQUENCIAL QUE RESULTE DE FORMA DIRETA OU INDIRETA DO USO DO LEITOR OU DO FATO DE O LEITOR NÃO FUNCIONAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES.

SERVIÇOS SOB A GARANTIA

Para serviços sob a garantia, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800-703 0128.

Licença de fontes

©2013 Abbott

Licenciado sob a Apache License, Versão 2.0 (a "Licença"); você não pode utilizar este arquivo, salvo se em conformidade com a Licença. Você pode obter uma cópia da Licença em: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

Salvo exigência da lei aplicável ou acordo por escrito, o software distribuído de acordo com a Licença é distribuído "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE QUALQUER TIPO, sejam expressas ou implícitas. Consulte a Licença para ver o idioma específico que rege as permissões e limitações de acordo com a Licença.

Componentes de código aberto: Ícones do Material Design

Copyright ©2014, Austin Andrews (<http://materialdesignicons.com/>), com Ícones do Material Design com nome reservado da fonte.

Copyright ©2014, o Google (<http://www.google.com/design/>) usa a licença em <https://github.com/google/material-design-icons/blob/master/LICENSE>

Este software de fontes é licenciado de acordo com a Open Font License da SIL, Versão 1.1.

Essa licença é copiada a seguir, e também está disponível com Perguntas frequentes em: <http://scripts.sil.org/OFL>

OPEN FONT LICENSE DA SIL

Versão 1.1 - 26 de fevereiro de 2007

INTRODUÇÃO

Os objetivos da Open Font License (OFL) são estimular o desenvolvimento mundial de projetos colaborativos de fontes, dar suporte aos esforços de comunidades acadêmicas e linguísticas para a criação de fontes e fornecer uma estrutura gratuita e aberta na qual as fontes possam ser compartilhadas e aperfeiçoadas em parceria com outras entidades.

A OFL permite que fontes licenciadas sejam usadas, estudadas, modificadas e redistribuídas gratuitamente, contanto que não sejam vendidas por ela. As fontes, incluindo qualquer trabalho derivado, podem ser agrupadas, incorporadas, redistribuídas e/ou vendidas com qualquer software, desde que nenhum nome reservado seja usado pelos trabalhos derivados. Entretanto, as fontes e os trabalhos derivados não podem ser lançados sob qualquer outro tipo de licença. A exigência para as fontes permanecerem regidas por esta licença não se aplica a qualquer documento criado com o uso das fontes ou dos seus trabalhos derivados.

DEFINIÇÕES

“Software de fontes” se refere ao conjunto de arquivos lançado pelo(s) Detentor(es) dos direitos autorais de acordo com esta licença e claramente indicado desta maneira. Isso pode incluir arquivos de origem, scripts de compilação e documentação.

“Nome reservado da fonte” se refere a qualquer nome especificado como tal após a(s) declaração(ões) de direitos autorais.

“Versão original” se refere à coleção de componentes do Software de fontes conforme distribuída pelo(s) Detentor(es) dos direitos autorais.

“Versão modificada” se refere a qualquer trabalho derivado feito pela adição, exclusão ou substituição – em parte ou completa – de qualquer componente da Versão original, por meio da alteração de formatos ou pela compatibilização do Software de fontes com um novo ambiente.

“Autor” se refere a qualquer projetista, engenheiro, programador, redator técnico ou outra pessoa que contribuiu para o Software de fontes.

PERMISSÃO E CONDIÇÕES

É concedida permissão gratuita a qualquer pessoa que obtenha uma cópia do Software de fontes para usar, estudar, copiar, mesclar, incorporar, modificar, redistribuir e vender cópias modificadas e não modificadas do Software de fontes, mediante as seguintes condições:

- 1) Nem o Software de fontes nem qualquer um dos seus componentes individuais, seja em cópias originais ou modificadas, podem ser vendidos isoladamente.
- 2) Versões originais ou modificadas do Software de fontes podem ser agrupadas, redistribuídas e/ou vendidas com qualquer software, desde que cada cópia contenha o aviso de direitos autorais anteriormente mencionado e esta licença. Esses documentos podem ser incluídos como arquivos de texto independentes, cabeçalhos de mensagens legíveis por seres humanos ou nos campos de metadados legíveis por máquinas adequados incluídos em texto ou arquivos binários, desde que estes campos possam ser facilmente visualizados pelo usuário.
- 3) Nenhuma versão modificada do Software de fontes pode usar o(s) nome(s) reservado(s) da fonte, a menos que seja concedida uma permissão explícita por escrito pelo detentor dos direitos autorais correspondente. Essa restrição se aplica somente ao nome primário da fonte apresentado aos usuários.

- 4) O(s) nome(s) do(s) detentor(es) dos direitos autorais ou o(s) autor(es) do Software de fontes não devem ser usados para promover, endossar ou anunciar qualquer versão modificada, exceto para reconhecer a(s) contribuição(ões) do(s) detentor(es) dos direitos autorais e do(s) autor(es) ou com sua permissão explícita por escrito.
- 5) O Software de fontes, modificado ou não modificado, em parte ou completo, deve ser distribuído inteiramente segundo esta licença e não deve ser distribuído segundo qualquer outra licença. A exigência para as fontes permanecerem regidas por esta licença não se aplica a qualquer documento criado com o uso do Software de fontes.

RESCISÃO

Esta licença se tornará nula e sem efeito se alguma das condições anteriormente mencionadas não for satisfeita.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O SOFTWARE DE FONTES É FORNECIDO “NO ESTADO”, OU SEJA, SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZABILIDADE, DE ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E À AUSÊNCIA DE INFRAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS, PATENTES, MARCA COMERCIAL OU OUTRO DIREITO. EM NENHUMA EVENTUALIDADE O DETENTOR DOS DIREITOS AUTORAIS DEVERÁ SER RESPONSÁVEL POR QUALQUER RECLAMAÇÃO, DANOS OU OUTRA RESPONSABILIDADE, INCLUINDO QUAISQUER DANOS GERAIS, ESPECIAIS, INDIRETOS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, SEJA EM AÇÃO DE CONTRATO, ATO ILÍCITO OU OUTRO, ORIGINÁRIOS DO USO OU INAPTIDÃO DE USAR O SOFTWARE DE FONTES OU DE OUTROS PROCEDIMENTOS NO SOFTWARE DE FONTES.



Front

2nd fold

Front Panel
Final Facing Fold

3rd fold

1st fold (to half)

2.17"

2.33"

2.17"

2.17"

2.33"

2.17"

PASO 1: Elija el lugar.
PASO 2: Limpie el lugar con jabón común, déjelo secar y después límpielo con una toallita humedecida en alcohol. Deje que el lugar se seque al aire.
PASO 3: Desprenda por completo la tapa del envase del sensor. Desenrosque el tapón del aplicador del sensor.

PRECAUCIÓN: Los códigos del sensor deben coincidir en el envase y el aplicador del sensor. NO usar si algún elemento está dañado o ya está abierto.

PASO 4: Alinee las marcas oscuras del aplicador del sensor y del envase del sensor. Sobre una superficie dura, presione firmemente hacia abajo en el aplicador del sensor hasta que se detenga.
PASO 5: Extraiga el aplicador del sensor del envase.
PASO 6: El aplicador del sensor está listo para aplicar el sensor.

PRECAUCIÓN: El aplicador del sensor ahora contiene una aguja. No toque el interior del aplicador del sensor ni lo coloque de nuevo en el envase del sensor.

PASO 7: Coloque el aplicador del sensor sobre el lugar. Empuje hacia abajo con firmeza para aplicarse el sensor.

PRECAUCIÓN: Para evitar resultados imprevistos o lesiones, NO presione hacia abajo el aplicador del sensor hasta que esté colocado encima del lugar preparado.

PASO 8: Retire suavemente el aplicador del sensor.
PASO 9: Asegúrese de que el sensor esté firmemente colocado. Deseche el envase y el aplicador del sensor usados. Consulte la sección *Eliminación* en el manual del usuario.

Para usar el sensor, consulte todas las etiquetas que se incluye en el kit del lector. Si usa FreeStyle LibreLink App, consulte el manual del usuario en la aplicación.

ETAPA 1: Seleccione o local.
ETAPA 2: Lave o local da aplicação com sabão comum, seque e, em seguida, limpe com um lenço umedecido com álcool. Deixe o local secar.
ETAPA 3: Retire por completo o lacre do recipiente do sensor. Desenrosque a tampa do aplicador do sensor.


ATENÇÃO: os códigos do sensor devem ser iguais aos códigos do recipiente do sensor e do aplicador do sensor. NÃO use se estiverem danificados ou se já estiverem abertos.

ETAPA 4: Alinhe as marcas escuras do aplicador do sensor e do recipiente do sensor. Em uma superfície dura, pressione o aplicador do sensor para baixo com firmeza até ele parar.
ETAPA 5: Levante o aplicador do sensor para fora do recipiente do sensor.
ETAPA 6: O aplicador do sensor está pronto para aplicar o sensor.

ATENÇÃO: o aplicador do sensor agora contém uma agulha. Não toque na parte interna do aplicador do sensor nem o coloque de volta no recipiente do sensor.

ETAPA 7: Posicione o aplicador do sensor sobre o local. Pressione para baixo com firmeza para aplicar o sensor.

ATENÇÃO: NÃO pressione para baixo o aplicador do sensor até que ele esteja posicionado sobre o local preparado, para evitar resultados involuntários ou ferimentos.




9.5 mm
1.6 mm
4.8 mm from lower edge
centered on fold line below

ETAPA 8: Retire cuidadosamente o aplicador do sensor.
ETAPA 9: Certifique-se de que o sensor esteja preso. Descarte o recipiente do sensor usado e o aplicador do sensor. Consulte a seção *Descarte* no Manual do usuário.

Para utilizar seu sensor, consulte toda a rotulagem fornecida com o kit do leitor. Se estiver usando o FreeStyle LibreLink App, consulte o Manual do usuário do aplicativo.


1




2




3




4




5




6



7



8



9



2.17"

2.33"

2.17"

2.17"

2.33"

2.17"

Sensor FreeStyle Libre 2 Plus

LEA TODAS LAS ETIQUETAS QUE SE INCLUYEN EN EL KIT DEL LECTOR ANTES DE MANIPULAR LAS PIEZAS DEL KIT DEL SENSOR. SI USA FREESTYLE LIBRELINK APP, CONSULTE EL MANUAL DEL USUARIO EN LA APLICACIÓN.

Para usar con: el lector FreeStyle Libre 2 y la aplicación FreeStyle LibreLink. (No todos los productos están disponibles en todos los países.)

Indicaciones de uso

El sensor del Sistema Flash de monitoreo de glucosa FreeStyle Libre 2 Plus (el "sensor"), cuando se usa con un dispositivo compatible, está indicado para medir el nivel de glucosa en el líquido intersticial de personas (a partir de los 2 años de edad) con o sin diabetes mellitus, incluso mujeres embarazadas. El sensor y el dispositivo compatible están diseñados para reemplazar las pruebas de glucosa en sangre en el autocontrol de la diabetes, incluso la dosificación de insulina. La indicación para niños (entre 2 y 12 años) se restringe a aquellos que estén supervisados por una persona que los cuide que tenga al menos 18 años de edad. La persona a cargo del cuidado es responsable de manejar o ayudar al niño a manejar el sensor y el dispositivo compatible, y también de interpretar o ayudar al menor de edad a interpretar las lecturas de glucosa del sensor.

CONTRAINDICACIÓN:

El sensor debe quitarse antes de someterse a un estudio de imágenes por resonancia magnética (RM).

ADVERTENCIA:

• El sensor contiene piezas pequeñas que pueden ser peligrosas si se ingieren.

Nota: si desea información sobre el significado de las lecturas de glucosa del sensor, consulte el manual del usuario del dispositivo que está usando con el sensor.

PRECAUCIÓN:

- En raras ocasiones, podría haber una lectura inexacta de glucosa en el sensor. Si piensa que sus lecturas de glucosa no son correctas o no concuerdan con la forma en que se siente, realice una prueba de glucosa en sangre en el dedo para confirmar y verifique que el sensor no se haya aflojado. Si el problema continúa o el sensor se está aflojando, quítese el sensor actual y aplíquese uno nuevo.
- El ejercicio intenso podría hacer que el sensor se afloje debido al sudor o al movimiento del sensor. Si el sensor se afloja, es posible que no obtenga ninguna lectura o que las lecturas obtenidas no sean confiables, y podrían no reflejar la forma en que se siente. Siga las instrucciones para seleccionar un lugar de aplicación adecuado.
- No vuelva a usar los sensores. El sensor y el aplicador del sensor ha sido diseñados para usar una sola vez. Si los vuelve a usar, es posible que no obtenga lecturas o se produzca una infección. No son aptos para reesterilizar. Una nueva exposición a radiación puede causar resultados inexactos.
- El envase y el aplicador del sensor están empaquetados en conjunto y tienen el mismo código del sensor. Verifique que los códigos del sensor coincidan antes de usar el envase y el aplicador de su sensor. Los envases del sensor y los aplicadores del sensor que tengan el mismo código del sensor deben usarse juntos; de lo contrario, las lecturas de glucosa obtenidas con el sensor pueden ser incorrectas.
- Algunas personas pueden ser sensibles al adhesivo que mantiene el sensor pegado a la piel. Si nota irritación significativa de la piel alrededor o debajo del sensor, quite el sensor y deje de usarlo. Comuníquese con su profesional de la salud antes de continuar el uso del sensor.

Descripción

El sensor viene inicialmente en dos partes: una parte es el envase del sensor y la otra es el aplicador del sensor. Siga las instrucciones para preparar y aplicarse el sensor en la parte posterior del brazo superior. El sensor tiene una pequeña punta flexible que se introduce apenas por debajo de la piel. Puede llevar puesto el sensor durante hasta 15 días.

Partes del kit del sensor



Envase del sensor
Se emplea con el aplicador del sensor para preparar el sensor para su uso.

Aplicador del sensor
Aplica el sensor en el cuerpo.

Seguridad para el usuario, conservación y manipulación

- El envase del sensor es estéril, salvo que esté abierto o dañado.
- Conserve el kit del sensor a una temperatura de entre 4 °C y 25 °C. Si bien no es necesario conservar el kit del sensor en el refrigerador, puede hacerlo siempre que el refrigerador se encuentre entre 4 °C y 25 °C.
- El sensor ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que resiste la inmersión en un metro (3 pies) de agua durante 30 minutos como máximo. También está protegido contra la inserción de objetos >12 mm de diámetro. (IP27)
- No congelar. No usar después de la fecha de vencimiento.

Eliminación

Consulte el manual del usuario para obtener instrucciones de eliminación.

Sensor FreeStyle Libre 2 Plus

LEIA TODA A ROTULAGEM FORNECIDA COM O KIT DO LEITOR ANTES DE MANUSEAR AS PEÇAS DO KIT DO SENSOR. SE ESTIVER USANDO O FREESTYLE LIBRELINK APP, CONSULTE O MANUAL DO USUÁRIO DO APLICATIVO.

Para uso com: leitor FreeStyle Libre 2 e aplicativo FreeStyle LibreLink. (Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países.)

Indicações de uso

O sensor do Sistema Flash de monitoramento de glicose FreeStyle Libre 2 Plus ("sensor"), quando usado com um dispositivo compatível, é indicado para medir os níveis de glicose do líquido intersticial em pessoas (com 2 anos de idade ou mais) com ou sem diabetes mellitus, incluindo gestantes. O sensor e o dispositivo compatível se destinam a substituir o teste de glicose no sangue no autocuidado de diabetes, incluindo a dosagem de insulina. A indicação para crianças (de 2 a 12 anos) se limita ao uso supervisionado por um cuidador com no mínimo 18 anos de idade. O cuidador é responsável por lidar ou auxiliar a criança a lidar com o sensor e com o dispositivo compatível e também por interpretar ou auxiliar a criança a interpretar as leituras de glicose do sensor.

CONTRAINDICAÇÃO:

O sensor deve ser removido antes da realização de um exame de ressonância magnética (RM).

AVISO:

- O sensor contém pequenas peças que podem ser perigosas, se engolidas.

Observação: para obter informações sobre o significado da leitura de glicose do sensor, consulte o Manual do usuário do dispositivo que estiver em uso com o sensor.

ATENÇÃO:

- Em raras ocasiões, poderão ser obtidas leituras de glicose imprecisas do sensor. Se você achar que as leituras não estão corretas ou estão inconsistentes com seus sintomas, realize um teste de glicose sanguínea no dedo para confirmar o nível de glicose e verifique se o sensor não se soltou. Se o problema persistir ou se o sensor se soltar, remova-o e aplique um sensor novo.
- Exercícios intensos podem levar o sensor a se soltar devido ao suor ou à movimentação do sensor. Se o sensor se soltar, você poderá deixar de obter leituras ou obterá leituras pouco confiáveis, que podem não corresponder com o modo como você se sente. Siga as instruções para selecionar um local de aplicação apropriado.
- Não reutilize os sensores. O sensor e o aplicador do sensor são projetados para uso único. A reutilização poderá resultar na falta de leituras de glicose e em infecção. Inadequado para reesterilização. A exposição adicional a radiação pode originar resultados imprecisos.

• O recipiente do sensor e o aplicador do sensor são embalados como um conjunto e possuem o mesmo código do sensor. Verifique se os códigos do sensor correspondem entre si antes de usar o recipiente e o aplicador do sensor. Os recipientes do sensor e os aplicadores do sensor com o mesmo código devem ser usados juntos; caso contrário, as leituras de glicose do sensor poderão ser incorretas.

• Alguns indivíduos podem ser sensíveis ao adesivo que mantém o sensor preso à pele. Se você observar irritação cutânea significativa em torno ou sob o sensor, remova-o e pare de usá-lo. Entre em contato com seu profissional de saúde antes de continuar a usar o sensor.

Descrição

O sensor inicialmente é fornecido em duas peças: uma é o recipiente do sensor e a outra é o aplicador do sensor. Siga as instruções para preparar e aplicar o sensor na parte superior do braço. O sensor tem uma pequena ponta flexível que é inserida logo abaixo da pele. O sensor pode ser usado por até 15 dias.

Peças do kit do sensor



Recipiente do sensor
Usado com o aplicador do sensor para preparar o sensor para uso.

Aplicador do sensor
Aplica o sensor ao corpo.

Segurança do usuário, armazenagem e manuseio

- O recipiente do sensor é estéril, a menos que esteja aberto ou danificado.
- Armazene o kit do sensor entre 4 °C e 25 °C. Apesar de você não precisar manter o kit do sensor em um refrigerador, poderá fazê-lo, desde que o refrigerador esteja entre 4 °C e 25 °C.
- Seu sensor foi testado para suportar imersão em um metro (3 pés) de água por até 30 minutos. Ele também é protegido contra a inserção de objetos com diâmetro >12 mm. (IP27)
- Não congele. Não utilize após a data de validade.

Descarte

Consulte o Manual do usuário para obter instruções para descarte.

Importador | Importador:

Abbott Laboratories Uruguay S.A.,
Av Rivera 6329 of 201.
N° MSP 23. D.I.Q.F.M. Marusich,
Distribuye: Bioerix S.A., Simón
Bolívar 1472, Mvdeo, Uruguay
Soporte Técnico FreeStyle Libre:
0800 8243

Abbott Laboratories de Chile Ltda.
Abbott Diabetes Care
Los Militares 4777, piso 7, Las Condes.
Santiago, Chile
800 802 226

Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.
Abbott Diabetes Care
Rua Michigan, 735
Cidade Monções
04566-905 São Paulo, SP
Brasil
CNPJ:
56.998.701-0001-16
Responsável Técnico:
Luciana Maldonado Lima
CRF-SP 63.548
RMS: 80146502386
0800-703 0128

ANATEL 16869-23-09992

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

The sensor housing, FreeStyle, Libre, and related brand marks are marks of Abbott. Other trademarks are the property of their respective owners.

©2023 Abbott ART41798-210 Rev. A 12/23

Símbolos de las etiquetas | Símbolos de rotulagem

	No lo use si el embalaje está dañado. Não utilize se a embalagem estiver danificada.
CODE	Código del sensor Código do sensor
	No reutilizar Não reutilizar
	Esterilizado utilizando radiación Esterilizado por irradiação
	Fecha de vencimiento Data de validade
SN	Número de serie Número de série
	Precaución Atenção
	Límite de temperatura Limite de temperatura
	Pieza aplicada tipo BF Parte aplicada do tipo BF
	Fabricante Fabricante
	Consulte las instrucciones de uso Consulte as instruções de uso
LOT	Código de lote Código do lote
REF	Número de catálogo Número do catálogo
	Límites de humedad Limites de umidade
IVD	Para uso diagnóstico in vitro Para uso diagnóstico in vitro
	Este producto no debe desecharse en el servicio municipal de recolección de desechos. Comuníquese con el fabricante para obtener detalles. Este produto não deve ser descartado por meio da coleta de lixo comum. Entre em contato com o fabricante para obter mais detalhes.

IVD

Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon
OX29 0YL, UK



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 33AEC1DF-DD55-4207-94D1-8670D843988C

Status: Concluído

Assunto: Pref de Capao Bonito SP Acesso

Envelope fonte:

Documentar páginas: 7

Assinaturas: 5

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 2

Felipe Ramos

Assinatura guiada: Ativado

Rua Michigan, 735

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

SP, SP 04566000

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

felipe.ramos@abbott.com

Endereço IP: 170.85.19.74

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Felipe Ramos

Local: DocuSign

10/04/2026 11:44:28

felipe.ramos@abbott.com

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Cassia Maria da Silva

cassia.dasilva@abbott.com

Coordenadora de Licitações

Abbott Laboratorios Do Brasil Ltda

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



A515C585596C4B6...

Enviado: 10/04/2026 11:45:15

Visualizado: 10/04/2026 11:47:53

Assinado: 10/04/2026 11:49:10

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 170.85.21.102

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	10/04/2026 11:45:15
Entrega certificada	Segurança verificada	10/04/2026 11:47:53
Assinatura concluída	Segurança verificada	10/04/2026 11:49:10
Concluído	Segurança verificada	10/04/2026 11:49:10
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Front
final facing panel when folded

4"

4"

4"



Guia de início rápido



Visão geral da configuração

Consulte o Manual do usuário para obter instruções e informações completas sobre o sistema.

Leitor

Porta USB

Tela sensível ao toque

Botão de início

Recipiente do sensor

Os códigos dos rótulos devem ser correspondentes

Aplicador do sensor

CODE XXXX

1 Monte e aplique o sensor no seu corpo

↓

2 Inicie um sensor novo com o leitor

Aguarde 60 minutos para iniciar

↓

3 Verifique sua glicose sempre que quiser por até 15 dias

1 Monte e aplique o sensor no seu corpo

Prepare-se

ETAPA 1

Selecione um local na parte superior do braço.

Observação: evite cicatrizes, verrugas, estrias, nódulos e locais de injeção de insulina. Para evitar irritação na pele, alterne os locais entre as aplicações. Leve em consideração seu conforto e suas atividades.

ETAPA 2

Lave o local da aplicação com sabão comum, seque e, em seguida, limpe com um lenço umedecido com álcool. Deixe o local secar antes de continuar.

ETAPA 3

Lacre

Tampa

Retire por completo o lacre do recipiente do sensor. Desenrosque a tampa do aplicador do sensor.

ATENÇÃO: os códigos do sensor devem ser iguais aos códigos do recipiente do sensor e do aplicador do sensor.

Prepare o aplicador do sensor

ETAPA 4

Alinhe a marca escura do aplicador do sensor com a marca escura do recipiente do sensor. Em uma superfície dura, pressione o aplicador do sensor para baixo com firmeza até ele parar.

ETAPA 5

Levante o aplicador do sensor para fora do recipiente do sensor.

ETAPA 6

O aplicador do sensor está pronto para aplicar o sensor.

ATENÇÃO: o aplicador do sensor agora contém uma agulha. Não toque na parte interna do aplicador do sensor nem o coloque de volta no recipiente do sensor.

Aplique o sensor

ETAPA 7

Posicione o aplicador do sensor sobre o local e pressione para baixo com firmeza para aplicar o sensor.

ATENÇÃO: não pressione para baixo o aplicador do sensor até que ele esteja posicionado sobre o local preparado, para evitar resultados involuntários ou ferimentos.

ETAPA 8

Sensor

Retire cuidadosamente o aplicador do sensor do seu corpo.

ETAPA 9

Certifique-se de que o sensor esteja preso.

Descarte o recipiente do sensor usado e o aplicador do sensor. Consulte a seção *Descarte* no Manual do usuário.

2 Inicie um sensor novo com o leitor


ETAPA 1



Pressione o botão de início para ligar o leitor.

Observação: caso esteja utilizando o leitor pela primeira vez, siga os lembretes para definir a data e a hora.

ETAPA 2




Toque em **Inicie um sensor novo**.

ETAPA 3



Mantenha o leitor a uma distância máxima de 4 cm (1,5 pol.) do sensor para rastreá-lo.

O sensor pode ser utilizado para verificar a glicose depois de 60 minutos.



3 Verifique sua glicose

ETAPA 1



Pressione o botão de início para ligar o leitor.

ETAPA 2




Mantenha o leitor a uma distância máxima de 4 cm (1,5 pol.) do sensor para rastreá-lo.

ETAPA 3

Mensagem
Toque para obter mais informações

Glicose atual
Glicose do seu rastreamento mais recente




Seta de tendência de glicose	O que significa
↑	A glicose está subindo rapidamente
↗	A glicose está subindo
→	A glicose está modificando lentamente
↘	A glicose está caindo
↓	A glicose está caindo rapidamente

O leitor mostra sua leitura de glicose. Isso inclui a glicose atual, a seta de tendência de glicose e o gráfico de glicose.

Configuração dos alarmes


O sensor se comunica automaticamente com o leitor e pode fornecer alarmes de glicose se você os **LIGAR**. Os alarmes são **DESLIGADOS** por padrão. Para **LIGAR** os alarmes ou modificar suas configurações, siga estas etapas:

ETAPA 1




Pressione o botão de início para ir para a tela inicial. Toque em ⚙️.

ETAPA 2



Toque em **Alarmes** e, a seguir, toque em **Modificar configurações dos alarmes**.

ETAPA 3



Avisa quando a glicose está acima do nível que você definiu.

Avisa quando a glicose está abaixo do nível que você definiu.


Avisa quando o sensor não está se comunicando com o leitor e que você não está recebendo alarmes de nível baixo ou alto de glicose.

Selecione e defina os alarmes. Toque em **concluído** para salvar.

Observação: na primeira vez que você ativar o alarme de nível baixo ou alto de glicose, o alarme de perda de sinal também será automaticamente ativado. Toque em **Alarme de perda de sinal** para desativá-lo.

Uso dos alarmes


Você deverá rastrear o sensor para ver a leitura de glicose.



Toque em **Desligar alarme e verificar glicose** ou pressione o botão de início para descartar o alarme e verificar a glicose.




Toque em **Desligar alarme e verificar glicose** ou pressione o botão de início para descartar o alarme e verificar a glicose.



Toque em **Não** para descartar o alarme.

Toque em **Sim** ou pressione o botão de início para descartar o alarme e rastrear o sensor.



Quando qualquer alarme está **LIGADO**, são exibidos na Tela inicial som/vibração e status do sinal.

Símbolo	O que significa
🔊	Som e vibração LIGADOS
🔊🚫	Som e vibração DESATIVADOS
📶	Sensor se comunicando com o leitor
📶🚫	Sensor não se comunicando com o leitor

Consulte o Manual do usuário para conhecer símbolos adicionais.

Se você seguiu as instruções descritas no Manual do usuário e ainda tem dificuldade em configurar seu sistema ou se você apresentar sintomas que não sejam compatíveis com o monitoramento da sua glicose, entre em contato com seu profissional de saúde.


FreeStyle Libre, and related brand marks are trademarks of Abbott.
Other trademarks are the property of their respective owners.
©2023 Abbott. ART41106-121 Rev. A 05/23



Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon
OX29 0YL, UK



Consenso internacional de recomendação de Tempo no Alvo¹



1. Battelino T, Bergenstal RM, et al. Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretations: Recommendations From the International Consensus on Time in Range. **Inclui valores de porcentagens <54 mg/dL.

Como trocar a faixa-alvo no LibreView

- 1. Na área de relatórios do paciente clique em **Definições do relatório** no meio inferior da tela
- 2. No lado direito da janela, observe o quadro **Limites do paciente**. Você poderá ajustar a faixa-alvo da gestante de acordo com as recomendações do consenso internacional

1

2

Fácil de interpretar¹,
possibilitando decisões
baseadas em evidências.

Com relatórios que são automaticamente
atualizados com o o perfil glicêmico
completo do seu paciente.

Isso é evoluir.

Saiba mais em: FreeStyleLibre.com.br



ADC-92790V4.0. Imagens meramente ilustrativas. Os dados apresentados são meramente representativos e não constituem dados de um paciente real. Exclusivo para profissionais da saúde. 1. Unger, J. Postgraduate Medicine (2020). <https://doi.org/10.1090/00325481.2020.1744593>. FreeStyle Libre Sensor – Registro ANVISA: 80146502021. FreeStyle Libre 2 Plus Sensor – Registro ANVISA: 80146502386. ANATEL 16869-23-09992. LibreView e LibreLink Up – Notificação ANVISA 80146502374. FreeStyle LibreLink – Registro ANVISA 80146502168. O sistema FreeStyle Libre 2 inclui o sensor FreeStyle Libre 2 Plus, o leitor FreeStyle Libre 2, os aplicativos FreeStyle LibreLink, LibreLinkUp e o sistema LibreView. A estrutura do sensor, FreeStyle Libre e marcas relacionadas são marcas da Abbott. Abbott FreeStyle: 0800 703 0128.




Diabetes gestacional:
A importância do
controle glicêmico



Estimativas globais de hiperglicemia na gravidez em 2021¹

Totais de nascidos vivos em mulheres (20-49 anos)	
Prevalência global	16,7%
Número de nascidos vivos afetados	21,1 milhões
Proporção de casos devido a diabetes mellitus gestacional	80,3%
Parcela de casos devido a outros tipos de diabetes detectados pela primeira vez na gravidez	9,1%
Parcela de casos devido ao diabetes detectados antes da gravidez	10,6%

Prevalência de hiperglicemia na gravidez por faixa etária em 2021¹



Riscos da hiperglicemia²

Aumento do risco do parto cesáreo

Recém-nascido com peso acima do recomendado (GIG)

Internação em UTI neonatal

Hipoglicemia neonatal

O estudo FLAMINGO¹ avaliou a eficácia do sistema flash de monitoramento de glicose na diabetes mellitus gestacional

A população foi dividida em grupos de estudo:

- Com o uso do sistema flash de monitoramento de glicose
- Com o uso de glicemia capilar

O estudo FLAMINGO demonstrou que o uso do sistema flash de monitoramento de glicose em pacientes gestantes reduziu a incidência de macrossomia fetal quando comparado ao uso da glicemia capilar

O sistema flash de monitoramento de glicose revelou eventos de hipoglicemia noturna, além de coletar mais informações como tempo no alvo e a variabilidade glicêmica

Para uma gestação saudável, é essencial o monitoramento frequente da glicose²

Segundo pesquisa de opinião, mulheres grávidas concordam que, quando comparado à glicemia capilar, checar a glicose com o sistema FreeStyle Libre é:³

98% menos estressante

94% mais fácil de usar

94% mais discreto

100% menos doloroso

1. Atlas IDF 2021. GIG - Grandes para a Idade Gestacional. 2. HAPO - Metzger BE, Lowe LP, Dyer AR, Trimble ER, Chaovarindr u, coustan DR, et al Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. N Engl J Med. 2008;358(19):1991-2002.

1. Majewska, A., Stanirowski, P. J., Tatur, J., Wojda, B., Radosz, I., Wielgos, M., & Bomba-Opon, D. A. (2023). Flash glucose monitoring in gestational diabetes mellitus (FLAMINGO): a randomised controlled trial. 2. NICE National Institute for Health and Care Excellence. Diabetes in pregnancy Quality standard [QS109] January 2016 Quality. 3. Scott, Eleanor M., et al. Accuracy, User Acceptability, and Safety Evaluation for the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System When Used by Pregnant Women with Diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics, 20.3 (2018):180-188.

FreeStyle Libre 2 PLUS Sensor

FreeStyle Libre fornece uma visão completa do perfil glicêmico dos seus pacientes¹

- Fácil de aplicar e confortável de usar²
- Pequeno e discreto (semelhante à uma moeda de 1 real)²
- Sem calibração com ponta de dedo³
- Resistente à água para que os pacientes possam nadar, tomar banho ou se exercitar⁴

Com o sensor FreeStyle Libre 2 Plus seus pacientes têm acesso aos alarmes opcionais e configuráveis a cada minuto

Alarmes¹

Pacientes recebem automaticamente um alarme no minuto em que a glicose estiver muito baixa ou muito alta⁵

Ação

Os pacientes usam a leitura de glicose, seta de tendência e histórico das últimas 8 horas para tomar a conduta que considerarem mais apropriada

1. Unger, J. Postgraduate Medicine (2020): <https://doi.org/10.1080/003254812020.1744393>. 2. Haak, T. Diabetes Therapy (2017): <https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6>. 3. O teste de ponta de dedo é necessário se as leituras não corresponderem aos sintomas ou expectativas. 4. O sensor é resistente à água em até 1 metro de profundidade. Não mergulhe por mais de 30 minutos. 5. As notificações só serão recebidas quando os alarmes estiverem ativados e o sensor estiver a 6 metros do dispositivo de leitura.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	56.998.701/0001-16
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.01.465-0
Nome do Dispositivo Médico	FreeStyle Libre 2 Sistema Flash de Monitoramento de Glicose - Leitor
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Instrumento autoteste para glicose
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80146502385
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351159613202306
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: ABBOTT DIABETES CARE LTD - REINO UNIDO - CNPJ / Código Único: C003827 - Endereço: RANGE ROAD, WITNEY, OXON, OX29 0XYL - OXON (OXFORDSHIRE)
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	28/08/2023
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	28/08/2033

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ART41106-121_rev-A.pdf	0910062234 - 28/08/2023 18:01:08
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ART41600-011_rev-A.pdf	0910062234 - 28/08/2023 18:01:08
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ART47946-001_rev-B.pdf	0910062234 - 28/08/2023 18:01:08

Apresentação/Modelo
FreeStyle Libre 2 Sistema Flash de Monitoramento de Glicose - Leitor

1º Traslado - Livro 2108 - Página(s) 367/369

**PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA**

Saibam quantos virem, este público instrumento, que no ano de dois mil e vinte e cinco (2.025), aos 16 (dezesseis) dias do mês de JULHO, nesta cidade de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, na sede do Outorgante, onde eu escrevente a chamado vim, compareceu como outorgante: **ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.**, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Michigan, nº 735, Cidade Monções, CEP 04566-905, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 56.998.701/0001-16, NIRE 35.200.805.401 e com suas filiais localizadas nas cidades **(i) do Rio de Janeiro – RJ**, na Estrada dos Bandeirantes, nº 2400 – Taquara – CEP 22775-109, inscrita no CNPJ sob nº 56.998.701/0012-79; **(ii) de Embu das Artes – SP**, na Rodovia Regis Bitencourt, 1.962 - Galpão 05 – PT.R, 6 Setor M, Sala, parte J, Cooperativa – CEP 06818-300, inscrita no CNPJ sob nº 56.998.701/0033-01; **(iii) de Itapevi – SP**, na Av. Portugal, 1100 – Galpão 2, Modulo 3 Itaqui – CEP 06696-060, inscrita no CNPJ sob o nº 56.998.701/0032-12; **(iv) de Itajaí - SC**, na Rua Vereador Germano Luiz Vieira, nº 500, Armazém 3, Parte 3 BOMI, subparte 3S, Bairro Itaipava - CEP 88316-701, inscrita no CNPJ sob o nº 56.998.701/0034-84, com seu contrato social consolidado, datado de 17/04/2023, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob nº 160.225/23-1, em 26/04/2023, do qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 11388; neste ato, nos termos da cláusula sexta de seu referido contrato social consolidado, representada por seu Diretor Financeiro: Sr. **DEUSDEDET PEREIRA JUNIOR**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 074561/0-9 CRC/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 022.131.307-95, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório no endereço da outorgante, ratificado no cargo, através da Resolução da Sócia, realizada em 31/01/2023, registrada na JUCESP sob nº 64.954/23-7, em 09/02/2023, da qual cópia fica arquivada nestas notas, juntamente com seu contrato social acima mencionado. O presente reconhecido como o próprio pela identificação de seus documentos a mim ora exibidos, do que dou fé, então por ela outorgante, na forma como vem representada, foi me dito que por este instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seus bastantes procuradores: SANDRO EDUARDO FERREIRA RODRIGUES, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 09.735.819-6 e inscrito no CPF/MF sob nº 047.573.427-40; LEONARDO RODRIGUES DE RESENDE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 32.586.911 X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 338.432.898-16; WILSON TSUCHIDA MIRANDA, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 47.843.326-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 404.013.508-35; DEISE CRISTINA BAIONI, brasileira, solteira, nutricionista, portadora da cédula de identidade RG nº 39.873.302-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 831.464.829-91 e CASSIA MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, advogada, portadora da

cédula de identidade RG nº 36.761.983-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 337.088.288-13, todos com escritório no endereço da Outorgante; a quem confere poderes para: **individualmente, independente da ordem de nomeação**, representar a **OUTORGANTE: a)** em processos de compras públicas e privadas, nos âmbitos Federal, Estadual, Distrital e Municipal, realizadas por meio de: **(i) Licitações Públicas**, nas suas diversas modalidades, inclusive sem limitação, concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão (presencial ou eletrônico); **(ii) Dispensa de Licitação**, inclusive aqueles realizados por meio de cotações eletrônicas; **(iii) Inexigibilidade de Licitação; b)** perante a Administração Pública Direta e Indireta, Fundações Públicas e Privadas, Autarquias e empresas estatais; **c)** com poderes para em todo território nacional: **(i)** assinar atas de licitações; **(ii)** elaborar assinar e apresentar propostas; **(iii)** negociar preços; **(iv)** formular lances, inclusive por meio de lances verbais ou eletrônicos; **(v)** assinar contratos, aditivos e atas de registro de preços; **(vi)** prestar esclarecimentos e tomar decisões relativas à negociações de preços e prazos de entrega, informações sobre a constituição do preço e aplicação dos descontos compulsórios e tributos, motivação de recursos e desistência de propostas; **(vii)** elaborar assinar e interpor recursos administrativos, inclusive para impugnar processos de compras públicas ou privadas; **(viii)** desistir de prazos e recursos administrativos; **(ix)** credenciar distribuidores para participar, por conta própria, de processos de compras públicas ou privadas devidamente determinados; **(x)** credenciar pessoas físicas para representar a **OUTORGANTE** em processos de compras públicas ou privadas, em todas as suas fases, podendo, inclusive, substabelecer a outrem para fins específicos os poderes ora outorgados nesse item; **(xi)** participar de cadastros em portais de cotações para vendas à instituições e Hospitais particulares; **(xii)** retirar e assinar empenhos e demais documentos pertinentes ao processo licitatório, tais como, mas não limitado à autorizações de adesão, supressões ou acréscimo de quantidades, solicitações e acompanhamento de cadastro de fornecedores; **(xiii)** enfim, participar direta ou indiretamente de todos os atos relacionados aos processos de compras públicas, como determinam as Leis nº 8.666/93, nº 14.133/21 e 10.520/00, e todas as suas alterações e regulamentos, praticando todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho deste mandato. Os poderes outorgados por este mandato somente poderão ser substabelecidos a outrem para a prática de atos específicos em processos de compras públicas devidamente determinados. **Esta procuração é válida pelo prazo de 01 (um) ano a contar da data de sua assinatura, sendo revogada imediatamente para o respectivo outorgado, caso este deixe de ser empregado da OUTORGANTE.** Os dados dos Procuradores, bem como os elementos constantes do presente mandato, foram informados e conferidos pelo representante da Outorgante, pelos quais se responsabiliza integralmente, isentando esta Serventia de posteriores alterações ou correções. O representante da outorgante, declara expressamente que foi orientado sobre às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei nº 13.709/18), regulamentada para fins notariais, pelo provimento CNJ nº 134/22, tendo conhecimento do princípio da publicidade, o qual orienta a prática dos atos notariais e registrais, possibilitando a qualquer pessoa requerer certidão da presente procuração, sem informar o motivo ou interesse do pedido nos termos da legislação em

vigor, isentando o Tabelião de qualquer reclamação, com relação à publicidade dos dados pessoais e societários contidos na presente procuração. O representante legal da Outorgante, em conformidade com o artigo 165-A do Código Nacional de Normas, declara que não tem, nem nunca teve a condição de pessoa politicamente exposta. De como assim o disse dou fé pediu e lhe lavrei o presente instrumento, que feito e lhe sendo lido em voz alta, pausada e clara, foi achado conforme, outorgam, aceitam e assinam. Oficial/Tabelião: R\$376,60; Estado: R\$107,04; Secretaria da Fazenda: R\$73,24; Ministério Público: R\$18,08; Registro Civil: R\$19,82; Tribunal de Justiça: R\$25,84; Santa Casa: R\$3,76; Município ISS: R\$8,04; Total: R\$632,42. De tudo dou fé. Eu, **(JOSE ROBERTO PAULO)**, Escrevente, lavrei. Eu, **(LUCIANE DA SILVA OLIVEIRA)**, Substituta legal do Tabelião, subscrevo e assino. Subscrito pelas partes acima mencionadas. Traslada em seguida. Porto por fé que o presente é cópia fiel do original lavrado nestas Notas, no **Livro 2108 Páginas 367/369**. O presente traslado foi emitido e assinado digitalmente por, **(LUCIANE DA SILVA OLIVEIRA)** Substituta legal do Tabelião sob a forma de documento eletrônico mediante processo de certificação digital disponibilizado pela ICP-BRASIL, nos termos do provimento 149, do CNJ, por intermédio da plataforma do e-notariado, devendo, para sua validade, ser conservada em meio eletrônico, bem como comprovada a autoria e integridade.

Assinado digitalmente por:
LUCIANE DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 359.271.678-61
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 17/07/2025 16:02:18 -03:00



Selo digital nº: 1122841TR002891200000125J



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
1974168983

VALIDA

DEUSDEDET PEREIRA JUNIOR

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
07456109 CRC/RJ

CPF
022.131.307-95

DATA NASCIMENTO
09/05/1971

FILIAÇÃO
DEUSDEDET PEREIRA
SOBRINHO
MARIA JOSE GOMES
PEREIRA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00130880373

VALIDADE
21/01/2025

1ª HABILITAÇÃO
16/10/1996

OBSERVAÇÕES
A

PROIBIDO PLASTIFICAR
1974168983

LOCAL
SAO PAULO, SP

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
28/01/2020

Paulo Roberto Faicao Ribeiro Diretor Presidente Detran-SP
ASSINATURA DO EMISSOR

87615198600
SP000686304

SÃO PAULO

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO					
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2 e 1 NOME E SOBRENOME CASSIA MARIA DA SILVA		1ª HABILITAÇÃO 09/06/2009			
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 02/12/1990, UNIAO DOS PALMARES, AL					
4a DATA EMISSÃO 06/03/2026	4b VALIDADE 06/03/2036	ACC 	D 		
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 36761983 SSP SP					
4d CPE 377.088.288-13	5 Nº REGISTRO 04665909574	3 CAT HAB AB			
NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)					
FILIAÇÃO JOSE BORGES DA SILVA					
ROSIETE MARIA DA SILVA					
7 ASSINATURA DO PORTADOR					

5143803363

SÃO PAULO

SECRETARIA DE TRANSPORTES

9	10	11	12
ACC 			
A 		06/03/2036	
A1 			
B 		06/03/2036	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
DT1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

SÃO PAULO, SP

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

81411808784

SP034917564

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA046659095<747<<<<<<<<<<
9012020F3603066BRA<<<<<<<<<<8
CASSIA<<MARIA<DA<SILVA<<<<<<<

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

CNPJ/ME nº 56.998.701/0001-16

NIRE 35.200.805.401

ATA DE RESOLUÇÃO DA SÓCIA
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023

Data, Horário e Local: No dia 31 de janeiro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da **ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.** ("Sociedade"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Michigan, 735, Cidade Monções, CEP 04566-905, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 56.998.701/0001-16, e com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.200.805.401.

Mesa: Sr. **Deusdedet Pereira Júnior** - Presidente; e Sr. **Ricardo Ivo Preuss** - Secretário.

Convocação: Ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 1.072, §2º, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Presença: Sócia representando a totalidade do capital social da Sociedade, a **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L.**, sociedade constituída e existente de acordo com as Leis do Grão Ducado de Luxemburgo, com sede em 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.719.464/0001-37, neste ato representada por seu procurador, o Sr. **Deusdedet Pereira Júnior**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 074561/O-9 CRC - RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 022.131.307-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Michigan, 735, Cidade Monções, CEP 04566-905.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a destituição e nomeação de Diretores da Sociedade; e (ii) ratificação da composição da Diretoria da Sociedade.

Deliberação: A única sócia decide:

- (i) nomear, para o cargo de Diretor Presidente da Sociedade o Sr. **Ricardo Ivo Preuss**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 22.579.462-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 154.078.558-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Michigan, 735, Cidade Monções, CEP 04566-905, com mandato por prazo indeterminado que se inicia nesta data, em substituição a Sra. **Amanda Spina**, brasileira, casada, publicitária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 33.362.557-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 330.096.928-03, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Michigan, 735, Cidade Monções, CEP 04566-905.

O Diretor ora eleito, assina o presente instrumento aceitando sua designação e formalizando a

DS
DPSDS
RIP

sua posse na administração da Sociedade, e declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, nem condenado ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

- (ii) ratificar a nomeação do Sr. **Deusdedet Pereira Júnior**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 074561/O-9 CRC - RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 022.131.307-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Michigan, 735, Cidade Monções, CEP 04566-905, para o cargo de Diretor Financeiro da Sociedade, aprovada na reunião de sócios da Sociedade, realizada em 01 de outubro de 2018, cuja ata foi arquivada na JUCESP sob nº 493.360/18-9, em sessão de 22 de outubro de 2018.

A Diretoria da Sociedade passa, portanto, a ser composta pelos Srs. **Deusdedet Pereira Júnior** e **Ricardo Ivo Preuss**, acima qualificados.

Encerramento: Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião, a presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelas sócias da Sociedade e pelo Diretor nomeado, em 03 (três) vias de igual teor.

São Paulo, 31 de janeiro de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:
Deusdedet Pereira Júnior
D47B4ECCD14946F
DEUSDEDET PEREIRA JÚNIOR
Presidente

DocuSigned by:
Ricardo Ivo Preuss
CBEE6ED1DDC843E
RICARDO IVO PREUSS
Secretário

Sócia:

DocuSigned by:
Deusdedet Pereira Júnior
D47B4ECCD14946F
ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L.
p.p. Deusdedet Pereira Júnior

Diretor Presidente Eleito:

DocuSigned by:
Ricardo Ivo Preuss
CBEE6ED1DDC843E
RICARDO IVO PREUSS



JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADOLPHO JOSE BASTOS DA CUNHA, em quinta-feira, 30 de novembro de 2023 11:36:35 GMT-03:00, CNS: 11.530-3 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34º SUBDISTRITO CERQUEIRA CÉSAR/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.defensoria.org.br



Certificate Of Completion

Envelope Id: 3E282152A84F4BDDAE21501F31153DFD	Status: Completed
Subject: Complete com a DocuSign: Abbott Laboratórios_ARSA(403317447.3).pdf, ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASI...	
Source Envelope:	
Document Pages: 3	Signatures: 5
Certificate Pages: 5	Initials: 2
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelope Stamping: Enabled	Fernanda Costa
Time Zone: (UTC-03:00) Brasilia	Two Embarcadero Center, 11th Floor
	San Francisco, CA 94111-3802
	Fernanda.Costa@trenchrossi.com
	IP Address: 201.28.121.29

Record Tracking

Status: Original	Holder: Fernanda Costa	Location: DocuSign
2/1/2023 4:04:46 PM	Fernanda.Costa@trenchrossi.com	

Signer Events

Signature	Timestamp
DocuSigned by: Deusdedet Pereira Júnior D47B4FCDD14B46F...	Sent: 2/1/2023 4:08:10 PM Resent: 2/2/2023 11:06:11 AM Resent: 2/2/2023 11:13:38 AM Viewed: 2/2/2023 11:20:06 AM Signed: 2/2/2023 11:34:06 AM
Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 147.161.129.82	

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 2/2/2023 11:20:06 AM ID: 1a134a2f-1534-42c7-b717-40fc6ac7ef3 Company Name: Trench, Rossi e Watanabe Advogados	
DocuSigned by: Ricardo Ivo Preuss CBFE8ED1DDC843E...	Sent: 2/1/2023 4:08:11 PM Viewed: 2/1/2023 5:09:27 PM Signed: 2/1/2023 5:10:07 PM
Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 147.161.129.72	

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 2/1/2023 5:09:27 PM ID: 3b9c8862-b7ca-4f94-9aba-d5f69cfa5fee Company Name: Trench, Rossi e Watanabe Advogados	
---	--

Person Signer Events	Signature	Timestamp
Auditor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Barbara Mustaf barbara.mustaf@abbott.com Security Level: Email, Account Authentication (Optional)	COPIED	Sent: 2/1/2023 4:08:13 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign	
--------------------------	--

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADOLPHO JOSE BASTOS DA CUNHA, em quinta-feira, 30 de novembro de 2023 11:36:35 GMT-03:00, CNS: 11.530-3 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34º SUBDISTRITO CERQUEIRA CÉSAR/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato nº 106/2023, Protocolo nº 22.

Carbon Copy Events

Beatriz Brandão
beatriz.brandao@trenchrossi.com
Security Level: Email, Account Authentication (Optional)
Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Status

COPIED

Timestamp

Sent: 2/1/2023 4:08:12 PM
Viewed: 2/1/2023 4:17:42 PM

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	2/1/2023 4:08:13 PM
Certified Delivered	Security Checked	2/1/2023 5:09:27 PM
Signing Complete	Security Checked	2/1/2023 5:10:07 PM
Completed	Security Checked	2/2/2023 11:34:06 AM

Payment Events

Status

Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure

30/11/2023 11:36:35

São Paulo, 31 de janeiro de 2023.

À
ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
Rua Michigan, 735, Cidade Monções
CEP 04566-905 São Paulo/SP


Ref: Renúncia ao Cargo de Diretora Presidente da Abbott Laboratórios do Brasil LTDA.

Prezados Senhores,

Venho por meio desta apresentar e formalizar minha renúncia ao cargo de Diretora Presidente da ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA., para o qual fui nomeada por meio da Alteração de Resolução da Sócia, datada de 13 de janeiro de 2022, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 66.370/22-0, em sessão de 2 de fevereiro de 2022, com mandato por prazo indeterminado.

Outorgo à Abbott Laboratórios do Brasil, neste ato, a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação em relação ao período em que ocupei o cargo de diretora presidente, para nada mais reclamar, seja a que título for.

Atenciosamente,



AMANDA SPINA
CPF nº 330.096.928-03

JUCESP PROTOCOLO
0.716.462/23-0**ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL
LTDA.**

NIRE 35.200.805.401

CNPJ/MF nº 56.998.701/0001-16

São Paulo, 17 de abril de 2023.

Pelo presente instrumento, as partes abaixo:

ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L., sociedade constituída e existente de acordo com as Leis do Grão Ducado de Luxemburgo, com sede em 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.719.464/0001-37, neste ato representada por seu procurador, o Sr. **Deusdedet Pereira Júnior**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 074561/O-9 CRC - RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.131.307-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Rua Michigan, 735, Cidade Monções, CEP 04566-905;

única sócia da sociedade empresária limitada denominada **ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.** ("**Sociedade**"), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Michigan, 735, Cidade Monções, CEP 04566-905, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.998.701/0001-16, com seu Contrato Social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("**JUCESP**") sob o NIRE 35.200.805.401 em sessão de 07 de outubro de 1947, e última alteração contratual datada de 22 de junho de 2022, registrada na JUCESP sob o nº 334.817/22-5, em sessão de 05 de julho de 2022, resolve alterar o Contrato Social da Sociedade da seguinte forma:

I. A única sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L.** decide alterar a metodologia para nomeação e posse de seus Diretores, de forma que estes passem a ser nomeados pela única sócia para um mandato por prazo indeterminado, podendo ser substituídos a qualquer tempo. Os Diretores eleitos tomarão posse mediante a assinatura da correspondente alteração do contrato social da Sociedade que o nomear e terão poderes isolados para representação da Sociedade, nos termos do que disposto na Cláusula Sexta do Contrato Social.

II. Ato subsequente, a única sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L.** decide ratificar a nomeação do Sr. **Deusdedet Pereira Júnior**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 074561/O-9 CRC - RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.131.307-95, para o cargo de Diretor Financeiro da Sociedade; e do Sr. **Ricardo Ivo Preuss**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 22.579.462-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 154.078.558-01, para o cargo de Diretor Presidente da Sociedade, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Michigan, 735, Cidade Monções, CEP 04566-905.

DS

DPJ

DS

RIP

III. Em virtude das deliberações acima, a Cláusula Sexta do Contrato Social da Sociedade é alterada e passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEXTA


A Sociedade será gerida, representada e administrada por 1 (uma) ou mais pessoas físicas residentes no país, sócias ou não, designadas, conjuntamente, como "Diretores" e, isoladamente, como "Diretor", sendo designados pela única sócia ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L. para um mandato por prazo indeterminado, podendo ser substituídos a qualquer tempo. Na hipótese da Sociedade possuir mais de (i) 01 (um) Diretor, um deles deverá receber a designação de Diretor Presidente da Sociedade, ou (ii) 02 (dois) Diretores, um deles deverá receber a designação de Diretor Presidente da Sociedade e o outro Diretor Financeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: *Cada Diretor terá, de forma isolada, todos os poderes inerentes à administração social da Sociedade, seus negócios, gestão financeira, inclusive os de nomear procuradores, aos quais outorgarão os poderes necessários para a representação ativa e passiva da Sociedade, e/ou de agir perante quaisquer Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Junta Comercial do Estado de São Paulo e demais Estados da Federação onde a Sociedade tenha ou venha a ter negócios, alfândegas, bem assim quaisquer setores da vida pública ou privada com os quais a Sociedade mantenha ou venha a manter relações de negócio.*

PARÁGRAFO SEGUNDO: *A única sócia ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L. ratifica a nomeação do Sr. Deusedet Pereira Júnior, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 074561/O-9 CRC - RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.131.307-95, para o cargo de Diretor Financeiro da Sociedade; e do Sr. Ricardo Ivo Preuss, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 22.579.462-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 154.078.558-01, para o cargo de Diretor Presidente da Sociedade, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Michigan, 735, Cidade Monções, CEP 04566-905.*

PARÁGRAFO TERCEIRO: *A disposição de quaisquer direitos reais de garantias sobre bens que pertençam ao ativo fixo da Sociedade depende, para sua validade, de aprovação prévia da sócia ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À R.L."*

IV. Por fim, a sócia ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L resolve consolidar o Contrato Social da Sociedade, o qual já refletindo as deliberações acima, passa a vigorar com a seguinte redação:



**"CONTRATO SOCIAL DA
ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.**

NIRE 35.200.805.401

CNPJ/MF nº 56.998.701/0001-16

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Sociedade é uma sociedade empresária limitada unipessoal denominada **ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.**

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA

Os objetivos sociais são indústria, comércio, distribuição, agenciamento, promoção, importação e exportação de produtos químicos, biológicos, biológicos para fins de diagnóstico veterinários, de pesquisa e investigações científicas que não envolvam seres humanos, fitoterápicos, farmacêuticos, dietéticos, alimentícios enriquecidos, alimentícios dietéticos, cosméticos, de higiene e toucador, produtos paramédicos e parahospitais, diagnósticos, ortopédicos, para uso humano e veterinário, produtos defensivos para uso agrícola (inseticidas, fungicidas, herbicidas, formicidas, fertilizantes e similares), produtos saneantes domissanitários e correlatos e outros produtos relacionados com a defesa e proteção da saúde e higiene, produtos alimentícios em geral, mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, instrumentos, máquinas, equipamentos, aparelhos e respectivas partes e componentes para a medicina em geral, anestesiologia, cirurgia, análises químicas, de diagnósticos e de pesquisas em investigações científicas que não envolvam seres humanos, odontologia, higiene e toucador; softwares utilizados em diagnósticos e em medição científica; centro, locação e prestação de serviços de assistência técnica, manutenção e reparação a tais equipamentos, instrumentos, utensílios, peças e componentes; prestação de serviços diagnóstico-laboratorial para funcionários, clientes e terceiros; prestação de serviços a terceiros, relacionada ao seu objetivo social, treinamento técnico diagnóstico-laboratorial para funcionários e clientes, distribuição de produtos diagnósticos, de pesquisa e investigações que não envolvam seres humanos, softwares utilizados em diagnósticos e em medição científica, com atividades de embalagem, re-embalagem, transportes e despachos para transportes, suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração, manutenção, desenvolvimento e licenciamento de programas de computação, bem como consultoria em tecnologia da informação, instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza, distribuição de bens de terceiros, consultoria e assessoria econômica ou financeira, e a participação em outras companhias ou sociedades como acionista ou sócia.

SEDE E DOMICILIO LEGAL

CLÁUSULA TERCEIRA

DS
DPJ

DS
RIP

A Sociedade tem sede e domicílio legal na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Michigan, nº 735, Cidade Monções, CEP 04566-905. A Sociedade poderá, mediante resolução da sua sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À R.L.**, ou resolução do seu Diretor Presidente, ou resolução dos Diretores nomeados e com poderes para tanto, abrir, transferir e encerrar filiais, depósitos ou escritórios por meio de instrumento próprio, em qualquer localidade do território nacional ou fora dele, atribuindo-lhes capital autônomo para os fins fiscais, capital esse que será independente do capital da Sociedade.

PARÁGRAFO ÚNICO A Sociedade possui as seguintes filiais:

- (i) filial localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada dos Bandeirantes, nº 2400, Bairro Taquara, CEP 22775-109, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.998.701/0012-79 e inscrita na Junta Comercial do Rio de Janeiro ("JUCERJA") sob o NIRE 33.900.378.911, cujo capital autônomo para os fins fiscais é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);
- (ii) filial localizada na Cidade Itapevi, Estado de São Paulo, na Avenida Portugal, nº 1100, Rua 2, Módulo 3, CEP 06969-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.998.701/0032-12 e inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.904.685.445, cujo capital autônomo para os fins fiscais é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- (iii) filial localizada na Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Rodovia Regis Bitencourt, nº 1962, Galpão 05 - Parte R, e Galpão 06 - Setor M Sala Parte J., Bairro Cooperativa, CEP 06818-300, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.998.701/0033-01 e inscrita na JUCESP sob o NIRE 35.904.685.453, cujo capital autônomo para os fins fiscais é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); e
- (iv) filial localizada na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rua Vereador Germano Luiz Vieira, nº 500, Armazém 3, Parte 3 Bomi, subparte 3S, Bairro Itaipava, CEP 88316-701, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.998.701/0034-84 e inscrita na JUCESC sob o NIRE 42.902.076.293, cujo capital autônomo para os fins fiscais é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

PRAZO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUARTA

O prazo de duração da Sociedade será indeterminado.

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA

O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 1.502.475.477,00 (um bilhão, quinhentos e dois milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais), dividido em 1.502.475.477 (um bilhão, quinhentos e dois milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentas e setenta e sete) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real)

DS

DPJ

DS

RIP

cada uma, todas detidas pela **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À R.L.**. O saldo de R\$ 0,10 (dez centavos) ficará reservado para futuro aproveitamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Sociedade tem 1 (uma) única sócia, conforme autorizado pelo artigo 1.052, §1º, da Lei nº 10.406, de 10/01/2002.

PARÁGRAFO SEGUNDO: De acordo com o artigo 1.052 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, a responsabilidade da sócia é restrita ao valor total de suas quotas.

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA

A Sociedade será gerida, representada e administrada por 1 (uma) ou mais pessoas físicas residentes no país, sócias ou não, designadas, conjuntamente, como “**Diretores**” e, isoladamente, como “**Diretor**”, sendo designados pela única sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À R.L.** para um mandato por prazo indeterminado, podendo ser substituídos a qualquer tempo. Na hipótese da Sociedade possuir mais de (i) 01 (um) Diretor, um deles deverá receber a designação de Diretor Presidente da Sociedade, ou (ii) 02 (dois) Diretores, um deles deverá receber a designação de Diretor Presidente da Sociedade e o outro Diretor Financeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Cada Diretor terá, de forma isolada, todos os poderes inerentes à administração social da Sociedade, seus negócios, gestão financeira, inclusive os de nomear procuradores, aos quais outorgarão os poderes necessários para a representação ativa e passiva da Sociedade, e/ou de agir perante quaisquer Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Junta Comercial do Estado de São Paulo e demais Estados da Federação onde a Sociedade tenha ou venha a ter negócios, alfândegas, bem assim quaisquer setores da vida pública ou privada com os quais a Sociedade mantenha ou venha a manter relações de negócio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A única sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À R.L.** ratifica a nomeação do Sr. **Deusedet Pereira Júnior**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 074561/O-9 CRC - RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.131.307-95, para o cargo de Diretor Financeiro da Sociedade; e do Sr. **Ricardo Ivo Preuss**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 22.579.462-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 154.078.558-01, para o cargo de Diretor Presidente da Sociedade, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Michigan, 735, Cidade Monções, CEP 04566-905.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A disposição de quaisquer direitos reais de garantias sobre bens que pertençam ao ativo fixo da Sociedade depende, para sua validade, de aprovação prévia da sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À R.L.**

DS
DPJ

DS
RIP

APROVAÇÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA SÉTIMA

Dependem da aprovação da sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À R.L.** as seguintes matérias:

- Aprovação das contas da administração;
- Designação, destituição e forma de remuneração dos administradores;
- Modificação do Contrato Social;
- Incorporação, fusão, cisão e dissolução da Sociedade, ou cessação do estado de liquidação;
- Nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas; e
- Recuperação judicial ou extrajudicial da Sociedade.

AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA

O capital social, desde que integralizado, poderá ser aumentado por decisão da sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À R.L.**

PROCURADORES

CLÁUSULA NONA

Os Diretores da Sociedade nomeados e empossados delegarão os poderes competentes e necessários, inclusive os dispostos na Cláusula Sexta, a um ou mais procuradores, residentes no País, obedecidas sempre as vigências desses mandatos e as restrições da sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À R.L.**

RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA DÉCIMA

Com exceção feita à outorga de fiança nos contratos de locação residencial dos empregados da Sociedade, os Diretores e procuradores não poderão usar a denominação social em negócios estranhos aos interesses da Sociedade, nem em favor pessoal, nem no de terceiros, sendo-lhes terminantemente proibido prestar abonos, fianças, avais, endossos de favor, bem como contrair obrigações de qualquer espécie em proveito próprio ou de terceiros, sob pena de nulidade, assumindo unicamente a responsabilidade perante a Sociedade nos prejuízos que a esta causar.

DS
DPS

DS
RIP

ANO FISCAL, RELATÓRIOS FINANCEIROS E DESTINAÇÃO DOS LUCROS

CLÁUSULA ONZE

O exercício social iniciar-se-á no dia 1º (primeiro) de janeiro de cada ano, terminando no dia 31 (trinta e um) de dezembro do mesmo ano.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Anualmente, no dia 31 de dezembro, será levantado o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, entretanto, periodicamente, por decisão da sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À R.L.**, balanços parciais poderão ser levantados. Os lucros, após feitas as deduções e constituídas as provisões permitidas pela lei vigente do Imposto de Renda e outras que regem a matéria, serão capitalizados ou distribuídos à sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À R.L.**, conforme sua decisão.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os lucros líquidos, por resolução da sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À R.L.**, poderão ser levados à conta de "Lucros em Suspense", para posterior destinação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os prejuízos verificados em balanços permanecerão na conta de "Lucros e Perdas", para serem compensados por resultados positivos dos exercícios seguintes, respeitadas as restrições da lei vigente do Imposto de Renda.

PARÁGRAFO QUARTO: Na eventualidade de prejuízos não serem compensados total ou parcialmente, a parcela que vier a ser definitivamente considerada como prejuízo será suportada pela sócia.

ADITIVOS CONTRATUAIS

CLÁUSULA DOZE

A este Contrato devem ser acrescidas, a qualquer tempo, todas e quaisquer alterações aprovadas pela sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À R.L.**, sendo que a sua transformação, fusão, incorporação ou cisão também dependerá de aprovação de tal sócia.

CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA TREZE

Na hipótese de dissolução da sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À R.L.**, a Sociedade também será dissolvida, salvo se outro sócio for acrescido ao quadro social.

DS
DPJ

DS
RIP

LEI APLICÁVEL

CLÁUSULA QUATORZE

A Sociedade será regida pelas disposições da Lei 10.406, de 10/01/2002, aplicáveis às sociedades empresárias limitadas e, supletivamente, pela Lei 6.404, de 15/12/1976, e alterações posteriores.

FORO

CLÁUSULA QUINZE

As controvérsias oriundas do presente Contrato Social serão resolvidas no foro da Comarca da Cidade São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja”.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento.

Os Diretores ora eleitos assinam o presente instrumento aceitando sua designação e formalizando a sua posse na administração da Sociedade, e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, nem condenados ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 17 de abril de 2023.

DocuSigned by:

Deusdedet Pereira Júnior

D47B4FCCD14940F

ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L.

p.p. Deusdedet Pereira Júnior

Diretores:

DocuSigned by:

Deusdedet Pereira Júnior

D47B4FCCD14940F

DEUSDEDET PEREIRA JÚNIOR

DocuSigned by:

Ricardo Ivo Preuss

CBEF0ED1DDC41E

RICARDO IVO PREUSS

JUCESP

12

26 ABR 2023



160.225/23-1



JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADOLPHO JOSE BASTOS DA CUNHA, em quinta-feira, 30 de novembro de 2023 11:36:35 GMT-03:00, CNS: 11.530-3 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34º SUBDISTRITO CERQUEIRA CÉSAR/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cnpj.br - artigo 22.



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 6600C50FC9F743B298649A2E48CF1FE7	Status: Concluído
Assunto: DocuSign: Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.	
Envelope fonte:	
Documentar páginas: 9	Assinaturas: 4
Certificar páginas: 5	Rubrica: 14
Assinatura guiada: Ativado	Remetente do envelope:
Selo com Envelopelid (ID do envelope): Ativado	Cibelle Borzi
Uso horário: (UTC-03:00) Brasília	Two Embarcadero Center, 11th Floor
	San Francisco, CA 94111
	Cibelle.Borzi@trenchrossi.com
	Endereço IP: 201.28.121.29

Rastreamento de registros

Status: Original	Portador: Cibelle Borzi	Local: DocuSign
18/04/2023 17:15:31	Cibelle.Borzi@trenchrossi.com	

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Deusdetet Pereira Júnior		Enviado: 18/04/2023 17:21:11
deusdetet.pereirajunior@abbott.com	D47B4FCCD14B46F...	Visualizado: 20/04/2023 11:54:57
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado	Assinado: 20/04/2023 11:55:51
	Usando endereço IP: 136.226.63.16	

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 20/04/2023 11:54:57
ID: 0dc1d23f-7aff-4277-b507-671e36e8a539
Nome da empresa: Trench, Rossi e Watanabe Advogados

Ricardo Ivo Preuss		Enviado: 18/04/2023 17:21:13
o.preuss@abbott.com	C8EF8ED10DC843E...	Reenviado: 20/04/2023 15:06:23
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado	Visualizado: 20/04/2023 15:08:53
	Usando endereço IP: 147.161.129.199	Assinado: 20/04/2023 15:09:19

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 19/04/2023 08:27:42
ID: 9c2a66db-addc-48c1-a826-bc907ce5deaf
Nome da empresa: Trench, Rossi e Watanabe Advogados

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Matriz Brandao	Copiado	Enviado: 18/04/2023 17:21:13
Matriz.Brandao@trenchrossi.com		Visualizado: 20/04/2023 11:55:42
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)		

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign



Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	18/04/2023 17:21:14
Entrega certificada	Segurança verificada	20/04/2023 15:08:53
Assinatura concluída	Segurança verificada	20/04/2023 15:09:19
Concluído	Segurança verificada	20/04/2023 15:09:19
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		



**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS DA
ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
CNPJ/MF nº 56.998.701/0001-16
NIRE 35.200.805.401**

DATA E HORÁRIO: 06 DE NOVEMBRO DE 2023, às 15 horas.

LOCAL: Na sede social da ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. (a “SOCIEDADE”), uma sociedade empresária limitada localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Michigan, 735, Bairro Brooklin – CEP 04566-905, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 56.998.701/0001-16, com seu Contrato Social registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob nº. 35.200.805.401 em sessão de 7 de outubro de 1947.

CONVOCAÇÃO: Ficam dispensadas as formalidades de convocação nos termos do Artigo 1.072, §2º da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

MESA: Presidente: Deusedet Pereira Júnior; e Secretário: Ricardo Ivo Preuss

PRESENCIA: A única sócia representando a totalidade do capital social da Sociedade, ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L. sociedade constituída e existente de acordo com as Leis do Grão Ducado de Luxemburgo, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 35.719.464/0001-37, neste ato representado por seu procurador. Sr. Deusedet Pereira Júnior, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 074561/O-9 CRC – RJ, inscrito no CPF/MF sob nº. 022.131.307-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Rua Michigan, nº. 735, Bairro Brooklin, CEP 04566-905:

ORDEM DO DIA: Aprovar a alteração de endereço da filial da Sociedade localizada na Avenida Portugal, nº. 1.100 – Rua 2 Modulo3 – Bairro Itaquí, na cidade de Itapevi, Estado de São Paulo – CEP 06696-060, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 56.998.701/0032-12 sob NIRE 35.904.685.445.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: As sócias, para todos os fins legais, resolvem aprovar a alteração de endereço da filial da Sociedade localizada na Avenida Portugal, nº. 1.100 – Rua 2 Modulo3 – Bairro Itaquí, na cidade de Itapevi, Estado de São Paulo – CEP 06696-060 para Avenida

Portugal nº. 1.100 – Galpão 2 Modulo 3 - Bairro Itaquí, na cidade de Itapevi, Estado de São Paulo – CEP 06696-060, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 56.998.701/0032-12 sob NIRE 35.904.685.445.

LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, a presente Ata foi lida, aprovada, lavrada e assinada em 03 (três) vias de igual teor.

São Paulo, 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Mesa:

DocuSigned by:
Deusdedet Junior
D47B4F66B14940F...
Deusdedet Pereira Júnior
Presidente da Mesa


DocuSigned by:
Ricardo Ivo Preuss
CBEEF6ED1DDC843E...
Ricardo Ivo Preuss
Secretário da Mesa

Sócias:

ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L

DocuSigned by:
Deusdedet Junior
D47B4F66B14940F...
p.p Deusdedet Pereira Júnior





Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 61DAE7C958FC48329D814FE1EC050BAE
Assunto: Minuta_ACS Alterção de Complemento Endereço Filial Itapevi.docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 2
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Envelope com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:
André Marangoni
Rua Michigan, 735
SP, SP 04566000
andreluis.marangoni@abbott.com
Endereço IP: 147.161.129.110

Castreamento de registros

Status: Original
01-nov-23 | 14:10
Portador: André Marangoni
andreluis.marangoni@abbott.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Deusdedet Junior
deusdedet.pereirajunior@abbott.com
Finance Director
Abbott Laboratorios Do Brasil Ltda
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Deusdedet Junior
D47B4FCCD14946F...

Registro de hora e data

Enviado: 01-nov-23 | 14:14
Visualizado: 02-nov-23 | 05:56
Assinado: 02-nov-23 | 05:59

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 19-mar-20 | 06:40
ID: 1d3ac407-f0a4-4ecb-99e6-ae68acf1ff83

Ricardo Ivo Preuss
r.ivo.preuss@abbott.com
General Manager
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:
Ricardo Ivo Preuss
CB8F6ED1DDC843E...

Enviado: 01-nov-23 | 14:14
Visualizado: 06-nov-23 | 02:29
Assinado: 06-nov-23 | 02:29

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 13-set-21 | 09:02
ID: 037fc872-dd2c-448d-895f-2772088499a9

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 187.26.168.100
Assinado com o uso do celular

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	01-nov-23 14:14
Entrega certificada	Segurança verificada	06-nov-23 02:29

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Assinatura concluída
Concluído

Segurança verificada
Segurança verificada

06-nov-23 | 02:29
06-nov-23 | 02:29

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 22-jan-20 10:03:46

Partes concordam em: Deusdedet Junior, Ricardo Ivo Preuss

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Abbott Laboratorios Do Brasil Ltda (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.


Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically



Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Abbott Laboratorios Do Brasil Ltda:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: patricia.lima@abbott.com

To advise Abbott Laboratorios Do Brasil Ltda of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at patricia.lima@abbott.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.


If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Abbott Laboratorios Do Brasil Ltda

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to patricia.lima@abbott.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Abbott Laboratorios Do Brasil Ltda

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to patricia.lima@abbott.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Abbott Laboratorios Do Brasil Ltda as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Abbott Laboratorios Do Brasil Ltda during the course of your relationship with Abbott Laboratorios Do Brasil Ltda.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA

CNPJ/MF nº 56.998.701/0001-16

NIRE 35.200.805.401



JUCESP PROTOCOLO
2.531.239/25-0



ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L., sociedade constituída e existente de acordo com as Leis do Grão Ducado de Luxemburgo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.719.464/0001-37, neste ato representado por seu procurador Sr. **Deusedet Pereira Júnior**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 074561/O-9 CRC – RJ, inscrito no CPF/MF sob nº. 022.131.307-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Rua Michigan, 735, Bairro Brooklin, CEP: 04566-905;

na qualidade de única sócia da **ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA**, sociedade empresária limitada, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Michigan, 735, Bairro Brooklin – CEP: 04566-905, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 56.998.701/0001-16, com seu Contrato Social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob nº 35.200.805.401 em sessão de 7 de outubro de 1947, doravante simplesmente referida como "Sociedade", resolve, na melhor forma de direito, alterar e consolidar o Contrato Social da Sociedade, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

1. Alteração Da Administração Da Sociedade

1.1. A sócia aceita, sem ressalvas, a renúncia do Sr. **RICARDO IVO PREUSS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 22.579.462-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 154.078.558-01, do cargo de Diretor da Sociedade, conforme Carta de Renúncia anexa ("Anexo I").

1.2. A sócia elege para o cargo de Diretor Presidente da Sociedade, por prazo indeterminado, o Sr. **JULIO BORGES ADERNE NETO**, brasileiro, casado, farmacêutico, portador de cédula de identidade RG nº 6.632.324 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 691.637.235-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Michigan, nº 735, Cidade Monções, CEP 04566-905, São Paulo/SP.

1.3. Desta forma, o parágrafo Segundo da Cláusula 6ª do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEXTA

PARÁGRAFO SEGUNDO : A única sócia, **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L.**, ratifica a nomeação do Sr. **JULIO BORGES ADERNE NETO**, brasileiro, casado, farmacêutico, portador de cédula de identidade RG nº 6.632.324 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 691.637.235-49, para o cargo de Diretor Presidente da Sociedade e do Sr. **DEUSDEDET PEREIRA JUNIOR**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 074561/O-9 CRC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.131.307-95, para o cargo de Diretor Financeiro da Sociedade, sendo ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Michigan, nº 735, Cidade Monções, CEP 04566-905, São Paulo/SP."

2. Alteração de Endereço da Filial

2.1. A sócia decide alterar o endereço da filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.998.701/0032-12 e inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.904.685.445, em razão da renomeação do logradouro prevista pela Lei nº 3.422, de 05 de dezembro de 2024, de Itapevi. Desta forma, a filial passa ser localizada na Avenida Caio Cotrim, nº 1.100, Galpão 2, Módulo 3, Bairro Itaquí, CEP 06969-060, Itapevi, São Paulo.

2.2. Em razão das alterações acima, o parágrafo único da **CLÁUSULA TERCEIRA** passará a vigorar com a seguinte nova redação:

"CLÁUSULA TERCEIRA

(....)

PARÁGRAFO ÚNICO: A Sociedade possui as seguintes filiais

(i) filial localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada dos Bandeirantes, nº 2400, Bairro Taquara, CEP 22775-109, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.998.701/0012-79 e inscrita na Junta Comercial do Rio de Janeiro ("JUCERJA") sob o NIRE 33.900.378.911, cujo capital autônomo para os fins fiscais é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);

(ii) filial localizada na Cidade Itapevi, Estado de São Paulo, na Avenida Caio Cotrim, nº 1.100, Galpão 2, Módulo 3, Bairro Itaquí, CEP 06969-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.998.701/0032-12 e inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.904.685.445, cujo capital autônomo para os fins fiscais é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

(iii) filial localizada na Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Rodovia Regis Bitencourt, nº 1952, Galpão 05 - Parte R, e Galpão 06 - Setor M Sala Parte J, Bairro Cooperativa, CEP 06818-300, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.998.701/0033-01 e inscrita na JUCESP sob o NIRE 35.904.685.453, cujo capital autônomo para os fins fiscais é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); e

(iv) filial localizada na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rua Vereador Germano Luiz Vieira, nº 500, Armazém 3, Parte 3 Bomi, subparte 3S, Bairro Itaipava, CEP 88316-701, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.998.701/0034-84 e inscrita na JUCESC sob o NIRE 42.902.076.293, cujo capital autônomo para os fins fiscais é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)."

3. Consolidação Do Contrato Social

3.1. Tendo em vista as deliberações acima, a totalidade das sócias resolve alterar e consolidar o Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

CONTRATO SOCIAL

DA ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

CNPJ/MF nº 56.998.701/0001-16

NIRE 35.200.805.401

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Sociedade é uma sociedade empresária limitada unipessoal denominada **ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.**

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA

Os objetivos sociais são indústria, comércio, distribuição, agenciamento, promoção, importação e exportação de produtos químicos, biológicos, biológicos para fins de diagnóstico veterinários, de pesquisa e investigações científicas que não envolvam seres humanos, fitoterápicos, farmacêuticos, dietéticos, alimentícios enriquecidos, alimentícios dietéticos, cosméticos, de higiene e toucador, produtos paramédicos e parahospitais, diagnósticos, ortopédicos, para uso humano e veterinário, produtos defensivos para uso agrícola (inseticidas, fungicidas, herbicidas,

formicidas, fertilizantes e similares), produtos saneantes domissanitários e correlatos e outros produtos relacionados com a defesa e proteção da saúde e higiene, produtos alimentícios em geral, mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, instrumentos, máquinas, equipamentos, aparelhos e respectivas partes e componentes para a medicina em geral, anestesiologia, cirurgia, análises químicas, de diagnósticos e de pesquisas em investigações científicas que não envolvam seres humanos, odontologia, higiene e toucador; softwares utilizados em diagnósticos e em mediação científica; centro, locação e prestação de serviços de assistência técnica, manutenção e reparação a tais equipamentos, instrumentos, utensílios, peças e componentes; prestação de serviços diagnóstico-laboratorial para funcionários, clientes e terceiros; prestação de serviços a terceiros, relacionada ao seu objetivo social, treinamento técnico diagnóstico-laboratorial para funcionários e clientes, distribuição de produtos diagnósticos, de pesquisa e investigações que não envolvam seres humanos, softwares utilizados em diagnósticos e em mediação científica, com atividades de embalagem, re-embalagem, transportes e despachos para transportes, suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração, manutenção, desenvolvimento e licenciamento de programas de computação, bem como consultoria em tecnologia da informação, instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza, distribuição de bens de terceiros, consultoria e assessoria econômica ou financeira, e a participação em outras companhias ou sociedades como acionista ou sócia.


SEDE E DOMICÍLIO LEGAL

CLÁUSULA TERCEIRA

A Sociedade tem sede e domicílio legal na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Michigan, nº 735, Cidade Monções, CEP 04566-905. A Sociedade poderá, mediante resolução da sua sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L.**, ou resolução do seu Diretor Presidente, ou resolução dos Diretores nomeados e com poderes para tanto, abrir, transferir e encerrar filiais, depósitos ou escritórios por meio de instrumento próprio, em qualquer localidade do território nacional ou fora dele, atribuindo-lhes capital autônomo para os fins fiscais, capital esse que será independente do capital da Sociedade.

PARÁGRAFO ÚNICO: A Sociedade possui as seguintes filiais

- (i) filial localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada dos Bandeirantes, nº 2400, Bairro Taquara, CEP 22775-109, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.998.701/0012-79 e inscrita na Junta Comercial do Rio de Janeiro ("JUCERJA") sob o NIRE 33.900.378.911, cujo capital autônomo para os fins fiscais é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);
- (ii) filial localizada na Cidade Itapevi, Estado de São Paulo, na Avenida Caio Cotrim, nº 1.100, Galpão 2, Módulo 3, Bairro Itaquí, CEP 06969-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.998.701/0032-



12 e inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.904.685.445, cujo capital autônomo para os fins fiscais é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

(iii) filial localizada na Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Rodovia Regis Bitencourt, nº 1962, Galpão 05 - Parte R, e Galpão 06 - Setor M Sala Parte J, Bairro Cooperativa, CEP 06818-300, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.998.701/0033-01 e inscrita na JUCESP sob o NIRE 35.904.685.453, cujo capital autônomo para os fins fiscais é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); e

(iv) filial localizada na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rua Vereador Germano Luiz Vieira, nº 500, Armazém 3, Parte 3 Bomi, subparte 3S, Bairro Itaipava, CEP 88316-701, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.998.701/0034-84 e inscrita na JUCESP sob o NIRE 42.902.076.293, cujo capital autônomo para os fins fiscais é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

PRAZO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUARTA

O prazo de duração da Sociedade será indeterminado.

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA


O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 1.502.475.477,00 (um bilhão, quinhentos e dois milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais), dividido em 1.502.475.477 (um bilhão, quinhentos e dois milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentas e setenta e sete) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, todas detidas pela **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L.** O saldo de R\$ 0,10 (dez centavos) ficará reservado para futuro aproveitamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Sociedade tem 1 (uma) única sócia, conforme autorizado pelo artigo 1.052, §10, da Lei nº 10.406, de 10/01/2002.

PARÁGRAFO SEGUNDO: De acordo com o artigo 1.052 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, a responsabilidade da sócia é restrita ao valor total de suas quotas.

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA



A Sociedade será gerida, representada e administrada por 1 (uma) ou mais pessoas físicas residentes no país, sócias ou não, designadas conjuntamente, como "Diretores" e, isoladamente, como "Diretor", sendo designados pela única sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L.** para um mandato por prazo indeterminado, podendo ser substituídos a qualquer tempo. Na hipótese da Sociedade possuir mais de (i) 01 (um) Diretor, um deles deverá receber a designação de Diretor Presidente da Sociedade, ou (ii) 02 (dois) Diretores, um deles deverá receber a designação de Diretor Presidente da Sociedade e o outro Diretor Financeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Cada Diretor terá, de forma isolada, todos os poderes inerentes a Administração social da Sociedade, seus negócios, gestão financeira, inclusive os de nomear procuradores, aos quais outorgarão os poderes necessários para a representação ativa e passiva da Sociedade, e/ou de agir perante quaisquer Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Junta Comercial do Estado de São Paulo e demais Estados da Federação onde a Sociedade tenha ou venha a ter negócios, alfândegas, nem assim quaisquer setores da vida pública ou privada com os quais a Sociedade mantenha ou venha a manter relações de negócio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A única sócia, **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L.**, ratifica a nomeação do Sr. **JULIO BORGES ADERNE NETO**, brasileiro, casado, farmacêutico, portador de cédula de identidade RG nº 6.632.324 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 691.637.235-49, para o cargo de Diretor Presidente da Sociedade e do Sr. **DEUSDEDET PEREIRA JUNIOR**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 074561/O-9 CRC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.131.307-95, para o cargo de Diretor Financeiro da Sociedade, sendo ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Michigan, nº 735, Cidade Monções, CEP 04566-905, São Paulo/SP.


PARÁGRAFO TERCEIRO: A disposição de quaisquer direitos reais de garantias sobre bens que pertençam ao ativo fixo da Sociedade depende, para sua validade, de aprovação prévia da sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À R.L.**

APROVAÇÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA SÉTIMA

Dependem da aprovação da sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À R.L.** as seguintes matérias:

- Aprovação das contas da administração;
- Designação, destituição e forma de remuneração dos administradores;
- Modificação do Contrato Social;



- Incorporação, fusão, cisão e dissolução da Sociedade, ou cessação do estado de liquidação;
- Nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas; e
- Recuperação judicial ou extrajudicial da Sociedade.

AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA

O capital social, desde que integralizado, poderá ser aumentado por decisão da sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À R.**

PROCURADORES

CLÁUSULA NONA

Os Diretores da Sociedade nomeados e empossados delegarão os poderes competentes e necessários, inclusive os dispostos na Cláusula Sexta, a um ou mais procuradores, residentes no País, obedecidas sempre as vigências desses mandatos e as restrições da sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À R.L**

RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA DECIMA

Com exceção feita à outorga de fiança nos contratos de locação residencial dos empregados da Sociedade, os Diretores e procuradores não poderão usar a denominação social em negócios estranhos aos interesses da Sociedade, nem em favor pessoal, nem no de terceiros, sendo-lhes terminantemente proibido prestar abonos, fianças, avais, endossos de favor, bem como contrair obrigações de qualquer espécie em proveito próprio ou de terceiros, sob pena de nulidade, assumindo unicamente a responsabilidade perante a Sociedade nos prejuízos que a esta causar.

ANO FISCAL, RELATÓRIOS FINANCEIROS E DESTINAÇÃO DOS LUCROS

CLÁUSULA ONZE

O exercício social iniciar-se-á no dia 1º (primeiro) de janeiro de cada ano, terminando no dia 31 (trinta e um) de dezembro do mesmo ano.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Anualmente, no dia 31 de dezembro, será levantado o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, entretanto, periodicamente, por decisão

da sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L.**, balanços parciais poderão ser levantados. Os lucros, após feitas as deduções e constituídas as provisões permitidas pela lei vigente do Imposto de Renda e outras que regem a matéria, serão capitalizados ou distribuídos à sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L.**

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os lucros líquidos, por resolução da sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L.**, poderão ser levados a conta de "Lucros em Suspense", para posterior destinação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os prejuízos verificados em balanços permanecerão na conta de "Lucros e Perdas", para serem compensados por resultados positivos dos exercícios seguintes, respeitadas as restrições da lei vigente do Imposto de Renda.

PARÁGRAFO QUARTO: Na eventualidade de prejuízos não serem compensados total ou parcialmente, a parcela que vier a ser definitivamente considerada como prejuízo será suportada pela sócia.

ADITIVOS CONTRATUAIS

CLÁUSULA DOZE

A este Contrato devem ser acrescidas, a qualquer tempo, todas e quaisquer alterações aprovadas pela sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L.**, sendo que a sua transformação, fusão, incorporação ou cisão também dependerá de aprovação de tal sócia.

CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA TREZE

Na hipótese de dissolução da sócia **ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.À.R.L.**, a Sociedade também será dissolvida, salvo se outro sócio for acrescido ao quadro social.


LEI APLICÁVEL

CLÁUSULA QUATORZE

A Sociedade será regida pelas disposições da Lei 10.406, de 10/01/2002, aplicáveis as sociedades empresariais limitadas e, supletivamente, pela Lei 6.404, de 15/12/1976, e alterações posteriores.

FORO

CLÁUSULA QUINZE



As controvérsias oriundas do presente Contrato Social serão resolvidas no foro da Comarca da Cidade São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento.

São Paulo, 10 de Junho de 2025

Sócia:


ABBOTT POLAND LUXEMBOURG S.A.R.L.
Deusedet Pereira Júnior

Diretores


DEUDEDET PEREIRA JÚNIOR


JULIO BORGES ADERNE NETO



São Paulo, 9 de maio de 2025

À
ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
Rua Michigan, nº 735, Cidade Monções
CEP 04566-905 – São Paulo/SP
CNPJ/ME nº. 56.998.701/0001-16


Ref: Renúncia ao Cargo de Diretor Presidente da Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. ("Abbott").

Prezados Senhores,

Venho por meio desta apresentar e formalizar minha renúncia ao cargo de Diretor Presidente da Abbott, para o qual fui nomeado por meio da Ata de Resolução da Sócia, datada de 31 de Janeiro de 2023, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 064.954/23-7, em sessão de 09 de Fevereiro de 2023, com mandato por prazo indeterminado.

Outorgo à Abbott, neste ato, a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação em relação ao período em que ocupei o cargo de administrador, para nada mais reclamar, seja a que título for.

Atenciosamente,




RICARDO IVO PREUSS
CPF nº 154.078.558-01

São Paulo, 9 de maio de 2025

Ref: Renúncia do Sr. Ricardo Ivo Preuss do Cargo de Administrador da Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Michigan, nº 735, Cidade Monções, CEP: 04566-905, inscrita no CNPJ sob nº 56.998.701/0001-16, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob NIRE 35.200.805.401 ("Sociedade"), neste ato representada por seu administrador, Sr. DEUSDEDET PEREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 074561/O-9 CRC - RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 022.131.307-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Michigan, nº 735, Cidade Monções, CEP: 04566-905, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, vem, por meio desta, declarar sua ciência quanto à renúncia do Sr. Ricardo Ivo Preuss ao cargo de administrador da Sociedade, realizada por meio de carta de renúncia recebida em 09 de Maio de 2025.


ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
DEUSDEDET PEREIRA JÚNIOR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 56.998.701/0034-84 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/01/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA	NÚMERO 500	COMPLEMENTO ARMZ 3.PT.3.BOMI.SB.P.3S
---	----------------------	--

CEP 88.316-701	BAIRRO/DISTRITO ITAIPAVA	MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EDIVALDO.BARDELLAJUNIOR@ABBOTT.COM	TELEFONE (11) 5536-7042
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/01/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/04/2026** às **09:22:29** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Sr(a). contribuinte,**

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

			ESTADO DE SANTA CATARINA		
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
			CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS		
CNPJ/CPF 56.998.701/0034-84		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 07/02/2022	
INSCRIÇÃO ESTATUAL 261480820		NOME EMPRESARIAL ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS NORMAL		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 7739002 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador					
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 07/02/2022 - Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 07/02/2022					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
LOGRADOURO RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA		NÚMERO 500		COMPLEMENTO ARMZ 3.PT.3.BOMI.SB.P.3S	
CEP 88316-701	BAIRRO/DISTRITO ITAIPAVA		MUNICÍPIO ITAJAÍ		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO EDIVALDO.BARDELLAJUNIOR@ABBOTT.COM			TELEFONE 11 55367042		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA desde 07/02/2022					

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **03/03/2026 10:38:22** (data e hora de Brasília).



MUNICÍPIO DE ITAJAI

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

ESTE DOCUMENTO **NÃO É VÁLIDO COMO ALVARÁ** DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 335183	CPF/CNPJ 56.998.701/0034-84	DATA DE ABERTURA 06/01/2022	DATA DE EMISSÃO 03/03/2026
NOME DO CONTRIBUINTE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA			
NOME FANTASIA ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA			
ATIVIDADE PRINCIPAL 4693100 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS			
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 3319800 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS 6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO			
NATUREZA JURÍDICA 206-2 Sociedade Empresária Limitada			
REGIME FISCAL Normal			
LOGRADOURO VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA			NÚMERO 500
COMPLEMENTO ARMZ 3.PT.3.BOMI.SB.P.3S			
BAIRRO ITAIPAVA	CEP 88316-701	MUNICÍPIO ITAJAÍ	UF SC

QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES

NOME	QUALIFICAÇÃO
ABBOTT POLAND LUXEMBOURG SARL	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO EXTERIOR
DEUSDEDET PEREIRA JUNIOR	ADMINISTRADOR
JULIO BORGES ADERNE NETO	ADMINISTRADOR

Confira os dados de identificação do contribuinte. Se houver qualquer divergência, providencie a atualização cadastral junto ao Município.
Este comprovante pode ser emitido no portal <https://iss.itajai.sc.gov.br/sefaz/>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 56.998.701/0034-84

Certidão nº: 14954193/2026

Expedição: 09/03/2026, às 12:05:06

Validade: 05/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **56.998.701/0034-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 56.998.701/0034-84
Razão Social: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
Endereço: R VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500 ARMZ 3.PT.3.BOMI.S / ITAIPAVA / ITAJAI / SC / 88316-701

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/04/2026 a 03/05/2026

Certificação Número: 2026040400370421236938

Informação obtida em 06/04/2026 15:19:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 56.998.701/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:07:22 do dia 06/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/07/2026.

Código de controle da certidão: **6DC2.E953.C1B5.3D60**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Município de Itajaí



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
14293/2026	25/02/2026	26/05/2026	Certidão Negativa

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
335183	Não consta

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500	Complemento: ARMAZEM 3.PT.3.BOMI.SB.3S
Bairro: ITAIPAVA	CEP: 88316-701

AVISO:
Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

DESCRIÇÃO:
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2614293N1458D11

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.gov.br

Município de Itajaí



CERTIDÃO DE NÃO IMÓVEL

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
14076/2026	24/02/2026	25/05/2026	Certidão de Não Imóvel

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
335183	Não consta

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500	Complemento: ARMAZEM 3.PT.3.BOMI.SB.3S
Bairro: ITAIPAVA	CEP: 88316-701

DESCRIÇÃO:
Não consta imóvel cadastrado no Departamento de Cadastro Fiscal do Município de Itajaí, até a presente data.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2614076N1457D37

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.gov.br



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome (razão social): **ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **56.998.701/0034-84**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **260140052428613**
Data de emissão: **05/02/2026 09:12:08**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **04/08/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 6473036
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

Raiz do CNPJ: 56.998.701

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : ITAJAI

Endereço da sede : Rua Michigan, 735 - Cidade Monções (Brooklin), São Paulo - SP, CEP: 04566-

905

Certidão emitida às 17:00 de 01/04/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 56.998.701/0001-16

Número de Ordem do Livro: 851

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 1.982.781.716,33	R\$ 2.219.702.078,91
Circulante		R\$ 1.122.338.414,80	R\$ 1.424.759.325,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 88.360.001,49	R\$ 146.308.236,01
Instrumentos financeiros derivativos		R\$ 4.428,09	R\$ 64.211.126,55
Contas à receber		R\$ 529.250.428,69	R\$ 520.787.496,97
Partes relacionadas		R\$ 17.507.006,92	R\$ 118.679.762,41
Estoques		R\$ 356.932.692,54	R\$ 450.302.710,48
Impostos à recuperar		R\$ 98.680.116,65	R\$ 85.999.887,30
Adiantamento diversos		R\$ 28.134.415,55	R\$ 35.222.171,72
Despesa Antecipada		R\$ 712.258,75	R\$ 2.962.677,75
Outras contas à receber		R\$ 2.757.066,12	R\$ 285.256,73
Não circulante		R\$ 860.443.301,53	R\$ 794.942.752,99
Depósitos judiciais		R\$ 79.273.124,15	R\$ 94.253.066,36
Impostos a recuperar		R\$ 19.359.399,51	R\$ 16.990.005,94
Outros Créditos		R\$ 286.990,42	R\$ 631.518,35
Imobilizado		R\$ 546.309.443,25	R\$ 556.515.568,55
Intangível		R\$ 3.032.343,97	R\$ 2.857.515,91
Direito de Uso Arrendamentos Operacionais de Ativos		R\$ 56.877.929,48	R\$ 48.201.836,78
Imposto de renda e contribuição social diferidos		R\$ 155.304.070,75	R\$ 75.493.241,10
Passivo		R\$ 1.982.781.716,33	R\$ 2.219.702.078,91
Circulante		R\$ 590.655.744,76	R\$ 599.971.996,57
Fornecedores		R\$ 121.619.054,75	R\$ 132.730.571,50
Instrumentos financeiros derivativos		R\$ 74.599.692,60	R\$ 3.170.625,98
Impostos à recolher		R\$ 33.293.422,85	R\$ 17.610.782,66
Partes relacionadas		R\$ 167.881.818,52	R\$ 270.306.391,94
Salários, provisões e contribuições sociais		R\$ 118.782.710,27	R\$ 112.625.738,12
Prov Diversas		R\$ 54.694.450,12	R\$ 42.795.234,33
Arrendamento Mercantil		R\$ 19.784.595,65	R\$ 20.732.652,04
Não circulante		R\$ 158.217.998,51	R\$ 135.096.328,46
Provisões para contingências		R\$ 121.124.664,70	R\$ 107.627.143,74
Arrendamento Mercantil		R\$ 37.093.333,81	R\$ 27.469.184,72
Patrimônio Líquido		R\$ 1.233.907.973,06	R\$ 1.484.633.753,88
Capital social		R\$ 1.502.475.477,00	R\$ 1.502.475.477,00
(-) Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ (202.435.136,81)	R\$ (64.980.481,48)
(-) Outros Resultados Abrangentes		R\$ (66.132.367,13)	R\$ 47.138.758,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.0D.F2.19.BB.F2.0D.B5.1F.44.4C.55.2D.E8.F2.96.A2.D1.C7.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	56.998.701/0001-16
Número de Ordem do Livro:	851		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
------------------	------------------------------------

NIRE	35200805401
------	-------------

CNPJ	56.998.701/0001-16
------	--------------------

Número de Ordem	851
-----------------	-----

Natureza do Livro	DIARIO GERAL
-------------------	--------------

Município	São Paulo
-----------	-----------

Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/10/1947
---	------------

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	07/10/1947
---	------------

Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
--	------------

Quantidade total de linhas do arquivo digital	12060800
---	----------

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
------------------	------------------------------------

Natureza do Livro	DIARIO GERAL
-------------------	--------------

Número de ordem	851
-----------------	-----

Quantidade total de linhas do arquivo digital	12060800
---	----------

Data de inicio	01/01/2024
----------------	------------

Data de término	31/12/2024
-----------------	------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.0D.F2.19.BB.F2.0D.B5.1F.44.4C.55.2D.E8.F2.96.A2.D1.C7.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 56.998.701/0001-16

Número de Ordem do Livro: 851

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Demonstração do Resultado		R\$ 171.384.380,44	R\$ 137.454.655,33
Receita Operacional Líquida		R\$ 2.450.613.279,80	R\$ 2.520.261.269,28
Receita bruta de vendas		R\$ 2.745.790.622,75	R\$ 2.809.413.284,59
(-) Impostos incidentes sobre vendas		R\$ (296.710.247,79)	R\$ (281.325.270,67)
(-) Devoluções, descontos e abatimentos		R\$ 1.532.904,84	R\$ (7.826.744,64)
(-) Custo de Vendas		R\$ (1.414.768.257,83)	R\$ (1.659.876.040,81)
(-) Custos		R\$ (1.408.862.531,86)	R\$ (1.514.426.920,30)
(-) Receitas e despesas não operacionais		R\$ (5.905.725,97)	R\$ (145.449.120,51)
(-) Outros Custos de Vendas		R\$ (100.411.707,69)	R\$ (57.905.435,91)
(-) Provisão IRPJ e CSLL - Corrente e Anterior		R\$ (60.936.694,07)	R\$ (72.817.141,17)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (751.996.921,84)	R\$ (718.431.299,75)
Outras Receitas e Despesas		R\$ 48.884.682,07	R\$ 126.223.303,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.0D.F2.19.BB.F2.0D.B5.1F.44.4C.55.2D.E8.F2.96.A2.D1.C7.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNP 56.998.701/0001-16Número de Ordem do Livro: 851

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital social (R\$)	Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)	Outros Resultados Abrangentes (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	1.502.475.477,00	(-)202.435.136,81	(-)66.132.367,13	1.233.907.973,06
Resultado do Exercício		137.454.655,33		137.454.655,33
Operações de hedge fluxo de caixa			113.271.125,49	113.271.125,49
Saldo Final em 31.12.2024	1.502.475.477,00	(-)64.980.481,48	47.138.758,36	1.484.633.753,88
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.0D.F2.19.BB.F2.0D.B5.1F.44.4C.55.2D.E8.F2.96.A2.D1.C7.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35200805401	CNPJ 56.998.701/0001-16	
NOME EMPRESARIAL ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 851
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FB.0D.F2.19.BB.F2.0D.B5.1F.44.4C.55.2D.E8.F2.96.A2.D1.C7.98	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Juridica	56998701000116	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA:56998701000116	196614341632000258 6	23/05/2025 a 23/05/2026	Sim
Contador	10691649847	SANDRA NUNES DE ALMEIDA:10691649847	908323490822665122 5	29/06/2022 a 29/06/2025	Não
CONTADOR/CONTABILISTA RESPONSAVEL PELO TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DA ECD	10691649847	SANDRA NUNES DE ALMEIDA:10691649847	908323490822665122 5	29/06/2022 a 29/06/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

FB.0D.F2.19.BB.F2.0D.B5.1F.44.4C.55.
2D.E8.F2.96.A2.D1.C7.98-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2025 às 15:18:24

E8.D0.4D.AE.01.D2.32.24
4D.59.C8.CF.EC.D7.D1.33

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em reais - R\$)**

Obs. Auditoria em andamento

**12/2024**

RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.809.413.284,59
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
Impostos incidentes sobre vendas	-281.325.270,67
Devoluções, descontos e abatimentos	-7.826.744,64
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>2.520.261.269,28</u>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	- 1.562.471.140,73
LUCRO BRUTO	<u>957.790.128,55</u>
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	
Vendas	- 499.094.158,30
Gerais e administrativas	- 229.198.356,93
Outras despesas operacionais, líquidas	- 18.246.888,91
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	<u>211.250.724,41</u>
Receitas financeiras	20.350.172,41
Despesas financeiras	- 9.641.171,26
Variação cambial, líquida (a)	- 11.687.929,06
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>210.271.796,50</u>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
Correntes	- 51.358.103,47
Diferidos	- 21.459.037,70
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	<u><u>137.454.655,33</u></u>

ABBOTT
LABORATORIOS DO
BRASIL
LTDA:56998701000116 -03'00'

Digitally signed by ABBOTT
LABORATORIOS DO BRASIL
LTDA:56998701000116
Date: 2025.06.24 15:12:20

SANDRA NUNES
DE
ALMEIDA:10691649
847

Assinado de forma digital
por SANDRA NUNES DE
ALMEIDA:10691649847
Dados: 2025.06.25
10:20:18 -03'00'

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

CNPJ 56.998.701/0001-16

Inscr. Est. 100.060.928.119

SANDRA NUNES DE ALMEIDA**Gerente de Contabilidade****CRC - 1SP- 240066-O**



ÍNDICES DE LIQUIDEZ - 2024

Fórmula I	=	Ativo Circulante	1.424.759.325,92
		Passivo Circulante	599.971.996,57
Índice	=	Liquidez Corrente	2,37
Interpretação		Mostra a capacidade de pgto. da empresa no curto prazo.	Quanto a empresa possui de recurso do Ativo Circulante para cada R\$1,00 de Passivo Circulante
Pontuação		Quanto maior melhor	Menor de R\$1,00 = 00 Pontos de R\$1,00 à R\$1,25 = 01 Pontos de R\$1,26 à R\$1,50 = 02 Pontos de R\$1,51 à R\$2,00 = 03 Pontos

Fórmula II	=	Ativo Circ. + Real.L.Prazo	1.424.759.325,92+187.367.831,75
		Passivo Circ. + Exig.L.Prazo	599.971.996,57+135.096.328,46
			1.612.127.157,67
Índice	=	Liquidez Geral	2,19
Interpretação		Mostra a saúde financeira de longo prazo da empresa.	Quanto a empresa possui de recurso do Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo para cada R\$1,00 de Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo.
Pontuação		Quanto maior melhor	Menor de R\$1,00 = 00 Pontos de R\$1,00 à R\$1,25 = 01 Pontos de R\$1,26 à R\$1,50 = 02 Pontos de R\$1,51 à R\$2,00 = 03 Pontos acima de R\$2,00 = 04 Pontos

Fórmula III	=	Ativo Circulante - Estoques	1.424.759.325,92-450.302.710,48
		Passivo Circulante	599.971.996,57
			974.456.615,44
			599.971.996,57
Índice	=	Liquidez Seca	1,62
Interpretação		Elimina o risco associado à incerteza da venda de estoques.	Quanto a empresa possui de recurso do Ativo Circ. - Estoque para cada R\$1,00 de Passivo Circulante
Pontuação		Quanto maior melhor	Menor de R\$1,00 = 00 Pontos de R\$1,00 à R\$1,25 = 01 Pontos de R\$1,26 à R\$1,50 = 02 Pontos de R\$1,51 à R\$2,00 = 03 Pontos acima de R\$2,00 = 04 Pontos

Fórmula IV	=	Disponibilidades	146.308.236,01
		Passivo Circulante	599.971.996,57
Índice	=	Liquidez Imediata	0,24
Interpretação		Mostra o quanto a empresa dispõe para honrar compromissos a c.prazo, recomenda-se índice menor possível.	Quanto a empresa possui no Disponível para cada R\$1,00 do Passivo Circulante.
Pontuação		Quanto menor melhor	Menor ou igual à R\$0,50 = 04 Pontos de R\$0,51 à R\$0,75 = 03 Pontos de R\$0,76 à R\$1,00 = 02 Pontos de R\$1,00 à R\$1,50 = 01 Pontos acima de R\$1,50 = 00 Pontos

ABBOTT
LABORATORIOS DO
BRASIL
LTDA:56998701000116

Digitally signed by ABBOTT
LABORATORIOS DO BRASIL
LTDA:56998701000116
Date: 2025.06.24 15:12:30 -03'00'

São Paulo, 23 de Junho de 2025

SANDRA NUNES DE
ALMEIDA:106916498
47

Assinado de forma digital por
SANDRA NUNES DE
ALMEIDA:10691649847
Dados: 2025.06.25 10:20:34
-03'00'

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
CNPJ 56.998.701/0001-16
Inscr. Est. 100.060.928.119

SANDRA NUNES DE ALMEIDA
Gerente de Contabilidade
CRC - 1SP- 240066-0



ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO - 2024

Fórmula I		=	Passivo Circ. + Exig.L.Prazo	599.971.996,57+135.096.328,46
			Patrimonio Liquido	1.484.633.753,88
				735.068.325,03
				1.484.633.753,88
Índice		=	Endividamento à Curto e a Longo Prazo em relação ao Patr. Liq. Ou Grau de Endividamento.	0,50
Interpretação			Um índice maior que 1 pode revelar uma dependência em relação a capital de	
Pontuação			Menor ou igual à R\$0,50 = 04 Pontos de R\$0,51 à R\$0,75 = 03 Pontos de R\$0,76 à R\$1,00 = 02 Pontos de R\$1,00 à R\$1,50 = 01 Pontos acima de R\$1,50 = 00 Pontos	

Fórmula II		=	Passivo Circ. + Exig.L.Prazo	599.971.996,57+135.096.328,46
			Ativo Total	2.219.702.078,91
				735.068.325,03
				2.219.702.078,91
Índice		=	Participação de Capital de Terceiros s/recursos totais. Ou Endividamento Total.	0,33
Interpretação			Quanto do ativo total é financiado com recursos de terceiros.	
Pontuação			Índices Quanto menor melhor Menor ou igual à R\$0,50 = 04 Pontos de R\$0,51 à R\$0,75 = 03 Pontos de R\$0,76 à R\$1,00 = 02 Pontos de R\$1,00 à R\$1,50 = 01 Pontos acima de R\$1,50 = 00 Pontos	

Fórmula III		=	Passivo Circulante	599.971.996,57
			Passivo Circ. + Exig.L.Prazo	599.971.996,57+135.096.328,46
				599.971.996,57
				735.068.325,03
Índice		=	Endividamento à Curto Prazo em relação ao total das obrigações. Ou Composição Endividamento	0,82
Interpretação			Quanto a empresa tem de obrigações de curto prazo em relação às dividas totais.	
Pontuação			Quanto menor melhor Menor ou igual à R\$0,50 = 04 Pontos de R\$0,51 à R\$0,75 = 03 Pontos de R\$0,76 à R\$1,00 = 02 Pontos de R\$1,00 à R\$1,50 = 01 Pontos acima de R\$1,50 = 00 Pontos	

Fórmula IV		=	Ativo Total	2.219.702.078,91
			Passivo Circ. + Exig.L.Prazo	599.971.996,57+135.096.328,46
				2.219.702.078,91
				735.068.325,03
Índice		=	Solvência Geral	3,02
Interpretação			Quanto a empresa possui de recurso do Ativo Total para cada R\$1,00 de Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo.	
Pontuação			Quanto maior melhor Menor de R\$1,00 = 00 Pontos de R\$1,00 à R\$1,25 = 01 Pontos de R\$1,26 à R\$1,50 = 02 Pontos de R\$1,51 à R\$2,00 = 03 Pontos acima de R\$2,00 = 04 Pontos	

ABBOTT
LABORATORIOS DO
BRASIL
LTDA:56998701000116

Digitally signed by ABBOTT
LABORATORIOS DO BRASIL
LTDA:56998701000116
Date: 2025.06.24 15:12:42 -03'00'

São Paulo, 23 de Junho de 2025

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
CNPJ 56.998.701/0001-16
Inscr. Est. 100.060.928.119

SANDRA NUNES DE
ALMEIDA:106916498
47

Assinado de forma digital por
SANDRA NUNES DE
ALMEIDA:10691649847
Dados: 2025.06.25 10:20:50
-03'00'

SANDRA NUNES DE ALMEIDA
Gerente de Contabilidade
CRC - ISP- 240066-O

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.998.701/0001-16
Número de Ordem do Livro:	850		

TERMO DE ABERTURA

Zona Empresarial	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
CNPJ	35200805401
CNPJ	56.998.701/0001-16
Número de Ordem	850
Assinatura do Livro	DIARIO GERAL
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/10/1947
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	07/10/1947
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11526770

TERMO DE ENCERRAMENTO

Zona Empresarial	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
Assinatura do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	850
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11526770
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

O presente documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.998.701/0001-16, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

O presente relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 56.998.701/0001-16

Número de Ordem do Livro: 850

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 1.911.517.347,74	R\$ 1.982.781.716,33
Circulante		R\$ 1.060.090.700,13	R\$ 1.122.338.414,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 31.045.224,37	R\$ 88.360.001,49
Instrumentos financeiros derivativos		R\$ 4.089.251,38	R\$ 4.428,09
Contas à receber		R\$ 488.419.922,34	R\$ 529.250.428,69
Partes relacionadas		R\$ 15.010.571,39	R\$ 17.507.006,92
Estoques		R\$ 379.297.645,81	R\$ 356.932.692,54
Impostos à recuperar		R\$ 91.961.834,92	R\$ 98.680.116,65
Adiantamento diversos		R\$ 46.282.958,33	R\$ 28.134.415,55
Despesa Antecipada		R\$ 760.011,72	R\$ 712.258,75
Outras contas à receber		R\$ 3.223.279,87	R\$ 2.757.066,12
Não circulante		R\$ 851.426.647,61	R\$ 860.443.301,53
Depósitos judiciais		R\$ 64.955.517,87	R\$ 79.273.124,15
Impostos a recuperar		R\$ 44.599.101,24	R\$ 19.359.399,51
Outros Créditos		R\$ 958.173,83	R\$ 286.990,42
Imobilizado		R\$ 573.632.603,35	R\$ 546.309.443,25
Intangível		R\$ 2.007.373,90	R\$ 3.032.343,97
Direito de Uso Arrendamentos Operacionais de Ativos		R\$ 29.396.245,22	R\$ 56.877.929,48
Imposto de renda e contribuição social diferidos		R\$ 135.877.632,20	R\$ 155.304.070,75
Passivo		R\$ 1.911.517.347,74	R\$ 1.982.781.716,33
Circulante		R\$ 683.304.567,20	R\$ 590.655.744,76
Fornecedores		R\$ 155.356.491,31	R\$ 121.619.054,75
Instrumentos financeiros derivativos		R\$ 34.951.389,67	R\$ 74.599.692,60
Impostos à recolher		R\$ 7.620.368,83	R\$ 33.293.422,85
Partes relacionadas		R\$ 320.521.156,34	R\$ 167.881.818,52
Salários, provisões e contribuições sociais		R\$ 109.964.660,01	R\$ 118.782.710,27
Prov Diversas		R\$ 40.952.387,78	R\$ 54.694.450,12
Arrendamento Mercantil		R\$ 13.938.113,26	R\$ 19.784.595,65
Não circulante		R\$ 137.420.306,46	R\$ 158.217.998,51
Provisões para contingências		R\$ 121.920.760,97	R\$ 121.124.664,70
Arrendamento Mercantil		R\$ 15.499.545,49	R\$ 37.093.333,81

O presente documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.998.701/0001-16, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

O relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade:	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	56.998.701/0001-16
Número de Ordem do Livro:	850		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Patrimônio Líquido		R\$ 1.090.792.474,08	R\$ 1.233.907.973,06
Capital social		R\$ 1.502.475.477,00	R\$ 1.502.475.477,00
(-) Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ (373.819.517,25)	R\$ (202.435.136,81)
(-) Outros Resultados Abrangentes		R\$ (37.863.485,67)	R\$ (66.132.367,13)

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 56.998.701/0001-16

Número de Ordem do Livro: 850

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Demonstração do Resultado		R\$ (587.923,87)	R\$ 171.384.380,44
Receita Operacional Líquida		R\$ 2.176.758.805,61	R\$ 2.450.613.279,80
Receita bruta de vendas		R\$ 2.539.859.832,67	R\$ 2.745.790.622,75
(-) Impostos incidentes sobre vendas		R\$ (341.916.593,60)	R\$ (296.710.247,79)
Devoluções, descontos e abatimentos		R\$ (21.184.433,46)	R\$ 1.532.904,84
(-) Custo de Vendas		R\$ (975.002.591,46)	R\$ (1.414.768.257,83)
(-) Custos		R\$ (974.639.690,54)	R\$ (1.408.862.531,86)
(-) Receitas e despesas não operacionais		R\$ (362.900,92)	R\$ (5.905.725,97)
(-) Outros Custos de Vendas		R\$ (70.560.365,40)	R\$ (100.411.707,69)
(-) Provisão IRPJ e CSLL - Corrente e Anterior		R\$ (9.382.454,83)	R\$ (60.936.694,07)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.127.000.184,81)	R\$ (751.996.921,84)
Outras Receitas e Despesas		R\$ 4.598.867,02	R\$ 48.884.682,07

O presente documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.998.701/0001-16, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

O presente relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADOLPHO JOSE BASTOS DA CUNHA, em segunda-feira, 24 de junho de 2024 09:25:45 GMT-03:00, CNS: 11.530-3 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34º SUBDISTRITO CERQUEIRA CÉSAR/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.recenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio da autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE

35200805401

CNPJ

56.998.701/0001-16

NOME EMPRESARIAL

ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

NATUREZA DO LIVRO

DIÁRIO GERAL

NÚMERO DO LIVRO

850

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

E5.05.73.68.6C.A9.0E.94.F2.F6.84.F2.87.9C.30.F7.1F.95.60.10

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Juridica	56998701000116	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA:56998701000116	196614122540301308 0	07/07/2023 a 06/07/2024	Sim
Contador	10691649847	SANDRA NUNES DE ALMEIDA:10691649847	908323490822665122 5	29/06/2022 a 29/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E5.05.73.68.6C.A9.0E.94.F2.F6.84.F2.8
7.9C.30.F7.1F.95.60.10-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/06/2024 às 11:03:41

16.BA.54.14.A2.5A.4C.94
9B.05.6A.29.6C.17.75.52

considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADOLPHO JOSE BASTOS DA CUNHA, em segunda-feira, 24 de junho de 2024 09:25:45 GMT-03:00, CNS: 11.530-3 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34º SUBDISTRITO CERQUEIRA CÉSAR/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA



BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DEZEMBRO DE 2023
(Em reais - R\$)

Obs. Auditoria em andamento

ATIVO	12 / 2023	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12 / 2023
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	88.360.001,49	Fornecedores - terceiros	121.619.054,75
Instrumentos financeiros derivativos	4.428,09	Instrumentos financeiros derivativos	74.599.692,60
Contas a receber	529.250.428,69	Partes Relacionadas	167.881.818,52
Partes Relacionadas	17.507.006,92	Arrendamento mercantil	19.784.595,65
Estoques	356.932.692,54	Salários, provisões e contribuições sociais	101.264.717,41
Impostos a recuperar	98.680.116,65	Impostos a recolher	50.811.415,71
Adiantamentos Diversos	28.134.415,55	Provisões diversas	54.694.450,12
Outras contas a receber	3.469.324,87		
Total do ativo circulante	1.122.338.414,80	Total do passivo circulante	590.655.744,76
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Imposto de renda e contribuição social diferidos	155.304.070,75	Arrendamento mercantil	37.093.333,81
Impostos a recuperar	19.359.399,51	Provisões para contingências	121.124.664,70
Depósitos judiciais	79.273.124,15	Total do passivo exigível a Longo prazo	158.217.998,51
Outros créditos	286.990,42		
Imobilizado	549.341.787,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Ativo de direito de uso	56.877.929,48	Capital social	1.502.475.477,00
		Lucros/Prejuízos Acumulados	- 202.435.136,81
		Outros Resultados Abrangentes	- 66.132.367,13
Total do ativo realizado a longo prazo	860.443.301,53	Total do patrimônio líquido	1.233.907.973,06
TOTAL DO ATIVO	1.982.781.716,33	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.982.781.716,33

DEUSDEDET PEREIRA
PEREIRA JUNIOR:02213130795
Date: 2024.06.18 19:18:35
-03'00'

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
DEUSDEDET JUNIOR
Diretor Financeiro

SANDRA NUNES DE
ALMEIDA:10691649847
Assinado de forma digital por
SANDRA NUNES DE
ALMEIDA:10691649847
Dados: 2024.06.18 15:27:54 -03'00'

SANDRA NUNES DE ALMEIDA
Gerente de Contabilidade
CRC - 1SP- 240066-O

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADOLPHO JOSE BASTOS DA CUNHA, em segunda-feira, 24 de junho de 2024 09:25:45 GMT-03:00, CNS: 11.530-3 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34º SUBDISTRITO CERQUEIRA CÉSAR/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA

**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em reais - R\$)**

Obs. Auditoria em andamento



12 / 2023

RECEITA BRUTA DE VENDAS		2.745.790.622,75
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos incidentes sobre vendas		-296.710.247,79
Devoluções, descontos e abatimentos		1.532.904,84
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.450.613.279,80
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-	1.509.274.239,55
LUCRO BRUTO		<u>941.339.040,25</u>
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Vendas	-	528.372.067,90
Gerais e administrativas	-	223.624.853,94
Outras despesas operacionais, líquidas		39.715.294,18
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro		<u>229.057.412,59</u>
Receitas financeiras		16.638.362,04
Despesas financeiras	-	5.224.337,49
Variação cambial, líquida (a)	-	8.150.362,63
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social		<u>232.321.074,51</u>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
Correntes	-	65.800.375,52
Diferidos		4.863.681,45
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO		<u><u>171.384.380,44</u></u>

DEUSDEDET PEREIRA JUNIOR:0221313079
5
Digitally signed by DEUSDEDET PEREIRA JUNIOR:02213130795
Date: 2024.06.18 19:19:21 -03'00'

**ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
DEUSDEDET JUNIOR
Diretor Financeiro**

SANDRA NUNES DE ALMEIDA:10691649847
Assinado de forma digital por SANDRA NUNES DE ALMEIDA:10691649847
Dados: 2024.06.18 15:28:38 -03'00'

**SANDRA NUNES DE ALMEIDA
Gerente de Contabilidade
CRC - 1SP- 240066-O**

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ 56.998.701/0001-16 - Inscr. Est. 100.060.928.119
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - TEL. (011) 5536.7000 - Email : sandra.nunes@abbott.com
RUA MICHIGAN, Nº 735 - CEP 04566-905 - SÃO PAULO - SP - BRASIL



ÍNDICES DE LIQUIDEZ - 2023

Fórmula I	= Ativo Circulante	1.122.338.414,80
	Passivo Circulante	590.655.744,76
Índice	= Liquidez Corrente	1,90
Interpretação	Mostra a capacidade de pgto. da empresa no curto prazo. Quanto a empresa possui de recurso do Ativo Circulante para cada R\$1,00 de Passivo Circulante	
Pontuação	Quanto maior melhor Menor de R\$1,00 = 00 Pontos de R\$1,00 à R\$1,25 = 01 Pontos de R\$1,26 à R\$1,50 = 02 Pontos de R\$1,51 à R\$2,00 = 03 Pontos acima de R\$2,00 = 04 Pontos	

Fórmula II	= Ativo Circ. + Real.L.Prazo	1.122.338.414,80+860.443.301,53
	Passivo Circ. + Exig.L.Prazo	590.655.744,76+158.217.998,51
Índice	= Liquidez Geral	1.982.781.716,33
Interpretação	Mostra a saúde financeira de longo prazo da empresa. Quanto a empresa possui de recurso do Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo para cada R\$1,00 de Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo.	
Pontuação	Quanto maior melhor Menor de R\$1,00 = 00 Pontos de R\$1,00 à R\$1,25 = 01 Pontos de R\$1,26 à R\$1,50 = 02 Pontos de R\$1,51 à R\$2,00 = 03 Pontos acima de R\$2,00 = 04 Pontos	

Fórmula III	= Ativo Circulante - Estoques	1.122.338.414,80-356.932.692,54
	Passivo Circulante	590.655.744,76
		765.405.722,26
		590.655.744,76
Índice	= Liquidez Seca	1,30
Interpretação	Elimina o risco associado à incerteza da venda de estoques. Quanto a empresa possui de recurso do Ativo Circ. - Estoque para cada R\$1,00 de Passivo Circulante	
Pontuação	Quanto maior melhor Menor de R\$1,00 = 00 Pontos de R\$1,00 à R\$1,25 = 01 Pontos de R\$1,26 à R\$1,50 = 02 Pontos de R\$1,51 à R\$2,00 = 03 Pontos acima de R\$2,00 = 04 Pontos	

Fórmula IV	= Disponibilidades	88.360.001,49
	Passivo Circulante	590.655.744,76
Índice	= Liquidez Imediata	0,15
Interpretação	Mostra o quanto a empresa dispõe para honrar compromissos a c.prazo, recomenda-se índice menor possível. Quanto a empresa possui no Disponível para cada R\$1,00 do Passivo Circulante.	
Pontuação	Quanto menor melhor Menor ou igual à R\$0,50 = 04 Pontos de R\$0,51 à R\$0,75 = 03 Pontos de R\$0,76 à R\$1,00 = 02 Pontos de R\$1,00 à R\$1,50 = 01 Pontos acima de R\$1,50 = 00 Pontos	

DEUSDEDET PEREIRA
JUNIOR:02213130795

Digitally signed by DEUSDEDET PEREIRA JUNIOR:02213130795
Date: 2024.06.18 19:20:03 -03'00'

São Paulo, 18 de Junho de 2024

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
DEUSDEDET JUNIOR
Diretor Financeiro

SANDRA NUNES DE
ALMEIDA:10691649847
847

Assinado de forma digital por SANDRA NUNES DE ALMEIDA:10691649847
Dados: 2024.06.18 15:29:14 -03'00'

SANDRA NUNES DE ALMEIDA
Gerente de Contabilidade
CRC - 1SP- 240066-O

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADOLPHO JOSE BASTOS DA CUNHA, em segunda-feira, 24 de junho de 2024 09:25:45 GMT-03:00, CNS: 11.530-3 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34º SUBDISTRITO CERQUEIRA CÉSAR/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - art.º 22.

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ 56.998.701/0001-16 - Inscr. Est. 100.060.928.119
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - TEL. (011) 5536.7000 - Email : sandra.nunes@abbott.com
RUA MICHIGAN, Nº 735 - CEP 04566-905 - SÃO PAULO - SP - BRASIL



ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO - 2023

Fórmula I	= Passivo Circ. + Exig.L.Prazo	590.655.744,76+158.217.998,51
	Patrimonio Liquido	1.233.907.973,06
		748.873.743,27
		1.233.907.973,06
Índice	= Endividamento à Curto e a Longo Prazo em relação ao Patr. Liq. Ou Grau de Endividamento.	0,61
Interpretação	Um índice maior que 1 pode revelar uma dependência em relação a capital de terceiros. Quanto menor melhor.	
Pontuação	Menor ou igual à R\$0,50 = 04 Pontos de R\$0,51 à R\$0,75 = 03 Pontos de R\$0,76 à R\$1,00 = 02 Pontos de R\$1,00 à R\$1,50 = 01 Pontos acima de R\$1,50 = 00 Pontos	

Fórmula II	= Passivo Circ. + Exig.L.Prazo	590.655.744,76+158.217.998,51
	Ativo Total	1.982.781.716,33
		748.873.743,27
		1.982.781.716,33
Índice	= Participação de Capital de Terceiros s/recursos totais. Ou Endividamento Total.	0,38
Interpretação	Quanto do ativo total é financiado com recursos de terceiros.	
Pontuação	Índices	Quanto menor melhor Menor ou igual à R\$0,50 = 04 Pontos de R\$0,51 à R\$0,75 = 03 Pontos de R\$0,76 à R\$1,00 = 02 Pontos de R\$1,00 à R\$1,50 = 01 Pontos acima de R\$1,50 = 00 Pontos

Fórmula III	= Passivo Circulante	590.655.744,76
	Passivo Circ. + Exig.L.Prazo	590.655.744,76+158.217.998,51
		590.655.744,76
		748.873.743,27
Índice	= Endividamento à Curto Prazo em relação ao total das obrigações. Ou Composição Endividamento	0,79
Interpretação	Quanto a empresa tem de obrigações de curto prazo em relação às dividas totais.	
Pontuação	Quanto menor melhor Menor ou igual à R\$0,50 = 04 Pontos de R\$0,51 à R\$0,75 = 03 Pontos de R\$0,76 à R\$1,00 = 02 Pontos de R\$1,00 à R\$1,50 = 01 Pontos acima de R\$1,50 = 00 Pontos	

Fórmula IV	= Ativo Total	1.982.781.716,33
	Passivo Circ. + Exig.L.Prazo	590.655.744,76+158.217.998,51
		1.982.781.716,33
		748.873.743,27
Índice	= Solvência Geral	2,65
Interpretação	Quanto a empresa possui de recurso do Ativo Total para cada R\$1,00 de Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo.	
Pontuação	Quanto maior melhor Menor de R\$1,00 = 00 Pontos de R\$1,00 à R\$1,25 = 01 Pontos de R\$1,26 à R\$1,50 = 02 Pontos de R\$1,51 à R\$2,00 = 03 Pontos acima de R\$2,00 = 04 Pontos	

DEUSDEDET PEREIRA
JUNIOR:02213130795

Digitally signed by DEUSDEDET PEREIRA JUNIOR:02213130795
Date: 2024.06.18 19:20:50 -03'00'

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
DEUSDEDET JUNIOR
Diretor Financeiro

São Paulo, 18 de Junho de 2024

SANDRA NUNES DE
ALMEIDA:10691649847

SANDRA NUNES DE ALMEIDA
Gerente de Contabilidade
CRC - 1SP- 240066-O

Assinado de forma digital por SANDRA NUNES DE ALMEIDA:10691649847
Dados: 2024.06.18 15:29:49 -03'00'

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.502, DE 16 DE ABRIL DE 2025

O GERENTE-GERAL DE COSMÉTICOS E SANEANTES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 129, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Cancelar os processos dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONÇALVES ARAÚJO RIOS

ANEXO

NOME DA EMPRESA/ CNPJ
NOME DO PRODUTO E MARCA
NÚMERO DE PROCESSO

BE FACTORY LABORATORIES, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 13.406.983/0001-02
ALUCINA CREME HIDRATANTE FACIAL HEMP VEGAN
25351.001798/2024-33
MAGIC LSD MASCARA CAPILAR HEMP VEGAN
25351.001846/2024-93
PSILOGLOW LIP BALM HEMP VEGAN
25351.001633/2024-61

DEVINTEX COSMETICOS LTDA / 01.773.518/0001-20
REDUTOR DE VOLUME EXXA MARROQUINA
25351.758539/2018-30

GUIRRE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 03.996.187/0001-13
CREME DESLIZANTE PARA MASSAGEM - NATUPLEX CELUTRAT E OLEO DE MARACUJA - INTENSE TRATE
25351.479734/2010-49

LBS LABORASA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA / 55.227.789/0001-00
Solução cloreto de sódio LBS
25351.839117/2023-21
SOL. DE CLORETO DE SÓDIO NEEDS
25351.650275/2022-53
SORO FISIOLÓGICO PRÓPHARMACOS
25351.393806/2023-86
Alcool 70% NEEDS
25351.070245/2023-40
Alcool 70% LBS
25351.902850/2024-71
PASTA D'ÁGUA LBS
25351.392427/2012-16

NATURELLE IND E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA / 48.561.369/0001-08
SÉRUM PRO-ADAPALENO CREAMY SKINCARE
25351.415429/2024-24

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.507, DE 16 DE ABRIL DE 2025

O GERENTE-GERAL DE COSMÉTICOS E SANEANTES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 129, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Deferir os registros e as petições dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONCALVES ARAÚJO RIOS

ANEXO

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NOME DO PRODUTO E MARCA
NÚMERO DO PROCESSO / REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

BIO INSTINTO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA -ME / 07.882.964/0001-50
SPRAY REPELENTE DE INSETOS ADULTO BIO INSTINTO
25351.180514/2024-66 / 251210068
289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado / 0320892/25-5

Isdin Produtos Farmaceuticos Ltda / 10.817.114/0001-82
FOTOPROTECTOR ISDIN HydroOil 30 SPF
25351.004203/2021-59 / 253860050
2301 - REG. COSMÉTICOS - Modificação de Fórmula de Produto Registrado - Importado / 0959745/24-6
FOTOPROTECTOR ISDIN HydroOil 30 SPF
25351.004203/2021-59 / 253860050
289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado / 0962213/24-1

MAVARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. / 59.720.284/0001-33
PROTETOR SOLAR FPS 60 MAVARO
25351.102714/2011-47 / 212800026
289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado / 0503198/25-1
PROTETOR SOLAR FPS 60 MAVARO
25351.102714/2011-47 / 212800026
230 - REG. COSMÉTICOS - Modificação de Fórmula de Produto Registrado - Nacional / 0974042/24-2

NATUFLORES INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 04.084.834/0001-83
REPELENTE DE INSETOS NO MOSQUITO - NUTRITIV
25351.433674/2017-48 / 231390005
2110 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de especificação microbiológica e/ou físico-química de Produto Registrado sem alteração de fórmula / 0974193/24-1

PASTEUR COSMIATRIA LTDA / 87.727.277/0001-07
PROTETOR SOLAR FPS 60 KIDS - RENAGGE SOLAR
25351.310409/2018-10 / 214850363
230 - REG. COSMÉTICOS - Modificação de Fórmula de Produto Registrado - Nacional / 0898918/24-3
PROTETOR SOLAR FPS 60 KIDS - RENAGGE SOLAR
25351.310409/2018-10 / 214850363
289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado / 0951161/24-5

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.508, DE 16 DE ABRIL DE 2025

O GERENTE-GERAL DE COSMÉTICOS E SANEANTES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 129, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir os registros e as petições dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONCALVES ARAÚJO RIOS

ANEXO

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NOME DO PRODUTO E MARCA
NÚMERO DO PROCESSO / REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

Beauty Lab do Brasil Ltda. / 09.427.823/0001-72
Pomada Modeladora Fixadora Extra Forte - Studio Hair
25351.033337/2025-19 /
2731 - REG. COSMÉTICOS - Registro de produtos cosméticos / 0303605/25-1
Pomada Modeladora Fixadora Big Power - Studio Hair
25351.033339/2025-08 /
2731 - REG. COSMÉTICOS - Registro de produtos cosméticos / 0303607/25-4
Pomada Modeladora Fixadora Hair Design - Studio Hair
25351.033365/2025-28 /
2731 - REG. COSMÉTICOS - Registro de produtos cosméticos / 0303850/25-6
Pomada Modeladora Fixadora New Style - Studio Hair
25351.033371/2025-85 /
2731 - REG. COSMÉTICOS - Registro de produtos cosméticos / 0303879/25-4
Pomada Modeladora Fixadora Umidiliz Melancia
25351.034684/2025-51 /
2731 - REG. COSMÉTICOS - Registro de produtos cosméticos / 0319198/25-1
Pomada Modeladora Fixadora Umidiliz Uva
25351.034686/2025-40 /
2731 - REG. COSMÉTICOS - Registro de produtos cosméticos / 0319238/25-3

FRIELO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME / 13.647.062/0001-31
Protetor Solar 50 FPS Uash!
25351.401471/2024-68 /
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 1208538/24-1

4ª DIRETORIA

GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.478, DE 16 DE ABRIL DE 2025

O GERENTE-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder às empresas constantes no anexo a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente certificação tem validade de 4 (quatro) anos a partir de sua publicação, conforme art. 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 850, de 20 de março de 2024.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

Fabricante: Abbott Diabetes Care Ltd.
Endereço: Range Road, Witney, Oxon, OX290YL, Oxon (Oxfordshire) - Reino Unido
Solicitante: Abbott Laboratórios do Brasil Ltda CNPJ: 56.998.701/0001-16
Autorização de Funcionamento: 8.01.465-0 Expediente: 1065630/24-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Angiodynamics, Inc also DBA Navilyst Medical, Inc.
Endereço: 8 Glens Falls Technical Park, Glens Falls, New York, 12801, Estados Unidos da América
Solicitante: VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda CNPJ: 04.718.143/0001-94
Autorização de Funcionamento: 8.01.025-1 Expediente: 1248621/24-7
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Beijing Aeonmed Co., Ltd
Endereço: No.10 Chaobai Street, Yingbin Road West, Yanjiao Development Zone, Langfang City, Hebei, 065201, China
Solicitante: QLS - Quality Life Sciences Importação e Exportação Ltda CNPJ: 37.182.605/0001-50
Autorização de Funcionamento: 8.20.365-2 Expediente: 1188289/24-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico das classes III e IV.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Eckert & Ziegler Isotope Products Inc.
Endereço: 24937 Avenue Tibbitts, Valencia, California, 91355 - Estados Unidos da América
Solicitante: Eckert & Ziegler Brasil Comercial Ltda CNPJ: 02.887.124/0002-47
Autorização de Funcionamento: 8.00.125-9 Expediente: 1365171/24-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.

Fabricante: Fujirebio Europe N. V.
Endereço: Technologiepark 6, Zwijnaarde, Ghent, 9052 - Bélgica
Solicitante: VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda CNPJ: 04.718.143/0001-94
Autorização de Funcionamento: 8.01.025-1 Expediente: 1153649/24-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Produtos para diagnóstico de uso in vitro das classes III e IV.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por informações provenientes de autoridades regulatórias e de organismos auditores terceiros reconhecidos pela Anvisa.



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	56.998.701/0001-16
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.01.465-0
Nome do Dispositivo Médico	FreeStyle Libre 2 Plus Sistema Flash de Monitoramento de Glicose - Sensor
Nome Técnico do Dispositivo Médico	AUTOTESTE PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE EM LÍQUIDO INTERSTICIAL (PERCUTÂNEO) - SENSOR/TRANSMISSOR
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80146502386
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351158859202352
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: ABBOTT DIABETES CARE LTD - REINO UNIDO - CNPJ / Código Único: C003827 - Endereço: RANGE ROAD, WITNEY, OXON, OX29 0XYL - OXON (OXFORDSHIRE)
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04/09/2023
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04/09/2033

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ART41011-119_rev-A.pdf	1404812237 - 11/12/2023 09:13:11

Apresentação/Modelo
FreeStyle Libre 2 Plus Sistema Flash de Monitoramento de Glicose – Sensor

80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0660141230
NeuMoDx Lysis Buffer 2
25351.657521/2021-17 / 10322250102
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0663358230
NeuMoDx Lysis Buffer 3
25351.678067/2021-38 / 10322250103
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0663368235

QLS - QUALITY LIFE SCIENCES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 37.182.605/0001-50
LUVAS NITRÍLICAS DE EXAME DESCARTÁVEIS
25351.202651/2023-88 / 82036520023
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0727767232

QR CONSULTING, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 19.933.144/0001-29
Família Teste rápido em cassete de HBsAg (Sangue Total/Soro/Plasma)
25351.511217/2019-18 / 81325990116
8009 - IVD - Alteração de registro - Implementação imediata - Apresentação comercial de produtos ou partes e acessórios de instrumentos / 0637304233

QUANTUM - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 10.617.046/0001-08
Sistema de Fixação rígida Mini Fragmentos Radio Distal Ângulo Variável Bloqueado-TIFIX
25351.107138/2015-99 / 80638410066
80257 - MATERIAL - Alteração de registro - Implementação imediata - Alteração/inclusão/exclusão de fabricante legal, sem alteração no processo fabril; e/ou exclusão de unidade fabril / 0866486232
Sistema de Placas Especiais Deformáveis Mini e Micro Fragmentos de Ângulo Variável Bloqueado Tifix
25351.107046/2015-48 / 80638410070
80257 - MATERIAL - Alteração de registro - Implementação imediata - Alteração/inclusão/exclusão de fabricante legal, sem alteração no processo fabril; e/ou exclusão de unidade fabril / 0866330232
Sistema de Fixação de Placas Especiais Mini e Micro Fragmentos de Ângulo Variável Bloqueado-TIFIX
25351.106969/2015-42 / 80638410069
80257 - MATERIAL - Alteração de registro - Implementação imediata - Alteração/inclusão/exclusão de fabricante legal, sem alteração no processo fabril; e/ou exclusão de unidade fabril / 0866302239

REACT TECHNOLOGY INDÚSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 40.821.171/0001-04
POSICIONADOR RADIOPACO TARGET SPINE
25351.881337/2021-96 / 82286180001
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0723766231

ROCHE DIAGNÓSTICA BRÁSIL LTDA / 30.280.358/0001-86
Elecsys T3
25351.311161/2020-29 / 10287411547
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0637887239

SALVAPÉ PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA / 60.883.741/0005-13
FORRAÇÃO ORTOPÉDICA
25351.773215/2021-27 / 81218560030
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0747694231

SG TECNOLÓGIA CLÍNICA LTDA / 61.485.900/0001-60
Bolsa Térmica Gel
25351.026720/2022-60 / 10098710105
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0723753237

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA / 01.449.930/0001-90
Atellica CH Anfetaminas (Amp)
25351.531214/2017-21 / 10345162149
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0681734230
Atellica CH Ecstasy (Xtc)
25351.531209/2017-18 / 10345162151
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0681740230
Família ADVIA Centaur Hormônio
25351.060165/2023-86 / 10345162459
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0690914237
Família Atellica IM Peptídeo Natriurético tipo B (BNP)
25351.728502/2017-04 / 10345162252
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0681893231
Atellica CH Opioides (Op)
25351.531248/2017-15 / 10345162152
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0681742232
Atellica CH Metadona (Mdn)
25351.531204/2017-95 / 10345162148
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0681648236
Atellica CH Metabolito de Cocaína (Coc)
25351.584799/2017-81 / 10345162176
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0680877231
Atellica CH Canabinóides THC (Thc)
25351.529465/2017-45 / 10345162159
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0680835237
Atellica CH Benzodiazepina (Brnz)
25351.531197/2017-21 / 10345162154
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0680769234
Atellica CH Teofilina (Theo)
25351.513084/2017-44 / 10345162141
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0681710233
Atellica CH Barbitúricos (Brb)
25351.531216/2017-10 / 10345162196
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0680885234

SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. / 04.298.106/0001-74
KZ - KIT CIRURGICO ZYGOMATIC
25351.289303/2012-30 / 80108910037
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0728496232

SÓLIDA HOSPITALAR - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 21.196.966/0001-16
Cateter Balão Dilatação Ureteral Pediátrico Mross
25351.611000/2017-37 / 81189660044
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0747943231

SOL-MILLENNIUM BRÁSIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 14.336.329/0001-32
KL SOL-CARE AGULHA DE SEGURANÇA PARA COLETA MULTIPLA DE SANGUE À VÁCUO
25351.347211/2019-72 / 80937150027
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0736712232

STRYKER DO BRÁSIL LTDA / 02.966.317/0001-02
Sistema de Quadril Não Cimentado Stryker
25351.481621/2007-16 / 80005430152

80264 - MATERIAL ORTOPEDIA - Alteração de registro - Implementação imediata - Exclusão de modelos, apresentações comerciais, componentes, acessórios; exclusão de indicação de uso, exclusão de método de esterilização / 0877405239
INSTRUMENTAL STRYKER PARA FIXAÇÃO DE COLUNA ARTICULADO E CORTANTE
25351.262821/2015-71 / 80005430390
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0742459233
INSTRUMENTAL STRYKER PARA FIXAÇÃO DE COLUNA NÃO ARTICULADO E CORTANTE
25351.262823/2015-20 / 80005430414
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0742468232
Instrumental Stryker Não Articulado Não Cortante de Aço Inoxidável
25351.734452/2014-98 / 80005430374
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0729575233
Instrumental Stryker Não Articulado Cortante
25351.734516/2014-31 / 80005430369
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0729459233
EQUIPAMENTO CONSOLIDADO PARA SALA DE OPERAÇÕES
25351.191700/2012-06 / 80005430284
80270 - EQUIPAMENTO - Alteração de notificação classe II - Implementação imediata / 0802129234

TERUMO MÉDICAL DO BRASIL LTDA. / 03.129.105/0001-33
Agulhas Hipodérmicas Terumo®
25351.154070/2015-97 / 80012280161
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0734975236

TRAUMEC TECNOLOGIA E IMPLANTES ORTOPÉDICOS IMP. E EXP. LTDA - EPP / 09.123.223/0001-10
INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS, NÃO CORTANTES, EM TITÂNIO - TRAUMEC
25351.283081/2014-25 / 80455630051
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0720427231

ULTRADENT DO BRÁSIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA / 06.295.846/0001-82
DIAMOND POLISH
25351.621646/2013-69 / 80279910056
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0741468239

VIGODENT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. / 33.425.331/0001-22
Alginato para Moldagem
25351.366842/2023-77 / 10068870160
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0737121238

VR MÉDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 04.718.143/0001-94
Cateter Venoso Central
25351.440828/2012-51 / 80102511328
80258 - MATERIAL - Alteração de registro - Implementação imediata - Alteração apenas do nome comercial e/ou denominação nome/código do modelo comercial, componente de sistema, parte ou acessório do produto / 0882937235
Cateteres para Urodinâmica Laborie
25351.713573/2018-85 / 80102512141
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0681886234
INSERÇÕES PARA OSTEOTOMIA E OSTEOPLASTIA
25351.733908/2014-15 / 80102511356
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0745422233
MAGLUMI PTH Intacto (CLIA)
25351.390670/2017-03 / 80102511911
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0691748233
INSERÇÕES PARA OSTEOTOMIA E OSTEOPLASTIA MECTRON
25351.734429/2014-26 / 80102511355
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0745406238
Oclisor KONAR-MF VSD
25351.603438/2020-47 / 80102512619
80258 - MATERIAL - Alteração de registro - Implementação imediata - Alteração apenas do nome comercial e/ou denominação nome/código do modelo comercial, componente de sistema, parte ou acessório do produto / 0883055236
Allplex H.pylori & ClariR Assay
25351.347074/2020-18 / 80102512573
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0693351233
AllplexTM Entero-DR Assay
25351.347072/2020-11 / 80102512588
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0693421231

VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A. / 00.904.728/0012-09
Família Analisadores de Bioquímica Vyttra
25351.498680/2019-59 / 81692610169
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0668664231

WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA / 66.000.787/0001-08
IMUNO-RÁPIDO QUANTI TROPONINA I
25351.419790/2017-09 / 10310030187
8009 - IVD - Alteração de registro - Implementação imediata - Apresentação comercial de produtos ou partes e acessórios de instrumentos / 0751327239
Imuno-Rápido QUANTI PROCALCITONINA
25351.495173/2017-02 / 10310030188
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0710623232
IMUNO-RÁPIDO QUANTI PCR Ultrassensível
25351.504163/2017-09 / 10310030189
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0684553236

ZATTY INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTACAO CIRURGICA E ODONTOLOGICA LTDA - EPP / 38.851.879/0001-58
INSTRUMENTAIS ARTICULADOS NÃO CORTANTES - ZATTY
25351.387572/2011-72 / 80280950003
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0748402233

Z R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 02.543.673/0001-13
Pontas de Carbide Não Estéril
25351.674914/2017-17 / 80676920039
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0753426234

3M DO BRÁSIL LTDA / 45.985.371/0001-08
STERI DRAPE CAMPOS FENESTRADOS
25000.022590/98-11 / 10002070083
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0750490233
PROTECTOR CUTÂNEO CAVILÔN
25351.503157/2008-07 / 80284930214
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0553190237
3M ESPE KETAC MOLAR EASYMIX
25351.087097/2004-30 / 10020750169
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0677473231

Nº de Processos : 113

Total de Empresas : 62

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.184, DE 24 DE AGOSTO DE 2023

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o art. 121, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, conforme anexo.

Art. 2º O carregamento de instruções de uso no repositório documental de dispositivos médicos, disponível no portal da Anvisa, é obrigatório e deve ser executado pela empresa responsável pela regularização do produto, a qual consente que seu conteúdo guarda concordância com a legislação vigente e consistência com o



produto regularizado, de acordo com o §4º do art. 3º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 431, de 13 de outubro de 2020.
Parágrafo único. O carregamento citado no caput deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias após a conclusão favorável da petição que implique mudança nas instruções de uso, de acordo com §6º do art. 3º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 431, de 13 de outubro de 2020.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

AUGUSTO BENCKE GEYER
ANEXO

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NOME COMERCIAL
NUMERO DO PROCESSO / REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA / 56.998.701/0001-16
FreeStyle Libre 2 Sistema Flash de Monitoramento de Glicose - Kit Leitor
25351.159613/2023-06 / 80146502385
8433 - IVD - Registro de produto / 0259709239

BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA / 42.160.812/0001-44
Família de Reagente, Calibradores e Controle ACCESS INHIBIN A
25351.332641/2023-76 / 10033121050
8017 - IVD - Registro de produtos em família / 0537086234

BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. / 21.551.379/0001-06
BD Veritor System For Rapid Detection of SARS-CoV-2 e Flu A+B
25351.279571/2022-30 / 10033430873
8433 - IVD - Registro de produto / 4518318220

BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA - EPP / 07.767.477/0001-46
EASYNAT MTC ASSAY (DIAGNOSTIC KIT FOR M. TUBERCULOSIS COMPLEX DNA (CPA ASSAY)
25351.278834/2023-74 / 80867150159
8433 - IVD - Registro de produto / 0451174232
EASYNAT MP ASSAY (DIAGNOSTIC KIT FOR MYCOPLASMA PNEUMONIAE DNA (CPA ASSAY)
25351.278483/2023-00 / 80867150158
8433 - IVD - Registro de produto / 0450800237
EASYNAT GBS ASSAY
25351.291574/2023-22 / 80867150160
8433 - IVD - Registro de produto / 0470022230

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA / 01.513.946/0001-14
WALLSTENT-Uni Endoprosthesis Stent Auto-expansível 9F
25351.668859/2022-85 / 10341351024
8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico / 5105712226
WALLSTENT-Uni Endoprosthesis Stent Auto-expansível 9F 20mm
25351.669726/2022-26 / 10341351025
8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico / 5106398223
WALLSTENT-Uni Endoprosthesis Stent Auto-expansível 10F
25351.669333/2022-12 / 10341351022
8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico / 5106005221
WALLSTENT-UniEndoprosthesis Stent Auto-expansível 6F
25351.669353/2022-93 / 10341351023
8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico / 5106025222
WALLSTENT-Uni Endoprosthesis Stent Auto-expansível 8F
25351.669178/2022-34 / 10341351021
8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico / 5105860225

BRASUTRE INDÚSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTAÇÃO LTDA. / 02.370.649/0001-20
CERA PARA OSSO
25351.440230/2022-72 / 10372360030
8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico / 4808445220

CHEMBIO DIAGNOSTICS BRAZIL LTDA. / 09.449.181/0001-02
DPP HIV/SÍFILIS COMBO SYSTEM
25351.557050/2022-29 / 80535240065
8433 - IVD - Registro de produto / 4916913221

CIMED INDÚSTRIA S.A / 02.814.497/0001-07
GEL MILIMETRIC PRO INTENSO
25351.362555/2022-15 / 81313630008
8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico / 4668158222

CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A / 03.620.716/0001-80
Bomba de Infusão Yonah Lite
25351.288366/2023-46 / 80058130027
8049 - EQUIPAMENTO - Registro de Equipamento para Saúde, de Médio e Pequeno Porte / 0464829232

EMERGÔ BRASIL IMPORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 04.967.408/0001-98
Capsule Monarch
25351.118399/2023-20 / 80117581065
8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico / 0191904236
Teleport Microcateter
25351.354277/2022-14 / 80117581064
8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico / 4651842228

GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. / 06.028.137/0001-30
Sistema de Ventilação Servo-c
25351.117587/2023-31 / 80259110239
8049 - EQUIPAMENTO - Registro de Equipamento para Saúde, de Médio e Pequeno Porte / 0190977230

LEBON PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA / 87.375.952/0001-78
SUPRILAG SENSITIVE
25351.455234/2022-55 / 80256510023
8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico / 4835681226

PASSROD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME / 26.185.222/0001-10
SISTEMA CIRÚRGICO ULTRASSÔNICO
25351.295153/2023-71 / 81504790362
80032 - EQUIPAMENTO - Registro de Sistema de Equipamentos para Saúde, de Médio e Pequeno Porte / 0475733231

Penumbra Latin América Distribuidora de Equipamentos e Produtos Médicos Ltda / 21.873.761/0001-28
Sistema de Aspiração INDIGO - Lightning Flash
25351.205806/2023-38 / 81248520039

80032 - EQUIPAMENTO - Registro de Sistema de Equipamentos para Saúde, de Médio e Pequeno Porte / 0336377231

QR CONSULTING, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 19.933.144/0001-29
Família Teste Rápido Combinado em Cassete para Detecção de Influenza para Detecção de Influenza A/B+H1N1 (Swab)
25351.305771/2023-36 / 81325990293
8017 - IVD - Registro de produtos em família / 0492855234
Família Teste Rápido para a Detecção de FOB em Cassete (Fezes)
25351.298668/2023-22 / 81325990292
8017 - IVD - Registro de produtos em família / 0481249231

ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA / 30.280.358/0001-86
Família cobas® GLU test
25351.284559/2023-28 / 10287411673
8017 - IVD - Registro de produtos em família / 0459110233

RTS RIO S/A / 04.050.750/0001-29
BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL UNIVERSAL RTS MEDCAPTAIN
25351.159094/2023-78 / 80577560003
8052 - EQUIPAMENTO - Registro de Família de Equipamentos para Saúde, de Médio e Pequeno Porte / 0259154237
BOMBAS DE SERINGA RTS MEDCAPTAIN MP
25351.159403/2023-18 / 80577560004
8052 - EQUIPAMENTO - Registro de Família de Equipamentos para Saúde, de Médio e Pequeno Porte / 0259490237

SETTY ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ASSUNTOS REGULATORIOS LTDA / 26.406.496/0001-91
FAMÍLIA TESTE RÁPIDO PARA ANTÍGENO DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS (Ct)
25351.337393/2023-50 / 81552290009
8017 - IVD - Registro de produtos em família / 0545321239
Família FOB - TESTE RÁPIDO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES
25351.335423/2023-93 / 81552290008
8017 - IVD - Registro de produtos em família / 0541741233

SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. / 04.298.106/0001-74
ABUTMENT EQUATOR
25351.597951/2022-53 / 80108910110
8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico / 4984725222

Nº de Processos : 29

Total de Empresas : 19

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.185, DE 24 DE AGOSTO DE 2023

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o art. 121, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, conforme anexo.

Art. 2º O carregamento de instruções de uso no repositório documental de dispositivos médicos, disponível no portal da Anvisa, é obrigatório e deve ser executado pela empresa responsável pela regularização do produto, a qual consente que seu conteúdo guarda concordância com a legislação vigente e consistência com o produto regularizado, de acordo com o §4º do art. 3º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 431, de 13 de outubro de 2020.

Parágrafo único. O carregamento citado no caput deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias após a conclusão favorável da petição que implique mudança nas instruções de uso, de acordo com §6º do art. 3º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 431, de 13 de outubro de 2020.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

AUGUSTO BENCKE GEYER

ANEXO

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NOME COMERCIAL
NUMERO DO PROCESSO / REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

AGRÔMASS BRASIL - AGROPECUARIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 06.274.095/0001-18
BISTURI DESCARTÁVEL EM AÇO INOX COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA BIOMASS
25351.505163/2023-20 / 81671049023
8037 - MATERIAL - Cancelamento de registro ou notificação - ANVISA / 0890377238

ALCON BRASIL CUIDADÓS COM A SAÚDE LTDA / 32.929.819/0001-24
PUREPOINT
25351.592673/2020-86 / 81869420123
8060 - EQUIPAMENTO - Revalidação de Registro de Equipamento de Médio e Pequeno Porte / 0787047236
OPTI-FREE EXPRESS - SOLUCAO DESINFETANTEMULTI-PROPOSITO
25351.589040/2020-91 / 81869420088
8033 - MATERIAL - Revalidação de Registro / 0613637232

ARTHREX DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / 18.272.616/0001-87
PARAFUSOS BIO-ABSORVIVEIS CANULADOS ARTHREX
25351.109532/2017-08 / 80978560008
80162 - MATERIAL ORTOPEdia - Revalidação de registro de família de material implantável em ortopedia / 0780769236
ÂNCORAS DE SUTURA BIO-CORKSCREW FT BIOCOPPOSTAS
25351.112954/2017-01 / 80978560119
80162 - MATERIAL ORTOPEdia - Revalidação de registro de família de material implantável em ortopedia / 0780751230

AUREUM COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA / 45.682.834/0001-62
HBsAb
25351.614774/2022-87 / 82532910029
8444 - IVD - Alteração de registro - Aprovação requerida - Informações do dossiê técnico de produtos: indicação de uso ou uso pretendido; instruções de uso (exceto interferentes e limitações); amostras biológicas; desempenho analítico (exceto interferentes e limitações); estabilidade; conservação e prazo de validade; desempenho clínico; processo de fabricação / 0493607234
Dengue Virus IgG
25351.615015/2022-31 / 82532910036
8444 - IVD - Alteração de registro - Aprovação requerida - Informações do dossiê técnico de produtos: indicação de uso ou uso pretendido; instruções de uso (exceto interferentes e limitações); amostras biológicas; desempenho analítico (exceto



8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1169385231
Redon Set with Trocar
25351.712659/2023-58 / 82673289009
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1169386237
Dispo Flow
25351.712661/2023-27 / 82673289010
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1169388230
Soft Drain-system
25351.712662/2023-71 / 82673289011
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1169390234
Rendon Bottles OR-system
25351.712664/2023-61 / 82673289012
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1169393233
LOW VACUUM ACESSORIES
25351.713075/2023-08 / 82673289020
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1169844235
U-Drains
25351.712865/2023-68 / 82673289015
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1169610234
REDON-MINI-SETS
25351.712927/2023-31 / 82673289016
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1169687237
Soft-Drain Flat System
25351.712949/2023-00 / 82673289017
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1169711235
Rendon Drains
25351.713050/2023-04 / 82673289019
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1169816231
U-Drains with Pre Attached Needle
25351.700960/2023-19 / 82673289002
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1144235235
LOW VACUUM SYSTEM COM TROCAR
25351.701037/2023-02 / 82673289003
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1144320232
Redon-Drains with Pre Attached Needle
25351.700519/2023-37 / 82673289001
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1143741234
Soft-Drain Flat Reservoir
25351.701621/2023-50 / 82673289004
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1144961238
REDON-MINI-SETS (reservatório)
25351.701636/2023-18 / 82673289005
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1144977231
Koelner Drainage
25351.712782/2023-79 / 82673289014
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1169514235
Rendon Bottles WARD-system
25351.713045/2023-93 / 82673289018
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1169810233

SWISSMEDIC IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 44.699.326/0001-24
Agulhas para caneta de insulina Micro - Comfort
25351.713772/2023-51 / 82556419001
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1170603238

TG MED COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. / 04.058.136/0001-03
Cânulas Estéries para Lipoaspiração TG MED
25351.713358/2023-41 / 80153829002
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1170161235

TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 18.747.319/0001-40
VÍDEO PROCESSADOR COM URETERORRENOSCÓPIO FLEXÍVEL
25351.645342/2023-07 / 81158519023
8024 - EQUIPAMENTO - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1043642234

ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA / 06.295.846/0001-82
HALO
25351.713147/2023-17 / 80279919006
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1169918239

VIGODENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. / 33.425.331/0001-22
CIMENTO ENDODÔNTICO
25351.704424/2023-92 / 10068879049
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1152669231

VIVA SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 03.807.033/0001-36
CREME DE BARREIRAS
25351.704777/2023-92 / 82381420005
80193 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe I / 1153055236

VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 04.718.143/0001-94
Família MAGLUMI Vitamina B12 (CLIA)
25351.646030/2023-11 / 80102513120
8437 - IVD - Notificação de produtos em família Classe II / 1044384239

WL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 71.675.508/0001-38
AGULHA DE ACUPUNTURA INTRADÉRMICA HUANQIU
25351.696121/2023-99 / 10428779005
8030 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe II / 1134601239

6B INVENT GERMAANY INOX CE - BRASIL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - LTDA / 22.575.103/0001-12
Instrumentos Médicos e Odontológicos de Aço Inox Grau Médico (6)
25351.712879/2023-81 / 81563630078
80193 - MATERIAL - Notificação de Dispositivo Médico Classe I / 1169627234

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.161, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o art. 121, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Deferir as petições de alteração de implementação imediata relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, conforme anexo.

Parágrafo único. De acordo com o inciso III do art. 3º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 340, de 6 de março de 2020, a sua implementação está autorizada em território nacional desde a protocolização de petição junto à ANVISA.

Art. 2º O carregamento de instruções de uso no repositório documental de dispositivos médicos, disponível no portal da Anvisa, é obrigatório e deve ser executado pela empresa responsável pela regularização do produto, a qual consente que seu conteúdo guarda concordância com a legislação vigente e consistência com o produto regularizado, de acordo com o §4º do art. 3º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 431, de 13 de outubro de 2020.

Parágrafo único. O carregamento citado no caput deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias após a conclusão favorável da petição que implique mudança nas instruções de uso, de acordo com §6º do art. 3º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 431, de 13 de outubro de 2020.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

AUGUSTO BENCKE GEYER

ANEXO

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NOME COMERCIAL
NUMERO DO PROCESSO / REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA / 56.998.701/0001-16
TRIGLYCERIDE
25000.039186/98-41 / 10055310828
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0922591237
FreeStyle Libre 2 Plus Sistema Flash de Monitoramento de Glicose - Sensor
25351.158859/2023-52 / 80146502386
8007 - IVD - Alteração de registro - Implementação imediata - Nome comercial de produto / 1060276232
LACTATE DEHYDROGENASE / LACTATO DESIDROGENASE
25000.004672/99-83 / 10055310844
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0921998236
Alinity c Activated Alanine Aminotransferase Reagent Kit
25351.606822/2018-87 / 80146502176
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0908371233
Alinity c Activated Aspartate Aminotransferase Reagent Kit
25351.083391/2018-78 / 80146502151
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0913661236
ASPARTATE AMINOTRANSFERASE / ASPARTATO AMINOTRANSFERASE
25000.039190/98-18 / 10055310830
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0922757232
ALBUMIN BCG / ALBUMINA BCG
25000.004695/99-89 / 10055310941
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0922312231
Creatinine / Creatinina
25351.485289/2009-97 / 80146501623
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0922274231
ULTRA HDL / HDL ULTRA
25351.104457/2006-37 / 80146501329
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0922201234
Alinity c Ultra HDL Reagent Kit
25351.601761/2017-81 / 80146502126
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0922915237
Transferrin / Transferrina
25351.317085/2010-21 / 80146501682
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0908100230
Família Alinity c Transferrin
25351.630124/2017-11 / 80146502135
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0917278232
Família Alinity c β2-Microglobulin
25351.077399/2020-10 / 80146502265
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0898882231

ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA / 04.192.554/0001-99
SONDA PARA PHMETRIA ESOFÁGICA
25351.257613/2009-03 / 80170620011
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0983525234

ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA / 04.799.405/0001-92
SISTEMA DE IMPRESSÃO ÓTICO
25351.607155/2018-50 / 80194750005
80224 - EQUIPAMENTO - Alteração de notificação classe I - Implementação imediata / 1120473233

AMED S/A / 10.403.238/0001-11
Gaze em Rolo Hidrófila Não Estéril
25351.480170/2017-63 / 81481900004
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 1023908239

ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A / 00.257.992/0001-37
Splendor-SAP
25351.145084/2019-02 / 10349450098
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 1023428237
Pino de Fibra de Vidro AllPrime
25351.538084/2016-07 / 10349450089
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0976878232

AUTOLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 01.726.000/0001-36
AUTOMED - MACA ARTICULADA MULTIFUNCIONAL
25351.300159/2018-18 / 80243189002
80224 - EQUIPAMENTO - Alteração de notificação classe I - Implementação imediata / 1144230233

BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 02.836.248/0001-12
MESA CIRURGICA PARA PEQUENA MEDIA ALTA CIRURGIA e ESPECIALIDADES
25351.311925/2010-03 / 80009860008
80224 - EQUIPAMENTO - Alteração de notificação classe I - Implementação imediata / 1073898237

BAUMER S.A. / 61.374.161/0001-30
LAVADORA ULTRASSÔNICA BAUMER
25351.551777/2011-19 / 10345500102
80224 - EQUIPAMENTO - Alteração de notificação classe I - Implementação imediata / 1091333238

BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. / 21.551.379/0001-06
EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA HEMOCULTURA BACTEC-F
25000.001306/96-66 / 10033430112
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0884912230
DISPOSITIVOS DE TRANSFERÊNCIA DE AMOSTRAS BD
25351.441178/2010-50 / 10033430598
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 0977603237
BD Phoenix AST-S Broth
25351.541047/2014-02 / 10033430701
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0900879238
BD Phoenix EMERGE AST Broth
25351.400665/2021-01 / 10033430826
80198 - IVD - Alteração de notificação - Implementação imediata. / 0900569239

BIOIMPORTS COMERCIO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS LTDA - EPP / 10.729.586/0001-83
Cânula Block mas
25351.646026/2020-00 / 80899110009
80256 - MATERIAL - Alteração de notificação - Implementação imediata / 1024741231

BIOMECANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA / 58.526.047/0001-73
INSTRUMENTAIS CIRPURGICOS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES (AÇO INOX) - BM





CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2026

Consulte via leitor de QRCode



CADASTRO NO CRF SOB O
17524

VALIDADE
31/03/2027

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfsc.gov.br

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
81B856DCED3D21E66E712C937B8A1CAD

1003854

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA

TIPO DE ESTABELECIMENTO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS

NATUREZA DE ATIVIDADE
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE

SUB NATUREZA DE ATIVIDADE
MATERIAIS MÉDICOS, HOSPITALARES, CIRÚRGICOS, LABORATORIAIS E CORRELATOS

ENDEREÇO
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500 ARMZ 03 - PT 03

CNPJ
56.998.701/0034-84

LOCALIDADE
ITAIPAVA

CIDADE - UF
ITAJAI-SC

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 17:00	08:00 às 17:00	08:00 às 17:00	08:00 às 17:00	08:00 às 17:00	*****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME				FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	13382	SHIZUE FREITAS SATO				Responsável Técnico	CONTRATADO
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	*****	08:00 às 13:00	08:00 às 13:00	08:00 às 13:00	08:00 às 13:00	08:00 às 13:00	*****
	*****	14:00 às 17:00	14:00 às 17:00	14:00 às 17:00	14:00 às 17:00	14:00 às 17:00	*****
F	22908	ELIENE NUNES DOS SANTOS				Responsável Técnico	CONTRATADO
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	*****
	*****	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF-SC

Florianópolis, 10 de Março de 2026

MARCO AURÉLIO THIESEN KOERICH
PRESIDENTE DO CRF-SC

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drograria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.

- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.

- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



Secretaria Municipal da Fazenda

NOME/RAZÃO SOCIAL

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA

CNPJ/CPF	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	DATA DEFERIMENTO	NÚMERO DO ALVARÁ
56.998.701/0034-84	335183	29/03/2022	30562/2026

LOGRADOURO	NÚMERO
VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA	500

COMPLEMENTO	SALA	BOX
ARMAZEM 3.PT.3.BOMI.SB.3S		

BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
ITAIPAVA	ITAJAÍ	SC

ATIVIDADE(S) CNAE

4693100 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

3319800 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

SITUAÇÃO DA LICENÇA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Regular	29/03/2022	1- NORMAL

OBSERVAÇÃO

ENDEREÇO PARA ESCRITÓRIO.

A AUTENTICIDADE DESTA PODERÁ SER VERIFICADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO

<http://cidadaoweb.itajai.sc.gov.br/cidadaoweb/>

CÓDIGO DE CONTROLE DO ALVARÁ

BMCP-LVYT

De acordo com a lei vigente, o contribuinte é obrigado a comunicar a prefeitura dentro de 60 (sessenta) dias a baixa ou transferência sob multa e responder pelas taxas devidas no exercício seguintes: ALVARÁ

OBSERVAÇÃO: Perde a validade qualquer alteração nas características da concessão de LICENÇA.

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2684727222

AGUIAR MURINELLY PAULINO LTDA / 39.593.887/0001-04
25351.105705/2022-87 / 7911850
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4271157226

SANTA CLARA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 44.187.859/0001-27
25351.530893/2022-88 / 7911252
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2684749223

RAFAEL FIRMINO DE OLIVEIRA-ME / 22.488.013/0001-94
25351.527086/2022-88 / 7911361
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4247428221

CAIO CESAR MENDES BORGES LTDA / 46.292.416/0001-21
25351.103183/2022-89 / 7911801
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4268885220

DROGARIA PARAGOMINAS LTDA / 45.689.677/0001-17
25351.047925/2022-89 / 7910993
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4219684221

FARMAMEL LTDA / 44.370.580/0001-84
25351.047923/2022-90 / 7910980
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4219658222

MARTINS BERNI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA / 92.579.762/0001-02
25351.102910/2022-91 / 3114318
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4268295224

J. C. B. SAMPAIO - ME / 04.581.263/0001-92
25351.528828/2022-92 / 7911158
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2682094223

COMERCIAL CIRURGICA LITORAL LTDA / 39.600.521/0001-15
25351.117283/2022-92 / 4046597
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4293769226

cesar augusto de lima santos produtos farmaceuticos / 45.813.914/0001-00
25351.090282/2022-93 / 7911479
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4247584228

RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.392.734/0002-10
25351.036822/2022-93 / 7911022
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4213699227

ALBERTO TAVARES JUNIOR ME / 13.836.336/0001-30
25351.111179/2022-94 / 4046583
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4276705223

JESIANE FERREIRA DUARTE GUERRA LTDA / 46.073.220/0001-46
25351.527140/2022-95 / 7911131
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2676768226

R E R DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 32.007.595/0002-84
25351.507972/2022-95 / 7911218
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4254001221

FOURLAB MATERIAIS HOSPITALARES EIRELLI / 27.391.609/0001-95
25351.111186/2022-96 / 8250536
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4276730228

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0687-23
25351.527535/2022-98 / 7911144
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2678640221

PIETRASANTA DROGARIA LTDA / 45.454.472/0001-52
25351.530891/2022-99 / 7911235
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2684743224

LUDMILA GABRIELA DA SILVA FLAUSINO / 43.055.727/0001-89
25351.045330/2022-99 / 7910976
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4218281226

G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA / 37.544.698/0001-16
25351.104019/2022-99 / 8250584
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4270156228

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.022, DE 22 DE JUNHO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

DROGARIA RODRIGUES SJC LTDA / 04.272.593/0001-04
25351.199002/2014-00 / 7158461
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4220248225

SILVEIRA LIMA & RODRIGUES LTDA -EPP / 03.479.564/0001-47
25351.174451/2002-01 / 0003803
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4253322228

drogaria centralizada 99 perfumaria ltda me / 09.312.820/0001-93
25351.099384/2013-02 / 0894073
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 3059404229

E I DE S DANTAS - ME / 11.382.800/0001-30
25351.444943/2014-03 / 7252098
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4277688221

SOLABIA BIOTECNOLÓGICA LTDA / 03.402.014/0001-20
25351.050267/2009-04 / 2049521
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 4213422224

LIFEMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI / 17.762.203/0001-18
25351.504260/2016-04 / 8144551
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4212780224

DROGA BETEL LTDA / 09.101.803/0001-07
25351.540692/2013-06 / 0985248
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4248092222

MANAS HOMEOPATIA E PRODUTOS NATURAIS LTDA - epp / 03.346.075/0001-17
25351.180748/2002-06 / 0013278
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4248114227

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0626-01
25351.631678/2019-06 / 7690151
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4248127229

G.R.A MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA / 32.061.727/0001-75
25351.552257/2019-10 / 7681957
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4259241221

DROGARIA FARMA POPULAR LTDA / 45.388.185/0001-91
25351.523985/2022-10 / 7903000
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4265817229

FREITAS E RODRIGUES MEDICAMENTOS LTDA - ME / 01.121.155/0001-49
25351.187646/2002-11 / 0318172
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4248125222

LUIZ FERNANDO SANCHES ME / 06.074.390/0001-20
25351.256899/2017-11 / 7517840
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4265844226

STUTZ FARMA FARMÁCIA LTDA / 07.928.884/0001-98
25351.586362/2015-11 / 7417171
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4265819225

DROGARIA BIOFARMA IPANEMA LTDA / 01.411.680/0001-07
25351.359788/2014-12 / 7215037
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4308084227
25351.359788/2014-12 / 7215037
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4259460220

X MEDICAL & CLEAN LTDA / 13.737.194/0001-54
25351.963129/2021-12 / 3101164
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 4241108229

PARDIS - PARDINI DISTRIBUIDORA LTDA / 28.990.075/0001-86
25351.575290/2022-13 / 8250051
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4212760223

L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME / 13.610.161/0001-49
25351.598836/2013-13 / 7039470
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4248123226

FERREIRA & OLIVEIRA LTDA / 18.145.692/0001-21
25351.653969/2015-13 / 7421357
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 3246738229

H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR / 40.069.394/0001-59
25351.012013/2021-13 / 7784032
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4259491220

NUNAVUT DROGARIA LTDA / 22.188.662/0001-70
25351.408069/2015-13 / 7408275
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2149986221

PARDIS - PARDINI DISTRIBUIDORA LTDA / 28.990.075/0001-86
25351.575290/2022-13 / 8250051
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4212866226

H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR / 40.069.394/0001-59
25351.012013/2021-13 / 7784032
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4259462226

DROGARIA BIOFARMA POPULAR LTDA / 21.936.088/0001-28
25351.545273/2015-14 / 7416145
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4248145227

DROGARIA ELIMAR DO VALQUEIRE LTDA EPP / 11.055.492/0001-39
25351.052009/2010-14 / 0647290
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4248143221

BRAGA & JORGE FARMACIA LTDA / 11.181.254/0001-70
25351.756759/2013-14 / 7077261
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4214101220

DROGARIA BIOFARMA POPULAR LTDA / 21.936.088/0001-28
25351.545273/2015-14 / 7416145
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4248119228
25351.545273/2015-14 / 7416145
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4248103221

DROGARIA ELIMAR DO VALQUEIRE LTDA EPP / 11.055.492/0001-39
25351.052009/2010-14 / 0647290
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4248112221

EMILLY CHRISTINNY LIMA MACHADO / 30.203.334/0001-23
25351.705171/2018-15 / 7616443
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4253328227

THIAGO T DA SILVA / 23.350.774/0008-14
25351.090848/2020-15 / 7707896
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4220329225



FARMACIA G3 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 27.042.036/0001-94
25351.457638/2017-16 / 7537319
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4259473221

DROGARIAS ECONOMIZE LOJA 13 LTDA / 11.312.293/0001-69
25351.531457/2014-16 / 7284374
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4214142227

j a farias / 42.165.683/0001-87
25351.793115/2021-17 / 7827090
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4267457223

COOPERATIVA LANGUIRU LTDA / 89.774.160/0080-03
25351.330341/2020-18 / 7720029
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4259469223

UNITHER INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. / 04.656.253/0001-79
25351.257983/2005-18 / 1062410
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 4212613221

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. / 56.998.701/0034-84
25351.011866/2022-19 / 8249249
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4239059224

BOTICA ARTESANAL PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA / 44.694.460/0001-32
25351.491973/2022-19 / 7897489
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4253316223

FARMACIA LFP LTDA / 15.365.037/0001-90
25351.105546/2014-19 / 7131321
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4248129225

MENDONCA & CIA LTDA / 21.435.577/0001-04
25351.157152/2015-19 / 7374449
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4253318220

FARMA SOUZA LTDA - ME / 07.638.948/0001-16
25351.467456/2013-20 / 7236248
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4259419227

F T A DA SILVA LIMA / 40.595.992/0001-61
25351.087927/2021-20 / 7786996
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4248108222

J. SANTOS SOARES & CIA. LTDA - ME / 07.190.797/0001-86
25351.397016/2017-21 / 7531745
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4253334221

DROGARIA PALINOS DE NATIVIDADE LTDA / 42.746.317/0001-11
25351.414264/2021-21 / 7849231
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4253332225

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA / 31.067.866/0001-43
25351.459545/2020-21 / 7766351
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4248106226

C.A.S. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 05.465.757/0001-74
25351.495956/2006-22 / 0482626
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4219695227

FARMACIA DOS SANTOS EIRELI / 35.416.971/0001-00
25351.496164/2020-23 / 7726590
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4265829222

SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP / 07.260.050/0002-38
25351.571728/2014-23 / 8119931
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1359574221

LOURES, PIEKARZEWICZ, RIBEIRO LTDA / 45.360.739/0001-42
25351.527048/2022-25 / 7903226
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4248116223

THIAGO LUIZ FERREIRA NOGUEIRA - ME / 28.280.962/0001-60
25351.038488/2018-26 / 7564495
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4258788223

MC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 09.344.150/0001-97
25351.230050/2008-26 / 0541545
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4214180220

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA / 56.998.701/0033-01
25351.079645/2015-28 / 8117116
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 4240112222

DROGARIA REP LTDA ME / 18.913.259/0001-99
25351.344190/2014-29 / 7202676
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4264866221

EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0386-39
25351.079806/2014-31 / 7128674
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4248110224
25351.079806/2014-31 / 7128674
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4248131227

DROGARIA BAHIA MAX LTDA EPP / 21.685.582/0001-67
25351.481184/2015-32 / 7408321
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4257671227

MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO UNICO LTDA / 31.061.888/0001-04
25351.000505/2019-33 / 8176886
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1519463227
25351.000505/2019-33 / 8176886

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1519336225

EMERENCIANO & PEREIRA, COMERCIO E IMPORTACAO DE COSMETICOS LTDA / 37.043.446/0001-03
25351.035837/2022-34 / 4042487
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1424552222

ID TRANSPORTES DO BRASIL LTDA / 25.209.002/0001-16
25351.724388/2017-35 / 3078021
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4212523221

JW MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA / 43.363.451/0001-04
25351.176316/2022-36 / 1272091
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4239061229

REBOUÇAS & LACERDA LTDA / 02.692.812/0001-70
25351.285242/2013-37 / 0937281
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4259464222

FARMÁCIA SANTO ANTONIO EIRELI / 06.047.763/0001-74
25351.401259/2005-38 / 0458620
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4248135220

DROGARIA SÃO MIGUEL LTDA / 11.279.014/0001-02
25351.208973/2014-40 / 7312422
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4220302223

Intuitive Surgical Brasil Importação e Comércio de Equipamentos Cirúrgicos Ltda / 12.506.008/0001-03
25351.057673/2015-41 / 8116692
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4239093228

FARMACIA DO PEDRO DE ITUMBIARA LTDA / 40.329.370/0001-91
25351.155134/2021-41 / 7790236
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4256608228

RF - CARGO EXPRESS TRANSPORTADORA EIRELI / 19.651.096/0001-86
25351.635494/2020-41 / 8204051
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4249920224

DORALINA ALVES DE AMORIM NETA / 11.428.392/0001-00
25351.736742/2013-41 / 7069850
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4253324224

IRIS ARRUDA BRITO E CIA LTDA / 04.921.700/0001-70
25351.210400/2002-42 / 0093451
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4251678221

MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 71.605.265/0020-24
25351.668715/2018-42 / 7612961
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4213766227

A2 MANIPULAÇÃO LIMITADA ME / 29.527.559/0001-56
25351.103674/2018-43 / 7571663
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4248141224

DROGARIA NARCISO RESENDE E SOUSA LTDA / 23.317.038/0001-98
25351.078496/2016-43 / 7456703
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4220264227

TAIKO DROGARIA E PERFUMARIA LTDA. EPP / 28.298.002/0001-28
25351.587380/2019-43 / 7685595
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4213701222

RIBAS & CHIARENTIN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 13.036.650/0001-39
25351.566575/2014-45 / 7306232
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4259458228

PALMEIRA & RIBEIRO DROGARIA LTDA - ME / 20.420.962/0001-07
25351.435343/2014-46 / 7246673
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4265836225
25351.435343/2014-46 / 7246673
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4265781224

LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA / 09.303.268/0001-77
25351.704174/2009-46 / 2052607
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4213057224

FARMACIA DOS AMIGOS LTDA / 40.088.073/0001-00
25351.211252/2021-46 / 7793519
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4248094229

jbe comercio de produtos farmaceutico e perfumaria ltda / 28.456.806/0001-08
25351.733673/2017-47 / 7561835
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3268438220

DAYANA BORSARI RAMOS & CIA LTDA / 02.961.743/0001-53
25351.393033/2014-47 / 7241202
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4265831224

dent serv com. e serv. correlatos de saude ltda me / 18.088.289/0001-08
25351.450807/2013-47 / 8099658
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4212639220

X MEDICAL & CLEAN LTDA / 13.737.194/0001-54
25351.962583/2021-48 / 8216729
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4241106226

DROGARIA FARMALIS LTDA / 17.423.669/0001-99
25351.171237/2013-48 / 0906316
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4214112225

DROGARIA JP SANTOS LTDA / 06.093.374/0001-85
25351.371369/2006-49 / 0475280
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4219773222

RGR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP / 16.926.811/0001-58
25351.122857/2015-49 / 8118125



			1	Assistente	CCT I
1.2.12	Assessoria de Melhoria da Qualidade Regulatória	ASREG	1	Assessor-Chefe	CA I
			2	Assessor	CCT IV
1.2.12.1	Coordenação de Processos Regulatórios	CPROR	1	Coordenador	CCT V
			1	Assistente	CCT III
			1	Assistente	CCT II
			2	Assistente	CCT I
1.2.12.2	Coordenação de Assessoramento em Análise de Impacto Regulatório	COAIR	1	Coordenador	CCT V
			1	Assistente	CCT III
			1	Assistente	CCT II
			2	Assistente	CCT I
1.2.12.3	Coordenação de Assessoramento em Monitoramento e Avaliação de Resultado Regulatório	CMARR	1	Coordenador	CCT V
			1	Assistente	CCT III
			1	Assistente	CCT II
			4	Assistente	CCT I

4	Corregedoria	Coger	1	Corregedor	CGE II
			1	Assessor	CCT IV
			3	Assistente	CCT III

6.4	Gerência-Geral de Conhecimento, Inovação e Pesquisa	GGCIP	1	Gerente-Geral	CGE II
			1	Assistente	CCT III

6.4.3	Coordenação de Governança, Ciência e Inteligência de Dados	CGINT	1	Coordenador	CCT V
			1	Assistente	CCT III

7	Segunda Diretoria	DIRE2	1	Diretor	CD II
			1	Diretor Adjunto	CGE I
			2	Assessor	CA II
			4	Assessor	CCT IV
7.1	Gerência-Geral de Alimentos	GGALI	1	Gerente-Geral	CGE II
			1	Assessor	CCT IV
			1	Assistente	CCT II
7.1.1	Gerência de Avaliação de Risco e Eficácia	Geare	1	Gerente	CGE IV
			1	Assessor	CCT IV
7.1.2	Gerência de Regularização de Alimentos	Gereg	1	Gerente	CGE IV
			1	Assistente	CCT II
7.1.3	Coordenação de Padrões e Regulação de Alimentos	Copar	1	Coordenador	CCT V
			1	Assessor	CCT IV
			1	Assistente	CCT II
7.2	Gerência-Geral de Medicamentos	GGMED	1	Gerente-Geral	CGE II
			2	Assessor	CCT IV
			1	Assistente	CCT III
7.2.1	Posto de Propriedade Intelectual	PPROI	1	Chefe de Posto	CCT III
7.2.2	Coordenação de Equivalência Terapêutica	Ceter	1	Coordenador	CCT V
			1	Assistente	CCT II
7.2.3	Coordenação de Bula, Rotulagem, Registro Simplificado e Nome Comercial	CBRES	1	Coordenador	CCT V
			1	Assistente	CCT II
7.2.4	Gerência de Avaliação de Segurança e Eficácia	Gesef	1	Gerente	CGE IV
			1	Assessor	CCT IV
7.2.5	Gerência de Avaliação da Qualidade de Medicamentos Sintéticos	GQMED	1	Gerente	CGE IV
			1	Assessor	CCT IV
			1	Assistente	CCT III
7.2.5.1	Coordenação de Registro de Insumos Farmacêuticos Ativos	Coifa	1	Coordenador	CCT V
			1	Assistente	CCT II
7.2.5.2	Coordenação de Pós-Registro de Medicamentos de Menor Complexidade	CPMEC	1	Coordenador	CCT V
			1	Assistente	CCT II
7.2.6	Gerência de Medicamentos Específicos, Fitoterápicos, Dinamizados, Notificados e Gases Medicinais	GMESP	1	Gerente	CGE IV
			1	Assessor	CCT IV
			1	Assistente	CCT III
7.3	Gerência-Geral de Produtos Biológicos, Radiofármacos, Sangue, Tecidos, Células, Órgãos e Produtos de Terapias Avançadas	GGBIO	1	Gerente-Geral	CGE II
			1	Assessor	CCT IV
	Gerência de Avaliação de Produtos Biológicos	GPBIO	1	Gerente	CGE IV
			1	Assessor	CCT IV

	Gerência de Sangue, Tecidos, Células, Órgãos e Produtos de Terapias Avançadas	GSTCO	1	Gerente	CGE IV
			2	Assistente	CCT II
7.4	Coordenação de Pesquisa Clínica em Medicamentos e Produtos Biológicos	Copec	1	Coordenador	CCT V
			1	Assistente	CCT III
			1	Assistente	CCT II

“(NR)

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor 20 dias após a data de sua publicação.

ANTONIO BARRA TORRES

4º DIRETORIA

GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.789, DE 1º DE JUNHO DE 2022

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e o art. 6º, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999; resolve:

Art. 1º Adotar a(s) medida(s) preventiva(s) constante(s) no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

1. Empresa: Desconhecida - CNPJ:
Produto - Apresentação (Lote): HUMIRA AC (ADALIMUMABE) (1153971);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 4237670/22-0
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Apreensão
Proibição - Comercialização, Distribuição, Uso
Motivação: Comunicado da empresa Abbvie Farmacêutica LTDA., CNPJ: 15.800.545/0001-50, detentora do registro do medicamento Humira AC® 40mg em seringa pronta para uso 0,4 mL (adalimumabe), informando que a numeração de lote 1153971 (fab. 03/2021, val. 02/2023) se trata de uma falsificação para a apresentação seringa, uma vez que a numeração de lote original corresponde à apresentação em caneta.

COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.781, DE 1º DE JUNHO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

ADEILANE L DOS SANTOS MACHADO / 46.000.206/0001-12
25351.533812/2022-00 / 7903976
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2691921224

DROGARIA ELMO PEREIRA LTDA / 45.581.647/0001-92
25351.512300/2022-00 / 7903854
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4215186224

E C B DA SILVA COMERCIO / 44.963.751/0001-89
25351.533795/2022-01 / 7903641
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2691870226

CFL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 42.529.242/0001-17
25351.525952/2022-04 / 7902191
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2672097223

REDE FARMA LEAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 46.004.572/0001-40
25351.516922/2022-07 / 7903841
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4208750223

c n da silva / 45.565.970/0001-72
25351.271636/2022-07 / 7903806
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2752594225

Quimilog Transportes e logística Ltda / 10.224.579/0001-20
25351.011723/2022-07 / 4045969
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4200195224

gold clean industria quimica eireli / 31.627.249/0001-55
25351.943596/2022-07 / 3113801
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3549738226

ICT FARMACEUTICA LTDA. / 41.604.536/0001-01
25351.525977/2022-08 / 7903686
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2672172224

DROGARIA R&R LTDA / 45.990.039/0001-31
25351.533788/2022-09 / 7903581
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2691849228

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2944-73
25351.533786/2022-10 / 7903564
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2691843229

TIBULO FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 43.461.887/0001-28
25351.525966/2022-10 / 7902325
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2672139222

MARIA DE FATIMA MENESES A DE ALBUQUERQUE / 44.887.424/0001-95
25351.485131/2022-10 / 7903781



70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2693891220

MASSOLI & DIAS MEDICAMENTOS LTDA / 45.720.978/0001-66
25351.525973/2022-11 / 7902391
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2672160221

E M M APOLINARIO LTDA / 45.592.729/0001-32
25351.533793/2022-11 / 7903638
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2691864221

MED LIKE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA / 45.303.034/0001-93
25351.000243/2022-11 / 4045881
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4188071222

J G DE AZEDO / 05.542.576/0001-02
25351.000072/2022-11 / 1275343
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4187740228

DROGARIA LUNA CANTAREIRA LTDA / 45.077.387/0001-12
25351.533810/2022-11 / 7903959
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2691915220

MARIA ANGELA DE SIQUEIRA BARBOSA FARMACIA LTDA / 43.922.290/0001-33
25351.533801/2022-11 / 7903885
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2691888229

Petronilho Ferreira Barbosa Filho / 30.395.268/0002-11
25351.537475/2022-11 / 7904084
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2700890228

CIRURGICA MEDINE LTDA / 42.975.411/0001-42
25351.801416/2022-11 / 8249312
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 3252112221

MaltaCare Distribuidora Eireli / 29.412.918/0001-20
25351.534684/2022-11 / 3113769
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2695102224

J K DA SILVA CAVALCANTE ME / 37.494.609/0002-55
25351.525980/2022-13 / 7903701
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2672181223

J G DE AZEDO / 05.542.576/0001-02
25351.000123/2022-13 / 3113815
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4187824227

E. H. A. FALCAO LTDA / 45.720.428/0001-47
25351.011915/2022-13 / 8249283
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4200511223

PERFEITA ALQUIMIA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 06.275.530/0002-00
25351.533791/2022-14 / 7903611
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2691858227

DISTRIBUIDORA NOVA BVR LTDA / 38.195.363/0001-00
25351.011582/2022-14 / 4045941
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4200164221

STHUM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA / 45.083.001/0001-85
25351.012066/2022-15 / 8249204
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4200738228

ALMEIDA E CABRAL DROGARIA DE MACAE LTDA / 33.911.275/0001-36
25351.234756/2022-15 / 7903794
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2722771225

Gaia Medicamentos Ltda / 41.110.772/0001-63
25351.012147/2022-15 / 1275235
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4200906228

MARCELLI MORAES RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI / 16.491.518/0001-05
25351.543139/2022-16 / 1274914
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2714298222

MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA / 34.669.064/0001-00
25351.545543/2022-16 / 8248777
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2720456225

drogaria coelhinho eireli / 41.366.588/0001-89
25351.525968/2022-17 / 7902342
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2672145227

FPB JAIR DE ANDRADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 45.346.136/0001-96
25351.525959/2022-18 / 7902251
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2672118220

NOSSA FARMACIA E DROGARIA LTDA / 43.895.217/0001-10
25351.525975/2022-19 / 7902416
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2672166220

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. / 56.998.701/0034-84
25351.011866/2022-19 / 8249249
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4200471221

DIOGO PISANI KARDOUS EIRELI / 39.347.168/0001-03
25351.046699/2022-19 / 8249297
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 0676706223

TG LIMA COSMÉTICOS LTDA / 44.280.227/0001-03
25351.011559/2022-20 / 4045986
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4200122227

LIBERTY TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI / 08.880.208/0001-54

25351.543135/2022-20 / 1274901
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2714285228

CRESTANI E SILVA FARMACIA LTDA / 45.864.871/0001-91
25351.525964/2022-21 / 7902308
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2672133223

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA / 95.591.723/0156-55
25351.021818/2022-21 / 8249252
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4205414226

CAMPFARMA EXTRA VAREJO FARMACÊUTICO EIRELI / 31.495.512/0003-61
25351.537473/2022-22 / 7904067
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2700884223

M A G FIDELIS FARMÁCIA LTDA / 44.101.114/0001-01
25351.525971/2022-22 / 7902373
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2672154226

M E A NUNES M.E A. NUNES FARMACIA / 44.287.005/0001-12
25351.074060/2022-23 / 7878569
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0517274228

L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 44.134.704/0001-22
25351.673797/2022-23 / 4046015
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2989476229

J R AGROPECUARIA LTDA / 70.072.996/0001-26
25351.523692/2022-24 / 3113741
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2730852221

SERVIMED COMERCIAL LTDA / 44.463.156/0028-02
25351.011904/2022-25 / 8249270
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4200504227

P2 REDE DE FARMACIAS LTDA / 33.249.259/0001-20
25351.491948/2022-27 / 7903732
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2722538221

TOTAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / 10.720.285/0001-99
25351.801645/2022-27 / 4046001
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3252608227

CENTRO OESTE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 42.781.552/0001-24
25351.511277/2022-28 / 7903810
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4216138220

Impulse Produtos Hospitalares Ltda / 42.322.863/0001-25
25351.106121/2022-29 / 1275312
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0696101220

FARMA STORE LTDA / 43.287.506/0002-17
25351.525955/2022-30 / 7902221
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2672106226

LM DROGRARIA LTDA / 45.761.964/0001-90
25351.491960/2022-31 / 7903746
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2724815221

JR&P LOGISTICA LTDA / 43.363.967/0001-40
25351.543278/2022-31 / 3113616
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2714598226

DROGASHOP BALNEARIO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA / 45.735.286/0001-91
25351.525962/2022-31 / 7902282
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2672127229

MARCELLI MORAES RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI / 16.491.518/0001-05
25351.543140/2022-32 / 8248729
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2714299229

R M FARMA LTDA / 45.199.489/0001-00
25351.533808/2022-33 / 7903931
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2691909225

NERY & SOUZA DROGARIA LTDA / 45.614.231/0001-23
25351.537471/2022-33 / 7904040
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2700878229

CIRURGICA PREMIER LTDA / 45.213.241/0001-57
25351.801410/2022-35 / 3113772
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3252101220

renato da s pereira / 35.872.422/0001-31
25351.533815/2022-35 / 7904005
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2691930223

ROSINETE CARDOZO DE MACEDO / 44.840.634/0001-28
25351.505528/2022-35 / 7903763
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2731829220

Y C DOS S ALMEIDA LTDA / 44.755.855/0001-06
25351.543165/2022-36 / 8248750
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2714366228

VARELA DA ROSA & RODRIGUES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 30.598.529/0023-25
25351.533798/2022-36 / 7903672
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2691879220

TIDMED COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA / 38.082.877/0001-41
25351.012046/2022-36 / 8249192
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4200693224



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 04/07/2022 | Edição: 124 | Seção: 1 | Página: 156

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização
Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.190, DE 1º DE JULHO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

ELIELSON VIEIRA DE ALMEIDA / 04.869.943/0001-06

25351.330861/2021-01 / 7845550

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4271555225

Manuela Sousa Gama / 11.230.865/0001-60

25351.225397/2014-03 / 7159791

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2701715220

DROGARIA E PERFUMARIA CALIXTO LTDA - ME / 06.916.750/0001-94

25351.265378/2014-10 / 7175007

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
4288996221

SUL FARMA LTDA / 40.126.695/0001-77

25351.284863/2021-11 / 7796819

70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0176813225

FARMABETO FARMÁCIA LTDA - ME / 11.022.341/0001-84

25351.272109/2013-11 / 0924426

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4289009228

ECOSHOW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 03.664.791/0001-42

25351.623144/2021-12 / 4034706

724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL
/ 4239007224

DROGATOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME / 21.983.447/0002-89

25351.136528/2017-13 / 7506697

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4289027226

BRENO ALVES PACHECO PRODUTOS FARMACEUTICOS / 26.808.776/0001-26

25351.517635/2022-14 /

70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 4238608224

DROGARIA BEM ESTAR MATAO LTDA / 13.240.216/0001-76

25351.500153/2014-15 / 7277881

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4289015222

25351.500153/2014-15 / 7277881

7112 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4289005225

LANES & CHERIGATE LTDA / 36.899.274/0001-01

25351.199990/2021-16 / 7826141

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0412329228

L. A. DE BARROS COMERCIO - ME / 18.717.430/0003-56

25351.196140/2015-18 / 7377138

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4289003229

MS II DROGARIA LTDA - ME / 10.903.773/0001-31

25351.375152/2014-18 / 7223566

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4289011220

ALVES E OLIVEIRA LTDA / 08.659.529/0001-23

25351.671946/2014-18 / 7329475

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2700817227

FARMACIA E CONVENIENCIA MORAIS LTDA / 35.552.524/0001-70

25351.391949/2020-19 / 7721882

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4288986223

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. / 56.998.701/0034-84

25351.011866/2022-19 / 8249249

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4238993225



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

335183

ALVARÁ SANITÁRIO

Nº

9299/25 (ALTO RISCO)

RAZÃO SOCIAL:

ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

DENOMINAÇÃO COMERCIAL - NOME FANTASIA:

CNPJ OU CPF Nº

ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

56.998.701/0034-84

ENDEREÇO - LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)

Nº

VER. GERMANO LUIZ VIEIRA ARMZ 3 PT 3 BOMI.SB.P.3S (END. P/ ESCRIT.)

500

BAIRRO:

FONE:

ITAIPAVA

99954-0888

PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SHIZUE FREITAS SATO (CRF/SC 13382) / ELIENE NUNES DOS SANTOS (CRF/SC 22908)

TIPO DE ESTABELECIMENTO: NEGÓCIO OU ATIVIDADE:

COM. ATAC. DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS;
COM. ATAC. DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS;
COM. ATAC. DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO;
* AFE PROPRIA P/ ARMZ., DISTR., EXPED., EXPORT. E IMPORTAR PROD. P/ SAUDE (CORRELATOS);
* AFE DA MATRIZ P/ ARMAZ., DISTR., EXPORT. E IMPORT. MEDICAMENTOS

O SERVIÇO E/OU ATIVIDADE ACIMA ESTÁ AUTORIZADO(A) A FUNCIONAR DE ACORDO COM A LEI Nº 6.320/83 E OS DECRETOS QUE A REGULAMENTAM.

PRAZO DE VALIDADE:

30 DE MAIO DE 2026

LOCAL E DATA:

30 DE MAIO DE 2025

ITAJAÍ,

UFM:

3,96 UFM

AUTORIDADE DE SAÚDE

Silvio Schatt

-Diretor da VISA-

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A empresa **RAIA DROGASIL S/A**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **61.585.865/001-51**, localizada à **AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES**, na cidade de **SÃO PAULO**, Estado de **SP**, CEP **05339-900**, atesta, para os devidos fins, que a **ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.**, matriz inscrita no CNPJ sob nº **56.998.701/0001-16**, situada na Rua Michigan, nº 735 – Brooklin, São Paulo, São Paulo, com filiais inscritas CNPJ sob o nº **56.998.701/0033-01**, localizada na Rod Régis Bittencourt, 1962, Galpão 05, Água Morna, em Embu das Artes, São Paulo e no CNPJ sob o nº **56.998.701/0034-84** localizada na Rua Vereador Germano Luiz Vieira, nº 500 – Itaipava, Itajaí, Santa Catarina, nos fornece os produtos de sua fabricação/distribuição da linha de diabetes, bem como abaixo relacionados, tendo atendido as solicitações desta empresa com pontualidade e qualidade, nas quantidades e prazos estipulados.

PRODUTO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE – CAIXAS
FREESTYLE LIBRE LEITOR	CAIXA COM 1 LEITOR	35.414
FREESTYLE LIBRE SENSOR	CAIXA COM 1 SENSOR	1.201.403
FREESTYLE OPTIUM CETONAS	CAIXA COM 10 UND.	29.374
<u>FREESTYLE LIBRE SENSOR 2</u>	CAIXA COM 1 SENSOR	<u>88.872</u>
FREESTYLE OPTIUM GLICOSE	CAIXA COM 50 UND.	48.800
FREESTYLE NEO KIT	CAIXA COM 1 MONITOR	8.400

Os produtos da linha de Abbott Diabetes Care estão sendo entregues com presteza, bem como atestamos que garantem uma excelente performance, e que as empresas mantem o compromisso referente à Assessoria Técnica/Científica e capacitação através de treinamentos.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

São Paulo, 23 de agosto de 2024

Atenciosamente,

Assinado por:

Eduardo Navarro

3E26ECE55941427...

Eduardo Navarro
CPF: 296.639.278-95
Cargo: Gerente de Novos Negócios
Telefone: (11) 9 8767-2435

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 17D38ECC0FA9425CBBA38930103ACDF9
Assunto: ABBOTT - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA LIBRE RD
Envelope fonte:
Documentar páginas: 1
Certificar páginas: 4
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Felipe Ramos
Rua Michigan, 735
SP, SP 04566000
felipe.ramos@abbott.com
Endereço IP: 147.161.129.98

Rastreamento de registros

Status: Original
23/08/2024 08:50:13
Portador: Felipe Ramos
felipe.ramos@abbott.com
Local: DocuSign

Eventos do signatário

Eduardo Navarro
enavarro@rdsauade.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinatura

Assinado por:

3E26ECE55941427...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 45.232.22.241

Registro de hora e data

Enviado: 23/08/2024 08:53:30
Reenviado: 29/08/2024 05:21:16
Reenviado: 29/08/2024 05:24:24
Visualizado: 29/08/2024 07:56:04
Assinado: 29/08/2024 07:56:23

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 29/08/2024 07:56:04
ID: 551e0c0c-d1d9-4f71-87c0-bd4915ad37a1

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	23/08/2024 08:53:31
Entrega certificada	Segurança verificada	29/08/2024 07:56:04
Assinatura concluída	Segurança verificada	29/08/2024 07:56:23
Concluído	Segurança verificada	29/08/2024 07:56:23
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda
Rua Michigan, 735 Cidade Monções - São
Paulo SP Brasil - CEP 04566-905
T: +55 (11) 5536-7610/7261/7484/7413/7010
licitacoes.brasil@abbott.com
licitacao.adcbrasil@abbott.com
www.abbottbrasil.com.br

A
MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO, SP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2026
PROCESSO Nº 4382/2026
EDITAL Nº 24/2026

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

A **ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.998.701/0034-84, com sede localizada na Rua Vereador Germano Luiz Vieira, nº 500, bairro Itaipava, município de Itajaí, estado de Santa Catarina, CEP 88.316-701, neste ato representada por sua representante legal a Sra. Cassia Maria da Silva, portador da cédula de identidade RG n.º 36.761.983 –0 e inscrito no CPF/MF nº 377.088.288.13, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico Nº 18/2026, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

São Paulo, 13 de abril de 2026.

DocuSigned by:

A515C585596C4B6...

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

Cassia Maria da Silva

Coordenadora de Licitação

RG: 36.761.983 –0 CPF: 377.088.288.13



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda
Rua Michigan, 735 Cidade Monções - São
Paulo SP Brasil - CEP 04566-905
T: +55 (11) 5536-7610/7261/7484/7413/7010
licitacoes.brasil@abbott.com
licitacao.adcbrasil@abbott.com
www.abbottbrasil.com.br

A
MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO, SP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2026
PROCESSO Nº 4382/2026
EDITAL Nº 24/2026

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A **ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.998.701/0034-84, com sede localizada na Rua Vereador Germano Luiz Vieira, nº 500, bairro Itaipava, município de Itajaí, estado de Santa Catarina, CEP 88.316-701, neste ato representada por sua representante legal a Sra. Cassia Maria da Silva, portador da cédula de identidade RG nº 36.761.983 –0 e inscrito no CPF/MF nº 377.088.288.13, para cumprimento do previsto no inciso I do artigo 63.º da Lei nº 14.133/2021, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação na Pregão Eletrônico nº 18/2026.

São Paulo, 13 de abril de 2026.

DocuSigned by:
Cassia Maria da Silva
A515C585596C4B6...

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

Cassia Maria da Silva

Coordenadora de Licitação

RG: 36.761.983 –0 CPF: 377.088.288.13



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda
Rua Michigan, 735 Cidade Monções - São
Paulo SP Brasil - CEP 04566-905
T: +55 (11) 5536-7610/7261/7484/7413/7010
licitacoes.brasil@abbott.com
licitacao.adcbrasil@abbott.com
www.abbottbrasil.com.br

A
MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO, SP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2026
PROCESSO Nº 4382/2026
EDITAL Nº 24/2026

ANEXO VI – DECLARAÇÃO CONJUNTA - “HABILITAÇÃO”

A **ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.998.701/0034-84, com sede localizada na Rua Vereador Germano Luiz Vieira, nº 500, bairro Itaipava, município de Itajaí, estado de Santa Catarina, CEP 88.316-701, neste ato representada por sua representante legal a Sra. Cassia Maria da Silva, portador da cédula de identidade RG n.º 36.761.983 –0 e inscrito no CPF/MF nº 377.088.288.13, DECLARO, sob as penas da Lei, que:

- a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos
- b) Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.
- c) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.
- d) Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Capão Bonito/SP, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.
- e) Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

São Paulo, 13 de abril de 2026.

DocuSigned by:
Cassia Maria da Silva
A515C585596C4B6...

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
Cassia Maria da Silva
Coordenadora de Licitação
RG: 36.761.983 –0 CPF: 377.088.288.13



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda
Rua Michigan, 735 Cidade Monções - São
Paulo SP Brasil - CEP 04566-905
T: +55 (11) 5536-7610/7261/7484/7413/7010
licitacoes.brasil@abbott.com
licitacao.adcbrasil@abbott.com
www.abbottbrasil.com.br

A
MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO, SP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2026
PROCESSO Nº 4382/2026
EDITAL Nº 24/2026

ANEXO VII – FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS

A, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº, com sede localizada na, neste ato representada por sua representante legal a Sra., portador da cédula de identidade RG n.º e inscrito no CPF/MF nº

I) Dados da Empresa:

Razão Social: **ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA**
CNPJ/MF: 56.998.701/0034-84
Insc. Estadual:
Endereço: Rua Vereador Germano Luiz Vieira, nº 500, bairro Itaipava, município de Itajaí, estado de Santa Catarina, CEP 88.316-701
Telefone 1: 11- 5536-7000 e-mail: licitacao.adcbrasil@abbott.com

II) Dados do representante legal participante da sessão de licitação:

Nome: Cassia Maria da Silva
RG: 36.761.983 –0
CPF: 377.088.288.13
Data de Nasc: 02/12/1990
Endereço: Rua Michigan, 735 Cidade Monções - São Paulo SP Brasil - CEP 04566-905:
Telefone 1: 11-5536-7413 Telefone 2: 11 9 9254-6452 e-mail: cassia.dasilva@abbott.com

III) Dados do representante legal que assinará o Contrato ou a Ata de Registro de Preços:

Nome: Cassia Maria da Silva
RG: 36.761.983 –0
CPF: 377.088.288.13
Data de Nasc: 02/12/1990
Endereço: Rua Michigan, 735 Cidade Monções - São Paulo SP Brasil - CEP 04566-905:
Telefone 1: 11-5536-7413 Telefone 2: 11 9 9254-6452 e-mail: cassia.dasilva@abbott.com

DS
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cassia', enclosed within a blue rectangular box with rounded corners.



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda
Rua Michigan, 735 Cidade Monções - São
Paulo SP Brasil - CEP 04566-905
T: +55 (11) 5536-7610/7261/7484/7413/7010
licitacoes.brasil@abbott.com
licitacao.adcbrasil@abbott.com
www.abbottbrasil.com.br

IV) Endereço e contato para envio do contrato para assinatura:

Rua Michigan, 735 - 2º andar - Cidade das Monções - São Paulo - SP - CEP 04566-905 -
Departamento de Licitações (Diabetes Care) - e-mail: licitacao.adcbrasil@abbott.com - Telefones:
(11) 5536-7010 / (11) 5536-7413

V) Dados bancário para pagamento:

Conta Bancária: BANCO DO BRASIL - AG: 1912-7 CC: 5510-7

VI) Quadro Societário:

Nome: Deusdedet Pereira Junior CPF: 022.131.307-95

Nome: Julio Borges Aderne neto CPF: 691.637.235-49

São Paulo, 13 de abril de 2026.

DocuSigned by:
Cassia Maria da Silva
A515C585596C4B6...

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

Cassia Maria da Silva

Coordenadora de Licitação

RG: 36.761.983 -0 CPF: 377.088.288.13