



**MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
CAPÃO BONITO-SP**

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2026
Processo Administrativo Nº 2434/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: LUCAS HENRIQUE FERREIRA
Data de Publicação: 03/03/2026 17:09:03



MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
CAPÃO BONITO-SP

TOTAL DO PROCESSO: 560.392,12			
CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP		59.881.128/0001-54	185.550,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 989 Lance: 3.550,00	Total: 35.500,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: W3	Modelo: RSP-12#22
Descrição: ROUPEIRO 12 PORTAS - Roupeiro de 12 portas sobrepostas, com dimensões aproximadas 272x420 mm cada, sendo dividido em 3 corpos com 4 portas em cada, confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas totais em milímetros: 1820(A) x 925(L) x 420 (P). Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as 2 faces cilíndricas e unidos por 1 pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das 2 dobradiças após união deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "pitão para cadeado", confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência, as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte cen			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 3.734,25	Valor Unit.: 3.550,00	Total Item: 35.500,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 837 Lance: 2.070,00	Total: 20.700,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: W3	Modelo: OF-4T#22
Descrição: ARQUIVO DE AÇO - Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 (# 22) com dimensões de 1330x470x600mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta- etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 2.075,00	Valor Unit.: 2.070,00	Total Item: 20.700,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 557 Lance: 3.840,00	Total: 38.400,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRISTALAÇO	Modelo: LUXO 5BCF
Descrição: Fogão 5 bocas com forno - Fogão com 5 queimadores, industrial, alta pressão, confeccionado em aço inox, 3 queimadores duplos, 2 queimadores simples, grelhas de ferro fundido, 30x30 cm, (6 dedos), bandeja coletora de resíduo. Medidas do fogão montado: Altura:81cm Largura:125cm Profundidade:88cm Forno porta inox ou vidro. Medidas:- Medidas Forno: Externas: Altura: 32cm Largura: 60cm Profundidade: 78cm Garantia: 12 meses.			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 3.842,75	Valor Unit.: 3.840,00	Total Item: 38.400,00
LOTE 25	Quant.: 1	Num: 880 Lance: 9.095,00	Total: 90.950,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GELOPAR	Modelo: GDR-57 AI
Descrição: Refrigerador /2 portas-RF03 - Modelo FDE - Refrigerador industrial vertical de 2 portas, monofásico 110 ou 220V, compressor de 1/3 hp, sistema de transmissão térmica convectiva de ar forçado através de evaporadores e condensadores, e eliminação automática da água de degelo (sistema "frost-free"), dotado de 4 prateleiras ajustáveis. Capacidade útil mínima de 540 litros. Refrigerador revestido totalmente em aço inox nas partes interna e externa. O equipamento deve possuir certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 371, de 29 de dezembro de 2009 e nº 328, de 08 de agosto de 2011. PADRÃO FDE (RF-03)			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 9.097,85	Valor Unit.: 9.095,00	Total Item: 90.950,00
EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA		30.522.695/0001-32	21.420,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 378 Lance: 720,00	Total: 11.520,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RADIAL	Modelo: BANCO TAMANDUA



MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
CAPÃO BONITO-SP

Descrição: BANCO PARA JARDIM - Modelo tamanduá, comp. 150cm, alt do encosto 70 cm, alt do assento 39 cm, prof. 58cm, estrutura em ferro fundido pintado na cor preta, régua com 150 cm de comp. de madeira tratada. - GARANTIA: Peças com 1 ano de garantia. PESO APROXIMADO : 60 Kg

Quantidade: 16 Val. Ref.: 1.006,25 **Valor Unit.: 720,00** Total Item: 11.520,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 553 Lance: 990,00 **Total: 9.900,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOLDDINOX Modelo: ME-80

Descrição: MESA DE INOX - Mesa de inox Industrial, 80x60x80 cm Mesa em chapa de aço inoxidável AISI-304 medindo 800 mm de largura x 600 mm de comprimento x 800 mm de altura, tampo em chapa de 1,2 mm de espessura, quatro pés de sustentação em tubular ou 40 x 40mm inox.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.147,1225 **Valor Unit.: 990,00** Total Item: 9.900,00

TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA **21.613.975/0001-65** **49.361,60**

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 722 Lance: 2.040,00 **Total: 30.600,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ECOBLU Modelo: E200

Descrição: BEBEDOURO - Industrial. Gabinete em aço inox 430 polido - Gabinete com estrutura metálica interna reforçada. - Montado Sobre chassi em aço Metalon - Reservatório de 200 Litros de Água Gelada - Reservatório confeccionado em PPN atóxico - Sistema de resfriamento através de serpentina Inox - Sistema de bóia para controle de nível da água - Termostato de controle de temperatura 07 Níveis - Tampa em chapa de aço com pintura eletrostática cinza - Aparador de Água (pingadeira) em aço inox 430 - Pingadeira removível e com sifão de escoamento - 04 Torneiras geladas, esfera, ¼ de volta - metal - Gás de Refrigeração R134^a - Ecológico - Garantia de 12 meses, - Unidade de refrigeração embutida para proteção - Compressor de ¼+ de HP hermético, com ar forçado. - Sistema de refrigeração com unidade Selada- Atende em Média 380 a 400 pessoas no fluxo - Medidas: 1.49 A x 0,95 L x 0,49 C (mts) - Peso : 48 kg- voltagem 127V - Acompanha Kit Instalação com flexível 0,60 cm, válvula de cuba, mangueira sifão 1,20 mt e

Quantidade: 15 Val. Ref.: 4.840,95 **Valor Unit.: 2.040,00** Total Item: 30.600,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 214 Lance: 1.876,16 **Total: 18.761,60**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MIDEA Modelo: WAVE AGITATOR

Descrição: Máquina de Lavar - Máquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.409,75 **Valor Unit.: 1.876,16** Total Item: 18.761,60

JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. **02.419.903/0001-37** **26.360,00**

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 716 Lance: 1.395,00 **Total: 11.160,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAQMÓVEIS Modelo: ME 25



MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
CAPÃO BONITO-SP

Descrição: MESA REUNIÃO 2,00MTS - ME25 FDEDESCRÇÃO oMesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal em MDP. CONSTITUINTES o Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 2000mm (largura) x 1000mm (profundidade) x 25mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e $\pm 0,3$ mm para espessura. o Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com primer na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo hot melt. Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de $\pm 0,5$ mm para espessura. o Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4" x 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. o Painel frontal em MDP, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 1400mm (largura) x 420mm (altura) x 18mm (espessura), admitindo-se tolerância de ± 1 mm para largura e $\pm 0,3$ mm para espessura. o Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com primer na face de colagem, acabamento de superfície frost, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo hot melt. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de $\pm 0,5$ mm para espessura. o Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção retangular de 20mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). o Aletas de fixação do painel frontal confeccionadas em chapa de aço carbono, em chapa 14 (1,9mm), estampadas conforme o projeto.

Quantidade: 8 Val. Ref.: 1.397,50 Valor Unit.: 1.395,00 Total Item: 11.160,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 222 Lance: 790,00 **Total: 6.320,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAQMÓVEIS Modelo: ME 22

Descrição: Mesa para computador - MESA MULTIUSO 1,20 MTS - ME22 FDEDESCRÇÃO oMesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal em MDP. CONSTITUINTES o Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, no padrão amadeirado (ver referências). Dimensões acabadas de 1200mm (largura) x 750mm (profundidade) x 25mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e $\pm 0,3$ mm para espessura. o Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com primer na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo hot melt. Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura) com tolerância de $\pm 0,5$ mm para espessura.. o Painel frontal em MDP, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, no padrão amadeirado (ver referências). Dimensões acabadas de 1090mm (largura) x 340mm (altura) x 18mm (espessura), admitindo-se tolerância de ± 1 mm para largura e $\pm 0,3$ mm para espessura o Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com primer na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo hot melt. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura). o Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4" x 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. o Estrutura composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção quadrada de 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessas superiores longitudinais (fixação do tampo e do painel) confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção retangular de 20mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessas superiores transversais confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção retangular de 30mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessas inferiores transversais de fixação do painel confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção quadrada de 30mm x 30mm, em chapa 16 (1,5mm). o Fixação do tampo às travessas superiores longitudinais através de parafusos rosca máquina polegada de 1/4" x 2", cabeça chata, fen

Quantidade: 8 Val. Ref.: 792,50 Valor Unit.: 790,00 Total Item: 6.320,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 887 Lance: 1.110,00 **Total: 8.880,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAQMÓVEIS Modelo: OFFICE



MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
CAPÃO BONITO-SP

Descrição: Mesa redonda para reunião - MESA DE REUNIÃO REDONDA 1200x750mm. Tampo na a escolher e estrutura na cor a escolher. DESCRITIVO: Tampo: Confeccionado em chapas de madeira MDP BP 25 mm de média densidade (Médium Density Particleboard) na cor avelã. São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínico em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 595 kg/m³, densidade média da camada externa 900 kg/m³, resistência média à tração perpendicular kgf/cm² 4,5, resistência média à flexão estática kgf/cm² 135, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamentos médio 6% e umidade média de 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am. seca <30. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2 mm de espe

Quantidade: 8 Val. Ref.: 1.110,00 Valor Unit.: 1.110,00 Total Item: 8.880,00

ALINE DALFRÉ BARBIERI ME 30.788.424/0001-23 42.636,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 463 Lance: 387,00 **Total: 3.096,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: JB Modelo: IMPRESSORA

Descrição: Mesa para impressora - Tampo de MDP ou MDF de 25mm de espessura, painel frontal MDP ou MDF de 15mm, na cor cinza cristal, medida 0,60 x0,40 x0,75 (CxLxA), com estrutura de aço, secção, retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor cinza cristal, sapata niveladora, calha removível, para passagem de fiação.. Garantia de 01 ano

Quantidade: 8 Val. Ref.: 387,50 Valor Unit.: 387,00 Total Item: 3.096,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 358 Lance: 143,00 **Total: 25.740,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: STYLO DECOR Modelo: REDONDO

Descrição: Puff. - Descrição: puff decorativo para decorar ambientes , muito utilizado em escolas , empresas e eventos. Características: Tecido Couro Sintético Reforçado (corano), Costura reforçada, Enchimento de flocos de isopor, tecido prático para limpeza, Alta Qualidade Detalhes do produto estrutura de madeira: Dimensões do Puff: Largura - 35 cm, Comprimento - 35 cm, Altura Total - 35 cm. Detalhes do produto: Tecido - Couro Sintético, Instruções de limpeza e cuidados : Recomendamos usar apenas pano úmido com detergente suave ou sabão neutro . Para manter seus tecidos com aparência de novos, guarde-os longe da luz solar direta quando não estiverem em uso.

Quantidade: 180 Val. Ref.: 164,40 Valor Unit.: 143,00 Total Item: 25.740,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 107 Lance: 1.380,00 **Total: 13.800,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LIGLIG Modelo: PISCINA BOLINHA

Descrição: PISCINA DE BOLINHA - DESCRIÇÃO: Piscina feita em material macio, livre de quinas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Diâmetro interno: 1100 mm; Diâmetro externo: 1300 mm; Largura das laterais: 200 mm; Altura das laterais: 300 mm; Espessura do fundo: 30 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS : Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em courvin ; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico.GARANTIA : Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.386,00 Valor Unit.: 1.380,00 Total Item: 13.800,00

ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES 13.960.165/0001-57 108.726,40
LTDA

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 519 Lance: 540,88 **Total: 16.226,40**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SUDESTE Modelo: CJC-01



MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
CAPÃO BONITO-SP

Descrição: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL CJC 01 - Modelo FNDE, código CJC 01. - CONJUNTO COLETIVO - Altura do aluno: de 0,93m a 1,16m - CJC 01 DESCRICÃO O Conjunto coletivo composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. o Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, montado sobre estrutura tubular de aço. o Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES - MESA o Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA (ver referências). Dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e

Quantidade: 30 Val. Ref.: 1.412,25 Valor Unit.: 540,88 Total Item: 16.226,40

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 851 Lance: 750,00 **Total: 37.500,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SUDESTE Modelo: M4C-03

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR FDE M4C-03 AMARELO Composto. 1 mesa e 4 cadeiras estrutura: mesa: mesa com tampo em mdp ou mdf, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Tampo em mdp ou mdf, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - bp, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo em pvc com "primer", acabamento texturizado, na cor amarelo, coladas com adesivo "hot melting", com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor amarelo. Cadeira: assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor amarelo. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor amarelo. Medidas: mesa altura do tampo ao chão: 590mm largura: 1200mm profundidade: 600mm Cadeira altura do assento ao chão: 350mm - assento: 400 x 310mm - encosto: 396 x 198mm cor: amarelas pintura das estruturas na cor cinza revestimento (ap) na cor cinza com acabamento texturizado injetado na cor amarelo -

Quantidade: 50 Val. Ref.: 1.383,3333 Valor Unit.: 750,00 Total Item: 37.500,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 545 Lance: 1.000,00 **Total: 25.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SUDESTE Modelo: MBR-03

Descrição: Conjunto refeitório infantil. - Conj. Refeitório RF com encosto conjunto refeitório RF com encosto - tamanho 3 composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos com tampo em mdp, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. constituintes: tampo e assentos em mdp, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico, acabamento frost, na cor cinza. furacão e colocacão de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento. topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em pvc (cloreto de polivinila); pp (polipropileno) ou pe (polietileno), com primer na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor azul, colada com adesivo hot melting; estrutura da mesa: pés confeccionados em tubo de aço carbono sae 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 14 (1,9mm); travessa longitudinal em tubo de aço carbono sae 1008, laminado a frio, com costura, seção quadrada

Quantidade: 25 Val. Ref.: 2.254,00 Valor Unit.: 1.000,00 Total Item: 25.000,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 742 Lance: 1.000,00 **Total: 30.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SUDESTE Modelo: MBR-02



MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
CAPÃO BONITO-SP

Descrição: Conjunto refeitório infantil. - CONJUNTO REFEITÓRIO FDE MBR-02 Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. Mbr 02 Mesa com tampo em mdp, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. Bancos com assentos em mdp, revestidos de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. Tampo e assentos em mdp, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - bp, acabamento frost, na cor branca. Furacão e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. Dimensões acabadas: tampo: 2000mm (largura) x 700mm (profundidade); assento: 2000mm (largura) x 350mm (profundidade). Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em pvc (cloreto de polivinila); pp (polipropileno) ou pe (polietileno), com "prim

Quantidade: 30 Val. Ref.: 2.047,00 Valor Unit.: 1.000,00 Total Item: 30.000,00

CASA DAS ESCOLAS DISTRIBUIDORA LTDA 51.916.510/0001-44 22.500,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 145 Lance: 75,00 **Total: 22.500,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAPAMES MAX3 Modelo: FAPAMES MAX3

Descrição: Cadeira empilhável, com estrutura metálica em tubo 3/4 chapa 18, metal tratado contra ferrugem pintura epóxi cor prata, polimerizada em estufa de pintura a 220°, solda mig, acabamento em ponteiros de plástico injetado resistente no pés. Assento e encosto em resina plástica. assento 30x33cm, encosto 34x20cm, altura do assento até o chão 30 cm. Cores à escolher no catálogo do Fabricante

Quantidade: 300 Val. Ref.: 208,50 Valor Unit.: 75,00 Total Item: 22.500,00

KCR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 09.251.627/0001-90 **5.800,00**
EPP

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 410 Lance: 580,00 **Total: 5.800,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LIDER Modelo: LD230 PLUS

Descrição: BALANÇA DIGITAL - Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metrológica: "Tipo III". Divisão: de 5g em 5g. Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado vedado de membrana composto de no mínimo 16 teclas. Tecla de Tara. Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. Bateria interna. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Todo equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português. A Balança deve apresentar selo de aferição que comprove que sua fabricação e funcionamento estejam em conformidade ao Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos do INMETRO. O selo deve trazer a identificação do Organismo de Certificação acreditado pelo INMETRO para avaliação da conformidade do equipamento. ABNT NBR 14136: 2012 - Portari

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.057,05 Valor Unit.: 580,00 Total Item: 5.800,00

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA 36.521.392/0002-62 9.100,20

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 371 Lance: 455,01 **Total: 9.100,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VITALEX Modelo: ESS-1/2CV

Descrição: ESPREMEDOR DE LARANJA INDUSTRIAL - Corpo e copo em inox, 600w, bivolt, 35,5cm A, 23cm L, 18 cm P, peneira para copo, castanha pequena e grande, cúpula com bica, tampa em inox.

Quantidade: 20 Val. Ref.: 632,7475 Valor Unit.: 455,01 Total Item: 9.100,20

COMERCIAL USUAL LTDA - EPP 14.050.075/0001-91 88.937,92

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 575 Lance: 11.117,24 **Total: 88.937,92**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FRILUX Modelo: RF-064-ESPECIAL



**MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
CAPÃO BONITO-SP**

Descrição: Refrigerador comercial 4 portas - Refrigerador industrial vertical de 4 portas, monofásico 110 ou 220V, compressor de 1/3 hp, sistema de transmissão térmica convectiva de ar forçado através de evaporadores e condensadores, e eliminação automática da água de degelo (sistema "frost-free"), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. Capacidade útil mínima de 1.000 litros. Refrigerador revestido totalmente em aço inox nas partes interna e externa O equipamento deve possuir certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 371, de 29 de dezembro de 2009 e nº 328, de 08 de agosto de 2011.PADRÃO FDE (RF-01)

Quantidade: 8

Val. Ref.: 11.125,4175

Valor Unit.: 11.117,24

Total Item: 88.937,92

PREGOEIRO: LUCAS HENRIQUE FERREIRA

MEMBRO EQUIPE DE APOIO ANA PAULA HONORIA MOREIRA PEREIRA