



TCESP

Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 15/05/2026 às 10:38:53

Relação de pessoas físicas ou jurídicas encontradas para o(s) seguinte(s) critério(s)
informado(s):

CNPJ: 35359087000172

Apenado: OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
CNPJ: 35.359.087/0001-72
Órgão Apenador: 0000000538-PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
Processo:
Tipo de Art. 7, da Lei 10.520/02.
Início: 19/01/2024 **Término:** 19/01/2027
Observação: NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA PARA A ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 05/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 15/05/2026 10:39:10

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 35359087000172

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/05/2026 às 10:41) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 35.359.087/0001-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A07.2278.8518.0472 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
CNPJ: 35.359.087/0001-72- Inc. Estadual562.483.134.111
RUA PACAEMBU, 495, PALMITAL, MARILIA - SP, CEP 17511-400
MARILIA - SÃO PAULO BRASIL- FONE/FAX: (14) 997276630

PROPONENTE: OESTE PAULISTA AUTOMOTIVAS LTDA
RUA PACAEMBU, 495, PALMITAL, MARILIA - SP, CEP 17511-400
MARILIA – SP
CNPJ Nº: 35.359.087/0001-72
IINSC. EST. Nº: 562.483.134-111
INSC. MUNICIPAL Nº

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO 24/2026 ;PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO /SP**

SP ,- Registro de preço de Lubrificantes para manutenção dos veículos da frota municipal, de acordo com as exigências constantes do Termo de Referencia e demais exigências contidas no Edital .

PREGÃO ELETRÔNICO 24/2026						
Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO ITEM	Marca/Modelo	VLUNITARIO	VL.TOTAL
5	40	BALDE	OLEO LUBRIFICANTE W 80 (EM BALDE DE 20 LITROS)	Texsa / Gear Sae Gl 4 80 w	R\$ 299,30	R\$ 11.972,00
12	100	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO FLEX (EM FRASCO DE 1 LITRO)	Texsa / Sintetico 5w40 SN	R\$ 23,50	R\$ 2.350,00
16.	200	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE ECS 5W-30 SINTETICO (MOTORES DIESEL) (EM FRASCO DE 1 LITRO)	Texsa / Sintético SUV 5w30 c2/c3	R\$ 21,35	R\$ 4.270,00
18	300	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE 0W20 K68218950LA (EM FRASCO DE 1 LITRO)	Texsa Sintetico Premium SP 0W20	R\$ 26,00	R\$ 7.800,00
22	60	BALDE	OLEO HIDRAULICO SAE XP 46 EM (EM BALDE DE 20 LITROS)	Texsa / Hidraulico AW 68	R\$ 260,00	R\$ 15.600,00

Validade da proposta: Conforme Edital

Vigência : 12 Meses

Prazo de Entrega: DE ACORDO COM EDITAL

Vigência : 12 Meses Garantia da Proposta Conforme Edital

Local de Entrega Almoxarifado

Pagamento: Depósito em conta bancaria 30 dias Banco Santander AG 4577 C/C 13004290-6

Email : egm_elias@hotmail.com licitacao.oeste@hotmail.com

Declaramos , para os fins de direito , na qualidade e de Proponente do procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 24/2026 ,Registro de preços
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO /SP

A) Assumimos a responsabilidade pela qualidade e segurança dos produtos cotados; e declaramos:

A 1) os produtos cotados não são reutilizados ou remanufaturados, e atendem todas as normas técnicas vigentes, inclusive as normas da ANP, do INMETRO e da ABNT; e registrados na ANP, caso sejamos vencedores de pelo menos um dos itens (óleo lubrificante) da planilha do Anexo ,

A2) Que nossos produtos ofertados possui o ISO 9001 E 14001

A3) os óleos lubrificantes cotados são homologados ou indicados por pelo menos uma das marcas fabricantes dos veículos pertencente a frota Municipal ou por qualquer outra marca fabricante de veículos desde que o padrão de qualidade do produto seja equivalente ou superior

A3) os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência;

B) Estamos cientes que o prazo de entrega é de acordo com o edital ,após a autorização de compras

(empenho) , do setor responsável da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO /SP

em a sem ofertados através de lances verbais , são apresentados com seu

preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos , além de lucro, todas as despesas e custos, como transporte ou frete , tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes , diretas ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação ;

D) Que examinamos , criteriosamente, todos os documentos do Edital , que os comparou entre si e obteve do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso , e reconhece que a tarefa de reunir os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar dúvidas com licitador , e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da sessão marcada para a licitação

E) Que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado.

F) Que a participação na presente licitação importa em total, irrestrita e irratável submissão aos termos e condições estabelecidas no Edital e que sendo vencedor da Licitação , assumiremos integral responsabilidade pelo perfeito fornecimento do objeto licitado

H) E o Sr. Elias Gimenes Marques , CPF : 068.133.478-41 está investido de poderes para firmar a ata de registro de preços .

I) Assumimos a responsabilidade pela qualidade e segurança dos produtos cotados .

J) Que estamos ciente que as despesas decorrentes de análise de testes de controle de qualidade dos produtos será de responsabilidade do fornecedor

8. LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE GARANTIA

8. 1 Os produtos deverão ser entregues de forma integral e de acordo com todas as condições estabelecidas neste Termo e na Autorização de Fornecimento.

8.2. A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos produtos, no prazo de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, não sendo tolerado prazo de atraso, sob as penas previstas neste Edital.

8.3. As entregas deverão ser realizadas em dias úteis, das 07h às 11h e das 13h às 17h, no seguinte endereço: Rua Rio Grande do Sul, 116, Jd. Helena, Capão Bonito/SP.

5.6 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Dados do representante que assinará a ata de registro de preços , conforme consta na procuração

DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO ENDEREÇO E CONTATO PARA ENVIO DO CONTRATO PARA ASSINATURA

NOME: Elias Gimenes Marques

RG: RG: 17.655.035 CPF: 068.123.478-41 Data Nasc 16/12/1964

Endereço: Rua Washington Luís n 1437-

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

Representante

ELIAS GIMENES MARQUES

CPF: 068.123.478-41

RG: 17.655.035

MARILIA 14 de maio de 2026

Company Name: TEXSA
AVENIDA FLORIVALDO
RICIERI TAMPELINI, 1470
Corporate Address: UMUARAMA, PR, 87507-070,
Brazil
Website: www.texsado brasil.com.br
License Status: Active
License Number: 3694
Original License Issue Date: 11-Sep-2020
License Effective Date: 01-Apr-2025
License Expiration Date: 31-Mar-2026





Ford Motor Company Limited

APROVAÇÃO TEXSA ULTRASYNTHESE

ACEA A5/B5, JAGUAR/LAND ROVER,
RENAULT RN 0700, ST JLR.03.5003, SAE 5W-30.

FORD

FORD SPECIFICATION WSS-M2C913-D

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a *Qualidade!*

Fuels & Lubes Department
Ford Motor Company
Dunton Technical Centre
Room 15/GB-E10-B
Laindon, Basildon,
Essex, SS15 6EE

Tel.: + 44 (0) 1268 402801
Fax: + 44 (0) 1268 405619

Date: 17th January 2018

DJALMA PALIN JUNIOR
Texsa Do Brasil LTDA
AV. Florivaldo R. Tampelini,
1470 – PQ.
Industrial I-CEP:87507-070
UMUARAMA
Brazil,

Dear DJALMA PALIN JUNIOR,

**Ref: Request for Claiming Ford WSS-M2C913-D Specs on Texsa Ultrasynthese,
SAE 5w-30 of Texsa Do Brasil using Lubrizol Formulation Code OS261405**

We acknowledge your claim for Ford WSS-M2C913-D Specs on Texsa Ultrasynthese, SAE 5W-30 based on Formulation Code OS261405 from Lubrizol.

However, please ensure that you adhere to these formulations including the additive types, additive treat rates and the base oils used for blending. Ford has the right to take samples, request analysis of the blends and have the right to ask you to remove the product from the market if requirements are not met.

Ford hereby excludes all liability whatsoever for our above acknowledgement and reserves our rights, as the testing has not been conducted by Ford and the acknowledgement was based only on the information provided.

This acknowledgement from Ford in no way implies that Ford is recommending the oil. In no circumstances can any actual or implied recommendation be made to third parties.

Yours sincerely,

Suhair Abdelhalim
Senior Lubricant Engineer

Rhys Davies
Fuels & Lubes Supervisor



Daimler Truck AG, Post office box 10 01 54, 70745 Leinfelden-Echterdingen

TEXSA DO BRASIL LTDA.
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon / Phone +49 7 11 84 85-	Telefax / Fax +49 7 11 84 85-	Hauspost-Code / Internal Code
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

APROVAÇÃO

TEXSA GEAR MULTI PLUS

API GL-5/MT-1, ARVIN MERITOR 0-76-D, DAF, DETROIT DIESEL DFS93K219.02,
IVECO, MAN 342 TYPE M3, MIL-PRF-2105E, Mack GO-J, SAE J2360, Scania STO 1:0,
ZF TE-ML 04G/05A/07A/08/12E/12L/12M/16B/16C/17B/19B/21A, SAE 80W-90.



DTFR 12B110 (MB-Approval 235.20)

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom / Your reference	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom / Our reference	Name E-Mail	Datum / Date
06.11.2023	TT/XEV-512326	frs@daimlertruck.com	25.07.2024

DTFR-Certificate - Migration to DTFR - Gear Oil - Reblend
DTFR 12B110 for: "Texsa Gear Multi Plus"
Oil-Code: OS341289, SAE-Grade: 80W-90
Reblend to OS341289 with Oil-Code: OS341289
Supplier: Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Daimler Truck Specifications for Operating Fluids, sheet DTFR 12B110 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz-Truck vehicles and assemblies. The application range is shown and further defined on the sheet DTFR 12A100. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the DTFR (Daimler Truck Fluid Release):

- The DTFR comes into force on the date shown on this certificate
- The DTFR will expire in 10 years at the latest
- The DTFR automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The DTFR is only valid as long as the product name is listed in Mercedes-Benz-Truck BeVo-ONLINE: <http://bevo.mercedes-benz-trucks.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the current "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler Truck AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler Truck AG

i.V. Dr. Martin Fritz

i.V. Dr. Peter Kožuch

Daimler Truck AG
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 762884
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Joe Kaeser
Vorstand/Board of Management: Martin Daum, Vorsitzender/Chairman;
Karl Deppen, Jochen Goetz, Andreas Gorbach, Jürgen Hartwig, John O'Leary, Karin Rådström, Stephan Unger

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany
Telefon/Phone +49 7 11 84 85-0
Telefax/Fax +49 7 11 84 85-20 00
contact@daimlertruck.com
www.daimlertruck.com



Daimler Truck AG, Post office box 10 01 54, 70745 Leinfelden-Echterdingen

TEXSA DO BRASIL LTDA.
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon / Phone
+49 7 11 84 85-

Telefax / Fax
+49 7 11 84 85-

Hauspost-Code /
Internal Code

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom /
Your reference

07.12.2023

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom /
Our reference

TT/XEV-513313

Name
E-Mail

frs@daimlertruck.com

Datum / Date

15.04.2024

APROVAÇÃO TEXSA GEAR PLUS

API GL-4, ZF TE-ML 06L, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 17A SAE 80W.



DTFR 13B100 (MB-Approval 235.1)

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

DTFR-Certificate - Migration to DTFR - Gear Oil - Reblend
DTFR 13B100 for: "Texsa Gear Plus"
Oil-Code: OS195609, SAE-Grade: 80W
Reblend to OS195609 with Oil-Code: OS195609
Supplier: Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Daimler Truck Specifications for Operating Fluids, sheet DTFR 13B100 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz-Truck vehicles and assemblies. The application range is shown and further defined on the sheet DTFR 13A100. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the DTFR (Daimler Truck Fluid Release):

- The DTFR comes into force on the date shown on this certificate
- The DTFR automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The DTFR is only valid as long as the product name is listed in Mercedes-Benz-Truck BeVo-ONLINE: <http://bevo.mercedes-benz-trucks.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the current "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler Truck AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler Truck AG

i.V. Dr. Martin Fritz

i.V. Dr. Peter Kožuch

APROVAÇÃO

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS

API CJ-4/SN; MACK EO-O PREMIUM PLUS; DETROIT DIESEL DDC 93K218; MAN M 3575;
DEUTZ DQC III-10 LA; RENAULT RLD-3; CAT ECF-3; CUMMINS CES 20081; ACEA E9-12;
MTU TYPE 2.1; VOLVO VDS-4; SAE 10W-40.



MB-Approval 228.31

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

DAIMLER



81960-FB

Daimler AG - 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code
24801	59756	C651

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/ Your reference	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/ Our reference	Name E-Mail	Datum/Date
24.08.2017	RD/PDI-F-81960	Mrs. Fuchs	03.01.2018

MB-Approval Certificate

New Approval - Engine Oil

MB-Approval 228.31 for: "Texsa Premium Turbo Plus"
Oil-Code: OS296 169, SAE-Grade: 10W-40
Reblend to OS296 169 with Oil-Code: OS296 169, Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 228.31 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract signed on 08.12.2017 apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler AG

i.V. Johannes Leweux

i.V. Markus Paule

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
70546 Stuttgart
Telefon/Phone +49 7 11 17-0
Telefax/Fax +49 7 11 17-222 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com

Daimler Truck AG, PO Box 10 01 54, 70745 Leinfelden-Echterdingen, Germany



TEXSA DO BRASIL LTDA.
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon / Phone
+49 7 11 84 85-0

Hauspost-Code /
Internal Code

APROVAÇÃO

TEXSA SUPER TURBO PLUS

API CI-4/SL; ACEA E7-12; VOLVO VDS-3; RENAULT TRUCK RLD-2;
MACK E0-N/EO-M PLUS; CUMMINS CES 20076/77/78;
CAT ECF-2; DEUTZ DQC III-10; DETROIT DIESEL DDC 93K215;
MTU TYPE 2; MAN M 3275; GLOBAL DHD-1, SAE 15W-40.



DTFR 15B110 (MB-Approval 228.3)



A nossa bandeira é a Qualidade!

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom /
Your reference

07.10.2024

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom /
Our reference

TT/XEV-523178

Name
E-Mail

frs@daimlertruck.com

Datum / Date

07.01.2025

DTFR-Certificate - New Approval - Engine Oil - Reblend
DTFR 15B110 for: "Texsa Super Turbo Plus"
Oil-Code: OS322899, SAE-Grade: 15W-40
Reblend to OS322899 with Oil-Code: -
Supplier: Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Daimler Truck Specifications for Operating Fluids, sheet DTFR 15B110 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz-Trucks vehicles and assemblies. The application range is shown and further defined on the sheet DTFR 15A100. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the DTFR (Daimler Truck Fluid Release):

- The DTFR comes into force on the date shown on this certificate
- The DTFR will expire in 5 years at the latest
- The DTFR automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The DTFR is only valid as long as the product name is listed in Mercedes-Benz-Truck BeVo-ONLINE: <http://bevo.mercedes-benz-trucks.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the current "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler Truck AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler Truck AG

i.V. Gilles Fédacou

i.V. Dr. Peter Kožuch

Daimler Truck AG
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 762884
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Joe Kaeser
Vorstand/Board of Management: Karin Rådström, Vorsitzende/Chairwoman; Martin Daum, Karl Deppen, Andreas Gorbach, Jürgen Hartwig, John O'Leary, Eva Scherer

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany
Telefon/Phone +49 7 11 84 85-0
Telefax/Fax +49 7 11 84 85-20 00
contact@daimlertruck.com
www.daimlertruck.com

APROVAÇÃO TEXSA ULTRASYNTHESE

ACEA A3/B4-2012, API SN, PORCSHE A 40,
RENAULT RN 0700/RN0710, SAE 5W-40.



MB-Approval 226.5

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

DAIMLER



84344-FB

Daimler AG · 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code
24801	59756	C651

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/ Your reference	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/ Our reference	Name E-Mail	Datum/Date
05.10.2017	RD/PDI-F-84344	Mrs. Fuchs	21.03.2018

Additional MB-Approval Certificate Engine Oil

Additional MB-Approval 226.5 for: "Texsa Ultrasynthese"
SAE-Grade: 5W-40
226.5 valid according RN0710-12-20 until 16.02.2021

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 226.5 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

This is an Additional MB-Certificate. It does not affect the period of validity of other certificates. Applications for renewals or new approvals must be made on time.
This certificate is part of the relevant MB-Approval Certificate and shall be attached.

Sincerely
Daimler AG

i.V. Fritz Kreitmann

i.V. Markus Paule

K: 81961 + 84343

BZ0.900.00.003.00.F

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
70546 Stuttgart
Telefon/Phone + 49 7 11 17 - 0
Telefax/Fax + 49 7 11 17 - 222 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com

APROVAÇÃO TEXSA ULTRASYNTHESE

ACEA A3/B4-2012, API SN, PORCSHE A 40,
RENAULT RN 0700/RN0710, SAE 5W-40.



MB-Approval 229.3

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

DAIMLER



84343-FB

Daimler AG - 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code	
24801	59756	C651	
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/ Your reference	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/ Our reference	Name E-Mail	Datum/Date
05.10.2017	RD/PDI-F-84343	Mrs. Fuchs	21.03.2018

Additional MB-Approval Certificate Engine Oil

Additional MB-Approval 229.3 for: "Texsa Ultrasynthese" SAE-Grade: 5W-40

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 229.3 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

This is an Additional MB-Certificate. It does not affect the period of validity of other certificates. The period of validity of the relevant MB-Approval Certificate(s) and the date(s) for yearly verification(s) shall apply for this Additional MB-Approval Certificate. Applications for renewals or new approvals must be made on time. This certificate is part of the relevant MB-Approval Certificate and shall be attached.

Sincerely
Daimler AG


i.V. Fritz Kreitmann


i.V. Markus Paule

K: 81961 + 84344

B20 900 000 003 001 F

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
70546 Stuttgart
Telefon/Phone +49 7 11 17-0
Telefax/Fax +49 7 11 17-2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com

APROVAÇÃO TEXSA ULTRASYNTHESE

ACEA A3/B4-2012, API SN, PORCSHE A 40,
RENAULT RN 0700/RN0710, SAE 5W-40.



MB-Approval 229.5

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

DAIMLER



Daimler AG - 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code
24801	59756	C651

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/
Your reference
24.08.2017

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/
Our reference
RD/PDI-F-81961

Name
E-Mail
Mrs. Fuchs

Datum/Date
21.03.2018

MB-Approval Certificate

New Approval - Engine Oil

MB-Approval 229.5 for: "Texsa Ultrasynthese"

Oil-Code: OS2709 19, SAE-Grade: 5W-40

Reblend to OS2709 19 with Oil-Code: OS2709 19, Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 229.5 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the current "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler AG

i.V. Fritz Kreitmann

i.V. Markus Paule

K: 84343 + 84344

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
70546 Stuttgart
Telefon/Phone +49 7 11 17 - 0
Telefax/Fax +49 7 11 17 - 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com

APROVAÇÃO TEXSA ULTRASYNTHESE

ACEA A3/B4-2012, API SN, PORCSHE A 40,
RENAULT RN 0700/RN0710, SAE 5W-40.



VW 508 88

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 38436 WOLFSBURG DEUTSCHLAND

Texsa do Brasil Ltda
Djalma Palin Juníour
Av. Florivaldo Ricieri Tampelini, 1470
- Parque Industrial I - CEP
87.507-070 - Umuarama/PR
Brasil

dpj
30.05.17
1437-elf-sk
9-43156
9-32371

IHRE ZEICHEN
IHRE NACHRICHT
UNSERE ZEICHEN
DURCHWAHL
TELEFAX
E-MAIL

engine.oil.approvals.vw@volkswagen.de

30.09.2017 DATUM

Engine Oil

Dear Mr Djalma Palin Juníour,

Analysis of the engine oil

Texsa Ultrasynthese SAE 5W-40 (Oil-Code: OS270919)

has shown that product in question meets the requirements in accordance with VW Standard 508 88 and VW Standard 509 99. This engine oil is therefore suitable for use in our petrol and diesel engines, including engines with turbochargers, in accordance with the Owner's Literature for our products.

So that it is clear to both customers and workshops that this approval has been granted, containers should state:

"approved under VW Standard 508 88 and VW Standard 509 99"

Please note that this approval expires after 36 months, at which point compliance with the then valid VW standards must be verified again.

Yours sincerely,

Dr. Elfrath

i.A.

Dr. Kossmehl

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
38436 WOLFSBURG
DEUTSCHLAND
TELEFON +49 5361 9-0
TELEFAX +49 5361 9-28282
VW@VOLKSWAGEN.DE

EHRENVORSITZENDER DES
AUF SICHTSRATS:
KLAUS LIESEN

VORSITZENDER DES AUF SICHTSRATS:
HANS DIETER PÖTSCH

VORSTAND:
MATTHIAS MÜLLER –
VORSITZENDER

KARLHEINZ BLESSING
HERBERT DIESS
FRANCISCO J. GARCIA SANZ
JOCHEM HEIZMANN
ANDREAS RENSCHLER
RUPERT STADLER
HILTRUD D. WERNER
FRANK WITTER

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
SITZ: WOLFSBURG
AMTSGERICHT BRAUNSCHWEIG
HRB 100484

APROVAÇÃO TEXSA ULTRASYNTHESE

ACEA A3/B4-2012, API SN, PORCSHE A 40,
RENAULT RN 0700/RN0710, SAE 5W-40.



VW 509 99

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 38436 WOLFSBURG DEUTSCHLAND

Texsa do Brasil Ltda
Djalma Palin Junior
Av. Florivaldo Ricieri Tampelini, 1470
- Parque Industrial I - CEP
87.507-070 - Umuarama/PR
Brasil

dpj
30.05.17
1437-elf-sk
9-43156
9-32371

IHRE ZEICHEN
IHRE NACHRICHT
UNSERE ZEICHEN
DURCHWAHL
TELEFAX
E-MAIL

engine.oil.approvals.vw@volkswagen.de

30.09.2017 DATUM

Engine Oil

Dear Mr Djalma Palin Junior,

Analysis of the engine oil

Texsa Ultrasynthese SAE 5W-40 (Oil-Code: OS270919)

has shown that product in question meets the requirements in accordance with VW Standard 508 88 and VW Standard 509 99. This engine oil is therefore suitable for use in our petrol and diesel engines, including engines with turbochargers, in accordance with the Owner's Literature for our products.

So that it is clear to both customers and workshops that this approval has been granted, containers should state:

"approved under VW Standard 508 88 and VW Standard 509 99"

Please note that this approval expires after 36 months, at which point compliance with the then valid VW standards must be verified again.

Yours sincerely,

Dr. Elfrath

i.A.

Dr. Kossmehl

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
38436 WOLFSBURG
DEUTSCHLAND
TELEFON +49 5361 9-0
TELEFAX +49 5361 9-28282
VW@VOLKSWAGEN.DE

EHRENVORSITZENDER DES
AUF SICHTSRATS:
KLAUS LIESEN

VORSITZENDER DES AUF SICHTSRATS:
HANS DIETER PÖTSCH

VORSTAND:
MATTHIAS MÜLLER –
VORSITZENDER

KARLHEINZ BLESSING
HERBERT DIESS
FRANCISCO J. GARCIA SANZ
JOCHEM HEIZMANN
ANDREAS RENSCHLER
RUPERT STADLER
HILTRUD D. WERNER
FRANK WITTER

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
SITZ: WOLFSBURG
AMTSGERICHT BRAUNSCHWEIG
HRB 100484

APROVAÇÃO TEXSA GEAR MULTI

API GL-5, MIL L2105-D, MAN 342 type M-1,
SAE 80W-90.



ZF TE-ML 05A | ZF TE-ML 12E | ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 17B | ZF TE-ML 19B | ZF TE-ML 21A

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!



ZF Group - 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Texsa Gear Multi GL-5 80W90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant "Texsa Gear Multi GL-5 80W90" (ZF approval number "ZF001942") has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of "2015-10-23", we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

▣ TE-ML 05A

▣ TE-ML 21A

▣ TE-ML 12E

▣ TE-ML 16B

▣ TE-ML 17B

▣ TE-ML 19B

Approval is based on the data in your approval application of "2015-10-23", extended on "2024-07-01". Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 12/2023) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

ZF Friedrichshafen AG

i.A. Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Dr. Holger Klein (CEO),
Dr. Lea Corzilius, Dr. Martin Fischer, Michael Frick, Dr. Peter Holdmann,
Prof. Dr. Peter Laier, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen ·
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000

Corporate Research & Development
Department DIWML
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
Fax +49 7541 77 907853
E-mail stella.braunschweig@zf.com
Your Ref.
Our Ref.
Date 2024-07-01

APROVAÇÃO TEXSA GEAR MULTI

API GL-5, MIL L2105-D, MAN 342 type M-1, SAE 85W-140.



ZF TE-ML 05A | ZF TE-ML 12E | ZF TE-ML 16D | ZF TE-ML 21A

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department DIWML
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
Fax +49 7541 77 907853
E-mail stella.braunschweig@zf.com
Your Ref.
Our Ref.
Date 2024-06-17

Texsa Gear Multi Gl-5 85W140

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant "Texsa Gear Multi Gl-5 85W140" (ZF approval number "ZF001458") has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of "2013-08-13", we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- ▣ **TE-ML 05A**
- ▣ **TE-ML 12E**
- ▣ **TE-ML 16D**
- ▣ **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of "2013-08-13", extended on "2024-06-17". Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 12/2023) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

ZF Friedrichshafen AG

i.A. Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Dr. Holger Klein (CEO),
Dr. Lea Corzilius, Dr. Martin Fischer, Michael Frick, Dr. Peter Holdmann,
Prof. Dr. Peter Laier, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen ·
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000

APROVAÇÃO TEXSA GEAR MULTI

API GL-5, MIL L2105-D, MAN 342 type M-1,
SAE 90.



ZF TE-ML 05A | ZF TE-ML 12E | ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 17B | ZF TE-ML 19B | ZF TE-ML 21A

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!



ZF Group - 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department DIWML
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
Fax +49 7541 77 907853
E-mail stella.braunschweig@zf.com
Your Ref.
Our Ref.
Date 2024-07-01

Texsa Gear Multi GL-5 90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant "Texsa Gear Multi GL-5 90" (ZF approval number "ZF001941") has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of "2015-10-23", we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

▣ TE-ML 05A

▣ TE-ML 21A

▣ TE-ML 12E

▣ TE-ML 16B

▣ TE-ML 17B

▣ TE-ML 19B

Approval is based on the data in your approval application of "2015-10-23", extended on "2024-07-01". Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 12/2023) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

ZF Friedrichshafen AG

i.A. Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Dr. Holger Klein (CEO),
Dr. Lea Corzilius, Dr. Martin Fischer, Michael Frick, Dr. Peter Holdmann,
Prof. Dr. Peter Laier, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen ·
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000

APROVAÇÃO TEXSA TAC-4

APROVADO ZF, CATERPILLAR TO-4, TO-4M, ALLISON C-4, KOMATSU KES 07.868.1 (2002),
API MT-1 SAE 30



ZF TE-ML 03C | ZF TE-ML 07F

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!



ZF Group - 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Texsa TAC-4 30

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant "Texsa TAC-4 30" (ZF approval number "ZF001921") has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of "2015-09-17", we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

▣ **TE-ML 03C**

▣ **TE-ML 07F**

Approval is based on the data in your approval application of "2015-09-17", extended on "2024-06-17". Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 12/2023) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

ZF Friedrichshafen AG

i.A. Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Dr. Holger Klein (CEO),
Dr. Lea Corzilius, Dr. Martin Fischer, Michael Frick, Dr. Peter Holdmann,
Prof. Dr. Peter Laier, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen ·
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000

Corporate Research & Development
Department DIWML
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
Fax +49 7541 77 907853
E-mail stella.braunschweig@zf.com
Your Ref.
Our Ref.
Date 2024-06-17

APROVAÇÃO TEXSA ATF SUPER

APROVADO GM, DEXRON II, ZF TE-ML 05L/09, DENISON VOLVO 97335,
CATERPILLAR TO-2.



ZF TE-ML 04D | ZF TE-ML 14A

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!



ZF Group - 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department DIMML
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
E-mail stella.braunschweig@zf.com
Date 2025-08-18

Texsa ATF Super

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant "Texsa ATF Super" (ZF approval number "ZF001207") has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of "2013-01-22", we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

▣ **TE-ML 04D**

▣ **TE-ML 14A**

Approval is based on the data in your approval application of "2013-01-22", extended on "2025-08-18". Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 12/2023) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

ZF Friedrichshafen AG

i.A. Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Rolf Breidenbach
Board of Management: Dr. Holger Klein (CEO),
Dr. Lea Corzilius, Michael Frick, Dr. Peter Holdmann,
Prof. Dr. Peter Laier, Mathias Miedreich
Headquarters: Friedrichshafen
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

APROVAÇÃO
TEXSA ULTRASYNTHESE DX
API SN/RC, dexos1 Gen 2, ILSAC GF-5, SAE 0W-20.


APPROVED - GEN 2
LICENSE NUMBER D107681A193



A nossa bandeira é a Qualidade!



Certificate of License

Issued to

Texsa do Brasil Ltda.

This document certifies that the company named above is authorized to use the General Motors **dexos1**™ trademark in conjunction with the fluid specified below:

Marketing Name:	Texsa
SAE Viscosity Grade:	0W-20
Primary License No.:	D107681A193
License Region:	North America, Asia/Pacific, India, Central & South America, Africa, Middle East
Expiration Date:	December 31, 2018

This fluid has met the rigorous quality requirements for **dexos1**™ engine oil. The company named above agrees to maintain the terms of and comply with the quality standards set forth in the **dexos**® Licensing Program Policies and Procedures and License Agreement. The license number shown above must appear on all container labels of licensed product. Should there be any questions regarding this license, please contact the Center for Quality Assurance, the administrator of the **dexos**® Licensing Program.



Center for Quality Assurance
4800 James Savage Road
Midland, MI 48642 USA
T: +1 989 496 2399
F: +1 989 496 3438
E: dexos@CenterForQA.com
www.CenterForQA.com

Rebecca Cox
Authorized Signature

June 28, 2018
Date

Subscribed and sworn to before me this:

28th day of June, 2018

YoVonne Decarla Starks

YoVonne Decarla Starks, Notary Public
County of Saginaw, State of Michigan, USA
Acting in the County of Midland, State of Michigan, USA
My Commission Expires: January 28, 2020

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

APROVAÇÃO TEXSA ULTRASYNTHESE DX

API SN/RC, dexos1 Gen 2, ILSAC GF-5, SAE 5W-30.



A nossa bandeira é a Qualidade!



Certificate of License

Issued to

Texsa do Brasil Ltda.

This document certifies that the company named above is authorized to use the General Motors **dexos1**™ trademark in conjunction with the fluid specified below:

Marketing Name:	Texsa
SAE Viscosity Grade:	5W-30
Primary License No.:	D108011C193
License Region:	North America, Asia/Pacific, India, Central & South America, Africa, Middle East
Expiration Date:	December 31, 2018

This fluid has met the rigorous quality requirements for **dexos1**™ engine oil. The company named above agrees to maintain the terms of and comply with the quality standards set forth in the **dexos**® Licensing Program Policies and Procedures and License Agreement. The license number shown above must appear on all container labels of licensed product. Should there be any questions regarding this license, please contact the Center for Quality Assurance, the administrator of the **dexos**® Licensing Program.



Center for Quality Assurance
4800 James Savage Road
Midland, MI 48642 USA
T: +1 989 496 2399
F: +1 989 496 3438
E: dexos@CenterForQA.com
www.CenterForQA.com

Rebecca Cox
Authorized Signature

June 28, 2018
Date

Subscribed and sworn to before me this:

28th day of June, 2018

YoVonne Decarla Starks

YoVonne Decarla Starks, Notary Public
County of Saginaw, State of Michigan, USA
Acting in the County of Midland, State of Michigan, USA
My Commission Expires: January 28, 2020

APROVAÇÃO

TEXSA SUPER TURBO PLUS

API CI-4, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N, SAE 15W40.



A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0002 approval

Company name: | TEXSA DO BRASIL LTDA.
Product name: | TEXSA SUPER TURBO PLUS
Oil code(s): | OS322899
Viscosity grade: | 15W-40

Volvo VDS-3 approval	Yes
Mack EO-N approval	Yes
Renault VI RLD-2 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 **Approval #:** 417-0002-21-2232

Validity: Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

APROVAÇÃO

TEXSA SUPER TURBO PLUS

API CI-4, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N, SAE 15W40.



A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0002 approval

Company name: | TEXSA DO BRASIL LTDA.
Product name: | TEXSA SUPER TURBO PLUS
Oil code(s): | OS322899
Viscosity grade: | 15W-40

Volvo VDS-3 approval	Yes
Mack EO-N approval	Yes
Renault VI RLD-2 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 **Approval #:** 417-0002-21-2232

Validity: Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

APROVAÇÃO TEXSA SUPER TURBO PLUS

API CI-4, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N, SAE 15W40.



MACCK.

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0002 approval

Company name: | TEXSA DO BRASIL LTDA.
Product name: | TEXSA SUPER TURBO PLUS
Oil code(s): | OS322899
Viscosity grade: | 15W-40

Volvo VDS-3 approval	Yes
Mack EO-N approval	Yes
Renault VI RLD-2 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 **Approval #:** 417-0002-21-2232

Validity: Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

APROVAÇÃO

TEXSA MASTER TURBO PLUS

API CK-4, Volvo VDS-4.5, Renault VI RLD-3, Mack EOS-4.5, SAE 10W30.



A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0003 approval

Company name: | TEXSA DO BRASIL LTDA
Product name: | TEXSA MASTER TURBO PLUS
Oil code(s): | OS426357
Viscosity grade: | 10W-30

Volvo VDS-4.5 approval	Yes
Mack EOS-4.5 approval	Yes
Renault VI RLD-3 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 **Approval #:** 417-0003-21-1097

Validity: Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

APROVAÇÃO

TEXSA MASTER TURBO PLUS

API CK-4, Volvo VDS-4.5, Renault VI RLD-3, Mack EOS-4.5, SAE 10W30.



texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0003 approval

Company name: | TEXSA DO BRASIL LTDA
Product name: | TEXSA MASTER TURBO PLUS
Oil code(s): | OS426357
Viscosity grade: | 10W-30

Volvo VDS-4.5 approval	Yes
Mack EOS-4.5 approval	Yes
Renault VI RLD-3 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 **Approval #:** 417-0003-21-1097

Validity: Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

APROVAÇÃO

TEXSA MASTER TURBO PLUS

API CK-4, Volvo VDS-4.5, Renault VI RLD-3, Mack EOS-4.5, SAE 10W30.



MACCK.

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0003 approval

Company name:	TEXSA DO BRASIL LTDA
Product name:	TEXSA MASTER TURBO PLUS
Oil code(s):	OS426357
Viscosity grade:	10W-30

Volvo VDS-4.5 approval	Yes
Mack EOS-4.5 approval	Yes
Renault VI RLD-3 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 **Approval #:** 417-0003-21-1097

Validity: Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

BB00.40-B-0228-03A	Óleos multiviscosos de motor (Especificação 228.3)		17/09/2021
--------------------	--	--	------------

Óleos multiviscosos para motores diesel - Classe MB 228.3

Especificação conforme DBL 6610.30

Aplicação*:

OM 014 A; OM 014 LA

OM 364; OM 364 A; OM 364 LA; OM 366; OM 366 A; OM 366 LA

OM 449; OM 449 A; OM 449 LA; OM 447; OM 447 A; OM 447 LA;
OM 457 LA; OM 460 LA; OM 471 LA

OM 501 LA; OM 502 LA

OM 611 LA; OM 612 LA; OM 616

OM 904 LA; OM 924 LA; OM 906 LA; OM 926 LA

Cummins ISF 3.8

*Inclusive motores Euro 5 com tecnologias SCR

Recomendado / Denominação:	Empresa
ÓLEO PARA MOTOR DIESEL MB 228.3 (A 000 989 98 01)	Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

Outros produtos / Denominação:	Empresa
Bardahl Maxoil Diesel Turbo Plus 15W-40	Promax Prod. Máximos S.A. Ind. e Com.
Castrol Tecton Global 15W-40	Castrol do Brasil Ltda.
Extravida XV 300	YPF Brasil Ltda.
EVORA TURBO MAX 228.3	Pax lubrificantes Ltda.
GT-OIL MAXIMUS 15W-40	Regelub Lubrificantes Eireli
Ipiranga Brutus Alta Performance SAE 15W-40	Ipiranga Produtos de Petróleo
Ipiranga Brutus Alta Performance 15W-40 CI-4	Ipiranga Produtos de Petróleo
Lubrax Top Turbo SAE 15W-40	Petrobras Distribuidora S.A.
Maxi Turbo TOP CI-4	Energis 8 Agroquímica Ltda
Mannol TS-4 SHPD EXTRA 15W40	SCT Germany do Brasil
Mannol TS-5 UHPD 10W40	SCT Germany do Brasil
Mobil Delvac MX 15W-40	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
Mobil Delvac Super 1400 15W-40	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
Motul Tekma Mega X SAE 15W-40	Motul do Brasil Lubrificantes
MOTUL TEKMA MEGA 15W-40	Motul do Brasil Lubrificantes
Performance Trophy DX 15W-40	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.
Petronas Urania 3000 15W-40	Petronas Lubrificantes Brasil S.A.
Shell Rimula R3 Extra 15W-40	Shell Brasil Petróleo Ltda.
Shell Rimula RT4 X 15W-40	Shell Brasil Petróleo Ltda.
Texsa Super Turbo Plus SAE 15W-40	Texsa do Brasil Ltda.
Titan Truck Plus SAE 15W-40	Fuchs Lubrificantes do Brasil Ltda
Titan Truck SAE 15W-40	Fuchs Lubrificantes do Brasil Ltda
Titan Unimax Plus MC SAE 10W-40	Fuchs Lubrificantes do Brasil Ltda
Total Rubia TIR 6400 15W-40	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.
Ursa Premium TDX SAE 15W-40	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
Ursa Ultra MG SAE 15W-40	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
Valvoline Turbo Diesel SAE 15W40 CI-4	Usiquímica do Brasil LTDA



Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
do Brasil Ltda.
Uma Empresa Daimler

À
Texsa do Brasil Ltda
Av. Florisvaldo R. Tampelini, 1470
Umuarama - PR
A/C: Sr(a). Djalma Palim Junior
Fax.: (44) 3621-1550

Relatório nº: OCQ.15.350166
Data do relatório: 7.12.15
Nº identificação:
Nº desenho: MB 228.3
Status / data:
Nº modificação:
Distribuição:

Plantas usuárias:

Elaborado por: Charles C Conconi
e-mail: charles.conconi@daimler.com

Fone : (11) 4173-8238
Fax : (11) 4173-8600

RELATÓRIO DE EXAME DE PRIMEIRA AMOSTRA - EMPB

Código da peça: Denominação: **Texsa Super Turbo Plus SAE 15W40**

1. Avaliação da amostra

- 1.1. Material: **Conforme análise atende a especificação**
- 1.2. Dimensional: **Não aplicável**
- 1.3. Montagem: **Não aplicável**
- 1.4. Funcionabilidade: **Atende aos testes funcionais**

2. Conclusão geral

Aprovação para aplicação: **Sim** Validade da aprovação: **07/12/2025**
Necessário nova amostra: **Não**
Necessário retrabalho: **Não**
Aprovado com restrição: **Não aplicável**

3. Observações :

Dados complementares: Esta amostra atende a MB 228.3 e corresponde ao EMPB 12532/15. Validade da aprovação conforme NBR 14725 GHS-09/2012. Produto para IS.

Qualquer modificação em relação a amostra, quando da sua aprovação, deverá ser comunicada à MBBras e sua aplicação dependerá de nova homologação, através do EMPB.

A MBBras reserva-se o direito de reavaliar o produto quando achar conveniente, ficando patente que, diante de qualquer divergência constatada em relação a amostra aprovada, fica facultada a suspensão temporária ou definitiva da aprovação do produto.


Marco A. Raposo

Materiais Não Metálicos e Processos MBBras - OCQ2
(Original assinado em poder do OCQ2)

14/12/15

Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
Av. Alfred Jurzykowski, 562
São Bernardo do Campo - SP - Brasil
09680-900
Fone: +55 11 4173-6611
Fax: +55 11 4173-7667

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **TEXSA DO BRASIL LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **TEXSA DO BRASIL LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/10/2019 16:33:42 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **TEXSA DO BRASIL LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 865396

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **09/10/2020 14:32:14 (hora local)**.


1ºCódigo de Autenticação Digital: 76200812171350270435-1

2ºLegislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b72903609f620aa59994a239c731312832a2fe0bdc9f7d18ac6bd180ebce690cdf27d2e23bf500eb010b2bc1a59b56d1ef270665fd47102849283bd3695b2156



CERTIFICADO

Sistema de Gestão para
NBR ISO 9001: 2015

O TÜV NORD Brasil certifica que a empresa

Texsa do Brasil Ltda

Av. Florivaldo Ricieri Tampelini, 1470 – Parque Industrial
87507-070 – Umuarama – PR – Brasil



Implantou e utiliza um sistema de gestão de acordo com a norma acima, para o seguinte escopo

**Formulação, Industrialização e Envase, Comercialização e Transporte de Lubrificantes Automotivos e Industriais,
Comercialização de Graxas.**

Número do Registro do Certificado **TNBR-26769**

Válido a partir de 07/09/2021
Válido até 06/09/2024
Certificação Inicial 2012



Reginaldo Maia
Diretor Presidente



Barueri, 19/08/2021

A validade deste certificado está sujeita ao atendimento satisfatório e contínuo pela empresa das condições estabelecidas no contrato de certificação. Este certificado permite o registro na relação de empresas certificadas do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brasil

www.brtuv.com.br



CERTIFICADO

Sistema de Gestão para
NBR ISO 14001:2015

O TÜV NORD Brasil certifica que a empresa

Texsa do Brasil Ltda

**Av. Florivaldo Ricieri Tampelini, 1470 – Parque Industrial
87507-070 – Umuarama – PR – Brasil**



Implantou e utiliza um sistema de gestão de acordo com a norma acima, para o seguinte escopo

**Formulação, Industrialização e Envase, Comercialização e Transporte de Lubrificantes
Automotivos e Industriais. Comercialização de Graxas.**

Número do Registro do Certificado **TNBR-26768**

Válido a partir de 07/09/2021
Válido até 06/09/2024
Certificação Inicial 2012



Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 19/08/2021

A validade deste certificado está sujeita ao atendimento satisfatório e contínuo pela empresa das condições estabelecidas no contrato de certificação. Este certificado permite o registro na relação de empresas certificadas do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brasil

www.brtuv.com.br



Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro
Coordenação Geral de Acreditação



Signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* e da *Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC)*

Certificado de Acreditação

Acreditação nº CRL CRL 1696

Acreditação Inicial: 26-11-2022

Texsa do Brasil Ltda

Avenida Florivaldo Ricieri Tampelini, 1470 - Parque Industrial I – Umuarama/PR

A *Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre)* concede *acreditação* ao *Organismo de Avaliação da Conformidade* acima identificado, no endereço citado, segundo os requisitos estabelecidos na *ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017*. Esta *acreditação* constitui a *expressão formal do reconhecimento de sua competência para realizar atividades de ensaios, conforme Escopo de Acreditação*.

Assinado de forma
digital por ALDONEY
FREIRE
COSTA:54879590720
Dados: 2022.11.29
08:45:39 -03'00'

Aldoney Freire Costa
Coordenador Geral de Acreditação

A situação atual da *acreditação* e seu escopo devem ser verificados no endereço eletrônico www.inmetro.gov.br/credenciamento/laboratorios/Acreditados.asp

National Institute of Metrology, Quality and Technology – Inmetro
General Coordination for Accreditation



*Signatory to the Mutual Recognition Arrangements of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) and
Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC)*

Accreditation Certificate

Accreditation No. CRL CRL 1696

Initial Accreditation: November 26th, 2022

Texsa do Brasil Ltda

Avenida Florivaldo Ricieri Tampelini , 1470 - Parque Industrial I – Umuarama/PR

The General Coordination for Accreditation of Inmetro (Cgcre) grants accreditation to the Conformity Assessment Body above identified, at the mentioned address, according to the requirements of ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. This accreditation is the formal expression of the recognition of its competence to carry out the activities, as described in the Accreditation Scope.

Assinado de forma digital
por ALDONEY FREIRE
COSTA:54879590720
Dados: 2022.11.29
08:45:54 -03'00'

Aldoney Freire Costa
General Coordinator for Accreditation

The recognition status and scope shall be checked at the address: www.inmetro.gov.br/credenciamento/laboratoriosAcreditados.asp



Elis Simone Ferreira Fernandes
JUCEPAR Translator Certification 12/185-T
Av. XV de Novembro, 297 – Ed. Mario Pagani
CEP: 87.013-230 - Maringá-PR – Brasil

Certified Translator * English
Tel.: +55 (44) 3029-3859
elis.ferreira.mga@gmail.com

Documento: Declaração de Aprovação de Produto

Arquivo: TJ 2019

Nº. 2.527

Elis Simone Ferreira Fernandes traduziu, em razão do seu ofício, o documento mencionado acima e apresentado em 10 de outubro de 2019, cujo teor é como segue:



Ford Motor Company Limited

Departamento de Combustíveis e Lubrificantes
Ford Motor Company
Centro Técnico de Dunton
Sala 15/GB-E10-B
Laindon, Basildon,
Essex, SS15 6EE

Telefone: +44 (0) 1268 402801
Fax: +44 (0) 1268 405619
Data: 17 de janeiro de 2018

DJALMA PALIN JUNIOR
Texsa do Brasil LTDA
Av. Florivaldo R Tampelini,
1470 – PQ. Industrial I
CEP: 87507-070
UMUARAMA
Brasil

Prezado DJALMA PALIN JUNIOR,

Ref.: Solicitação para requerimento das Especificações do Ford WSS-M2C913-D, referentes ao Texsa Ultrasynthese, SAE 5W-30 da empresa Texsa Do Brasil, utilizando o Código de Formulação OS261405 da Lubrizol

Através desta aceitamos seu requerimento das Especificações do Ford WSS-M2C913-D, referentes ao Texsa Ultrasynthese, SAE 5W-30, baseados no Código de Formulação OS261405 da Lubrizol.

Entretanto, por favor, garanta que vocês manterão estas formulações, incluindo os tipos de aditivos, percentuais de tratamento de aditivos e os óleos de base utilizados para a composição. A Ford tem o direito de retirar amostras, solicitar análises dos compostos, e tem o direito de solicitar que vocês tirem o produto do mercado, caso os requisitos não sejam atingidos.

A Ford através desta isenta-se de toda a responsabilidade, qualquer que seja ela, relacionada à aceitação do requerimento descrita acima e reserva-se aos seus direitos, considerando que uma verificação através de testes não foi realizada pela Ford e que a aceitação dada aqui foi baseada apenas nas informações fornecidas.

Esta aceitação dada pela Ford, de forma alguma implica em que a Ford esteja recomendando o óleo. Sob nenhuma circunstância uma recomendação pode ser feita para terceiros, quer ela seja literal ou implícita.

Atenciosamente,

[Assinatura ilegível]
Suhair Abdelhalim
Engenheiro Sênior para Lubrificantes


[Assinatura ilegível]
Rhys Davies
Supervisor para Combustíveis e Lubrificantes

Registrado na Inglaterra: Nº 235446, Escritório Registrado: Eagle Way BRENTWOOD Essex CM13 3BW

Este é o teor do referido documento apresentado, ao que me reporto e dou fé.
Maringá, 21 de outubro de 2019.

Tabela de Emolumentos JUCEPAR
Item b. Textos Especiais
Portaria JCP Nº 049/2017
Nº de caracteres: 1.800
Emolumentos: R\$ 96,00




Elis Simone Ferreira Fernandes
Tradutora Juramentada
JUCEPAR 12/185-T



Elis Simone Ferreira Fernandes
 JUCEPAR Translator Certification 12/185-T
 Av. XV de Novembro, 297 – Ed. Mario Pagani
 CEP: 87.013-230 - Maringá-PR – Brasil

Certified Translator * English
 Tel.: +55 (44) 3029-3859
 elis.ferreira.mga@gmail.com

Documento: Declaração de Aprovação de Produto

Arquivo: TJ 2019

Nº. 2.528

Elis Simone Ferreira Fernandes traduziu, em razão do seu ofício, o documento mencionado acima e apresentado em 10 de outubro de 2019, cujo teor é como segue:

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 38436 WOLFSBURG ALEMANHA

Texsa do Brasil Ltda
 Djalma Palin Junior
 Av. Florivaldo Ricieri Tampelini, 1470
 – Parque Industrial I – CEP
 87.507-070 – UMUARAMA/PR
 Brasil

dpj IHRE ZEICHEN
 30.05.17 IHRE NACHRICHT
 1437-elf-sk UNSERE ZEICHEN
 9-43156 DURCHWAHL
 9-32371 TELEFAX
 E-MAIL

engine.oil.approvals.vwag.r.wob@volkswagen.de

30.09.2017 DATUM

Óleo de Motor

Prezado(a) Senhor Djalma Palin Junior,

A análise do óleo de motor

Texsa Ultrasynthese SAE 5W-40 (Código do Óleo: OS270919)

mostrou que o produto em questão apresenta os requisitos de acordo com o Padrão VW 08 88 e o Padrão VW 509 99. Este óleo de motor é, portanto, adequado para uso em nossos motores movidos à gasolina e diesel, incluindo motores com turbo compressores, de acordo com a Literatura do Proprietário para os nossos produtos.

Para que fique claro, tanto para os consumidores e quanto para as lojas, que esta aprovação foi outorgada, as embalagens devem declarar:

“aprovado de acordo com o Padrão VW 508 88 e o Padrão VW 509 99”

Por favor, notem que esta aprovação termina após 36 meses, sendo que na referida data a adequabilidade do produto terá então de ser validada novamente, de acordo com os padrões VW vigentes.

Atenciosamente,

[Assinatura Ilegível]
 Por
 Dr. Elfrath

[Assinatura Ilegível]
 Por
 Dr. Kossmehl

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
 ENDEREÇO: 38436 WOLFSBURG
 ALEMANHA
 TELEFONE: + 49 5361 9-0
 FAX: + 49 5361 9-28282
 VW@VOLKSWAGEN.DE

EHRENVORSITZENDER DES
 AUFSICHTSRATS:
 KLAUS LIESEN

VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATS:
 HANS DIETER POTSCH

VORSTAND:
 MATTHIAS MÜLLER –
 VORSITZENDER

KARLHEINZ BLESSING
 HERBERT DIESS
 FRANCISCO J. GARCIA SANZ
 JOCHEM HEIZMANN
 ANDREAS RESNCHLER
 RUPERT STADLER
 HILTRUD D. WERNER
 FRANK WITTER

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
 SITZ: WOLFSBURG
 AMTSGERICHT BRAUNSCHWEIG
 HRB 100484

Nota da Tradutora Juramentada: O documento apresenta dizeres em Alemão que não foram traduzidos, mas foram reproduzidos para compor o documento.

Este é o teor do referido documento apresentado, ao que me reporto e dou fé.

Maringá, 21 de outubro de 2019.

Tabela de Emolumentos JUCEPAR
 Item b. Textos Especiais
 Portaria JCP N° 049/2017
 N° de caracteres: 1.500
 Emolumentos: R\$ 90,00



Elis Simone Ferreira Fernandes
 Elis Simone Ferreira Fernandes
 Tradutora Juramentada
 JUCEPAR 12/185-T



Daimler AG - 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code
24801	59756	C651

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/ Your reference	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/ Our reference	Name E-Mail	Datum/Date
05.10.2017	RD/PDI-F-84343	Mrs. Fuchs	21.03.2018

Additional MB-Approval Certificate Engine Oil

**Additional MB-Approval 229.3 for: "Texsa Ultrasynthese"
SAE-Grade: 5W-40**

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 229.3 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

This is an Additional MB-Certificate. It does not affect the period of validity of other certificates. The period of validity of the relevant MB-Approval Certificate(s) and the date(s) for yearly verification(s) shall apply for this Additional MB-Approval Certificate. Applications for renewals or new approvals must be made on time. This certificate is part of the relevant MB-Approval Certificate and shall be attached.

Sincerely
Daimler AG

i.V. Fritz Kreitmann

i.V. Markus Paule

K: 81961 + 84344

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 38436 WOLFSBURG DEUTSCHLAND

Texsa do Brasil Ltda
Djalma Palin Junour
Av. Florivaldo Ricieri Tampelini, 1470
- Parque Industrial I - CEP
87.507-070 - Umuarama/PR
Brasil

dpj
30.05.17
1437-elf-sk
9-43156
9-32371
IHRE ZEICHEN
IHRE NACHRICHT
UNSERE ZEICHEN
DURCHWAHL
TELEFAX
E-MAIL

engine.oil.approvals.vwag.r.wob@volkswagen.de

30.09.2017 DATUM

Engine Oil

Dear Mr Djalma Palin Junour,

Analysis of the engine oil

Texsa Ultrasynthese SAE 5W-40 (Oil-Code: OS270919)

has shown that product in question meets the requirements in accordance with VW Standard 508 88 and VW Standard 509 99. This engine oil is therefore suitable for use in our petrol and diesel engines, including engines with turbochargers, in accordance with the Owner's Literature for our products.

So that it is clear to both customers and workshops that this approval has been granted, containers should state:


"approved under VW Standard 508 88 and VW Standard 509 99"

Please note that this approval expires after 36 months, at which point compliance with the then valid VW standards must be verified again.

Yours sincerely,



Dr. Elfrath



i.A.

Dr. Kossmehl

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
38436 WOLFSBURG
DEUTSCHLAND
TELEFON +49 5361 9-0
TELEFAX +49 5361 9-28282
VW@VOLKSWAGEN.DE

EHRENVORSITZENDER DES
AUF SICHTSRATS:
KLAUS LIESEN

VORSITZENDER DES AUF SICHTSRATS:
HANS DIRTER PÖTSCH

VORSTAND:
MATTHIAS MÜLLER -
VORSITZENDER

KARLHEINZ BLESSING
HERBERT DIESS
FRANCISCO J. GARCIA SANZ
JOCHEM HEIZMANN
ANDREAS RENSCHLER
RUPERT STADLER
HILTRUD D. WERNER
FRANK WITTER

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
SITZ: WOLFSBURG
AMTSGERICHT BRAUNSCHWEIG
HRB 100484



Daimler AG - 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code
24801	59756	C651

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/ Your reference 24.08.2017	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/ Our reference RD/PDI-F-81961	Name E-Mail Mrs. Fuchs	Datum/Date 21.03.2018
--	---	------------------------------	--------------------------

MB-Approval Certificate

New Approval - Engine Oil

MB-Approval 229.5 for: "Texsa Ultrasynthese"

Oil-Code: OS2709 19, SAE-Grade: 5W-40

Reblend to OS2709 19 with Oil-Code: OS2709 19, Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 229.5 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the current "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler AG

i.V. Fritz Kreitmann

i.V. Markus Paule

K: 84343 + 84344



Daimler AG · 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code
24801	59756	C651

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/ Your reference	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/ Our reference	Name E-Mail	Datum/Date
05.10.2017	RD/PDI-F-84344	Mrs. Fuchs	21.03.2018

Additional MB-Approval Certificate Engine Oil

Additional MB-Approval 226.5 for: "Texsa Ultrasynthese"
SAE-Grade: 5W-40
226.5 valid according RN0710-12-20 until 16.02.2021

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 226.5 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

This is an Additional MB-Certificate. It does not affect the period of validity of other certificates. Applications for renewals or new approvals must be made on time.
This certificate is part of the relevant MB-Approval Certificate and shall be attached.

Sincerely
Daimler AG

i.V. Fritz Kreitmann

i.V. Markus Paule

K: 81961 + 84343



Daimler AG · 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
 Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
 AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
 87507-070 UMUARAMA - PR
 BRAZIL

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code
24801	59756	C651

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/ Your reference	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/ Our reference	Name: E-Mail	Datum/Date
24.08.2017	RD/PDI-F-81960	Mrs. Fuchs	03.01.2018

MB-Approval Certificate

New Approval - Engine Oil

MB-Approval 228.31 for: "Texsa Premium Turbo Plus"
Oil-Code: OS296169, SAE-Grade: 10W-40
 Reblend to OS296169 with Oil-Code: OS296169, Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 228.31 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract signed on 08.12.2017 apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
 Daimler AG

i.V. Johannes Leweux

i.V. Markus Paule

f



Daimler AG - 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code
24801	59756	C651

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/
Your reference
24.08.2017

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/
Our reference
RD/PDI-F-81755

Name
E-Mail
Mrs. Fuchs

Datum/Date
03.01.2018

MB-Approval Certificate

New Approval - Engine Oil

MB-Approval 228.3 for: "Texsa Super Turbo Plus"

Oil-Code: OS322899, SAE-Grade: 15W-40

Reblend to OS322899 with Oil-Code: OS322899, Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 228.3 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract signed on 16.11.2017 apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler AG

I.V. Johannes Leweux

I.V. Markus Paule



Daimler AG - 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
 Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
 AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
 87507-070 UMUARAMA - PR
 BRAZIL

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code
24801	59756	C651

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/
 Your reference
 04.08.2017

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/
 Our reference
 RD/PDI-F-81963

Name
 E-Mail
 Mrs. Fuchs

Datum/Date
 03.01.2018

MB-Approval Certificate

New Approval - Gear Oil

MB-Approval 235.20 for: "Texsa Gear Multi Plus"

Oil-Code: OS34 1289, SAE-Grade: 80W-90

Reblend to OS34 1289 with Oil-Code: OS34 1289, Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 235.20 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 231.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- In addition, the regulations laid down in the "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract signed on 08.12.2017 apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
 Daimler AG

i.V. Lothar Noll

i.V. Markus Paule



Daimler AG - 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code
24801	59756	C651

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/
Your reference
04.08.2017

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/
Our reference
RD/PDI-F-81962

Name
E-Mail
Mrs. Fuchs

Datum/Date
03.01.2018

MB-Approval Certificate

New Approval - Gear Oil

MB-Approval 235.1 for: "Texsa Gear Plus"

Oil-Code: OS195609, SAE-Grade: 80W

Reblend to OS195609 with Oil-Code: OS195609, Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 235.1 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 231.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- In addition, the regulations laid down in the "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract signed on 08.12.2017 apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler AG


i.V. Detlef Schnitzer


i.V. Markus Paule

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0003 approval

Company name: | TEXSA DO BRASIL LTDA
Product name: | TEXSA MASTER TURBO PLUS
Oil code(s): | OS426357
Viscosity grade: | 10W-30

Volvo VDS-4.5 approval	Yes
Mack EOS-4.5 approval	Yes
Renault VI RLD-3 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 **Approval #:** 417-0003-21-1097

Validity: Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0002 approval

Company name: | TEXSA DO BRASIL LTDA.
Product name: | TEXSA SUPER TURBO PLUS
Oil code(s): | OS322899
Viscosity grade: | 15W-40

Volvo VDS-3 approval	Yes
Mack EO-N approval	Yes
Renault VI RLD-2 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 **Approval #:** 417-0002-21-2232

Validity: Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department	DIWM4
From	Stella Braunschweig
Phone	+49 7541 77 7853
E-mail	Stella.Braunschweig@zf.com
Date	2021-10-15

Texsa ATF Super

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa ATF Super (ZF approval number ZF001207) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2013-01-22, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 04D**
- **TE-ML 14A**

Approval is based on the data in your approval application of 2013-01-22, extended on 2021-10-15. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

i.A. Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department	DIWM4
From	Stella Braunschweig
Phone	+49 7541 77 7853
E-mail	Stella.Braunschweig@zf.com
Date	2021-08-16

Texsa Gear Multi GL-5 90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 90 (ZF approval number ZF001941) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-10-23, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
 - **TE-ML 12E**
 - **TE-ML 16B**
 - **TE-ML 17B**
 - **TE-ML 19B**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2015-10-23, extended on 2021-08-16. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

S.A. Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department	DIWM4
From	Stella Braunschweig
Phone	+49 7541 77 7853
E-mail	Stella.Braunschweig@zf.com
Date	2021-08-16

Texsa Gear Multi GL-5 80W90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 80W90 (ZF approval number ZF001942) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-10-23, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
 - **TE-ML 12E**
 - **TE-ML 16B**
 - **TE-ML 17B**
 - **TE-ML 19B**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2015-10-23, extended on 2021-08-16. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



ZF Friedrichshafen AG · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department	DIWM4
From	Stella Braunschweig
Phone	+49 7541 77 7853
E-mail	Stella.Braunschweig@zf.com
Date	2021-08-10

Texsa Gear Multi GI-5 85W140

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GI-5 85W140 (ZF approval number ZF001458) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2013-08-13, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16D**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2013-08-13, extended on 2021-08-10. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

i.A. Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



ZF Friedrichshafen AG · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department	DIWM4
From	Stella Braunschweig
Phone	+49 7541 77 7853
E-mail	Stella.Braunschweig@zf.com
Date	2021-08-10

Texsa TAC-4 30

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa TAC-4 30 (ZF approval number ZF001921) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-09-17, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 03C**
- **TE-ML 07F**

Approval is based on the data in your approval application of 2015-09-17, extended on 2021-08-10. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

i.A. Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-90800

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o conflito no expediente protocolado sob o nº 18.107.076-5, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR			
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
04.608.635/0001-27	TEXSA DO BRASIL LTDA		
RG/Inscrição Estadual	Logradouro e Número		
9034722274	Avenida Florivaldo Ricieri Tampelini, 1470		
Bairro	Município / UF	CEP	
Parque Industrial I	Umuarama/PR	87.507-070	

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			
Atividade			Porte
Ind. química			Médio
Atividade Específica			
Fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo			
Detalhes da Atividade			
fabricação de óleo lubrificante			
Coordenadas UTM (E-N)	Logradouro e Número		
265592.2 - 7367828.0	Avenida Florivaldo Ricieri Tampelini, 1470, Data 01, Quadra 03		
Bacia Hidrográfica	Bairro	Município / UF	CEP
Piquiri	Parque Industrial I	Umuarama/PR	87.507-070

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 MATÉRIA-PRIMA	
Descrição	Quant./Dia
aditivo aloc 340r	7,91 l
aditivo aloc 4594r	25,00 l
aditivo aloc 5800	53,33 l
aditivo aloc 65740	5,20 l
aditivo aloc 9357	12,55 l
aditivo aloc 9740a	6,25 l
aditivo aloc 9790	3,33 l
aditivo aloc 9999	54,16 l
óleo básico bright stock	700,00 l
óleo básico neutro leve	416,66 l
óleo básico neutro médio	411,25 l
óleo básico neutro pesado	181,25 l
óleo básico spindle	125,00 l

3.2 PRODUTO ELABORADO	
Descrição	Quant./Dia
2 tempo	536,75 l
4 tempo	502,50 l
atf	46,75 l
atf super dextron ii	14,58 l
corrente motosserra	136,00 l
desmoldante de concreto	12,08 l
gear gl - 4	863,45 l
gear multi gl - 5	354,50 l
gp 4 tempo	28,83 l
hidr aw	128,70 l
hidr hd	207,08 l
max diesel	195,53 l
max turbo	488,50 l
max turbo plus	94,58 l
prem sf	47,58 l
prem sj	288,45 l
reductor	139,25 l
semi sintético sl	382,62 l
sintético sl	203,87 l
super premium sl	56,66 l
super trem sl	14,58 l
super turbo	243,25 l
super turbo plus	11,79 l
supr sf sae	103,42 l
tac	6,41 l
tdf fluido multif	92,91 l
texsa ordenhadeira	38,91 l
tf náutica	110,16 l

3.3 ÁGUA UTILIZADA				
Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano e Empreendimento	0,48	--	---

3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS					
Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluente de esgoto sanitário	Rede Pública	Rede Pública	0,44	--	---
Efluentes gerados no processo industrial	ETDI	Galeria de Água Pluvial	0,10	--	---
Higienização de pisos	Rede Pública	Rede Pública	0,01	--	---

3.5 LIMITES PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES			
Parâmetro	Valor Limite	Parâmetro	Valor Limite
DBO5 - Demanda Bioquímica de Oxigênio	50,00 - mg/L	DBO5 - Demanda Bioquímica de Oxigênio	50,00 - mg/L
DQO - Demanda Química de Oxigênio	300,00 - mg/L	DQO - Demanda Química de Oxigênio	300,00 - mg/L
Toxicidade Aguda (FTbl para Vibrio fischeri)	8,00 -	Toxicidade Aguda (FTbl para Vibrio fischeri)	8,00 - Nenhum

Parâmetro	Valor Limite	Parâmetro	Valor Limite
Toxicidade Aguda (Ftd para Daphnia magna)	8,00 -	Toxicidade Aguda (Ftd para Daphnia magna)	8,00 - Nenhum
Toxicidade Crônica (Ftd para Scenedesmus subspicatus)	8,00 -	Toxicidade Crônica (Ftd para Scenedesmus subspicatus)	8,00 - Nenhum
Óleos Minerais	20,00 - mg/L	---	---

3.6 CONDIÇÕES PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

- pH entre 5 a 9
- temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura
- materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes
- regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente

3.7 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Ponto de Emissão	Coordenadas UTM (E-N)	Limites de Emissão									
		MPT	CO	SO ₂	NO _x	PM ₁₀	PM _{2,5}	NO ₂	O ₃	COV	CH ₄
Chaminé 1	265512,0 - 7367847,2	600 (7)	1.300 (7)	---	---	---	---	---	---	---	---

Frequência de Automonitoramento: 1 - Contínuo; 2 - Mensal; 3 - Bimestral; 4 - Trimestral; 5 - Quadrimestral; 6 - Semestral; 7 - Anual; 8 - Bianaual; 9 - Trianual; 10 - Quadri-anual; 11 - Quinzenal; 86 - A Definir pelo IAP; 99

3.8 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant/Dia	Destino Final
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	0,20 kg	Aterro Industrial Terceiros
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	0,05 kg	Aterro Industrial Terceiros
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	4,16 kg	Aterro Industrial Terceiros
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	0,41 kg	Aterro Industrial Terceiros
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	2,75 kg	Aterro Municipal
130507 - Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água	0,41 l	Reciclagem externa
100101 - Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras (excluída as poeiras de caldeiras abrangidas	1,37 kg	Aterro Industrial Terceiros
150101 - Embalagens de papel e cartão	0,83 kg	Reciclagem externa
150102 - Embalagens de plástico	11,91 kg	Reciclagem externa
150110 - Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo ou contaminadas por	0,09 kg	Aterro Industrial Terceiros
150110 - Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo ou contaminadas por	0,04 kg	Aterro Industrial Terceiros
150110 - Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo ou contaminadas por	0,25 kg	Aterro Industrial Terceiros
150110 - Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo ou contaminadas por	4,16 kg	Reciclagem externa
200121 - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista	0,01 unid	Aterro Industrial Terceiros
130502 - Lodo proveniente dos separadores óleo/água	62,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
130299 - Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação	3,33 l	Reciclagem externa
070499 - Outros resíduos não anteriormente especificados	4,33 kg	Aterro Municipal
200133 - Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 e pilhas e	0,02 kg	Aterro Industrial Terceiros
160117 - Sucatas metálicas ferrosas	0,09 kg	Reciclagem externa
191205 - Vidro	0,02 kg	Reciclagem externa

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

- O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos reguladores.
- Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.
- Os critérios adotados para emissão da presente Licença de Operação poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.
- A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.
- A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8º, Inciso III da Resolução N° 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso VII da Resolução N° 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e autoriza a operação propriamente dita do empreendimento e atividade, devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados, bem como outros eventuais, constantes de fases anteriores do licenciamento ambiental.
- As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA n° 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos, prévio, de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada.
- A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N° 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.
- Para utilização agrícola dos resíduos gerados na atividade, deverá ser solicitada Autorização Ambiental específica, conforme estabelecido na Portaria IAP N.º 212/2019.
- No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade.
- A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.
- Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.
- Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.
- Com relação ao dimensionamento do sistema de drenagem e/ou projetos de melhoria fica sugerido o aproveitamento e reuso de águas da chuva de acordo com requisitos estabelecidos pela Norma NBR 15.527, tendo em vista as classes de reuso estabelecidas na Norma NBR 13.969, bem como o projeto de concepção estabelecido pelas Normas: NBR 5626 e NBR 10.844.
- Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA n°016/14.
- As emissões atmosféricas deverão atender os padrões de lançamento estabelecidos na presente licença e critérios estabelecidos pelos Art. 22 da Resolução SEMA 016/2014.
- O empreendimento deverá sempre cadastrar todos os seus monitoramentos de emissões atmosféricas através do endereço www.sgadea.pr.gov.br, sob



Elis Simone Ferreira Fernandes
 JUCEPAR Translator Certification 12/185-T
 Av. XV de Novembro, 297 – Ed. Mario Pagani
 CEP: 87.013-230 - Maringá-PR – Brasil

Certified Translator * English
 Tel.: +55 (44) 3029-3859
 elis.ferreira.mga@gmail.com

Documento: Declaração de Aprovação de Produto

Arquivo: TJ 2019

Nº. 2.531

Elis Simone Ferreira Fernandes traduziu, em razão do seu ofício, o documento mencionado acima e apresentado em 10 de outubro de 2019, cujo teor é como segue:



Pesquisa e Desenvolvimento Corporativo

ZF Friedrichshafen AG • 88038 Friedrichshafen

Departamento

DTRM4

Texsa do Brasil Ltda
 Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
 87507070 – Umuarama/PR

De

Stella Braunschweig

Telefone

+49 7541 77 7853

Fax

+49 7541 77 907853

E-mail

Stella.Braunschweig@zf.com

Sua referência

Nossa referência

BRASIL

Data

23 de agosto de 2018

Texsa TAC-4 30

Prezado(a) Senhor / Senhora

Devido à sua confirmação de que a formulação de seu lubrificante Texsa TAC-4 30 (com número de aprovação da ZF sendo ZF001921) não mudou e continuará a apresentar conformidade com as informações de seu requerimento de aprovação, datado de 17 de setembro de 2015, nós, através desta, confirmamos a aprovação de seu requerimento de acordo com a(s) Classe(s) de Lubrificantes da ZF

- TE-ML 03C
- TE-ML 07F

A aprovação baseia-se nas informações constantes de seu requerimento para aprovação, datado de 17 de setembro de 2015, concedida em 23 de agosto de 2018. Qualquer alteração que possa ocorrer nestas informações resultará na revogação da aprovação e na necessidade de submeter um novo requerimento. Vocês têm a obrigação de informar imediatamente todas as mudanças que possam ocorrer nos produtos aprovados. A aprovação deste lubrificante está sujeita aos Termos e Condições Gerais para os Serviços de Pesquisa e Desenvolvimento (aplicáveis a partir de 03/2017) da ZF Friedrichshafen AG.

A aprovação é válida para 12 meses. Se após 11 meses vocês utilizarem o nosso sistema de aprovação "lubricant data file" (arquivo de dados de lubrificantes) para confirmar que as condições da formulação continuam inalteradas, a aprovação será prorrogada por mais um período de 12 meses. Caso contrário, a aprovação será automaticamente revogada. Um lembrete será enviado para vocês no período oportuno.

Atenciosamente,

[Assinatura legível]
 Stella Braunschweig


Presidente da Diretoria de Supervisão: Dr. -Eng. Franz-Josef Paefgen
 Diretoria de Gestão: Wolf-Henning Scheider (CEO), Dr. Konstantin Sauer,
 Jorgen Holeksa, Michael Hankel, Wilhelm Rehm, Dr. Franz Kleiner, Peter Lake
 Sede: Friedrichshafen •
 Registro de Comércio da Corte Municipal de Ulm HRB 630206

ZF Friedrichshafen AG
 Endereço: Graf-von-Soden-Platz 1
 88046 Friedrichshafen
 Alemanha
 Fone: +49 7541 77-0
 Fax: +49 7541 77-908000

Este é o teor do referido documento apresentado, ao que me reporto e dou fé.
 Maringá, 18 de outubro de 2019.

Tabela de Emolumentos JUCEPAR
 Item b. Textos Especiais
 Portaria JCP N° 049/2017
 N° de caracteres: 1.400
 Emolumentos: R\$ 84,00




 Elis Simone Ferreira Fernandes
 Tradutora Juramentada
 JUCEPAR 12/185-T



Elis Simone Ferreira Fernandes
JUCEPAR Translator Certification 12/185-T
Av. XV de Novembro, 297 – Ed. Mario Pagani
CEP: 87.013-230 - Maringá-PR – Brasil

Certified Translator * English
Tel.: +55 (44) 3029-3859
elis.ferreira.mga@gmail.com

Documento: Declaração de Aprovação de Produto

Arquivo: TJ 2019

Nº. 2.532

Elis Simone Ferreira Fernandes traduziu, em razão do seu ofício, o documento mencionado acima e apresentado em 10 de outubro de 2019, cujo teor é como segue:



Pesquisa e Desenvolvimento Corporativo

ZF Friedrichshafen AG • 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 - Umuarama/PR

Departamento
De
Telefone
Fax
E-mail
Sua referência
Nossa referência

DTRM4
Stella Braunschweig
+49 7541 77 7853
+49 7541 77 907853
Stella.Braunschweig@zf.com

BRASIL

Data 03 de dezembro de 2018

Texsa ATF Super

Prezado(a) Senhor / Senhora

Devido à sua confirmação de que a formulação de seu lubrificante Texsa ATF Super (com número de aprovação da ZF sendo ZF001207) não mudou e continuará a apresentar conformidade com as informações de seu requerimento de aprovação, datado de 22 de janeiro de 2013, nós, através desta, confirmamos a aprovação de seu requerimento de acordo com a(s) Classe(s) de Lubrificantes da ZF

- TE-ML 04D
- TE-ML 14A

A aprovação baseia-se nas informações constantes de seu requerimento para aprovação, datado de 22 de janeiro de 2013, concedida em 03 de dezembro de 2018. Quaisquer alterações que possam ocorrer nestas informações resultarão na revogação da aprovação e na necessidade de submeter um novo requerimento. Vocês têm a obrigação de informar imediatamente todas as mudanças que possam ocorrer nos produtos aprovados. A aprovação deste lubrificante está sujeita aos Termos e Condições Gerais para os Serviços de Pesquisa e Desenvolvimento (aplicáveis a partir de 03/2017) da ZF Friedrichshafen AG.

A aprovação é válida para 12 meses. Se após 11 meses vocês utilizarem o nosso sistema de aprovação "lubricant data file" [arquivo de dados de lubrificantes] para confirmar que as condições da formulação continuam inalteradas, a aprovação será prorrogada por mais um período de 12 meses. Caso contrário, a aprovação será automaticamente revogada. Um lembrete será enviado para vocês no período oportuno.

Atenciosamente,

[Assinatura legível]
Stella Braunschweig

Presidente da Diretoria de Supervisão: Dr. -Eng. Franz-Josef Paetgen
Diretoria de Gestão: Wolf-Henning Scheider (CEO), Dr. Konstantin Sauer,
Michael Hankel, Wilhelm Rehm, Dr. Franz Kleiner, Dr. Holger Klein
Sede: Friedrichshafen •
Registro de Comércio da Corte Municipal de Ulm HRB 630206

ZF Friedrichshafen AG
Endereço: Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Alemanha
Fone: +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000

Este é o teor do referido documento apresentado, ao que me reporto e dou fé.
Maringá, 18 de outubro de 2019.

Tabela de Emolumentos JUCEPAR
Item b. Textos Especiais
Portaria JCP N° 049/2017
N° de caracteres: 1.400
Emolumentos: R\$ 84,00



Elis Simone Ferreira Fernandes
Tradutora Juramentada
JUCEPAR 12/185-T



Elis Simone Ferreira Fernandes
JUCEPAR Translator Certification 12/185-T
Av. XV de Novembro, 297 – Ed. Mario Pagani
CEP: 87.013-230 - Maringá-PR – Brasil

Certified Translator * English
Tel.: +55 (44) 3029-3859
elis.ferreira.mga@gmail.com

Documento: Certificado de Aprovação – OS270919

Arquivo: TJ 2019

Nº. 2.533

Elis Simone Ferreira Fernandes traduziu, em razão do seu ofício, o documento mencionado acima e apresentado em 10 de outubro de 2019, cujo teor é como segue:

DAIMLER



Daimler AG • 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.

**Para: Sr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINE, 1470
87507-070 – UMUARAMA – PR
BRASIL**

Telefone
+49 7 11 17 -
24801

Telefax
+49 7 11 17 -
59756

Código /
Código Interno
C651

Sua Referência
24.08.2017

Nossa Referência
RD/PDI-F-81961

Nome / E-mail
Sra. Fuchs

Data
21.03.2018

Certificado de Aprovação – MB Nova Aprovação – Óleo de Motor

Aprovação MB 229.5 para: “Texsa Ultrasynthese”

Código do Óleo: OS270919, Grau-SAE: 5W-40

Misturar novamente o OS270919 com o Óleo de Código: OS270919, Lubrizol Limited

Prezado(a) Senhor ou Senhora,

O lubrificante de operação mencionado acima cumpre com os requerimentos das Especificações Mercedes-Benz para Lubrificantes de Operação, especificação 229.5 e, portanto, está aprovado para os veículos respectivos da Mercedes-Benz e seus modelos de montagem. O intervalo de aplicação é mostrado na especificação MB e conforme definido na especificação 223.2. Requerimentos adicionais, por exemplo: graus SAE, capacidades, intervalos de trocas, etc., também devem ser observados.

As seguintes regulamentações se aplicam para a Aprovação MB:

- A Aprovação MB entra em vigor na data descrita neste certificado;
- A Aprovação MB vencerá em 5 anos, no mais tardar
- A Aprovação MB será automaticamente revogada no vencimento do período de validade, no mais tardar
- A Aprovação MB somente terá validade se o nome do produto estiver listado no MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Os requerimentos para renovações ou novas aprovações, etc., devem ser feitos com antecedência
- Além disso, as regulamentações, descritas nas “Obrigações Relacionadas à Aprovação para Lubrificantes de Operação” que estão vigentes, se aplicam aqui.



Elis Simone Ferreira Fernandes
JUCEPAR Translator Certification 12/185-T
Av. XV de Novembro, 297 – Ed. Mario Pagani
CEP: 87.013-230 - Maringá-PR – Brasil

Certified Translator * English
Tel.: +55 (44) 3029-3859
elis.ferreira.mga@gmail.com

Documento: **Certificado de Aprovação – OS270919**

Arquivo: TJ 2019

Nº. 2.533

Elis Simone Ferreira Fernandes traduziu, em razão do seu ofício, o documento mencionado acima e apresentado em 10 de outubro de 2019, cujo teor é como segue:

Uma amostra de back-up [contra amostra] de 2 litros de cada formulação, que pode ser solicitada pela Daimler AG em qualquer momento, deve ser mantida por pelo menos 3 anos. Informaremos a vocês o endereço para remessa.

Atenciosamente,
Daimler AG

[Assinatura]
Por Fritz Kreitmann

[Assinatura]
Por Markus Paule

K: 84343 + 84344

B20 900 00 003 00 F

Daimler AG, Stuttgart, Alemanha
Domicílio e Corte de Registro: Stuttgart, HRB-Nº / Registro Comercial Nº: 19360
Presidente da Diretoria de Supervisão: Manfred Bischoff
Diretoria de Gestão: Dieter Zetsche, Presidente;
Martin Daum, Renata Jungo Brügger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AF+G
70546 Stuttgart
Telefone: +49 7 11 17-0
Fax: +49 7 11 17-22244
dialog@daimler.com
www.daimler.com

Notas da Tradutora Juramentada: O documento encontra-se em duas linguas (Alemão e Inglês). A tradução foi feita a partir do inglês.

Este é o teor do referido documento apresentado, ao que me reporto e dou fé.
Maringá, 19 de outubro de 2019.

Tabela de Emolumentos JUCEPAR
Item b. Textos Especiais
Portaria JCP N° 049/2017
N° de caracteres: 1.500
Emolumentos: R\$ 90,00




Elis Simone Ferreira Fernandes
Tradutora Juramentada
JUCEPAR 12/185-T



Elis Simone Ferreira Fernandes
JUCEPAR Translator Certification 12/185-T
Av. XV de Novembro, 297 – Ed. Mario Pagani
CEP: 87.013-230 - Maringá-PR – Brasil

Certified Translator * English
Tel.: +55 (44) 3029-3859
elis.ferreira.mga@gmail.com

Documento: **Certificado de Aprovação – OS195609**

Arquivo: TJ 2019

Nº. 2.534

Elis Simone Ferreira Fernandes traduziu, em razão do seu ofício, o documento mencionado acima e apresentado em 10 de outubro de 2019, cujo teor é como segue:

DAIMLER



Daimler AG • 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.

**Para: Sr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINE, 1470
87507-070 – UMUARAMA – PR
BRASIL**

Telefone
+49 7 11 17 –
24801

Telefax
+49 7 11 17 -
59756

Código /
Código Interno
C651

Sua Referência
04.08.2017

Nossa Referência
RD/PDI-F-81962

Nome / E-mail
Sra. Fuchs

Data
03.01.2018

Certificado de Aprovação – MB Nova Aprovação – Óleo de Embreagem

**Aprovação MB 235.1 para: “Texsa Gear Plus”
Código do Óleo: OS195609, Grau-SAE: 80W**

Misturar novamente o OS195609 com o Óleo de Código: OS195609, Lubrizol Limited

Prezado(a) Senhor ou Senhora,

O lubrificante de operação mencionado acima cumpre com os requerimentos das Especificações Mercedes-Benz para Lubrificantes de Operação, especificação 235.1 e, portanto, está aprovado para os veículos respectivos da Mercedes-Benz e seus modelos de montagem. O intervalo de aplicação é mostrado na especificação MB e conforme definido na especificação 231.2. Requerimentos adicionais, por exemplo: graus SAE, capacidades, intervalos de trocas, etc., também devem ser observados.

As seguintes regulamentações se aplicam para a Aprovação MB:

- A Aprovação MB entra em vigor na data descrita neste certificado;
- A Aprovação MB somente terá validade se o nome do produto estiver listado no MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Além disso, as regulamentações, descritas nas “Obrigações Relacionadas à Aprovação para Lubrificantes de Operação” com contrato assinado em 08.12-2017, se aplicam aqui.



Elis Simone Ferreira Fernandes
JUCEPAR Translator Certification 12/185-T
Av. XV de Novembro, 297 – Ed. Mario Pagani
CEP: 87.013-230 - Maringá-PR – Brasil

Certified Translator * English
Tel.: +55 (44) 3029-3859
elis.ferreira.mga@gmail.com

Documento: **Certificado de Aprovação – OS195609**

Arquivo: TJ 2019

Nº. 2.534

Elis Simone Ferreira Fernandes traduziu, em razão do seu ofício, o documento mencionado acima e apresentado em 10 de outubro de 2019, cujo teor é como segue:

Uma amostra de back-up [contra amostra] de 2 litros de cada formulação, que pode ser solicitada pela Daimler AG em qualquer momento, deve ser mantida por pelo menos 3 anos. Informaremos a vocês o endereço para remessa.

Atenciosamente,
Daimler AG

[Assinatura Ilegível]
Por Detlef Schnitzer

[Assinatura Ilegível]
Por Markus Paule

B20.900.00.003.00.F

Daimler AG, Stuttgart, Alemanha
Endereço e Corte de Registro: Stuttgart, HRD- Nº / Registro Comercial Nº: 19360
Presidente da Diretoria de Supervisão: Manfred Bischoff
Diretoria de Gestão: Dieter Zetsche, Presidente;
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AF+G
70546 Stuttgart
Telefone: + 49 7 11 17- 0
Fax: + 49 7 11 17-22244
dialog@daimler.com
www.daimler.com

Notas da Tradutora Juramentada: O documento encontra-se em duas línguas (Alemão e Inglês). A tradução foi feita a partir do Inglês.

Este é o teor do referido documento apresentado, ao que me reporto e dou fé.
Maringá, 19 de outubro de 2019.

Tabela de Emolumentos JUCEPAR
Item b. Textos Especiais
Portaria JCP N° 049/2017
N° de caracteres: 1.500
Emolumentos: R\$ 90,00




Elis Simone Ferreira Fernandes
Tradutora Juramentada
JUCEPAR 12/185-T



Elis Simone Ferreira Fernandes
JUCEPAR Translator Certification 12/185-T
Av. XV de Novembro, 297 – Ed. Mario Pagani
CEP: 87.013-230 - Maringá-PR – Brasil

Certified Translator * English
Tel.: +55 (44) 3029-3859
elis.ferreira.mga@gmail.com

Documento: **Certificado de Aprovação – OS296169**

Arquivo: TJ 2019

Nº. 2.535

Elis Simone Ferreira Fernandes traduziu, em razão do seu ofício, o documento mencionado acima e apresentado em 10 de outubro de 2019, cujo teor é como segue:

DAIMLER



Daimler AG - 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.

**Para: Sr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINE, 1470
87507-070 – UMUARAMA – PR
BRASIL**

Telefone
+49 7 11 17 –
24801

Telefax
+49 7 11 17 -
59756

Código /
Código Interno
C651

Sua Referência
24.08.2017

Nossa Referência
RD/PDI-F-81960

Nome / E-mail
Sra. Fuchs

Data
03.01.2018

Certificado de Aprovação – MB Nova Aprovação – Óleo de Motor

**Aprovação MB 228.31 para: “Texsa Premium Turbo Plus”
Código do Óleo: OS296169, Grau-SAE: 10W-40**

Misturar novamente o OS296169 com o Óleo de Código: OS296169, Lubrizol Limited

Prezado(a) Senhor ou Senhora,

O lubrificante de operação mencionado acima cumpre com os requerimentos das Especificações Mercedes-Benz para Lubrificantes de Operação, especificação 228.31 e, portanto, está aprovado para os veículos respectivos da Mercedes-Benz e seus modelos de montagem. O intervalo de aplicação é mostrado na especificação MB e conforme definido na especificação 223.2. Requerimentos adicionais, por exemplo: graus SAE, capacidades, intervalos de trocas, etc., também devem ser observados.

As seguintes regulamentações se aplicam para a Aprovação MB:

- A Aprovação MB entra em vigor na data descrita neste certificado;
- A Aprovação MB vencerá em 5 anos, no mais tardar
- A Aprovação MB será automaticamente revogada no vencimento do período de validade, no mais tardar
- A Aprovação MB somente terá validade se o nome do produto estiver listado no MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Os requerimentos para renovações ou novas aprovações, etc., devem ser feitos com antecedência
- Além disso, as regulamentações, descritas nas “Obrigações Relacionadas à Aprovação para Lubrificantes de Operação” com contrato assinado em 08.12-2017, se aplicam aqui.



Elis Simone Ferreira Fernandes
JUCEPAR Translator Certification 12/185-T
Av. XV de Novembro, 297 – Ed. Mario Pagani
CEP: 87.013-230 - Maringá-PR – Brasil

Certified Translator * English
Tel.: +55 (44) 3029-3859
elis.ferreira.mga@gmail.com

Documento: **Certificado de Aprovação – OS OS296169**

Arquivo: TJ 2019

Nº. 2.535

Elis Simone Ferreira Fernandes traduziu, em razão do seu ofício, o documento mencionado acima e apresentado em 10 de outubro de 2019, cujo teor é como segue:

Uma amostra de back-up [contra amostra] de 2 litros de cada formulação, que pode ser solicitada pela Daimler AG em qualquer momento, deve ser mantida por pelo menos 3 anos. Informaremos a vocês o endereço para remessa.

Atenciosamente,
Daimler AG

[Assinatura Ilegível]
Por Johannes Leweux

[Assinatura Ilegível]
Por Markus Paule

620.900.00.003.00.F

Daimler AG, Stuttgart, Alemanha
Endereço e Corte de Registro: Stuttgart, HRD / Registro Comercial Nº: 19360
Presidente da Diretoria de Supervisão: Manfred Bischoff
Diretoria de Gestão: Dieter Zetsche, Presidente;
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AF+G
70546 Stuttgart
Telefone: + 49 7 11 17- 0
Fax: + 49 7 11 17-22244
dialog@daimler.com
www.daimler.com

Notas da Tradutora Juramentada: O documento encontra-se em duas línguas (Alemão e Inglês). A tradução foi feita a partir do inglês.

Este é o teor do referido documento apresentado, ao que me reporto e dou fé.
Maringá, 21 de outubro de 2019.

Tabela de Emolumentos JUCEPAR
Item b. Textos Especiais
Portaria JCP N° 049/2017
N° de caracteres: 1.600
Emolumentos: R\$ 96,00




Elis Simone Ferreira Fernandes
Tradutora Juramentada
JUCEPAR 12/185-T



Elis Simone Ferreira Fernandes
JUCEPAR Translator Certification 12/185-T
Av. XV de Novembro, 297 – Ed. Mario Pagani
CEP: 87.013-230 – Maringá-PR – Brasil

Certified Translator * English
Tel.: +55 (44) 3029-3859
elis.ferreira.mga@gmail.com

Documento: Certificado de Aprovação – OS322899

Arquivo: TJ 2019

Nº. 2.536

Elis Simone Ferreira Fernandes traduziu, em razão do seu ofício, o documento mencionado acima e apresentado em 10 de outubro de 2019, cujo teor é como segue:

DAIMLER



Daimler AG - 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.

**Para: Sr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINE, 1470
87507-070 – UMUARAMA – PR
BRASIL**

Telefone
+49 7 11 17 -
24801

Telefax
+49 7 11 17 -
59756

Código /
Código Interno
C651

Sua Referência
24.08.2017

Nossa Referência
RD/PDI-F-81755

Nome / E-mail
Sra. Fuchs

Data
03.01.2018

Certificado de Aprovação – MB Nova Aprovação – Óleo de Motor

Aprovação MB 228.3 para: “Texsa Super Turbo Plus”
Código do Óleo: OS322899, Grau-SAE: 15W-40

Misturar novamente o OS322899 com o Óleo de Código: OS322899, Lubrizol Limited

Prezado(a) Senhor ou Senhora,

O lubrificante de operação mencionado acima cumpre com os requerimentos das Especificações Mercedes-Benz para Lubrificantes de Operação, especificação 228.3 e, portanto, está aprovado para os veículos respectivos da Mercedes-Benz e seus modelos de montagem. O intervalo de aplicação é mostrado na especificação MB e conforme definido na especificação 223.2. Requerimentos adicionais, por exemplo: graus SAE, capacidades, intervalos de trocas, etc., também devem ser observados.

As seguintes regulamentações se aplicam para a Aprovação MB:

- A Aprovação MB entra em vigor na data descrita neste certificado;
- A Aprovação MB vencerá em 5 anos, no mais tardar
- A Aprovação MB será automaticamente revogada no vencimento do período de validade, no mais tardar
- A Aprovação MB somente terá validade se o nome do produto estiver listado no MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Os requerimentos para renovações ou novas aprovações, etc., devem ser feitos com antecedência
- Além disso, as regulamentações, descritas nas “Obrigações Relacionadas à Aprovação para Lubrificantes de Operação” com contrato assinado em 16.11-2017, se aplicam aqui.



Elis Simone Ferreira Fernandes
JUCEPAR Translator Certification 12/185-T
Av. XV de Novembro, 297 – Ed. Mario Pagani
CEP: 87.013-230 - Maringá-PR – Brasil

Certified Translator * English
Tel.: +55 (44) 3029-3859
elis.ferreira.mga@gmail.com

Documento: **Certificado de Aprovação – OS322899**

Arquivo: TJ 2019

Nº. 2.536

Elis Simone Ferreira Fernandes traduziu, em razão do seu ofício, o documento mencionado acima e apresentado em 10 de outubro de 2019, cujo teor é como segue:

Uma amostra de back-up [contra amostra] de 2 litros de cada formulação, que pode ser solicitada pela Daimler AG em qualquer momento, deve ser mantida por pelo menos 3 anos. Informaremos a vocês o endereço para remessa.

Atenciosamente,
Daimler AG

[Assinatura Ilegível]
Por Johannes Leweux

[Assinatura Ilegível]
Por Markus Paule

Daimler AG, Stuttgart, Alemanha
Endereço e Corte de Registro: Stuttgart, HRD / Registro Comercial Nº: 19360
Presidente da Diretoria de Supervisão: Manfred Bischoff
Diretoria de Gestão: Dieter Zetsche, Presidente;
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AF+G
70546 Stuttgart
Telefone: + 49 7 11 17- 0
Fax: + 49 7 11 17-22244
dialog@daimler.com
www.daimler.com


820 900 00 003 001 F

Notas da Tradutora Juramentada: O documento encontra-se em duas línguas (Alemão e Inglês). A tradução foi feita a partir do inglês.

Este é o teor do referido documento apresentado, ao que me reporto e dou fé.
Maringá, 21 de outubro de 2019.

Tabela de Emolumentos JUCEPAR
Item b. Textos Especiais
Portaria JCP N° 049/2017
N° de caracteres: 1.600
Emolumentos: R\$ 96,00




Elis Simone Ferreira Fernandes
Tradutora Juramentada
JUCEPAR 12/185-T



Elis Simone Ferreira Fernandes
JUCEPAR Translator Certification 12/185-T
Av. XV de Novembro, 297 – Ed. Mario Pagani
CEP: 87.013-230 - Maringá-PR – Brasil

Certified Translator * English
Tel.: +55 (44) 3029-3859
elis.ferreira.mga@gmail.com

Documento: Certificado de Aprovação – OS341289

Arquivo: TJ 2019

Nº. 2.537

Elis Simone Ferreira Fernandes traduziu, em razão do seu ofício, o documento mencionado acima e apresentado em 10 de outubro de 2019, cujo teor é como segue:

DAIMLER



Daimler AG • 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.

**Para: Sr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINE, 1470
87507-070 – UMUARAMA – PR
BRASIL**

Telefone
+49 7 11 17 -
24801

Telefax
+49 7 11 17 -
59756

Código /
Código Interno
C651

Sua Referência
04.08.2017

Nossa Referência
RD/PDI-F-81963

Nome / E-mail
Sra. Fuchs

Data
03.01.2018

Certificado de Aprovação – MB Nova Aprovação – Óleo de Embreagem

Aprovação MB 235.20 para: “Texsa Gear Multi Plus”

Código do Óleo: OS341289, Grau-SAE: 80W-90

Misturar novamente o OS341289 com o Óleo de Código: OS341289, Lubrizol Limited

Prezado(a) Senhor / Senhora

O lubrificante de operação mencionado acima cumpre com os requerimentos das Especificações Mercedes-Benz para Lubrificantes de Operação, especificação 235.20 e, portanto, está aprovado para os veículos respectivos da Mercedes-Benz e seus modelos de montagem. O intervalo de aplicação é mostrado na especificação MB e conforme definido na especificação 231.2. Requerimentos adicionais, por exemplo: graus SAE, capacidades, intervalos de trocas, etc., também devem ser observados.

As seguintes regulamentações se aplicam para a Aprovação MB:

- A Aprovação MB entra em vigor na data descrita neste certificado;
- A Aprovação MB somente terá validade se o nome do produto estiver listado no MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Além disso, as regulamentações, descritas nas “Obrigações Relacionadas à Aprovação para Lubrificantes de Operação” com contrato assinado em 08.12-2017, se aplicam aqui.



Elis Simone Ferreira Fernandes
JUCEPAR Translator Certification 12/185-T
Av. XV de Novembro, 297 – Ed. Mario Pagani
CEP: 87.013-230 - Maringá-PR – Brasil

Certified Translator * English
Tel.: +55 (44) 3029-3859
elis.ferreira.mga@gmail.com

Documento: Certificado de Aprovação – OS341289

Arquivo: TJ 2019

Nº. 2.537

Elis Simone Ferreira Fernandes traduziu, em razão do seu ofício, o documento mencionado acima e apresentado em 10 de outubro de 2019, cujo teor é como segue:

Uma amostra de back-up [contra amostra] de 2 litros de cada formulação, que pode ser solicitada pela Daimler AG em qualquer momento, deve ser mantida por pelo menos 3 anos. Informaremos a vocês o endereço para remessa.

Atenciosamente,
Daimler AG

[Assinatura Ilegível]
Por Lothar Noll

[Assinatura Ilegível]
Por Markus Paule

020 900 00 003 00 F

Daimler AG, Stuttgart, Alemanha
Endereço e Corte de Registro: Stuttgart, HRD N° / Registro Comercial N°: 19360
Presidente da Diretoria de Supervisão: Manfred Bischoff
Diretoria de Gestão: Dieter Zetsche, Presidente;
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AF+G
70546 Stuttgart
Telefone: +49 7 11 17- 0
Fax: +49 7 11 17-22244
dialog@daimler.com
www.daimler.com

Notas da Tradutora Juramentada: O documento encontra-se em duas línguas (Alemão e Inglês). A tradução foi feita a partir do inglês.

Este é o teor do referido documento apresentado, ao que me reporto e dou fé.
Maringá, 21 de outubro de 2019.

Tabela de Emolumentos JUCEPAR
Item b. Textos Especiais
Portaria JCP N° 049/2017
N° de caracteres: 1.600
Emolumentos: R\$ 96,00




Elis Simone Ferreira Fernandes
Tradutora Juramentada
JUCEPAR 12/185-T



Elis Simone Ferreira Fernandes
 JUCEPAR Translator Certification 12/185-T
 Av. XV de Novembro, 297 - Ed. Mário Pagani - Centro
 87013-230 / Maringá-PR - Brasil

Certified Translator * English
 Tel: +55 (44) 3029-3859
 elis.ferreira.mga@gmail.com

Documento: Certificado de Licença - GM

Arquivo: TJ 2019

Elis Simone Ferreira Fernandes traduziu, em razão do seu ofício, o documento mencionado acima e apresentado em 10 de outubro de 2019, cujo teor é como segue:

Nº. 2.526



Certificado de Licença

Emitido para

Texsa do Brasil Ltda.

Este documento certifica que a empresa descrita acima está autorizada a utilizar a marca comercial dexos 1™ da General Motors junto com o lubrificante especificado abaixo:

Nome de Comercialização: **Texsa**

Grav de Viscosidade SAE: **0W-20**

Nº da Licença Principal: **D107680A193**

Região de Abrangência da Licença: **América do Norte, Asia/Pacifico, Índia, América do Sul e América Central, África, Oriente Médio**

Data de Validade: **31 de dezembro de 2018**

Este lubrificante preencheu os rigorosos requisitos de qualidade para o óleo de motor dexos 1™. A empresa descrita acima concorda em manter os termos de qualidade e, ainda, cumprir com os padrões de qualidade estabelecidos nas Políticas do Programa de Licenciamento, bem como nos Procedimentos e no Contrato de Licenciamento da dexos®. O número da licença mostrado acima deve aparecer em todos os rótulos das embalagens do produto licenciado. Caso haja alguma pergunta com relação a esta licença, por favor, entre em contato com o Centro da Garantia da Qualidade, que é o administrador do Programa de Licenciamento da dexos®.

Centro para Garantia de Qualidade
 Endereço: 4800 James Savage Road
 Midland, MI 48642 USA
 Telefone: +1 989 496 2389
 Fax: +1 989 496 3438
 E-mail: dexos@CenterForQA.com
 www.CenterForQA.com



[Assinatura legível de Rebecca Cox]

Assinatura Autorizada

28 de junho de 2018

Data

Assinado e autenticado diante de mim neste:

Dia 28 de junho de 2018

[Assinatura]

Yvonne Decaria Slaris, Tabela Pública

Comarca de Saginaw, Estado de Michigan, EUA

Atuando na Comarca de Midland, Estado de Michigan, EUA

Minha nomeação termina em: 28 de janeiro de 2020

Rev. 20170201

Este é o teor do referido documento apresentado, ao que me reporto e dou fé.
 Maringá, 21 de outubro de 2019.

Tabela de Emolumentos JUCEPAR
 Item b. Textos Especiais
 Portaria JCP Nº 049/2017
 Nº de caracteres: 1.700
 Emolumentos: R\$ 102,00



Formulário 06 para Certificado de Licença

Elis Simone
 Elis Simone Ferreira Fernandes
 Tradutora Juramentada
 JUCEPAR 12/185-T

EMPRESAS AUTORIZADAS A EXERCER A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ACABADO
RESOLUÇÃO ANP Nº 18/2009

Atualizado em novembro de 2016

EMPRESAS AUTORIZADAS	CNPJ	ENDEREÇO	CIDADE	UF	AUTORIZAÇÃO Nº	DATA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U.
AGECOM PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.	57.941.890/0001-53	Rua Doutor Ulisses Guimaraes n.º 909, Sertãozinho	Mauá	SP	952	08/08/2011
AUTOPLAST LUBFLON COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	67.899.443/0001-37	Avenida Júlio Xavier da Silva, n.º 165 – Parque Cidade Nova	Mogi-Guaçu	SP	110	01/03/2011
BIOLUB QUÍMICA LTDA.	03.439.153/0001-28	Rua Ondina Senger Moreira, n.º 70 - Iporanga	Sorocaba	SP	1128	11/08/2015
BRAZÃO LUBRIFICANTES LTDA.	50.045.897/0001-48	Estrada Aguai – Pirassununga, s/n.º, Km 1,5 – Itupeva	Aguai	SP	10	22/03/2001
CASTROL BRASIL LTDA	33.194.978/0001-90	Avenida Itaocá, n.º 2.400 - Inhaúma	Rio de Janeiro	RJ	1016	03/09/2013
CHEMLUB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	45.036.670/0001-04	Rua Luiz Carlos Brunello, n.º 311-335 - Chácaras São Bento	Valinhos	SP	942	25/07/2012
CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA.	05.524.572/0001-93	Avenida República do Chile, n.º 230/ 25º Andar, Centro	Rio de Janeiro	RJ	1277	30/10/2013
CONDAT LUBRIFICANTES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	07.129.683/0001-20	Rodovia Dom Pedro, Km 65- Prédio 1 - Guaxinduba	Bom Jesus dos Perdões	SP	1525	27/10/2015
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.	33.000.092/0001-69	Rua Victor Civita, n.º 77, Bloco 1, Salas 104, 201, 301 e 401 – Barra da Tijuca	Rio de Janeiro	RJ	1.128	23/09/2011
CR DEALER DO BRASIL LTDA.	02.101.902/0001-40	Avenida Brasil, n.º 2.140 – Jardim Planalto	Ribeirão Preto	SP	644	25/10/2010
DAIDO QUÍMICA DO BRASIL LTDA	18.235.762/0001-32	Rua Theodoro Mendes Pires, n.º 102 - Cinco	Contagem	MG	980	21/07/2014
DNC INDUSTRIALCAMPINAS LTDA.	68.919.158/0001-01	Praça 02, n.º 180 – Jardim Boa Vista	Hortolândia	SP	940	24/07/2012

DUNAX LUBRIFICANTES LTDA. - ME	05.092.901/0009-21	Lote 02, Quadra 03, Núcleo CIS - São Gonçalo	São Gonçalo dos Campos	BA	252	04/11/2004
ECOLUB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	18.265.581/0001-59	Avenida Paraná, n.º 4.685 - Cajuru do Sul	Sorocaba	SP	1468	08/10/2015
ELVIN LUBRIFICANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	62.417.282/0001-84	Estrada Para Parnaíba, n.º 6.550 - Chácara das Colinas	Franco da Rocha	SP	473	16/05/2013
ENERGIS8 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.	00.696.951/0001-47	Avenida Maria Conceição Aparecida Andrade, n.º 201, Galpão 01/Portão 01/Sala 03 - Distrito Industrial	Iperó	SP	91	02/03/2015
ETERNAL INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA AMAZÔNIA LTDA.	84.527.274/0001-23	Rua Guiana Francesa, n.º 01 - Estrada Aleixo Km 12 - Bairro Mauazinho	Manaus	AM	954	08/08/2011
EVOLUB - EVOLUÇÃO LUBRIFICANTES LTDA.	03.477.131/0001-52	Rodovia MG 447, s/n.º, Km 3,9 - Rodovia Ubá/Visconde do Rio Branco	Ubá	MG	1068	02/09/2011
EXTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. - EPP	07.685.256/0001-29	Rua Tenente João Firminio Alves, n.º 2-37 - Parque Paulista	Bauru	SP	106	01/03/2011
FÁBRICA - QUÍMICA PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	05.853.347/0001-09	Avenida Jamil Nahas, n.º 1.071, Bairro Polo Empresarial. Oeste	Campo Grande	MS	582	19/05/2011
FALUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.	00.384.068/0001-11	Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 94 - Jardim Paraíso	Itu	SP	1237	18/10/2013
FUCHS LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA.	43.995.646/0001-69	Via de Acesso João de Góes, n.º 1.110 - Fazenda Itaquiti/Beval	Barueri	SP	1126	10/08/2015
FUTURA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME	09.322.643/0001-26	Avenida João XXIII, n.º 1.160, Bloco F1 e N - César de Souza	Mogi das Cruzes	SP	715	04/07/2013
GC INDUSTRIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE LUBRIFICANTES LTDA.	00.248.414/0001-34	Avenida Roberto Pinto Sobrinho, n.º 106 - Parque Industrial Anhanguera	Osasco	SP	1076	24/09/2012

HORTON LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS LTDA.	53.382.545/0001-76	Avenida Estevão Mendonça n.º 267 - Vila Santa Catarina	São Paulo	SP	1232	25/08/2014
HOUGHTON BRASIL LTDA.	57.490.245/0001-61	Rua Alport, n.º 394 - Capuava	Mauá	SP	404	24/03/2015
ICOLUB INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTES S.A.	00.974.369/0001-03	Praia Intendente Bittencourt, n.º 02, Ribeira - Ilha do Governador	Rio de Janeiro	RJ	386	08/04/2013
IDEMITSU LUBE SOUTH AMÉRICA LTDA.	11.323.786/0001-02	Rua Cincinato Braga, n.º 340, Cj. 161 - Bela Vista	São Paulo	SP	391	27/03/2014
INCOL-LUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	04.338.434/0001-57	Rua João Berbel Filho, n.º 610, Oeste - Distrito Industrial IV	Pederneiras	SP	941	24/07/2012
INDÚSTRIA PETROQUÍMICA DO SUL	92.678.432/0001-74	Avenida Arno da Silva Feijó n.º 2777 Distrito Industrial	Alvorada	RS	3	31/01/2002
INGRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS LTDA.	77.575.330/0001-30	Rua Senegalia, n.º 9 - Atuba	Colombo	PR	1204	11/10/2013
INTERLUB BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEO AUTOMOTIVO LTDA.	07.830.331/0001-06	Avenida Papa João Paulo I, n.º 1.193 - Piso Térreo Sala 03 - Bairro Vila Aeroporto	Guarulhos	SP	315	22/03/2006
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	33.337.122/0001-27	Rua Francisco Eugênio, n.º 329, Térreo - São Cristóvão	Rio de Janeiro	RJ	1259	23/10/2013
ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	03.102.205/0001-76	Avenida Jorge Alfredo Camasmie, n.º 670 - Parque Industrial Ramos de Freitas	Embu das Artes	SP	633	17/06/2013
JX NIPPON OIL & ENERGY DO BRASIL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.	10.443.916/0001-70	Rua Cubatão, n.º 86, Salas 1.507 e 1.509 - Vila Mariana	São Paulo	SP	1230	27/08/2015
KARTER LUBRIFICANTES LTDA	04.238.156/0001-66	Estrada Municipal Edson Loesch de Freitas, n.º 150, CEP: 12.300-000	Jacarei	SP	488	28/09/2016
KATION RAIDEN DO BRASIL LTDA	03.313.366/0001-09	Rua Tenente Oscar Nunes, n.º 285	Diadema	SP	575	03/11/2016

KELPEN OIL BRASIL LTDA.	03.099.254/0001-05	Avenida Osaka, n.º 287, Lote 04 – Quadra H – Centro Industrial	Arujá	SP	1176	18/10/2012
KLÜBER LUBRICATION LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA	43.054.261/0001-05	Rua São Paulo n.º 345, Distrito Industrial de Alphaville	Barueri	SP	841	12/06/2014
Lubja Comércio de Lubrificantes Ltda	13.028.919/0001-35	Avenida Amazonas, n.º 998, Bairro Arujamerica	Arujá	SP	501	04/10/2016
LUBMASTER PRODUTOS ESPECIAIS LTDA.	57.777.724/0001-63	Estrada do Bonsucesso, n.º 3.500 – Rio Baixo	Itaquaquecetuba	SP	422	02/04/2014
LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA.	49.396.591/0001-57	Rua Olívia Gobbo Nardelli, n.º 141, Vale do Sol	Piracicaba	SP	266	31/05/2012
LUBRASQUIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.	07.408.046/0004-36	Rua Oswaldo Monteiro, n.º 400 - Vila Industrial	Ribeirão Pires	SP	848	26/07/2016
LUBRIFICANTES FÊNIX LTDA	59.723.874/0001-10	Av. Paris n.º 3716 Centro Industrial	Paulínia	SP	46	14/06/2000
LUBRI-MOTOR'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	03.324.374/0001-50	Avenida Dr. Alberto Clementino Moreira, n.º 1.639 – Distrito Industrial	Pederneiras	SP	1193	09/10/2013
LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA.	59.160.689/0001-64	Rua Colina de São Marcos, 29, Jardim Iguatemi	São Paulo	SP	300	01/03/2016
LUMA OIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00.543.854/0001-14	Rua Osvaldo de Santi, n.º 140 – Jardim Nova São Carlos	São Carlos	SP	331	08/06/2010
LWART LUBRIFICANTES LTDA.	46.201.083/0001-88	Trevo da Rodovia Juliano Lorenzetti, Acesso Rodovia Marechal Rondon, Saida Km 304 – Corvo Branco	Lençóis Paulista	SP	1.069	13/09/2013
MAFRA LUBRIFICANTES LTDA - ME	05.481.829/0001-77	Avenida Francisco Rodrigues Filho, n.º 5.468, Vila Suíça	Mogi das Cruzes	SP	215	08/08/2005
MÁRCIO BENEDITO VECCHI - EPP	02.737.439/0001-27	Avenida Caetano Ruggieri, n.º 3.261 – PQ Nossa Senhora da Candelária	Itu	SP	402	24/03/2015
MENZOIL INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA.	06.160.091/0001-09	Rua Karl Kieblock, n.º 989 - Santo Antônio	Louveira	SP	1088	05/08/2014

MOLECULAR BRASIL LTDA.	03.122.996/0001-04	Avenida das Américas, n.º 7.935, Sala 1- Barra da Tijuca	Rio de Janeiro	RJ	694	16/06/2011
NORTLUB RECICLAGEM DE ÓLEOS MINERAIS LTDA.-ME	06.294.505/0001-92	Via Euricleia, n.º 1 Chácara Ernuto - Taruma	Manaus	AM	324	10/03/2015
ÓLEO MONTREAL EIRELI - ME	10.578.068/0001-06	Rua Limoeiro do Ajuru, n.º 143 - Vila Monte Santo	São Paulo	SP	1306	09/09/2015
PACKBLEND INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.	03.805.416/0001-75	Avenida Fábio Eduardo Ramos, n.º 2.746 - Micro Indústria	Diadema	SP	457	09/10/2012
PAX LUBRIFICANTES LTDA.	51.866.804/0001-09	Rua Francisco Ceará Barbosa, n.º 306 - Campos dos Amarais	Campinas	SP	147	18/03/2016
PDV BRASIL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.	04.780.146/0001-58	Praia do Flamengo, n.º 78/5º Andar - Flamengo	Rio de Janeiro	RJ	1058	19/09/2012
PETRAX INDÚSTRIA DE PRODUTOS PETRÓLIFEROS LTDA. - ME	08.883.355/0001-88	Rodovia MG 447, Km 3,9, s/n.º, Galpão B - Rodovia	Ubá	MG	1.438	06/09/2010
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	34.274.233/0001-02	Rua General Canabarro, n.º 500 - Térreo 6/11 PTE 12 A 16 - Maracanã	Rio de Janeiro	RJ	1261	24/10/2013
PETROLEU MINERALE LUBRIFICANTES LTDA	73.300.949/0001-80	Avenida Rio Branco, n.º 2.328 - Rio Branco	Caxias do Sul	RS	579	19/05/2011
PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.	03.613.421/0001-86	Avenida Trajano de Araújo Viana, n.º 2.500 - Cinco	Contagem	MG	869	20/06/2014
POLY PETRO LUBRIFICANTES LTDA.	11.378.430/0001-68	Estrada Velha de Guarulhos Arujá, n.º 180 - Várzea dos Fontes	Guarulhos	SP	461	09/10/2012
POTENCIAL PETRÓLEO LTDA.	80.795.727/0001-41	Avenida das Araucárias, n.º 5.400, Bloco 01 - Thomaz Coelho	Araucaria	PR	333	08/06/2010
PROMAX PRODUTOS MÁXIMOS S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	61.531.620/0001-41	Rua Promax, n.º 01 - Jordanésia	Cajamar	SP	1143	11/08/2014
Quaker Chemical Indústria e Comércio Ltda	00.999.042/0001-88	Avenida Brasil, n.º 44.178 - Distrito Industrial - Bairro de Campo Grande	Rio de Janeiro	RJ	319	22/06/2016
QUANTIQU DISTRIBUIDORA LTDA.	62.227.509/0001-29	Avenida Angélica, n.º 2.346/ 15º Andar - Consolação	São Paulo	SP	1238	18/10/2013

QUÍMICA INDUSTRIAL SUPPLY LTDA.	68.377.894/0001-77	Avenida Castelo Branco, n.º 3.100 - Distrito Industrial	Tapirai	SP	392	27/03/2014
REGELUB LUBRIFICANTES LTDA.	01.084.176/0001-31	Rodovia Presidente Dutra, s/n.º, Km 51 - Parque Mondesir	Lorena	SP	1491	19/10/2015
REPSOL LUBRIFICANTES E ESPACIALIDADES BRASIL LTDA.	21.498.454/0001-04	Avenida Ibirapuera, n.º 2.332, Torre 1, Andar 7, Conjunto 71, Parte AB - Indianópolis	São Paulo	SP	1196	20/08/2015
SAFRA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.	04.040.537/0001-36	Rua Simão Pereira, n.º 164 (antigo 186) - Cumbica	Guarulhos	SP	1077	16/09/2013
SENDER OIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	64.645.096/0001-28	Rua Ernestino Block, n.º 255 - Parque Industrial	São Carlos	SP	871	23/06/2014
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA.	10.456.016/0001-67	Avenida das Américas, n.º 4.200, Bloco 6, Andar 1, Parte - Barra da Tijuca	Rio de Janeiro	RJ	51	02/02/2011
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA.	10.456.016/0002-48	Rua Praia Intendente Bittencourt, 2 - Ribeira - Ilha do Governador	Rio de Janeiro	RJ	462	16/09/2016
SIGLA-OIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. -EPP	14.993.396/0001-20	Rua Antônio Paim, n.º 16 - Distrito Industrial	Pederneiros	SP	283	29/07/2014
SIVA SIROLL PRODUTOS QUÍMICOS E LUBRIFICANTES LTDA.	62.859.657/0001-66	Rua Marcelo Muller, n.º 194 - Jardim Independência	São Paulo	SP	469	15/05/2013
SPEEDY OIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PETRÓLEO LTDA.	06.109.950/0001-35	Rua Jorge Pimentel, n.º 8-10 - Jardim Contorno	Bauru	SP	19	13/01/2014
SR III INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.	04.521.158/0001-68	Rua José Nicola Caliento, n.º 820 - Parque Industrial Rolland	Rolândia	PR	1569	24/10/2014
TAMCO LUBRIFICANTES E DERIVADOS LTDA.	61.465.597/0001-34	Estrada para Parnaíba, n.º 6.501 - Jardim das Colinas	Franco da Rocha	SP	444	30/03/2015
TECLUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.	00.616.970/0001-16	Rua Tavares de Lyra, n.º 2891B - Afonso Pena	São José dos Pinhais	PR	913	12/08/2013
TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	41.879.800/0001-01	Rua Padre João Pio, n.º 35 - São Francisco	Belo Horizonte	MG	1.375	17/09/2014

TEXSA DO BRASIL LTDA	04.608.635/0001-27	Avenida Fiorivaldo Riciéri Tampelin, n° 1470 - Data 1, Quadra 3 - Praque Industrial I	Umuarama	PR	4	10/01/2011
TG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES DE GRAXAS LTDA.	00.200.296/0001-94	Rua Jorge Tieto Iwasa, n.º 63 - Capela Velha	Araucária	PR	1.589	27/10/2014
TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.	12.116.971/0001-80	Rua José Alexandre Buaiz, n.º 300 - Sala 1.001 - Enseada do Suaú	Vitória	ES	390	27/03/2014
TIRRENO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	61.923.017/0001-05	Rua Bandeirantes, n.º 610 (antigo 530) - Vila Conceição	Diadema	SP	833	11/06/2014
TOTAL LUBRIFICANTS DO BRASIL LTDA.	71.770.689/0001-81	Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, s/n.º, Quadra A, Lote 1, Distrito Industrial	Pindamonhangaba	SP	1468	21/12/2012
ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	05.131.638/0001-85	Avenida José Ilio Veronez, n.º 211 - Distrito Industrial VII	Pederneiras	SP	1030	09/06/2013
UPS INTERNACIONAL INDÚSTRIA LTDA.	03.138.579/0001-41	Rua Dr. Oscar de Barros, n.º 165 - Casa Grande	Diadema	SP	443	03/04/2012
VALVOLINE DO BRASIL LUBRIFICANTES LTDA.	09.055.622/0001-91	Avenida Ibirapuera, n.º 2.144, Escritório 51 - Indianópolis	São Paulo	SP	82	05/03/2012
YPF BRASIL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	03.972.433/0001-05	Alameda Campinas, n.º 463, Andar 11, Conjunto A, B, C e D - Jardim Paulista	São Paulo	SP	160	05/04/2010
YUSHIRO DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	44.012.540/0001-60	Avenida Henry Nestlé, n.º 3100, Bairro Gramma, CEP: 12287-260	Caçapava	SP	308	13/06/2016



REGISTRO	MARCA COMERCIAL	DETECTOR	TIPO DE PRODUTO	ÁREA DE APLICAÇÃO	ORIGEM	GRAD SAE	NÍVEL DE DESEMPENHO	COMPOSIÇÃO
7689	TEXSA GEAR GL-4	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO PARA ENGRANAGENS, CÂMBIO E DIFERENCIAL	NACIONAL	80W	API GL-4	MINERAL
7690	TEXSA GEAR	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO PARA ENGRANAGENS, CÂMBIO E DIFERENCIAL	NACIONAL	90	API GL-4	MINERAL
7690	TEXSA GEAR	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO PARA ENGRANAGENS, CÂMBIO E DIFERENCIAL	NACIONAL	140	API GL-4	MINERAL
7691	TEXSA 2T SUPER	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES DE CICLO DOIS TEMPOS REFRIGERADOS A AR, MOTOS, MOTONETAS, GERADORES PORTÁTEIS	NACIONAL	20W	API TC	MINERAL
7691	TEXSA 2T SUPER	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES DE 2 TEMPOS REFRIGERADOS A AR - MOTOS/MOTONETAS/GERADORES PORTÁTEIS	NACIONAL	20W	API TC, JASO FB	MINERAL
7691	TEXSA 2T SUPER	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	REFRIGERADORES A AR - MOTOS/MOTONETAS/GERADORES PORTÁTEIS	NACIONAL	20W	API TC, JASO FB	MINERAL
7691	TEXSA 2T SUPER	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES DE 2 TEMPOS REFRIGERADOS A AR - MOTOS/MOTONETAS/GERADORES PORTÁTEIS	NACIONAL	20W	API TC, JASO FC	MINERAL
7691	TEXSA 2T SUPER	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES DE 2 TEMPOS REFRIGERADOS A AR - MOTOS/MOTONETAS/GERADORES PORTÁTEIS	NACIONAL	20W	API TC, JASO FC	MINERAL
7691	TEXSA 2T SUPER	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES DE 2 TEMPOS REFRIGERADOS A AR - MOTOS/MOTONETAS/GERADORES PORTÁTEIS	NACIONAL	20W	API TC, JASO FC	MINERAL
7693	TEXSA ATF TIPO A	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E HIDRÁULICA - TIPO DEXRON II	NACIONAL	20W	ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSON, FORD NEW HOLLAND	MINERAL
7693	TEXSA ATF TIPO A	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E HIDRÁULICA	NACIONAL	20W	DEXRON II D, CATERPILLAR TO-2, FORD MERC	MINERAL
8637	TEXSA TDF FLUIDO MULTIFUNCCIONAL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	TRANSMISSÕES, SISTEMAS HIDRÁULICOS, FREIOS BANHAÇOS A ÓLEO E SISTEMAS DE ARRANQUE, COM ESTABILIDADE TÉRMICA, ANTITREPIDAÇÃO DOS FREIOS E ANTI-SORRA.	NACIONAL	10W/90	API GL-4	MINERAL
8637	TEXSA TDF FLUIDO MULTIFUNCCIONAL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	TRANSMISSÕES, SISTEMAS HIDRÁULICOS, FREIOS BANHAÇOS A ÓLEO E SISTEMAS DE ARRANQUE, COM ESTABILIDADE TÉRMICA, ANTITREPIDAÇÃO DOS FREIOS E ANTI-SORRA.	NACIONAL	90	API GL-4, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, MASSEY-FERGUNSON M-1135/M-1143, CASE M-1143, CASE MS-1206/MS-1207/MS-1209, NEW HOLLAND FNHA-3-C-201, JOHN DEERE JDM J204/J208/J200/J200, ZF TE-MUDS/06.	MINERAL
8637	TEXSA TDF FLUIDO MULTIFUNCCIONAL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	TRANSMISSÃO, SISTEMAS HIDRÁULICOS, FREIOS BANHAÇOS A ÓLEO E SISTEMAS DE ARRANQUE	NACIONAL	90	API GL-4, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, MASSEY-FERGUNSON M-1135/M-1143, CASE MS-1206/MS-1207/MS-1209, NEW HOLLAND FNHA-3-C-201, JOHN DEERE JDM J204/J208/J200/J200, ZF TE-MUDS/06.	MINERAL
8637	TEXSA TDF FLUIDO MULTIFUNCCIONAL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	TRANSMISSÃO, SISTEMAS HIDRÁULICOS, FREIOS BANHAÇOS A ÓLEO E SISTEMAS DE ARRANQUE	NACIONAL	20W/90	API GL-4, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, MASSEY-FERGUNSON M-1135/M-1143, CASE MS-1206/MS-1207/MS-1209, NEW HOLLAND FNHA-3-C-201, JOHN DEERE JDM J204/J208/J200/J200, ZF TE-MIL/05/06	MINERAL
8638	TEXSA GEAR MULT	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO PARA ENGRANAGENS, CÂMBIO E DIFERENCIAL	NACIONAL	90	API GL-5, MIL-L 2205-D, MACK GO-G	MINERAL
8638	TEXSA GEAR MULT	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO PARA ENGRANAGENS, CÂMBIO E DIFERENCIAL	NACIONAL	140	API GL-5, MIL-L 2205-D	MINERAL
8638	TEXSA GEAR MULT	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO PARA ENGRANAGENS, CÂMBIO E DIFERENCIAL	NACIONAL	80W/90	API GL-5, MIL-L 2205-D	MINERAL

8838	TEXSA GEAR MULT	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO PARA ENGRANAGENS, CÂMBIO E DIFERENCIAL	NACIONAL	85W140	API GL-5, MIL-1, 2105-D	MINERAL
8838	TEXSA GEAR MULT	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	PARA CAIXA DE CÂMBIO E DIFERENCIAL	NACIONAL	85W90	API GL-5, MIL-1, 2105-D, MAOX GO-G	MINERAL
8838	TEXSA GEAR MULT	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO PARA ENGRANAGENS, CÂMBIO E DIFERENCIAL	NACIONAL	90	API GL-5, MIL-1, 2105-D	MINERAL
8838	TEXSA GEAR MULT	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	USO AUTOMOTIVO: ÓLEO PARA ENGRANAGENS, CÂMBIO E DIFERENCIAL	NACIONAL	250	API GL-5	MINERAL
8838	TEXSA GEAR MULT	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	USO AUTOMOTIVO: ÓLEO PARA ENGRANAGENS, CÂMBIO E DIFERENCIAL	NACIONAL	80W	API GL-5	MINERAL
8843	TEXSA TAC-4	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	CONVERSORES DE TORQUE, SISTEMAS HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES	NACIONAL	30	MASSEY-FERGUSON, JOHN DEERE, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, FORD NEW HOLLAND	MINERAL
8843	TEXSA TAC-4	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	CONVERSORES DE TORQUE, SISTEMAS HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES	NACIONAL	80W	MASSEY-FERGUSON, JOHN DEERE, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, FORD NEW HOLLAND	MINERAL
8843	TEXSA TAC-4	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	CONVERSORES DE TORQUE, SISTEMAS HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES	NACIONAL	50	MASSEY-FERGUSON, JOHN DEERE, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, FORD NEW HOLLAND	MINERAL
8845	TEXSA SUPER TURBO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	SERVIÇO PESADO E DE GRANDE EXIGÊNCIA PERFORMÁTICA EM MOTORES DE CICLO DIESEL ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS PROPORCIONANDO ESPECIAL TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM ELEVADO DESEMPENHO	NACIONAL	15W40	API CH-4	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA EM ALTA PERFORMANCE: GASOLINA, ALCOOL, GNV E DIESEL LEVE	NACIONAL	15W40	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA EM ALTA PERFORMANCE: GASOLINA, ALCOOL, GNV E DIESEL LEVE	NACIONAL	15W40	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV DE ÚLTIMA GERAÇÃO.	NACIONAL	20W50	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	AUTOMOTIVO	NACIONAL	15W40	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	AUTOMOTIVO	NACIONAL	20W50	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	AUTOMOTIVO	NACIONAL	15W40	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	AUTOMOTIVO	NACIONAL	15W40	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	AUTOMOTIVO	NACIONAL	15W40	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	AUTOMOTIVO	NACIONAL	15W40	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	AUTOMOTIVO	NACIONAL	20W50	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	AUTOMOTIVO	NACIONAL	20W50	API SL	MINERAL
8847	TEXSA SEMI-SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA EM ALTA PERFORMANCE	NACIONAL	15W40	API SL	MINERAL
8847	TEXSA SEMI-SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	AUTOMOTIVO	NACIONAL	15W40	API SL	MINERAL
8847	TEXSA SEMI-SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	AUTOMOTIVO	NACIONAL	15W40	API SL	SEMI-SINTÉTICO
8847	TEXSA SEMI-SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	AUTOMOTIVO	NACIONAL	15W40	API SL	MINERAL

8847	TEXSA SEMI-SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	AUTOMOTIVO	NACIONAL	15W40	API SL	MINERAL
8847	TEXSA SEMI-SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO PARA MOTORES A ALCOOL, GASOLINA E GNV.	NACIONAL	10W40	API SL	MINERAL
8848	TEXSA SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	AUTOMOTIVO	NACIONAL	5W40	API SL	SINTÉTICO
8848	TEXSA SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	AUTOMOTIVO	NACIONAL	5W40	API SL	SINTÉTICO
8848	TEXSA SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTORES A ALCOOL, GASOLINA E GNV.	NACIONAL	5W30	API SL	SINTÉTICO
8848	TEXSA SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES CICLO OTTO	NACIONAL	5W30	API SL, ACEA A1/B1-2012, ACEA A5/B5-2012, FORD WSS-M2C913-D, RENAULT RN0700	SINTÉTICO
8848	TEXSA SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES DE CICLO OTTO	NACIONAL	5W30	API SL	MINERAL
8848	TEXSA SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES GASOLINA, ETANOL E GNV	NACIONAL	5W40	API SL	MINERAL
10351	TEXSA TT NÁUTICO TC-W3	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES DE CICLO DE DOIS TEMPOS REFRIGERADOS A ÁGUA E AR - MOTORES DE POPA / JET SKY / MOTONÁUTICA	NACIONAL	20W	API TOW-3	MINERAL
10351	TEXSA TT NÁUTICO TC-W3	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES DE CICLO DE 2 TEMPOS REFRIGERADOS A ÁGUA E AR - MOTORES DE POPA / JET SKY / MOTONÁUTICA	NACIONAL	20W	API TOW-3 (NMMA)	MINERAL
10351	TEXSA TT NÁUTICO TC-W3	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES DE CICLO DE 2 TEMPOS REFRIGERADOS A ÁGUA E AR - MOTORES DE POPA / JET SKY / MOTONÁUTICA	NACIONAL	20W	API TOW-3 (TM)	MINERAL
10352	TEXSA SUPER TURBO PLUS	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES DIESEL	NACIONAL	15W40	API CI-4, JASO DH-1(LEVEL) RENAULT VRLO, ALLISON C-4, GLOBAL DHD-1, VOLVO VDS-3/VDS-2, MAN M3275/MTU TYPE 2, CUMMINS 20076/20077/20078/20072/20071	MINERAL
10352	TEXSA SUPER TURBO PLUS	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES DIESEL	NACIONAL	15W40	API CI-4, ACEA A1-96 ISSUE 2, BS-98 ISSUE 2, EZ-96 ISSUE 5, MB 228.1, MB 229.1, MAN 271, VOLVO VDS-2, MACK EO-M PLUS, CES 20076, ALLISON C-4, CATERPILLAR ECFL ZF TE MULTIC/MILDAC (FORMULAÇÃO CANCELADA A PEDIDO DO DETENTOR (SD 00660.032708/2017-14), PARA INCLUSÃO DE FORMULAÇÃO)	MINERAL
10352	TEXSA SUPER TURBO PLUS	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DIESEL	NACIONAL	15W40	API CI-4, API CH-4, GLOBAL DHD-1, JASO DH-1, VOLVO VDS-3, MACK EO-M PLUS, MB 228.3 (228.1), CUMMINS 20076/20077/20078/20075/20072/20071, MAN M3275, MTU TYPE 2, RENAULT TRUCKS RLD-2 (RD-3), DDC 59C215, ALLISON C-4	MINERAL
10352	TEXSA SUPER TURBO PLUS	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL	NACIONAL	15W40	API CI-4, API SL, MAN 3275, MB P228.3, RENAULT RLD, VOLVO VDS-3	MINERAL

13952	TEXSA SUPER TURBO PLUS	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES CICLO DIESEL	NACIONAL	15W40	API CI-4, API SL, ACEA E7-12, MB 228.3, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCK RLD-2, MACK EO-M, MACK EO-M PLUS, MAN M 327S, CUMMINS CES 20076/77/78, CAT EC2-2, MTU TYPE 2, DEUTZ DDC 8I-10, DETROIT DIESEL DDC 93CZ15, GLOBAL DHD-1	MINERAL
13956	TEXSA TDH SUPER	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	TRANSMISSÕES, SISTEMAS HIDRÁULICOS, FREIOS BANHAÇOS A ÓLEO E SISTEMAS DE ARRANQUE, COM ESTABILIDADE TÉRMICA, ANTI-TREPIDAÇÃO DOS FREIOS E ANTI-SORRA, TIPO TOUR, ALLISON C-4 E CATERPILLAR TD-2	NACIONAL	30W/50	API GL-4	MINERAL
13978	TEXSA TAC-3 TORQUE	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	TRATORIAS E EMPULHADEIRAS, CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRÁULICOS	NACIONAL	30W	ALLISON C-4, JOHN DEERE, CATERPILLAR TD-2, ALLISON C-4, FORD NEW HOLLAND	MINERAL
13658	TEXSA ATF SUPER	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E HIDRÁULICA	NACIONAL	20W	GM DEXRON II, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 05, VO	MINERAL
13682	TEXSA SEMI SINTÉTICO MASTER	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO PARA MOTORES A ETANOL, GASOLINA E GNV.	NACIONAL	10W40	API SM	SEMISSINTÉTICO
13682	TEXSA SEMI SINTÉTICO MASTER	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO PARA MOTORES A ALCOOL, GASOLINA E GNV.	NACIONAL	10W40	API SM	SEMISSINTÉTICO
13682	TEXSA SEMI SINTÉTICO MASTER	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES A ALCOOL, GASOLINA E GNV	NACIONAL	5W30	API SN, ILSAC GF-5, GM DEXOS 1	SEMISSINTÉTICO
13998	TEXSA ATF SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E HIDRÁULICA	NACIONAL	20W	GM DEXRON IIIH, ZF TE-ML 00F, 03D, 04D, 05, 11B, 14A E 17C, FORD MERCON, VOLVO 55.6335, CAT TD-2, MAN 339 TYPE 2-L/TYPE V 1, ALLISON TES 388, MB 236.1, MB 236.5, VOLVO 97341	SINTÉTICO
13999	TEXSA SINTÉTICO GOLD	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTORES A ALCOOL, GASOLINA E GNV.	NACIONAL	5W30	API SM	SINTÉTICO
14644	TEXSA GF SEMI SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO PARA MOTORES 4 TEMPOS REFRIGERADOS A AR, ÁGUA E TRANSMISSÕES DE MOTOCICLETAS E SIMILARES.	NACIONAL	10W40	API SL, ILSAC MA	SEMISSINTÉTICO
14644	TEXSA GF SEMI SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO PARA MOTORES DE 4 TEMPOS REFRIGERADOS A AR, ÁGUA E TRANSMISSÕES DE MOTOCICLETAS E SIMILARES.	NACIONAL	10W40	API SL, ILSAC MA	SEMISSINTÉTICO
14644	TEXSA GF SEMI SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE MOTOCICLETAS 4 TEMPOS CICLO OTTO.	NACIONAL	10W30	API SL, ILSAC MA2	SEMISSINTÉTICO
14644	TEXSA GF SEMI SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES DE MOTOCICLETAS 4 TEMPOS CICLO OTTO.	NACIONAL	10W30	API SL, ILSAC MA2	SEMISSINTÉTICO
14645	TEXSA PREMIUM TURBO	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO PARA MOTORES A DIESEL	NACIONAL	15W40	ACEA E8-08, E7-04 ISSUE 2, API CI-4, API C-4, API C-4, API SM, MB 228.31, MAN 357S, MTU TYPE 2.1, RENAULT RLD-3, VOLVO VDS-4, MACK EO-O PREMIUM PLUS 07, CATERPILLAR ECF-3 E CUMMINS 20081	MINERAL
15485	TEXSA SINTÉTICO GOLD	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES A ALCOOL, GASOLINA E GNV	NACIONAL	5W30	API SN, ILSAC GF-5, GM DEXOS 1TM	SINTÉTICO
15485	TEXSA SINTÉTICO GOLD	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES CICLO OTTO	NACIONAL	5W30	API SN, ACEA A3/B4-2012, ACEA A5/B5-2012, MB 229.3, MB 229.5, MB 228.5, VW 502.00, VW 505.00 (2005), FORD WSS-M2C913-D, GM 1L-A-25, GM-LL-B-25, RENAULT RN 0700, RN 0710	SEMISSINTÉTICO
15485	TEXSA SINTÉTICO GOLD	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES CICLO OTTO	NACIONAL	5W40	API SN/SM	SINTÉTICO
15485	TEXSA SINTÉTICO GOLD	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	Motores 4T	NACIONAL	5W40	API SN, API SM, API SL	SINTÉTICO

16560	TEXSA FORK	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	SABRES E AMORTECEDORES DE MOTOCICLETAS	NACIONAL	10W	N.A.	MINERAL
18170	TEXSA MAX TURBO CH-4	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE PARA MOTORES CICLO DIESEL	NACIONAL	15W40	API CH-4	MINERAL
18170	TEXSA MAX TURBO CH-4	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE PARA MOTORES CICLO DIESEL	NACIONAL	20W50	API CH-4	MINERAL
18236	TEXSA SUPER TURBO SS	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES CICLO DIESEL	NACIONAL	30W60	API CI-4, API SL, ACEA E7-12, MB 228.3, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCK RLD-2, MACK ED-M, MACK ED-M PLUS, MAN M 327S, CUMMINS CES 20076/77/78, CAT ECF-2, MTU TYPE 2, DEUTZ DOC II-10, DETROIT DIESEL DOC 93K215 E GLOBAL DHD-1.	SEMISSINTÉTICO
18236	TEXSA SUPER TURBO SS	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES DIESEL	NACIONAL	30W40	API CI-4, API SL, ACEA E7-12, MB 228.3, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCK RLD-2, MACK ED-M, MACK ED-M PLUS, MAN M 327S, CUMMINS CES 20076/77/78, CAT ECF-2, MTU TYPE 2, DEUTZ DOC II-10, DETROIT DIESEL DOC 93K215 E GLOBAL DHD-1	SEMISSINTÉTICO
18236	TEXSA SUPER TURBO SS	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES DIESEL	NACIONAL	15W40	API CI-4, API SL, ACEA E7-12, MB 228.3, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCK RLD-2, MACK ED-M, MACK ED-M PLUS, MAN M 327S, CUMMINS CES 20076/77/78, CAT ECF-2, MTU TYPE 2, DEUTZ DOC II-10, DETROIT DIESEL DOC 93K215 E GLOBAL DHD-1	SEMISSINTÉTICO
18237	TEXSA SINTÉTICO SUV C3/C3	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES CICLO OTTO E DIESEL	NACIONAL	5W30	API SN, ACEA C2, ACEA C3, VW 502.00, VW 505.01, MB 229.31, MB 229.51, DEOS 2	SINTÉTICO
18238	TEXSA SINTÉTICO SUV C3	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES 4T	NACIONAL	5W40	ACEA C3-12, API SN, MB 229.31, MB 229.51	SINTÉTICO
18263	TEXSA SUPREMA SL 40	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GW	NACIONAL	40	API SL	MINERAL
18263	TEXSA SUPREMA SL 40	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTORES CICLO OTTO.	NACIONAL	40	API SL	MINERAL
18264	TEXSA SUPREMA SL 20W50	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GW.	NACIONAL	20W50	API SL	MINERAL
18264	TEXSA SUPREMA SL 20W50	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GW	NACIONAL	20W50	API SL	MINERAL
18265	TEXSA SUPREMA SL 15W40	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GW	NACIONAL	15W40	API SL	MINERAL
18265	TEXSA SUPREMA SL 15W40	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTORES CICLO OTTO.	NACIONAL	15W40	API SL	MINERAL
18266	TEXSA GP 4 TEMPOS SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE MOTOCICLETAS 4 TEMPOS CICLO OTTO	NACIONAL	20W50	API SL, API JASO MA	MINERAL
18266	TEXSA GP 4 TEMPOS SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTORES CICLO OTTO.	NACIONAL	20W50	API SL	MINERAL
18318	TEXSA MULTI ATF	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA MULTI-VEICULAR	NACIONAL	20W	1-4, DEGRON VI, DEGRON IIIH, MERCON, MAN 339 TYPE LL, MAN 339 TYPE V2, MAN 339 TYPE Z2, MAN 339 TYPE Z11, MB 236.5, VOITH HSS 6386.XX, VOLVO 9734.L, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L, ZF TE-ML 20B	SINTÉTICO
18319	TEXSA SUPREMA SS	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GW	NACIONAL	30W40	API SL	SEMISSINTÉTICO

18319	TEXSA SUPREMA SS	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES À GASOLINA, ETANOL E GNV	NACIONAL	15W40	API SL	SEMISSINTÉTICO
18319	TEXSA SUPREMA SS	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES CICLO OTTO	NACIONAL	10W30	API SL	SEMISSINTÉTICO
18319	TEXSA SUPREMA SS	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES CICLO OTTO	NACIONAL	10W40	API SL	SEMISSINTÉTICO
18319	TEXSA SUPREMA SS	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES CICLO OTTO	NACIONAL	15W40	API SL	SEMISSINTÉTICO
18320	TEXSA SUPER TURBO Q-4	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES CICLO DIESEL	NACIONAL	15W40	API Q-4, API SL, ACEA E7-12, MB 228.3, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCK RLD-2, MAACK EO-M, MAACK EO-MI PLUS, MAN M 3275, CUMMINS CES 20076/77/78, CAT EC-2, MTU TYPE 2, DEUTZ DQC II-53, DETROIT DIESEL DDC 95K215, GLOBAL DHD-1	MINERAL
18607	TEXSA ULTRASINTHESE A3/R4	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES CICLO OTTO	NACIONAL	5W40	ACEA A3/R4-12, API SN, MB 228.5, MB 228.3, MB 229.5, VW 508 98, VW 508 88, PORSCHE A40, RENAULT RN 0700, RN 0710.	SINTÉTICO
18647	TEXSA ULTRASINTHESE	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	MOTORES CICLO OTTO	NACIONAL	5W30	ACEA A5/B5-16, FORD 913-D, RENAULT RN 0700, JAGUAR LAND ROVER STLR 03 5003	SINTÉTICO
18648	TEXSA GEAR MULTI PLUS	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	TRANSMISSÃO	NACIONAL	80W/90	API GL-5/MT-1, ARVIN MERITOR G-76-D, DAF, DETROIT DIESEL D9593C215.02, IVECO, MAN 342 TYPE M3, MB 235.20, MIL-PRF-2105E, MAACK GO-1, SAE D3360, SCANIA STO 1.0, ZF TE ML 045/05A/07A/08/12/12U/13M/16B/18C/17B/15B/21A	MINERAL
18649	TEXSA GEAR PLUS	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	TRANSMISSÃO	NACIONAL	80W	API GL-4, MB 235.1, ZF TE-ML 06L, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 11A	MINERAL
19095	TEXSA ULTRASINTHESE DX	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	Motores 4T	NACIONAL	0W20	API SN, API RC, ILSAC GF-5 e Dexos 1 Geração 2	SINTÉTICO
19095	TEXSA ULTRASINTHESE DX	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	Motores 4T	NACIONAL	5W30	API SN, API RC, ILSAC GF-5 e Dexos 1 Geração 2	SINTÉTICO
19330	TEXSA SINTÉTICO GOLD RC	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	Motores 4T	NACIONAL	0W20	API SN, API RC, ILSAC GF-5, GM Dexos 1TM(2010) e Ford WSS-M2C-547A	SINTÉTICO
19330	TEXSA SINTÉTICO GOLD RC	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	Motores 4T	NACIONAL	5W20	API SN, API RC, ILSAC GF-5, GM Dexos 1TM(2010) e Ford WSS-M2C-547A	SINTÉTICO
19346	TEXSA ATF SUPER DII	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	Transmissão Automotiva	NACIONAL	N.A.	API SN, API RC, ILSAC GF-5, GM Dexos 1TM(2010) e Ford WSS-M2C-547A	MINERAL
19348	TEXSA MULTI ATF DEXRON VI	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	Transmissão Automotiva	NACIONAL	N.A.	GM 10060 (DEXRON VI), FORD MERCON LV, JASO 1A IV, Honda ATF-ZI (Jenico CVT), Hyundai/Kia SP-IV, Mitsubishi Diagen SP-IV, Nissan Matic Fluid S, K e J, Peugeot ZF 6HP20, Peugeot/Citroen Z 000169756, Renault DPOJALA, Renault Matic 02, Subaru ATF, Suzuki ATF AWM-1, Toyota ATF T-H, Toyota ATF WS, VW TL 521 62, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A e B	SINTÉTICO
19536	TEXSA SINTÉTICO GOLD+	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTORES CICLO OTTO	NACIONAL	5W20	API SN PLUS, SN/RC, ILSAC GF-5, FORD WSS-M2C-547A	SINTÉTICO

Company Name: TEXSA
AVENIDA FLORIVALDO
RICIERI TAMPELINI, 1470
Corporate Address: UMUARAMA, PR, 87507-070,
Brazil
License Status: Active
License Number: 3694
Original License Issue Date: 11-Sep-2020
License Effective Date: 01-Apr-2024
License Expiration Date: 31-Mar-2025





Ford Motor Company Limited

APROVAÇÃO TEXSA ULTRASYNTHESE

ACEA A5/B5, JAGUAR/LAND ROVER,
RENAULT RN 0700, ST JLR.03.5003, SAE 5W-30.

FORD

FORD SPECIFICATION WSS-M2C913-D



A nossa bandeira é a *Qualidade!*

Fuels & Lubes Department
Ford Motor Company
Dunton Technical Centre
Room 15/GB-E10-B
Laindon, Basildon,
Essex, SS15 6EE

Tel.: + 44 (0) 1268 402801
Fax: + 44 (0) 1268 405619

Date: 17th January 2018

DJALMA PALIN JUNIOR
Texsa Do Brasil LTDA
AV. Florivaldo R. Tampelini,
1470 – PQ.
Industrial I-CEP:87507-070
UMUARAMA
Brazil,

Dear DJALMA PALIN JUNIOR,

**Ref: Request for Claiming Ford WSS-M2C913-D Specs on Texsa Ultrasynthese,
SAE 5w-30 of Texsa Do Brasil using Lubrizol Formulation Code OS261405**

We acknowledge your claim for Ford WSS-M2C913-D Specs on Texsa Ultrasynthese, SAE 5W-30 based on Formulation Code OS261405 from Lubrizol.

However, please ensure that you adhere to these formulations including the additive types, additive treat rates and the base oils used for blending. Ford has the right to take samples, request analysis of the blends and have the right to ask you to remove the product from the market if requirements are not met.

Ford hereby excludes all liability whatsoever for our above acknowledgement and reserves our rights, as the testing has not been conducted by Ford and the acknowledgement was based only on the information provided.

This acknowledgement from Ford in no way implies that Ford is recommending the oil. In no circumstances can any actual or implied recommendation be made to third parties.

Yours sincerely,

Suhair Abdelhalim
Senior Lubricant Engineer

Rhys Davies
Fuels & Lubes Supervisor



Daimler Truck AG, Post office box 10 01 54, 70745 Leinfelden-Echterdingen

TEXSA DO BRASIL LTDA.
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon / Phone +49 7 11 84 85-	Telefax / Fax +49 7 11 84 85-	Hauspost-Code / Internal Code
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

APROVAÇÃO

TEXSA GEAR MULTI PLUS

API GL-5/MT-1, ARVIN MERITOR 0-76-D, DAF, DETROIT DIESEL DFS93K219.02,
IVECO, MAN 342 TYPE M3, MIL-PRF-2105E, Mack GO-J, SAE J2360, Scania STO 1:0,
ZF TE-ML 04G/05A/07A/08/12E/12L/12M/16B/16C/17B/19B/21A, SAE 80W-90.



DTFR 12B110 (MB-Approval 235.20)

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom / Your reference	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom / Our reference	Name E-Mail	Datum / Date
06.11.2023	TT/XEV-512326	frs@daimlertruck.com	25.07.2024

DTFR-Certificate - Migration to DTFR - Gear Oil - Reblend
DTFR 12B110 for: "Texsa Gear Multi Plus"
Oil-Code: OS341289, SAE-Grade: 80W-90
Reblend to OS341289 with Oil-Code: OS341289
Supplier: Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Daimler Truck Specifications for Operating Fluids, sheet DTFR 12B110 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz-Truck vehicles and assemblies. The application range is shown and further defined on the sheet DTFR 12A100. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the DTFR (Daimler Truck Fluid Release):

- The DTFR comes into force on the date shown on this certificate
- The DTFR will expire in 10 years at the latest
- The DTFR automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The DTFR is only valid as long as the product name is listed in Mercedes-Benz-Truck BeVo-ONLINE: <http://bevo.mercedes-benz-trucks.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the current "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler Truck AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler Truck AG

i.V. Dr. Martin Fritz

i.V. Dr. Peter Kožuch

Daimler Truck AG
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 762884
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Joe Kaeser
Vorstand/Board of Management: Martin Daum, Vorsitzender/Chairman;
Karl Deppen, Jochen Goetz, Andreas Gorbach, Jürgen Hartwig, John O'Leary, Karin Rådström, Stephan Unger

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany
Telefon/Phone +49 7 11 84 85-0
Telefax/Fax +49 7 11 84 85-20 00
contact@daimlertruck.com
www.daimlertruck.com



Daimler Truck AG, Post office box 10 01 54, 70745 Leinfelden-Echterdingen

TEXSA DO BRASIL LTDA.
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon / Phone
+49 7 11 84 85-

Telefax / Fax
+49 7 11 84 85-

Hauspost-Code /
Internal Code

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom /
Your reference

07.12.2023

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom /
Our reference

TT/XEV-513313

Name
E-Mail

frs@daimlertruck.com

Datum / Date

15.04.2024

APROVAÇÃO TEXSA GEAR PLUS

API GL-4, ZF TE-ML 06L, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 17A SAE 80W.



DTFR 13B100 (MB-Approval 235.1)

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

DTFR-Certificate - Migration to DTFR - Gear Oil - Reblend
DTFR 13B100 for: "Texsa Gear Plus"
Oil-Code: OS195609, SAE-Grade: 80W
Reblend to OS195609 with Oil-Code: OS195609
Supplier: Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Daimler Truck Specifications for Operating Fluids, sheet DTFR 13B100 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz-Truck vehicles and assemblies. The application range is shown and further defined on the sheet DTFR 13A100. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the DTFR (Daimler Truck Fluid Release):

- The DTFR comes into force on the date shown on this certificate
- The DTFR automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The DTFR is only valid as long as the product name is listed in Mercedes-Benz-Truck BeVo-ONLINE: <http://bevo.mercedes-benz-trucks.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the current "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler Truck AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler Truck AG

i.V. Dr. Martin Fritz

i.V. Dr. Peter Kožuch

APROVAÇÃO

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS

API CJ-4/SN; MACK EO-O PREMIUM PLUS; DETROIT DIESEL DDC 93K218; MAN M 3575;
DEUTZ DQC III-10 LA; RENAULT RLD-3; CAT ECF-3; CUMMINS CES 20081; ACEA E9-12;
MTU TYPE 2.1; VOLVO VDS-4; SAE 10W-40.



MB-Approval 228.31

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

DAIMLER



81960-FB

Daimler AG - 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code
24801	59756	C651

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/ Your reference	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/ Our reference	Name E-Mail	Datum/Date
24.08.2017	RD/PDI-F-81960	Mrs. Fuchs	03.01.2018

MB-Approval Certificate

New Approval - Engine Oil

MB-Approval 228.31 for: "Texsa Premium Turbo Plus"
Oil-Code: OS296 169, SAE-Grade: 10W-40
Reblend to OS296 169 with Oil-Code: OS296 169, Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 228.31 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract signed on 08.12.2017 apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler AG

i.V. Johannes Leweux

i.V. Markus Paule

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
70546 Stuttgart
Telefon/Phone +49 7 11 17-0
Telefax/Fax +49 7 11 17-222 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com

Daimler Truck AG, PO Box 10 01 54, 70745 Leinfelden-Echterdingen, Germany



TEXSA DO BRASIL LTDA.
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon / Phone
+49 7 11 84 85-0

Hauspost-Code /
Internal Code

APROVAÇÃO

TEXSA SUPER TURBO PLUS

API CI-4/SL; ACEA E7-12; VOLVO VDS-3; RENAULT TRUCK RLD-2;
MACK E0-N/EO-M PLUS; CUMMINS CES 20076/77/78;
CAT ECF-2; DEUTZ DQC III-10; DETROIT DIESEL DDC 93K215;
MTU TYPE 2; MAN M 3275; GLOBAL DHD-1, SAE 15W-40.



DTFR 15B110 (MB-Approval 228.3)



A nossa bandeira é a Qualidade!

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom /
Your reference
07.10.2024

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom /
Our reference
TT/XEV-523178

Name
E-Mail
frs@daimlertruck.com

Datum / Date
07.01.2025

DTFR-Certificate - New Approval - Engine Oil - Reblend
DTFR 15B110 for: "Texsa Super Turbo Plus"
Oil-Code: OS322899, SAE-Grade: 15W-40
Reblend to OS322899 with Oil-Code: -
Supplier: Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Daimler Truck Specifications for Operating Fluids, sheet DTFR 15B110 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz-Trucks vehicles and assemblies. The application range is shown and further defined on the sheet DTFR 15A100. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the DTFR (Daimler Truck Fluid Release):

- The DTFR comes into force on the date shown on this certificate
- The DTFR will expire in 5 years at the latest
- The DTFR automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The DTFR is only valid as long as the product name is listed in Mercedes-Benz-Truck BeVo-ONLINE: <http://bevo.mercedes-benz-trucks.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the current "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler Truck AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler Truck AG

i.V. Gilles Fédacou

i.V. Dr. Peter Kožuch

Daimler Truck AG
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 762884
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Joe Kaeser
Vorstand/Board of Management: Karin Rådström, Vorsitzende/Chairwoman; Martin Daum, Karl Deppen, Andreas Gorbach, Jürgen Hartwig, John O'Leary, Eva Scherer

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany
Telefon/Phone +49 7 11 84 85-0
Telefax/Fax +49 7 11 84 85-20 00
contact@daimlertruck.com
www.daimlertruck.com

APROVAÇÃO TEXSA ULTRASYNTHESE

ACEA A3/B4-2012, API SN, PORCSHE A 40,
RENAULT RN 0700/RN0710, SAE 5W-40.



MB-Approval 226.5

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

DAIMLER



84344-FB

Daimler AG · 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code
24801	59756	C651

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/ Your reference	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/ Our reference	Name E-Mail	Datum/Date
05.10.2017	RD/PDI-F-84344	Mrs. Fuchs	21.03.2018

Additional MB-Approval Certificate Engine Oil

Additional MB-Approval 226.5 for: "Texsa Ultrasynthese"
SAE-Grade: 5W-40
226.5 valid according RN0710-12-20 until 16.02.2021

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 226.5 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

This is an Additional MB-Certificate. It does not affect the period of validity of other certificates. Applications for renewals or new approvals must be made on time.
This certificate is part of the relevant MB-Approval Certificate and shall be attached.

Sincerely
Daimler AG

i.V. Fritz Kreitmann

i.V. Markus Paule

K: 81961 + 84343

BZ0.900.00.003.00.F

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
70546 Stuttgart
Telefon/Phone + 49 7 11 17 - 0
Telefax/Fax + 49 7 11 17 - 222 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com

APROVAÇÃO TEXSA ULTRASYNTHESE

ACEA A3/B4-2012, API SN, PORCSHE A 40,
RENAULT RN 0700/RN0710, SAE 5W-40.



MB-Approval 229.3

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

DAIMLER



84343-FB

Daimler AG - 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code	
24801	59756	C651	
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/ Your reference	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/ Our reference	Name E-Mail	Datum/Date
05.10.2017	RD/PDI-F-84343	Mrs. Fuchs	21.03.2018

Additional MB-Approval Certificate Engine Oil

Additional MB-Approval 229.3 for: "Texsa Ultrasynthese" SAE-Grade: 5W-40

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 229.3 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

This is an Additional MB-Certificate. It does not affect the period of validity of other certificates. The period of validity of the relevant MB-Approval Certificate(s) and the date(s) for yearly verification(s) shall apply for this Additional MB-Approval Certificate. Applications for renewals or new approvals must be made on time. This certificate is part of the relevant MB-Approval Certificate and shall be attached.

Sincerely
Daimler AG

i.V. Fritz Kreitmann

i.V. Markus Paule

K: 81961 + 84344

B20 900 000 003 001 F

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
70546 Stuttgart
Telefon/Phone +49 7 11 17-0
Telefax/Fax +49 7 11 17-2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com

APROVAÇÃO TEXSA ULTRASYNTHESE

ACEA A3/B4-2012, API SN, PORCSHE A 40,
RENAULT RN 0700/RN0710, SAE 5W-40.



MB-Approval 229.5

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

DAIMLER



Daimler AG - 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code
24801	59756	C651

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/
Your reference
24.08.2017

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/
Our reference
RD/PDI-F-81961

Name
E-Mail
Mrs. Fuchs

Datum/Date
21.03.2018

MB-Approval Certificate

New Approval - Engine Oil

MB-Approval 229.5 for: "Texsa Ultrasynthese"

Oil-Code: OS2709 19, SAE-Grade: 5W-40

Reblend to OS2709 19 with Oil-Code: OS2709 19, Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 229.5 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the current "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler AG

i.V. Fritz Kreitmann

i.V. Markus Paule

K: 84343 + 84344

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
70546 Stuttgart
Telefon/Phone +49 7 11 17 - 0
Telefax/Fax +49 7 11 17 - 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com

APROVAÇÃO TEXSA ULTRASYNTHESE

ACEA A3/B4-2012, API SN, PORCSHE A 40,
RENAULT RN 0700/RN0710, SAE 5W-40.



VW 508 88

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 38436 WOLFSBURG DEUTSCHLAND

Texsa do Brasil Ltda
Djalma Palin Junior
Av. Florivaldo Ricieri Tampelini, 1470
- Parque Industrial I - CEP
87.507-070 - Umuarama/PR
Brasil

dpj
30.05.17
1437-elf-sk
9-43156
9-32371
E-MAIL

IHRE ZEICHEN
IHRE NACHRICHT
UNSERE ZEICHEN
DURCHWAHL
TELEFAX
E-MAIL

engine.oil.approvals.vw@volkswagen.de

30.09.2017 DATUM

Engine Oil

Dear Mr Djalma Palin Junior,

Analysis of the engine oil

Texsa Ultrasynthese SAE 5W-40 (Oil-Code: OS270919)

has shown that product in question meets the requirements in accordance with VW Standard 508 88 and VW Standard 509 99. This engine oil is therefore suitable for use in our petrol and diesel engines, including engines with turbochargers, in accordance with the Owner's Literature for our products.

So that it is clear to both customers and workshops that this approval has been granted, containers should state:

"approved under VW Standard 508 88 and VW Standard 509 99"

Please note that this approval expires after 36 months, at which point compliance with the then valid VW standards must be verified again.

Yours sincerely,

Dr. Elfrath

i.A.

Dr. Kossmehl

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
38436 WOLFSBURG
DEUTSCHLAND
TELEFON +49 5361 9-0
TELEFAX +49 5361 9-28282
VW@VOLKSWAGEN.DE

EHRENVORSITZENDER DES
AUF SICHTSRATS:
KLAUS LIESEN

VORSITZENDER DES AUF SICHTSRATS:
HANS DIETER PÖTSCH

VORSTAND:
MATTHIAS MÜLLER –
VORSITZENDER

KARLHEINZ BLESSING
HERBERT DIESS
FRANCISCO J. GARCIA SANZ
JOCHEM HEIZMANN
ANDREAS RENSCHLER
RUPERT STADLER
HILTRUD D. WERNER
FRANK WITTER

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
SITZ: WOLFSBURG
AMTSGERICHT BRAUNSCHWEIG
HRB 100484

APROVAÇÃO TEXSA ULTRASYNTHESE

ACEA A3/B4-2012, API SN, PORCSHE A 40,
RENAULT RN 0700/RN0710, SAE 5W-40.



VW 509 99

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 38436 WOLFSBURG DEUTSCHLAND

Texsa do Brasil Ltda
Djalma Palin Junior
Av. Florivaldo Ricieri Tampelini, 1470
- Parque Industrial I - CEP
87.507-070 - Umuarama/PR
Brasil

dpj
30.05.17
1437-elf-sk
9-43156
9-32371
E-MAIL

engine.oil.approvals.vw@volkswagen.de

30.09.2017

IHRE ZEICHEN
IHRE NACHRICHT
UNSERE ZEICHEN
DURCHWAHL
TELEFAX
E-MAIL

DATUM

Engine Oil

Dear Mr Djalma Palin Junior,

Analysis of the engine oil

Texsa Ultrasynthese SAE 5W-40 (Oil-Code: OS270919)

has shown that product in question meets the requirements in accordance with VW Standard 508 88 and VW Standard 509 99. This engine oil is therefore suitable for use in our petrol and diesel engines, including engines with turbochargers, in accordance with the Owner's Literature for our products.

So that it is clear to both customers and workshops that this approval has been granted, containers should state:

"approved under VW Standard 508 88 and VW Standard 509 99"

Please note that this approval expires after 36 months, at which point compliance with the then valid VW standards must be verified again.

Yours sincerely,

Dr. Elfrath

i.A.

Dr. Kossmehl

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
38436 WOLFSBURG
DEUTSCHLAND
TELEFON +49 5361 9-0
TELEFAX +49 5361 9-28282
VW@VOLKSWAGEN.DE

EHRENVORSITZENDER DES
AUF SICHTSRATS:
KLAUS LIESEN

VORSITZENDER DES AUF SICHTSRATS:
HANS DIETER PÖTSCH

VORSTAND:
MATTHIAS MÜLLER –
VORSITZENDER

KARLHEINZ BLESSING
HERBERT DIESS
FRANCISCO J. GARCIA SANZ
JOCHEM HEIZMANN
ANDREAS RENSCHLER
RUPERT STADLER
HILTRUD D. WERNER
FRANK WITTER

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
SITZ: WOLFSBURG
AMTSGERICHT BRAUNSCHWEIG
HRB 100484

APROVAÇÃO TEXSA GEAR MULTI

API GL-5, MIL L2105-D, MAN 342 type M-1,
SAE 80W-90.



ZF TE-ML 05A | ZF TE-ML 12E | ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 17B | ZF TE-ML 19B | ZF TE-ML 21A

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!



ZF Group - 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Texsa Gear Multi GL-5 80W90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant "Texsa Gear Multi GL-5 80W90" (ZF approval number "ZF001942") has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of "2015-10-23", we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

▣ **TE-ML 05A**

▣ **TE-ML 21A**

▣ **TE-ML 12E**

▣ **TE-ML 16B**

▣ **TE-ML 17B**

▣ **TE-ML 19B**

Approval is based on the data in your approval application of "2015-10-23", extended on "2024-07-01". Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 12/2023) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

ZF Friedrichshafen AG

i.A. Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Dr. Holger Klein (CEO),
Dr. Lea Corzilius, Dr. Martin Fischer, Michael Frick, Dr. Peter Holdmann,
Prof. Dr. Peter Laier, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen ·
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000

Corporate Research & Development
Department DIWML
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
Fax +49 7541 77 907853
E-mail stella.braunschweig@zf.com
Your Ref.
Our Ref.
Date 2024-07-01

APROVAÇÃO TEXSA GEAR MULTI

API GL-5, MIL L2105-D, MAN 342 type M-1, SAE 85W-140.



ZF TE-ML 05A | ZF TE-ML 12E | ZF TE-ML 16D | ZF TE-ML 21A



A nossa bandeira é a Qualidade!



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development
Department DIWML
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
Fax +49 7541 77 907853
E-mail stella.braunschweig@zf.com
Your Ref.
Our Ref.
Date 2024-06-17

Texsa Gear Multi Gl-5 85W140

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant "Texsa Gear Multi Gl-5 85W140" (ZF approval number "ZF001458") has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of "2013-08-13", we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- ▣ **TE-ML 05A**
- ▣ **TE-ML 12E**
- ▣ **TE-ML 16D**
- ▣ **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of "2013-08-13", extended on "2024-06-17". Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 12/2023) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

ZF Friedrichshafen AG

i.A. Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Dr. Holger Klein (CEO),
Dr. Lea Corzilius, Dr. Martin Fischer, Michael Frick, Dr. Peter Holdmann,
Prof. Dr. Peter Laier, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen ·
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000

APROVAÇÃO TEXSA GEAR MULTI

API GL-5, MIL L2105-D, MAN 342 type M-1,
SAE 90.



ZF TE-ML 05A | ZF TE-ML 12E | ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 17B | ZF TE-ML 19B | ZF TE-ML 21A

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!



ZF Group - 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development
Department DIWML
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
Fax +49 7541 77 907853
E-mail stella.braunschweig@zf.com
Your Ref.
Our Ref.
Date 2024-07-01

Texsa Gear Multi GL-5 90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant "Texsa Gear Multi GL-5 90" (ZF approval number "ZF001941") has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of "2015-10-23", we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

▣ TE-ML 05A

▣ TE-ML 21A

▣ TE-ML 12E

▣ TE-ML 16B

▣ TE-ML 17B

▣ TE-ML 19B

Approval is based on the data in your approval application of "2015-10-23", extended on "2024-07-01". Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 12/2023) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

ZF Friedrichshafen AG

i.A. Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Dr. Holger Klein (CEO),
Dr. Lea Corzilius, Dr. Martin Fischer, Michael Frick, Dr. Peter Holdmann,
Prof. Dr. Peter Laier, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen ·
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000

APROVAÇÃO TEXSA TAC-4

APROVADO ZF, CATERPILLAR TO-4, TO-4M, ALLISON C-4, KOMATSU KES 07.868.1 (2002),
API MT-1 SAE 30



ZF TE-ML 03C | ZF TE-ML 07F



A nossa bandeira é a Qualidade!



ZF Group - 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Texsa TAC-4 30

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant "Texsa TAC-4 30" (ZF approval number "ZF001921") has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of "2015-09-17", we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

▣ **TE-ML 03C**

▣ **TE-ML 07F**

Approval is based on the data in your approval application of "2015-09-17", extended on "2024-06-17". Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 12/2023) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

ZF Friedrichshafen AG

i.A. Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Dr. Holger Klein (CEO),
Dr. Lea Corzilius, Dr. Martin Fischer, Michael Frick, Dr. Peter Holdmann,
Prof. Dr. Peter Laier, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen ·
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000

Corporate Research & Development
Department DIWML
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
Fax +49 7541 77 907853
E-mail stella.braunschweig@zf.com
Your Ref.
Our Ref.
Date 2024-06-17

APROVAÇÃO TEXSA ATF SUPER

APROVADO GM, DEXRON II, ZF TE-ML 05L/09, DENISON VOLVO 97335,
CATERPILLAR TO-2.



ZF TE-ML 04D | ZF TE-ML 14A

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!



ZF Group - 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department DIMML
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
E-mail stella.braunschweig@zf.com
Date 2025-08-18

Texsa ATF Super

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant "Texsa ATF Super" (ZF approval number "ZF001207") has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of "2013-01-22", we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

▣ **TE-ML 04D**

▣ **TE-ML 14A**

Approval is based on the data in your approval application of "2013-01-22", extended on "2025-08-18". Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 12/2023) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

ZF Friedrichshafen AG

i.A. Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Rolf Breidenbach
Board of Management: Dr. Holger Klein (CEO),
Dr. Lea Corzilius, Michael Frick, Dr. Peter Holdmann,
Prof. Dr. Peter Laier, Mathias Miedreich
Headquarters: Friedrichshafen
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

APROVAÇÃO
TEXSA ULTRASYNTHESE DX
API SN/RC, dexos1 Gen 2, ILSAC GF-5, SAE 0W-20.


APPROVED - GEN 2
LICENSE NUMBER D107681A193



A nossa bandeira é a Qualidade!



Certificate of License

Issued to

Texsa do Brasil Ltda.

This document certifies that the company named above is authorized to use the General Motors **dexos1**™ trademark in conjunction with the fluid specified below:

Marketing Name:	Texsa
SAE Viscosity Grade:	0W-20
Primary License No.:	D107681A193
License Region:	North America, Asia/Pacific, India, Central & South America, Africa, Middle East
Expiration Date:	December 31, 2018

This fluid has met the rigorous quality requirements for **dexos1**™ engine oil. The company named above agrees to maintain the terms of and comply with the quality standards set forth in the **dexos**® Licensing Program Policies and Procedures and License Agreement. The license number shown above must appear on all container labels of licensed product. Should there be any questions regarding this license, please contact the Center for Quality Assurance, the administrator of the **dexos**® Licensing Program.



Center for Quality Assurance
4800 James Savage Road
Midland, MI 48642 USA
T: +1 989 496 2399
F: +1 989 496 3438
E: dexos@CenterForQA.com
www.CenterForQA.com

Rebecca Cox
Authorized Signature

June 28, 2018
Date

Subscribed and sworn to before me this:

28th day of June, 2018

YoVonne Decarla Starks

YoVonne Decarla Starks, Notary Public
County of Saginaw, State of Michigan, USA
Acting in the County of Midland, State of Michigan, USA
My Commission Expires: January 28, 2020

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

APROVAÇÃO TEXSA ULTRASYNTHESE DX

API SN/RC, dexos1 Gen 2, ILSAC GF-5, SAE 5W-30.


APPROVED - GEN 2
LICENSE NUMBER D108011C193



A nossa bandeira é a *Qualidade!*



Certificate of License

Issued to

Texsa do Brasil Ltda.

This document certifies that the company named above is authorized to use the General Motors **dexos1**™ trademark in conjunction with the fluid specified below:

Marketing Name:	Texsa
SAE Viscosity Grade:	5W-30
Primary License No.:	D108011C193
License Region:	North America, Asia/Pacific, India, Central & South America, Africa, Middle East
Expiration Date:	December 31, 2018

This fluid has met the rigorous quality requirements for **dexos1**™ engine oil. The company named above agrees to maintain the terms of and comply with the quality standards set forth in the **dexos**® Licensing Program Policies and Procedures and License Agreement. The license number shown above must appear on all container labels of licensed product. Should there be any questions regarding this license, please contact the Center for Quality Assurance, the administrator of the **dexos**® Licensing Program.



Center for Quality Assurance
4800 James Savage Road
Midland, MI 48642 USA
T: +1 989 496 2399
F: +1 989 496 3438
E: dexos@CenterForQA.com
www.CenterForQA.com

Subscribed and sworn to before me this:

28th day of June, 2018

YoVonne Decarla Starks

YoVonne Decarla Starks, Notary Public
County of Saginaw, State of Michigan, USA
Acting in the County of Midland, State of Michigan, USA
My Commission Expires: January 28, 2020

Rebecca Cox
Authorized Signature

June 28, 2018
Date

APROVAÇÃO

TEXSA SUPER TURBO PLUS

API CI-4, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N, SAE 15W40.



A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0002 approval

Company name: | TEXSA DO BRASIL LTDA.
Product name: | TEXSA SUPER TURBO PLUS
Oil code(s): | OS322899
Viscosity grade: | 15W-40

Volvo VDS-3 approval	Yes
Mack EO-N approval	Yes
Renault VI RLD-2 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 **Approval #:** 417-0002-21-2232

Validity: Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

APROVAÇÃO

TEXSA SUPER TURBO PLUS

API CI-4, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N, SAE 15W40.



A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0002 approval

Company name: | TEXSA DO BRASIL LTDA.
Product name: | TEXSA SUPER TURBO PLUS
Oil code(s): | OS322899
Viscosity grade: | 15W-40

Volvo VDS-3 approval	Yes
Mack EO-N approval	Yes
Renault VI RLD-2 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 **Approval #:** 417-0002-21-2232

Validity: Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

APROVAÇÃO

TEXSA SUPER TURBO PLUS

API CI-4, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N, SAE 15W40.



MACCK.

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0002 approval

Company name: | TEXSA DO BRASIL LTDA.
Product name: | TEXSA SUPER TURBO PLUS
Oil code(s): | OS322899
Viscosity grade: | 15W-40

Volvo VDS-3 approval	Yes
Mack EO-N approval	Yes
Renault VI RLD-2 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 **Approval #:** 417-0002-21-2232

Validity: Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

APROVAÇÃO

TEXSA MASTER TURBO PLUS

API CK-4, Volvo VDS-4.5, Renault VI RLD-3, Mack EOS-4.5, SAE 10W30.



A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0003 approval

Company name: TEXSA DO BRASIL LTDA
Product name: TEXSA MASTER TURBO PLUS
Oil code(s): OS426357
Viscosity grade: 10W-30

Volvo VDS-4.5 approval	Yes
Mack EOS-4.5 approval	Yes
Renault VI RLD-3 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 **Approval #:** 417-0003-21-1097

Validity: Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

APROVAÇÃO

TEXSA MASTER TURBO PLUS

API CK-4, Volvo VDS-4.5, Renault VI RLD-3, Mack EOS-4.5, SAE 10W30.



A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0003 approval

Company name:	TEXSA DO BRASIL LTDA
Product name:	TEXSA MASTER TURBO PLUS
Oil code(s):	OS426357
Viscosity grade:	10W-30

Volvo VDS-4.5 approval	Yes
Mack EOS-4.5 approval	Yes
Renault VI RLD-3 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 **Approval #:** 417-0003-21-1097

Validity: Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

APROVAÇÃO

TEXSA MASTER TURBO PLUS

API CK-4, Volvo VDS-4.5, Renault VI RLD-3, Mack EOS-4.5, SAE 10W30.



MACCK.

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0003 approval

Company name:	TEXSA DO BRASIL LTDA
Product name:	TEXSA MASTER TURBO PLUS
Oil code(s):	OS426357
Viscosity grade:	10W-30

Volvo VDS-4.5 approval	Yes
Mack EOS-4.5 approval	Yes
Renault VI RLD-3 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 **Approval #:** 417-0003-21-1097

Validity: Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

PRODUTO: TEXSA SUPER TURBO PLUS

Aprovado pela Mercedes-Benz segundo a MB-Approval 228.3

Aprovado pela Volvo segundo a norma Volvo VDS-3

Aprovado pela Mack Trucks segundo a norma Mack EO-N

Aprovado pela Renault Trucks segundo a norma Renault VI RLD-2

O TEXSA SUPER TURBO PLUS SAE 15W-40, é um óleo mineral, multiviscoso, para uso em motores diesel naturalmente aspirados ou superalimentados.

O TEXSA SUPER TURBO PLUS, através de sua moderna tecnologia de aditivos proporciona a minimização do desgaste, fazendo com que os componentes do motor tenham uma durabilidade maior, e que os custos de manutenção sejam reduzidos. A limpeza do motor ocorre com grande eficácia fazendo com que o consumo de combustível seja reduzido, e o nível de emissões fiquem em patamares bem baixos.

Quando se estende o período de troca, a tecnologia dos aditivos permite mesmo assim uma proteção ao motor, garantindo a manutenção da vida útil do mesmo, bem como, minimizando o desgaste dos componentes que trabalham com cargas elevadas. O controle de consumo de óleo faz com que haja também o controle do desgaste e os depósitos nos pistões.

A fuligem formada é dispersa em pequenas partículas, que são retidas no filtro, evitando o entupimento antecipado, reduzindo a formação de borra e aumento da viscosidade do óleo, bem como reduzindo o desgaste do eixo comando de válvulas.

O TEXSA SUPER TURBO PLUS SAE 15W-40, foi aprovado pela Mercedes-Benz segundo sua especificação 228.3. Atende e supera a classificação ACEA E7 dos construtores europeus de automóveis, para motores diesel em serviço severo.

O TEXSA SUPER TURBO PLUS SAE 15W-40, é recomendado para a aplicação em motores diesel de quatro tempos, naturalmente aspirados ou turbinados, operando em qualquer tipo de serviço, inclusive quando o teor de enxofre do diesel é mais elevado, devido elevada proteção da sua reserva alcalina.

Recomendado também para equipamentos pesado na construção civil, mineração, aplicações agrícolas e outras severas.

Os períodos de troca deverão ser observados, segundo a recomendação dos fabricantes de veículos pesados a diesel e gasolina, quando exigidos óleos de classificação API CI-4/SL.

Também pode ser utilizado para substituir óleos com nível API CH-4 e inferiores.

Composição: Óleo básico mineral com aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do ince de viscosidade.

API CI-4/SL, ACEA E7-12, MB 228.3, Volvo VDS-3, Renault Truck RLD-2, Mack EO-N, Mack EO-M Plus, MAN M 3275, Cummins CES 20076/77/78, CAT ECF-2, MTU Type 2, Deutz DQC III-10, Detroit Diesel DDC 93K215 e Global DHD-1. – SAE 15W-40 – REG. ANP 10352

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaio</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Resultado</i>
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,884
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L4,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	108,0
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	14,5
Índice de Viscosidade	D 2270	138
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-36
TBN, mg KOH/g	D 2896	10,59
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	228



**PRODUTO
APROVADO
MB-Approval 228.3
Volvo VDS-3
Mack EO-N
Renault VI RLD-2**



Daimler AG · 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon/Phone
+49 7 11 17-

Telefax/Fax
+49 / 11 17-

Hauspost-Code/
Internal Code

24801

59756

C651

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/
Your reference
24.08.2017

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/
Our reference
RD/PDI-F-81755

Name
E-Mail
Mrs. Fuchs

Datum/Date
03.01.2018

MB-Approval Certificate

New Approval – Engine Oil

MB-Approval 228.3 for: "Texsa Super Turbo Plus" Oil-Code: OS322899, SAE-Grade: 15W-40

Reblend to OS322899 with Oil-Code: OS322899, Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 228.3 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract signed on 16.11.2017 apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler AG

i.V. Johannes Leweux

i.V. Markus Paule



Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0002 approval

Company name: | TEXSA DO BRASIL LTDA.
Product name: | TEXSA SUPER TURBO PLUS
Oil code(s): | OS322899
Viscosity grade: | 15W-40

Volvo VDS-3 approval	Yes
Mack EO-N approval	Yes
Renault VI RLD-2 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 **Approval #:** 417-0002-21-2232

Validity: Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

PRODUTO: TEXSA GEAR MULTI GL-5

Aprovado pela ZF Friedrichshafen AG nas viscosidades

SAE 90, 80W-90 e 85W-140

O TEXSA GEAR MULTI GL-5 é um lubrificante de base mineral produzido em vários graus de viscosidade SAE, para atender uma grande gama de aplicações dos principais fabricantes de caixas de engrenagens de veículos leves a gasolina, veículos diesel, leve e pesados de caminhões e ônibus, em atendimento as suas especificações, inclusive de máquinas agrícolas, tratores e similares.

Foi principalmente desenvolvido para a lubrificação de caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, denominados de diferenciais, caixas de mudança e engrenagens hipoidais em geral. Este tipo de engrenagem é utilizada devido sua característica de engrenamento, suportando elevadas pressões.

O TEXSA GEAR MULTI GL-5 é produzido nos graus de viscosidade SAE 80W, 80W90, 90, 140, 85W140 e 250 e através de seus aditivos enquadram-se também na classificação MIL-L-2105 D, utilizada por várias montadoras e fabricantes de caixas. A sigla GL, vem do termo americano GEAR LUBRICANT (GL), ou seja, lubrificante de engrenagens.

A grande gama de viscosidades, varia em função de cada fabricante, conforme o projeto de suas caixas de engrenagens.

Atualmente, nos veículos de passeio mais modernos, as trocas são realizadas, somente em caso de vazamentos ou quebras permanecendo nas caixas por longo tempo; nos veículos pesados, máquinas agrícolas, tratores e fora de estrada, estas trocas são em função da severidade das operações e são frequentes.

Devido sua principal aditivação de extrema pressão, para minimizar o atrito severo entre os dentes das engrenagens, é denominado de EP, ou seja, extrema pressão. Através do seu pacote de aditivos, minimiza a corrosão, o desgaste, possuindo ainda propriedades antiespumantes e antiferrugem.

OBS: A substituição do óleo API GL-4 pelo API GL-5, nem sempre é possível, e depende da liberação ou não do fabricante da caixa; isto ocorre devido a alguns componentes que são incompatíveis com óleos API GL-5, podendo causar danos.

API GL-5, MIL L2105-D, MAN 342 TYPE M-1 – REG. ANP 8838

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	80W	80W-90*	90*	140	85W-140*	250
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,864	0,880	0,889	0,899	0,885	0,882
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,0	5,5	L4,5	L5,5	L5,5	L5,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	54,31	117,95	173,5	394,1	267,92	577,41
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	7,95	16,85	15,9	30,6	28,08	47,21
Índice de Viscosidade	D 2270	114	156	94	110	139	135
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-30	-21	-18	-18	-18	-9
TAN, mg KOH/g	D 664	0,18	0,11	0,14	0,11	0,14	0,13
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1b	1b	1b	1b	1b	1b
Ponto de Fulgor, °C	D 92	213	240	228	230	238	292



***Texsa Gear Multi GL-5 85W-140**
Produto Aprovado atendendo às
classificações
TE-ML 04A, 12E, 16D e 21A.
Texsa Gear Multi GL-5 90 e 80W-90
Produto Aprovado atendendo às
classificações
TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B e 21A.



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department DIWM4
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
E-mail Stella.Braunschweig@zf.com
Date 2021-08-16

Texsa Gear Multi GL-5 90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 90 (ZF approval number ZF001941) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-10-23, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16B**
- **TE-ML 17B**
- **TE-ML 19B**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2015-10-23, extended on 2021-08-16. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department DIWM4
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
E-mail Stella.Braunschweig@zf.com
Date 2021-08-16

Texsa Gear Multi GL-5 80W90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 80W90 (ZF approval number ZF001942) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-10-23, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16B**
- **TE-ML 17B**
- **TE-ML 19B**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2015-10-23, extended on 2021-08-16. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department	DIWML
From	Stella Braunschweig
Phone	+49 7541 77 7853
E-mail	Stella.Braunschweig@zf.com
Date	2022-07-18

Texsa Gear Multi Gl-5 85W140

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi Gl-5 85W140 (ZF approval number ZF001458) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2013-08-13, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16D**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2013-08-13, extended on 2022-07-18. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000

PRODUTO: TEXSA GEAR MULTI GL-5

Aprovado pela ZF Friedrichshafen AG nas viscosidades

SAE 90, 80W-90 e 85W-140

O TEXSA GEAR MULTI GL-5 é um lubrificante de base mineral produzido em vários graus de viscosidade SAE, para atender uma grande gama de aplicações dos principais fabricantes de caixas de engrenagens de veículos leves a gasolina, veículos diesel, leve e pesados de caminhões e ônibus, em atendimento as suas especificações, inclusive de máquinas agrícolas, tratores e similares.

Foi principalmente desenvolvido para a lubrificação de caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, denominados de diferenciais, caixas de mudança e engrenagens hipoidais em geral. Este tipo de engrenagem é utilizada devido sua característica de engrenamento, suportando elevadas pressões.

O TEXSA GEAR MULTI GL-5 é produzido nos graus de viscosidade SAE 80W, 80W90, 90, 140, 85W140 e 250 e através de seus aditivos enquadram-se também na classificação MIL-L-2105 D, utilizada por várias montadoras e fabricantes de caixas. A sigla GL, vem do termo americano GEAR LUBRICANT (GL), ou seja, lubrificante de engrenagens.

A grande gama de viscosidades, varia em função de cada fabricante, conforme o projeto de suas caixas de engrenagens.

Atualmente, nos veículos de passeio mais modernos, as trocas são realizadas, somente em caso de vazamentos ou quebras permanecendo nas caixas por longo tempo; nos veículos pesados, máquinas agrícolas, tratores e fora de estrada, estas trocas são em função da severidade das operações e são frequentes.

Devido sua principal aditivação de extrema pressão, para minimizar o atrito severo entre os dentes das engrenagens, é denominado de EP, ou seja, extrema pressão. Através do seu pacote de aditivos, minimiza a corrosão, o desgaste, possuindo ainda propriedades antiespumantes e antiferrugem.

OBS: A substituição do óleo API GL-4 pelo API GL-5, nem sempre é possível, e depende da liberação ou não do fabricante da caixa; isto ocorre devido a alguns componentes que são incompatíveis com óleos API GL-5, podendo causar danos.

API GL-5, MIL L2105-D, MAN 342 TYPE M-1 – REG. ANP 8838

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	80W	80W-90*	90*	140	85W-140*	250
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,864	0,880	0,889	0,899	0,885	0,882
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,0	5,5	L4,5	L5,5	L5,5	L5,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	54,31	117,95	173,5	394,1	267,92	577,41
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	7,95	16,85	15,9	30,6	28,08	47,21
Índice de Viscosidade	D 2270	114	156	94	110	139	135
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-30	-21	-18	-18	-18	-9
TAN, mg KOH/g	D 664	0,18	0,11	0,14	0,11	0,14	0,13
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1b	1b	1b	1b	1b	1b
Ponto de Fulgor, °C	D 92	213	240	228	230	238	292



***Texsa Gear Multi GL-5 85W-140**
Produto Aprovado atendendo às
classificações
TE-ML 04A, 12E, 16D e 21A.
Texsa Gear Multi GL-5 90 e 80W-90
Produto Aprovado atendendo às
classificações
TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B e 21A.



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department DIWM4
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
E-mail Stella.Braunschweig@zf.com
Date 2021-08-16

Texsa Gear Multi GL-5 90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 90 (ZF approval number ZF001941) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-10-23, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16B**
- **TE-ML 17B**
- **TE-ML 19B**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2015-10-23, extended on 2021-08-16. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department DIWM4
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
E-mail Stella.Braunschweig@zf.com
Date 2021-08-16

Texsa Gear Multi GL-5 80W90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 80W90 (ZF approval number ZF001942) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-10-23, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16B**
- **TE-ML 17B**
- **TE-ML 19B**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2015-10-23, extended on 2021-08-16. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department	DIWML
From	Stella Braunschweig
Phone	+49 7541 77 7853
E-mail	Stella.Braunschweig@zf.com
Date	2022-07-18

Texsa Gear Multi GL-5 85W140

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 85W140 (ZF approval number ZF001458) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2013-08-13, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16D**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2013-08-13, extended on 2022-07-18. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000

PRODUTO: TEXSA GEAR MULTI GL-5

Aprovado pela ZF Friedrichshafen AG nas viscosidades

SAE 90, 80W-90 e 85W-140

O TEXSA GEAR MULTI GL-5 é um lubrificante de base mineral produzido em vários graus de viscosidade SAE, para atender uma grande gama de aplicações dos principais fabricantes de caixas de engrenagens de veículos leves a gasolina, veículos diesel, leve e pesados de caminhões e ônibus, em atendimento as suas especificações, inclusive de máquinas agrícolas, tratores e similares.

Foi principalmente desenvolvido para a lubrificação de caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, denominados de diferenciais, caixas de mudança e engrenagens hipoidais em geral. Este tipo de engrenagem é utilizada devido sua característica de engrenamento, suportando elevadas pressões.

O TEXSA GEAR MULTI GL-5 é produzido nos graus de viscosidade SAE 80W, 80W90, 90, 140, 85W140 e 250 e através de seus aditivos enquadram-se também na classificação MIL-L-2105 D, utilizada por várias montadoras e fabricantes de caixas. A sigla GL, vem do termo americano GEAR LUBRICANT (GL), ou seja, lubrificante de engrenagens.

A grande gama de viscosidades, varia em função de cada fabricante, conforme o projeto de suas caixas de engrenagens.

Atualmente, nos veículos de passeio mais modernos, as trocas são realizadas, somente em caso de vazamentos ou quebras permanecendo nas caixas por longo tempo; nos veículos pesados, máquinas agrícolas, tratores e fora de estrada, estas trocas são em função da severidade das operações e são frequentes.

Devido sua principal aditivação de extrema pressão, para minimizar o atrito severo entre os dentes das engrenagens, é denominado de EP, ou seja, extrema pressão. Através do seu pacote de aditivos, minimiza a corrosão, o desgaste, possuindo ainda propriedades antiespumantes e antiferrugem.

OBS: A substituição do óleo API GL-4 pelo API GL-5, nem sempre é possível, e depende da liberação ou não do fabricante da caixa; isto ocorre devido a alguns componentes que são incompatíveis com óleos API GL-5, podendo causar danos.

API GL-5, MIL L2105-D, MAN 342 TYPE M-1 – REG. ANP 8838

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	80W	80W-90*	90*	140	85W-140*	250
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,864	0,880	0,889	0,899	0,885	0,882
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,0	5,5	L4,5	L5,5	L5,5	L5,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	54,31	117,95	173,5	394,1	267,92	577,41
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	7,95	16,85	15,9	30,6	28,08	47,21
Índice de Viscosidade	D 2270	114	156	94	110	139	135
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-30	-21	-18	-18	-18	-9
TAN, mg KOH/g	D 664	0,18	0,11	0,14	0,11	0,14	0,13
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1b	1b	1b	1b	1b	1b
Ponto de Fulgor, °C	D 92	213	240	228	230	238	292



***Texsa Gear Multi GL-5 85W-140**
Produto Aprovado atendendo às
classificações
TE-ML 04A, 12E, 16D e 21A.
Texsa Gear Multi GL-5 90 e 80W-90
Produto Aprovado atendendo às
classificações
TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B e 21A.



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department DIWM4
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
E-mail Stella.Braunschweig@zf.com
Date 2021-08-16

Texsa Gear Multi GL-5 90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 90 (ZF approval number ZF001941) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-10-23, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16B**
- **TE-ML 17B**
- **TE-ML 19B**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2015-10-23, extended on 2021-08-16. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department DIWM4
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
E-mail Stella.Braunschweig@zf.com
Date 2021-08-16

Texsa Gear Multi GL-5 80W90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 80W90 (ZF approval number ZF001942) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-10-23, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16B**
- **TE-ML 17B**
- **TE-ML 19B**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2015-10-23, extended on 2021-08-16. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department	DIWML
From	Stella Braunschweig
Phone	+49 7541 77 7853
E-mail	Stella.Braunschweig@zf.com
Date	2022-07-18

Texsa Gear Multi Gl-5 85W140

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi Gl-5 85W140 (ZF approval number ZF001458) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2013-08-13, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16D**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2013-08-13, extended on 2022-07-18. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000

PRODUTO: TEXSA GEAR PLUS GL-4 SAE 80W

Aprovado pela Mercedes-Benz segundo a MB-Approval 235.1

TEXSA GEAR PLUS é um lubrificante para engrenagens hipoides de alto desempenho, para uso em aplicações automotivas operando em regimes de carga medianas a extremas.

TEXSA GEAR PLUS é termicamente estável, contendo aditivo EP (extrema pressão), tendo sido formulado para exceder os padrões de desempenho exigidos para um API GL-4. Proporciona proteção extrema em transmissões manuais de equipamentos pesados, bem como de veículos de passageiros com essas exigências.

TEXSA GEAR PLUS é recomendado para a lubrificação de engrenagens hipoides, espirais, cônicas, helicoidais, cônicas e sem-fim em diferenciais, transmissões manuais, unidades finais, caixas de transferência e equipamentos de uso em mineração e agrícolas, onde em especial, os fabricantes dos equipamentos não recomendam a utilização de um API GL-5.

TEXSA GEAR PLUS têm características específicas que previnem da formação de depósitos em selos. Sua formulação balanceada mais branda não agride superfícies utilizando ligas metálicas de cobre e de metais ferrosos. Ao mesmo tempo, evita o estresse superficial (spalling/pitting), fatores de fadiga mecânicos que ocorrem e provocam quebra e esfacelamento em dentes de engrenagens, levando ao desgaste prematuro e inoperância dos equipamentos devido às condições de trabalho e carga a que são submetidos. Sua formulação especial utilizando óleos básicos específicos indicados pela montadora bem como pacotes de aditivos também específicos, evitam a degradação do óleo, mantendo superfícies limpas, minimizando desgaste e, prolongando a vida útil dos componentes e do equipamento.



Nossos
Compromissos



Texsa do Brasil LTDA

Av. Florivaldo R. Tampelini, 1470 - Parque Industrial I
Umuarama - Paraná - Brasil



texsa@texsado brasil.com.br



55 44 3621-1550 55 44 3639-2112



www.texsado brasil.com.br



[Facebook/texsado brasil](https://www.facebook.com/texsado brasil)

ATENDE API GL-4, ZF TE-ML 06L/08/17A, SAE 80W
REG. ANP 18649

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaio</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Resultado</i>
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,881
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L5,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	170,60
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	17,26
Índice de Viscosidade	D 2270	109
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-27
TAN, mg KOH/g	D 664	0,12
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	240



PRODUTO APROVADO
MB-Approval 235.1

PRODUTO: TEXSA SUPREMA SL

O TEXSA SUPREMA SL, é um óleo produzido com óleos básicos minerais refinados, multiviscoso, para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, e por sua composição garante a proteção e o bom desempenho do motor.

Por ser um óleo multiviscoso e seus aditivos, faz com que a partida do motor se torne mais fácil.

Pela ação de seu aditivo detergente, proporciona a limpeza do motor, minimizando a formação de depósitos em condições diárias do tráfego de anda e para, tão comum nos congestionamentos.

Com o TEXSA SUPREMA SL, o motor tem sua vida preservada, devido à lubrificação rápida nas partidas e proteção antidesgaste, devido a tecnologia dos seus aditivos.

Tem especial proteção conta o verniz e a borra, evitando assim esta formação de depósitos nos anéis dos pistões.

O TEXSA SUPREMA SL protege o motor contra as altas temperaturas mediante as condições severas que podem ocorrer.

Foi desenvolvido para atender as especificações dos principais fabricantes de veículos, quando estão recomendados óleos do tipo API SL.

Os períodos de troca deverão obedecer às recomendações nos manuais dos veículos, conforme a severidade dos trajetos.

API SL – REG. ANP 18263, 18264, 18265

2

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaios</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>40</i>	<i>15W-40</i>	<i>20W-50</i>
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,868	0,875	0,878
Aparência Visual	Visual	Límpida	Límpida	Límpida
Cor, ASTM	D 1500	L3,5	L2,5	L4,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	100,08	102,12	171,97
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	14,12	14,89	21,65
Índice de Viscosidade	D 2270	142	152	150
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-12	-27	-18
TBN, mg KOH/g	D 2896	14,10	14,22	14,02
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a	1a	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	235	240	240

PRODUTO: TEXSA SINTÉTICO GOLD SN SAE 5W-40

O TEXSA SINTÉTICO GOLD SN foi formulado com bases totalmente sintéticas, de altíssimo desempenho e aditivos com a mais avançada tecnologia, proporcionando proteção completa ao motor.

O TEXSA SINTÉTICO GOLD SN foi desenvolvido também para atender os quesitos de lubrificação dos principais fabricantes de motores modernos quatro tempos, a gasolina, etanol, flex e GNV.

Proporciona economia de combustível, excedendo inclusive os quesitos da especificação API SN/SM; excelente proteção contra o desgaste, formação de depósitos, formação de borras e degradação em altas temperaturas; mantém excelente desempenho nos motores flex e etanol, bem como uma vida útil maior no sistema de exaustão, ou seja, dos catalisadores.

Além disso, proporciona baixo nível de emissões nocivas ao meio ambiente, baixo consumo de óleo e melhores partidas a frio, inclusive com períodos de troca mais longos, dentro das recomendações prescritas pelos fabricantes dos veículos.

O TEXSA SINTÉTICO GOLD SN, devido a sua avançada tecnologia, proporciona ainda, uma proteção especial ao motor, contra o ataque abrasivo dos contaminantes gerados pela queima do combustível, minimizando o atrito e o desgaste, fazendo com que o motor tenha vida mais longa.

Isto tudo irá gerar a manutenção da potencia, baixo consumo de óleo, menor nível de emissões, economia do combustível e também proteção maior ao catalisador e turbo compressor.

API SN/SM SAE 5W-40 – REG. ANP 15485

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaio</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Resultado</i>
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,861
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	79,9
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	13,5
Índice de Viscosidade	D 2270	173
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-33
TBN, mg KOH/g	D 2896	7,77
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	232

PRODUTO: TEXSA SUPREMA SL

O TEXSA SUPREMA SL, é um óleo produzido com óleos básicos minerais refinados, multiviscoso, para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, e por sua composição garante a proteção e o bom desempenho do motor.

Por ser um óleo multiviscoso e seus aditivos, faz com que a partida do motor se torne mais fácil.

Pela ação de seu aditivo detergente, proporciona a limpeza do motor, minimizando a formação de depósitos em condições diárias do tráfego de anda e para, tão comum nos congestionamentos.

Com o TEXSA SUPREMA SL, o motor tem sua vida preservada, devido à lubrificação rápida nas partidas e proteção antidesgaste, devido a tecnologia dos seus aditivos.

Tem especial proteção conta o verniz e a borra, evitando assim esta formação de depósitos nos anéis dos pistões.

O TEXSA SUPREMA SL protege o motor contra as altas temperaturas mediante as condições severas que podem ocorrer.

Foi desenvolvido para atender as especificações dos principais fabricantes de veículos, quando estão recomendados óleos do tipo API SL.

Os períodos de troca deverão obedecer às recomendações nos manuais dos veículos, conforme a severidade dos trajetos.

API SL – REG. ANP 18263, 18264, 18265

2

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaios</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>40</i>	<i>15W-40</i>	<i>20W-50</i>
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,868	0,875	0,878
Aparência Visual	Visual	Límpida	Límpida	Límpida
Cor, ASTM	D 1500	L3,5	L2,5	L4,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	100,08	102,12	171,97
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	14,12	14,89	21,65
Índice de Viscosidade	D 2270	142	152	150
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-12	-27	-18
TBN, mg KOH/g	D 2896	14,10	14,22	14,02
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a	1a	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	235	240	240

PRODUTO: TEXSA SINTÉTICO SUV C2/C3

O TEXSA SINTÉTICO SUV C2/C3 foi formulado com base sintética e é produzido no grau de viscosidade SAE 5W-30, a fim de atender as recomendações dos principais fabricantes de veículos.

Recomendado para todos os motores, especialmente aos motores diesel de alta rotação e motores Flex, de automóveis, SUV's, Vans e Pick-up, que em seus manuais, indiquem um óleo com nível de desempenho API SN, ACEA C2/C3, VW 502 00/505 01, MB 229.31/229.51 e dexos™ 2.

Por ser óleo multiviscoso e sintético, através de sua composição de básicos e aditivos, proporcionam uma lubrificação bastante eficaz de seus componentes móveis, durante o processo de partida do motor.

Por ação de seus aditivos detergente, proporcionam a limpeza do motor, minimizando a formação de depósitos em condições diárias do tráfego de anda e para, tão comum nos congestionamentos.

O TEXSA SINTÉTICO SUV C2/C3 é indicado para motores diesel leve que possuam filtros DPF (Filtro de Particulados de Diesel), e sistema EGR (Recirculação de Gases de Escape).

Com a aplicação do TEXSA SINTÉTICO SUV C2/C3, motor tem vida mais longa, devido à lubrificação rápida nas partidas e proteção antidesgaste, durante a vida deste motor.

Durante a lubrificação, este lubrificante mantém uma película adequada, mesmo nas mais severas condições de uso. Por ser sintético, resiste melhor aos efeitos da degradação térmica, o que normalmente proporciona o espessamento do óleo, tão comum aos óleos somente minerais.

ACEA C2/C3-12, API SN, VW 502 00/505 01, MB 229.31/229.51 e DEXOS™ 2
REG. ANP 18237

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	5W-30
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,848
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	65,4
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	11,5
Índice de Viscosidade	D 2270	172
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-33
TBN, mg KOH/g	D 2896	7,32
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	230

PRODUTO: TEXSA SINTÉTICO GOLD SN SAE 5W30

O TEXSA SINTÉTICO GOLD SN foi formulado com bases totalmente sintéticas, de altíssimo desempenho e aditivos com a mais avançada tecnologia, proporcionando proteção completa ao motor.

Foi desenvolvido especialmente para atender os requisitos da classificação da GM dexos 1TM, e também da ILSAC-GF-5, SAE 5W30.

O TEXSA SINTÉTICO GOLD SN foi desenvolvido também para atender os quesitos de lubrificação dos principais fabricantes de motores modernos quatro tempos, a gasolina, etanol, flex e GNV.

Proporciona economia de combustível, excedendo inclusive os quesitos da especificação API SN/RC (Resource Conserving), ILSAC-GF-5 e GM dexos 1TM; excelente proteção contra o desgaste, formação de depósitos, formação de borras e degradação em altas temperaturas; mantém excelente desempenho nos motores flex e etanol, bem como uma vida útil maior no sistema de exaustão, ou seja, dos catalisadores.

Além disso, proporciona baixo nível de emissões nocivas ao meio ambiente, baixo consumo de óleo e melhores partidas a frio, inclusive com períodos de troca mais longos, dentro das recomendações prescritas pelos fabricantes dos veículos.

O TEXSA SINTÉTICO GOLD SN, devido a sua avançada tecnologia, proporciona ainda, uma proteção especial ao motor, contra o ataque abrasivo dos contaminantes gerados pela queima do combustível, minimizando o atrito e o desgaste, fazendo com que o motor tenha vida mais longa.

Isto tudo irá gerar a manutenção da potência, baixo consumo de óleo, menor nível de emissões, economia do combustível e também proteção maior ao catalisador e turbo compressor.

API SN, ILSAC GF-5, GM dexos 1TM SAE 5W30 – REG. ANP 15485

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaio</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Resultado</i>
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,858
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	58,95
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	10,48
Índice de Viscosidade	D 2270	157
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-33
TBN, mg KOH/g	D 2896	8,55
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	232

PRODUTO: TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP
VISCOSIDADES: SAE 0W16; 0W20; 5W20; 5W30

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP é um sofisticado lubrificante multiviscoso 100% sintético desenvolvido para os modernos automóveis movidos a gasolina, etanol, Flex, equipados motores de última geração e tecnologia (pós 2015), com sistemas de Injeção Direta como Indireta, Turbo Alimentação, com características LSPI (LOW SPEED PRE IGNITION – PRÉ INIGNIÇÃO DE BAIXO ROTAÇÃO).

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP na viscosidade **SAE 0W16** está formulado conforme norma **API SP**, atendendo também as normas **API SP/RC; ILSAC GF-6B** como também, atender as normas **Chrysler MS6395; GM 6094A; GM 4718M**.

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP na viscosidade **SAE 0W20** está formulado conforme norma **API SP**; atendendo também as normativas, **API SN+; API SN-RC; ILSAC GF-6, GF-5**, como também, atendendo as normas das montadoras **GM W1732 dexos1™: 2015 (2ª Geração); GM 6094A, GM 4718M; FORD WSS-M2C947-A, WSS-M2C962-A e, CHRYSLER MS6395**

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP na viscosidade **SAE 5W20** está formulado conforme norma **API SP**; atendendo também as normativas, **API SN+; API SN-RC; ILSAC GF-6, GF-5**, como também, atendendo as normas das montadoras **GM W1732 dexos1™: 2015 (2ª Geração); GM 6094A, GM 4718M; FORD WSS-M2C945-A; CHRYSLER MS6395**

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP na viscosidade **SAE 5W30** está formulado conforme norma **API SP**; atendendo também as normativas, **API SN+; API SN-RC; ILSAC GF-6, GF-5**, como também, atendendo as normas das montadoras **GM W1732 dexos1™: 2015 (2ª Geração); GM 6094A, GM 4718M; FORD WSS-M2C946-A; WSS-M2C961-A; CHRYSLER MS6395**

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP foi desenvolvido para atender os quesitos de lubrificação dos principais fabricantes de motores modernos quatro tempos, das gerações pós 2015, americanas, japonesas, coreanas, a grande maioria hoje com motores de menor cilindrada e menor número de cilindros, com propulsão a turbina, buscando assim atender as novas normativas de redução no consumo de combustível, maior torque e potência proporcionando com isto maior desempenho e aproveitamento da capacidade e potência útil do motor, motores estes que necessitam maior proteção e portanto, uma formula

mais robusta de modo a oferecer maior proteção antidetonante, promover limpeza maximizada, evitando a formação de carvão nas regiões superiores dos pistões, em especial nos motores de injeção direta onde a injeção é realizada diretamente sobre os pistões, na câmara de combustão.

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP proporciona excelente barreira de proteção contra o desgaste, evitando a formação de borras e degradação do óleo em altas temperaturas; evitando o espessamento do óleo e o cisalhamento (ruptura da película do óleo) do mesmo, bem como mantém excelente desempenho nos motores, auferindo uma vida útil mais longa ao sistema de exaustão, em especial ao catalisador.

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP, além disso, atendendo as normativas avançadas pós 2015, proporciona baixíssimos níveis em emissões ao meio ambiente, busca ao mesmo tempo redução no consumo de óleo, além de proteção avançada nas partidas a frio, em especial pelas manhãs e nas temperaturas frias do inverno; conferindo ainda os períodos de troca mais longos, **mesmo assim, sempre seguindo e observando as recomendações e determinações prescritas pelos fabricantes dos veículos.**

Devido a sua fluidez excepcional no momento da partida **TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP**, em especial devido à avançada tecnologia incorporada, confere lubrificação máxima aos componentes mais críticos, reduzindo assim substancialmente o desgaste e, devido às baixíssimas viscosidades para as quais foi desenvolvida, valendo-se da mais avançada tecnologia para atender as características LSPI, proporciona um controle mais efetivo no aquecimento do motor mesmo sob as mais severas condições operacionais.

Composição: Óleo básico sintético de altíssima pureza, com pacote de aditivos geração pós 2015, atendendo os requisitos para atuar como anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.

SAE 0W-16: API SP / RC / ILSAC GF-6B / CHRYSLER MS6395 / GM 6094A / GM 4718M

SAE 0W-20: API SP / API SN+ / API SN-RC / API SP-RC / ILSAC GF-6 / GF-5 / GMW1732 dexos1™: 2015 (2ª Geração) / FORD WSS-M2C947-A / WSS-M2C962-A / CHRYSLER MS6395 / GM 6094A / GM 4718M / FIAT 9.55535-CR1

SAE 5W-20: API SP / API SN+ / API SN-RC / API SP-RC / ILSAC GF-6 / GF-5 / GMW1732 dexos1™: 2015 (2ª Geração) / FORD WSS-M2C945-A / CHRYSLER MS6395 / GM 6094A / GM 4718M / FIAT 9.55535-CR1

SAE 5W-30: API SP / API SN+ / API SN-RC / API SP-RC / ILSAC GF-6 / GF-5 / GMW1732 dexos1™: 2015 (2ª Geração) / FORD WSS-M2C946-A / WSS-M2C961-A / CHRYSLER MS6395 / GM 6094A / GM 4718M / FIAT 9.55535-CR1

REG. ANP 21641

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	0W-16	0W-20	5W-20	5W-30
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,847	0,848	0,849	0,850
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	2,5	2,5	2,5	2,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	37,3	43,2	43,7	69,9
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	7,3	8,3	8,0	11,9
Índice de Viscosidade	D 2270	165	171	157	167
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-42	-40	-39	-39
TBN, mg KOH/g	D 2896	8,46	8,51	8,50	8,49
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a	1a	1a	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	220	221	225	228

PRODUTO: TEXSA PREMIUM TURBO PLUS

Aprovado pela Mercedes-Benz segundo a MB-Approval 228.31

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS é um lubrificante 100% sintético utilizando **Tecnologia Premium de Engenharia Líquida**, para motores diesel pesados, médios, leves e utilitários.

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS atende todos os requisitos de motores leves a gasolina e a moderna Tecnologia FLEX.

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS foi especialmente desenvolvido para os modernos motores Geração EURO V, NIVEL 4, equipados ou não com Intercooler, de injeção direta com tecnologia (Common Rail), com Sistema de Recirculação de Gases (EGR), Filtro de Particulados (PDF), Redutor Catalítico Seletivo (SCR).

O TEXSA PREMIUM TURBO PLUS, é recomendado para a aplicação em motores diesel de quatro tempos, naturalmente aspirados ou turbinados, operando em qualquer tipo de serviço.

O TEXSA PREMIUM TURBO PLUS é recomendado também para equipamentos pesado na construção civil, mineração, aplicações agrícolas e outras severas.

TEXSA PREMIUM TUBO PLUS é formulado para exceder requerimentos dos fabricantes de motores quanto a intervalos estendidos de troca, mas os períodos de troca deverão ser observados, segundo a recomendação dos fabricantes de veículos modernos e pesados a diesel, quando exigidos óleos de classificação API CJ-4/SN.

Também pode ser utilizado para substituir óleos com nível API CI-4 e inferiores.

Composição: Óleo básico sintético com aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do ince de viscosidade.

API CJ-4/SN, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit Diesel DDC 93K218, CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575, MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA. SAE 10W-40 – REG. ANP 18794

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaio</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Resultado</i>
Densidade 20/4°C, g/MI	D 4052	0,860
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	91,0
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	13,6
Índice de Viscosidade	D 2270	151
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-33
TBN, mg KOH/g	D 2896	10,56
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	226
Perda por evaporação NOACK, %	D 5800	12



**PRODUTO
APROVADO
MB-Approval 228.31**



Daimler AG - 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
 Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
 AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
 87507-070 UMUARAMA - PR
 BRAZIL

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 / 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code
24801	59756	C651
Name E-Mail	Datum/Date	
Mrs. Fuchs	03.01.2018	

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/
 Your reference
 24.08.2017

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/
 Our reference
 RD/PDI-F-81960

MB-Approval Certificate

New Approval – Engine Oil

MB-Approval 228.31 for: "Texsa Premium Turbo Plus" Oil-Code: OS296 169, SAE-Grade: 10W-40

Reblend to OS296 169 with Oil-Code: OS296 169, Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 228.31 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract signed on 08.12.2017 apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
 Daimler AG

i.V. Johannes Leweux

i.V. Markus Paule

PRODUTO: TEXSA HIDRÁULICO HD

Lubrificante de base mineral produzido em vários graus de viscosidade ISO VG, para atender uma grande gama de aplicações agrícolas e industriais.

O TEXSA HIDRAULICO HD, atende a classificação DIN HL, contendo aditivos antidesgaste, antiespumante, antioxidante, anticorrosivo, superando inclusive a maioria dos óleos do mercado, que possuem a classificação DIN HL.

A principal aplicação do TEXSA HIDRAULICO HD é na viscosidade ISO VG 68, em sistemas hidráulicos e mancais de deslizamento, bem como compressores de pistão estacionários, que recomendem um óleo nesta viscosidade e sem a necessidade de uma aditivação mais completa como é no caso óleo de classificação DIN HLP.

As viscosidades ISO VG 100 e 150, além de aplicações em caixas de tornos e mancais que trabalhem em condições não severas, também poderão ser aplicados em compressores de pistão estacionários em funcionamento não contínuo.

Atente-se para o detalhe que a aplicação do TEXSA HIDRAULICO HD 68, deverá ser sempre realizada em sistemas hidráulicos totalmente limpos, isentos de contaminação, com a viscosidade correta; devem-se evitar aerações e cavitações, mantendo sempre as bombas hidráulicas dentro de suas características originais de fábrica; qualquer alteração em seus componentes, pressões e temperaturas fora das recomendações do fabricante, poderão causar problemas nos sistemas.

Os períodos de troca deverão OBEDECER à recomendação dos fabricantes, de acordo com a SEVERIDADE das operações agrícolas ou industriais.

Tipo HL

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	32	46	68	100	150
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,875	0,867	0,881	0,879	0,886
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,5	L3,0	L4,0	4,0	5,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	29,3	46,3	68,0	97,8	159,0
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	5,2	7,1	9,2	11,9	15,6
Índice de Viscosidade	D 2270	109	111	111	113	100
Água por Crepitação		Passa	Passa	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-9	-9	-9	-12	-9
TAN, mg KOH/g	D 664	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a	1a	1a	1a	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	212	240	248	240	260

PRODUTO: TEXSA HIDRÁULICO AW

O TEXSA HIDRAULICO AW, óleo para sistema hidráulico que atende especialmente a classificação DIN HLP 51.524 parte 2, que operem em condições severas de temperatura e pressão.

Formulados com óleos básicos selecionados de alta qualidade mineral e aditivos selecionados, resultando em um produto final com propriedades capazes de melhorar e prolongar a vida útil dos equipamentos. Produzido em vários graus de viscosidade ISO VG disponível nos graus ISO 36, 46, 68, 100 e 150. Para atender uma grande gama de aplicações agrícolas e industriais.

Contendo aditivos antidesgaste (AW-Antiwear), antiespumante, antioxidante, anticorrosivo, proporcionando para este tipo de classificação a sua recomendação pelos principais fabricantes de bombas hidráulicas no mundo.

O TEXSA HIDRAULICO AW é recomendado para o uso em diversos sistemas hidráulicos industriais e equipamentos móveis que operam em condições normais e extremamente severas, bem como sistemas hidráulicos que exijam um fluido antidesgaste de alta qualidade. Sistemas com bombas de engrenagem, de palheta, de pistão radial e axial, aos quais se recomendam óleos hidráulicos antidesgaste.

O TEXSA HIDRAULICO AW atende à categoria P-69 da CINCINNATI MACHINE e ao teste Vickers 35VQ25, podendo ser usado em sistemas hidráulicos automotivos, como também em máquinas agrícolas, tratores e escavadeiras.

É de extrema importância atentar para o detalhe que a aplicação do TEXSA HIDRAULICO AW, deverá ser sempre realizada em sistemas hidráulicos totalmente limpos, isentos de contaminação e na viscosidade correta, mantendo sempre as bombas hidráulicas dentro de suas características originais de fábrica; qualquer alteração em seus componentes, pressões e temperaturas fora das recomendações do fabricante, poderão causar problemas nos sistemas.

Os fabricantes de bombas de engrenagens e palhetas aconselham o uso deste tipo de óleo, para pressões de até 5.000 psi, ou seja, correspondendo a 350 kg/cm² ou 340 bar aproximadamente e/ou rotações acima de 1.200 rpm. Em sendo a bomba de pistão pode-se trabalhar em qualquer pressão.

Os períodos de troca deverão OBEDECER à recomendação dos fabricantes, de acordo com a SEVERIDADE da operação.

Os óleos TEXSA HIDRAULICO AW, enquadram-se na classificação AGMA*

AGMA 1 – TEXSA HIDRAULICO AW 46

AGMA 2 – TEXSA HIDRAULICO AW 68

AGMA 3 – TEXSA HIDRAULICO AW 100

AGMA 4 – TEXSA HIDRAULICO AW 150

Denison HF-0 e HF-2, Cincinnati Machine P-68, P-69 e P-70, Eaton Brochure 694 para 35VQ25A, GM LS2, ISO 11158 Categoria HM e HV, ASTM D 6158 tipo HM e HV, AFNOR NF E 48-603 HM e HV e DIN 51524 parte 2:2017-06 Tipo HLP – REG. ANP: 8844

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	32	46	68	100	150
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,885	0,867	0,893	0,871	0,868
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L2,5	L2,5	L3,5	L5,0	L5,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	29,81	42,45	65,05	104,48	146,68
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	5,22	6,70	8,50	12,18	14,66
Índice de Viscosidade	D 2270	105	112	101	107	98
Água por Crepitação		Passa	Passa	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-9	-9	-15	-12	-12
TAN, mg KOH/g	D 664	0,03	0,04	0,03	0,04	0,05
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a	1a	1a	1a	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	210	216	248	246	260
Espuma, Tend./Estab., mL	D 892					
Sequência I		10/0	10/0	10/0	10/0	10/0

PRODUTO: TEXSA ATF

O TEXSA ATF TIPO A é um óleo mineral desenvolvido para atender as exigências dos fabricantes de direções hidráulicas, de automóveis, ônibus, caminhões e garfos de motocicletas que recomendem um ATF (Automatic Transmission Fluid), Tipo “A”, Sufixo “A”.

O TEXSA ATF TIPO A, conhecido também como TIPO A, SUFIXO A foi formulado, visando proporcionar melhor proteção contra o desgaste e a corrosão das partes a serem lubrificadas.

Através do seu pacote de aditivos, possui baixo ponto de fluidez, bem como outros aditivos para minimizar a corrosão, o desgaste, a oxidação. Possui excelente compatibilidade com materiais de vedação, tais como retentores e anéis, bem como, demais componentes de borracha e plástico.

Para trabalhos com variações de temperatura e prolongamento do seu uso foram adicionados também melhoradores do índice de viscosidade.

Para identificar possíveis vazamentos, foi adicionado um corante vermelho, inclusive para evitar uso indevido do mesmo.

O TEXSA ATF TIPO A, atende as classificações, Allison C-4, CAT TO-2, Massey Ferguson e Ford New Holland.

Os períodos de troca, bem como possíveis complementos de nível com o TEXSA ATF TIPO A, deverão ser obedecidos conforme a recomendações nos manuais dos veículos.

A Resolução nº 804, de 20.12.2019, *proíbe* a comercialização e uso de lubrificantes para transmissão automática com especificação GM TIPO A, SUFIXO A, *sua aplicação fica apenas para direções e sistemas hidráulicos e também para garfos de motocicletas.*

**TIPO "A" SUFIXO "A", Allison C-4, Caterpillar TO-2,
Massey-Ferguson, Ford New Holland, SAE 20W**

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaio</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Resultado</i>
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,879
Aparência Visual		Límpido
Cor		Vermelho
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	39,2
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	6,5
Índice de Viscosidade	D 2270	117
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-33
TAN, mg KOH/g	D 664	0,03
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1b
Ponto de Fulgor, °C	D 92	220

PRODUTO: TEXSA GEAR MULTI GL-5

Aprovado pela ZF Friedrichshafen AG nas viscosidades

SAE 90, 80W-90 e 85W-140

O TEXSA GEAR MULTI GL-5 é um lubrificante de base mineral produzido em vários graus de viscosidade SAE, para atender uma grande gama de aplicações dos principais fabricantes de caixas de engrenagens de veículos leves a gasolina, veículos diesel, leve e pesados de caminhões e ônibus, em atendimento as suas especificações, inclusive de máquinas agrícolas, tratores e similares.

Foi principalmente desenvolvido para a lubrificação de caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, denominados de diferenciais, caixas de mudança e engrenagens hipoidais em geral. Este tipo de engrenagem é utilizada devido sua característica de engrenamento, suportando elevadas pressões.

O TEXSA GEAR MULTI GL-5 é produzido nos graus de viscosidade SAE 80W, 80W90, 90, 140, 85W140 e 250 e através de seus aditivos enquadram-se também na classificação MIL-L-2105 D, utilizada por várias montadoras e fabricantes de caixas. A sigla GL, vem do termo americano GEAR LUBRICANT (GL), ou seja, lubrificante de engrenagens.

A grande gama de viscosidades, varia em função de cada fabricante, conforme o projeto de suas caixas de engrenagens.

Atualmente, nos veículos de passeio mais modernos, as trocas são realizadas, somente em caso de vazamentos ou quebras permanecendo nas caixas por longo tempo; nos veículos pesados, máquinas agrícolas, tratores e fora de estrada, estas trocas são em função da severidade das operações e são frequentes.

Devido sua principal aditivação de extrema pressão, para minimizar o atrito severo entre os dentes das engrenagens, é denominado de EP, ou seja, extrema pressão. Através do seu pacote de aditivos, minimiza a corrosão, o desgaste, possuindo ainda propriedades antiespumantes e antiferrugem.

OBS: A substituição do óleo API GL-4 pelo API GL-5, nem sempre é possível, e depende da liberação ou não do fabricante da caixa; isto ocorre devido a alguns componentes que são incompatíveis com óleos API GL-5, podendo causar danos.

API GL-5, MIL L2105-D, MAN 342 TYPE M-1 – REG. ANP 8838

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	80W	80W-90*	90*	140	85W-140*	250
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,864	0,880	0,889	0,899	0,885	0,882
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,0	5,5	L4,5	L5,5	L5,5	L5,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	54,31	117,95	173,5	394,1	267,92	577,41
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	7,95	16,85	15,9	30,6	28,08	47,21
Índice de Viscosidade	D 2270	114	156	94	110	139	135
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-30	-21	-18	-18	-18	-9
TAN, mg KOH/g	D 664	0,18	0,11	0,14	0,11	0,14	0,13
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1b	1b	1b	1b	1b	1b
Ponto de Fulgor, °C	D 92	213	240	228	230	238	292



***Texsa Gear Multi GL-5 85W-140**
Produto Aprovado atendendo às
classificações
TE-ML 04A, 12E, 16D e 21A.
Texsa Gear Multi GL-5 90 e 80W-90
Produto Aprovado atendendo às
classificações
TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B e 21A.



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department	DIWM4
From	Stella Braunschweig
Phone	+49 7541 77 7853
E-mail	Stella.Braunschweig@zf.com
Date	2021-08-16

Texsa Gear Multi GL-5 90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 90 (ZF approval number ZF001941) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-10-23, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16B**
- **TE-ML 17B**
- **TE-ML 19B**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2015-10-23, extended on 2021-08-16. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department DIWM4
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
E-mail Stella.Braunschweig@zf.com
Date 2021-08-16

Texsa Gear Multi GL-5 80W90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 80W90 (ZF approval number ZF001942) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-10-23, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16B**
- **TE-ML 17B**
- **TE-ML 19B**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2015-10-23, extended on 2021-08-16. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department	DIWML
From	Stella Braunschweig
Phone	+49 7541 77 7853
E-mail	Stella.Braunschweig@zf.com
Date	2022-07-18

Texsa Gear Multi GL-5 85W140

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 85W140 (ZF approval number ZF001458) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2013-08-13, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16D**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2013-08-13, extended on 2022-07-18. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000

PRODUTO: TEXSA GEAR PLUS GL-4 SAE 80W

Aprovado pela Mercedes-Benz segundo a MB-Approval 235.1

TEXSA GEAR PLUS é um lubrificante para engrenagens hipoides de alto desempenho, para uso em aplicações automotivas operando em regimes de carga medianas a extremas.

TEXSA GEAR PLUS é termicamente estável, contendo aditivo EP (extrema pressão), tendo sido formulado para exceder os padrões de desempenho exigidos para um API GL-4. Proporciona proteção extrema em transmissões manuais de equipamentos pesados, bem como de veículos de passageiros com essas exigências.

TEXSA GEAR PLUS é recomendado para a lubrificação de engrenagens hipoides, espirais, cônicas, helicoidais, cônicas e sem-fim em diferenciais, transmissões manuais, unidades finais, caixas de transferência e equipamentos de uso em mineração e agrícolas, onde em especial, os fabricantes dos equipamentos não recomendam a utilização de um API GL-5.

TEXSA GEAR PLUS têm características específicas que previnem da formação de depósitos em selos. Sua formulação balanceada mais branda não agride superfícies utilizando ligas metálicas de cobre e de metais ferrosos. Ao mesmo tempo, evita o estresse superficial (spalling/pitting), fatores de fadiga mecânicos que ocorrem e provocam quebra e esfacelamento em dentes de engrenagens, levando ao desgaste prematuro e inoperância dos equipamentos devido às condições de trabalho e carga a que são submetidos. Sua formulação especial utilizando óleos básicos específicos indicados pela montadora bem como pacotes de aditivos também específicos, evitam a degradação do óleo, mantendo superfícies limpas, minimizando desgaste e, prolongando a vida útil dos componentes e do equipamento.

ATENDE API GL-4, ZF TE-ML 06L/08/17A, SAE 80W
REG. ANP 18649

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaio</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Resultado</i>
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,881
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L5,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	170,60
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	17,26
Índice de Viscosidade	D 2270	109
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-27
TAN, mg KOH/g	D 664	0,12
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	240



**PRODUTO
APROVADO
MB-Approval 235.1**

PRODUTO: TEXSA SUPREMA SL

O TEXSA SUPREMA SL, é um óleo produzido com óleos básicos minerais refinados, multiviscoso, para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, e por sua composição garante a proteção e o bom desempenho do motor.

Por ser um óleo multiviscoso e seus aditivos, faz com que a partida do motor se torne mais fácil.

Pela ação de seu aditivo detergente, proporciona a limpeza do motor, minimizando a formação de depósitos em condições diárias do tráfego de anda e para, tão comum nos congestionamentos.

Com o TEXSA SUPREMA SL, o motor tem sua vida preservada, devido à lubrificação rápida nas partidas e proteção antidesgaste, devido a tecnologia dos seus aditivos.

Tem especial proteção conta o verniz e a borra, evitando assim esta formação de depósitos nos anéis dos pistões.

O TEXSA SUPREMA SL protege o motor contra as altas temperaturas mediante as condições severas que podem ocorrer.

Foi desenvolvido para atender as especificações dos principais fabricantes de veículos, quando estão recomendados óleos do tipo API SL.

Os períodos de troca deverão obedecer às recomendações nos manuais dos veículos, conforme a severidade dos trajetos.

API SL – REG. ANP 18263, 18264, 18265

2

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaios</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>40</i>	<i>15W-40</i>	<i>20W-50</i>
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,868	0,875	0,878
Aparência Visual	Visual	Límpida	Límpida	Límpida
Cor, ASTM	D 1500	L3,5	L2,5	L4,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	100,08	102,12	171,97
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	14,12	14,89	21,65
Índice de Viscosidade	D 2270	142	152	150
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-12	-27	-18
TBN, mg KOH/g	D 2896	14,10	14,22	14,02
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a	1a	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	235	240	240

PRODUTO: TEXSA SINTÉTICO GOLD SN SAE 5W-40

O TEXSA SINTÉTICO GOLD SN foi formulado com bases totalmente sintéticas, de altíssimo desempenho e aditivos com a mais avançada tecnologia, proporcionando proteção completa ao motor.

O TEXSA SINTÉTICO GOLD SN foi desenvolvido também para atender os quesitos de lubrificação dos principais fabricantes de motores modernos quatro tempos, a gasolina, etanol, flex e GNV.

Proporciona economia de combustível, excedendo inclusive os quesitos da especificação API SN/SM; excelente proteção contra o desgaste, formação de depósitos, formação de borras e degradação em altas temperaturas; mantém excelente desempenho nos motores flex e etanol, bem como uma vida útil maior no sistema de exaustão, ou seja, dos catalisadores.

Além disso, proporciona baixo nível de emissões nocivas ao meio ambiente, baixo consumo de óleo e melhores partidas a frio, inclusive com períodos de troca mais longos, dentro das recomendações prescritas pelos fabricantes dos veículos.

O TEXSA SINTÉTICO GOLD SN, devido a sua avançada tecnologia, proporciona ainda, uma proteção especial ao motor, contra o ataque abrasivo dos contaminantes gerados pela queima do combustível, minimizando o atrito e o desgaste, fazendo com que o motor tenha vida mais longa.

Isto tudo irá gerar a manutenção da potencia, baixo consumo de óleo, menor nível de emissões, economia do combustível e também proteção maior ao catalisador e turbo compressor.

API SN/SM SAE 5W-40 – REG. ANP 15485

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaio</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Resultado</i>
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,861
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	79,9
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	13,5
Índice de Viscosidade	D 2270	173
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-33
TBN, mg KOH/g	D 2896	7,77
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	232

PRODUTO: TEXSA SUPREMA SL

O TEXSA SUPREMA SL, é um óleo produzido com óleos básicos minerais refinados, multiviscoso, para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, e por sua composição garante a proteção e o bom desempenho do motor.

Por ser um óleo multiviscoso e seus aditivos, faz com que a partida do motor se torne mais fácil.

Pela ação de seu aditivo detergente, proporciona a limpeza do motor, minimizando a formação de depósitos em condições diárias do tráfego de anda e para, tão comum nos congestionamentos.

Com o TEXSA SUPREMA SL, o motor tem sua vida preservada, devido à lubrificação rápida nas partidas e proteção antidesgaste, devido a tecnologia dos seus aditivos.

Tem especial proteção conta o verniz e a borra, evitando assim esta formação de depósitos nos anéis dos pistões.

O TEXSA SUPREMA SL protege o motor contra as altas temperaturas mediante as condições severas que podem ocorrer.

Foi desenvolvido para atender as especificações dos principais fabricantes de veículos, quando estão recomendados óleos do tipo API SL.

Os períodos de troca deverão obedecer às recomendações nos manuais dos veículos, conforme a severidade dos trajetos.

API SL – REG. ANP 18263, 18264, 18265

2

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaios</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>40</i>	<i>15W-40</i>	<i>20W-50</i>
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,868	0,875	0,878
Aparência Visual	Visual	Límpida	Límpida	Límpida
Cor, ASTM	D 1500	L3,5	L2,5	L4,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	100,08	102,12	171,97
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	14,12	14,89	21,65
Índice de Viscosidade	D 2270	142	152	150
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-12	-27	-18
TBN, mg KOH/g	D 2896	14,10	14,22	14,02
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a	1a	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	235	240	240

PRODUTO: TEXSA SINTÉTICO SUV C2/C3

O TEXSA SINTÉTICO SUV C2/C3 foi formulado com base sintética e é produzido no grau de viscosidade SAE 5W-30, a fim de atender as recomendações dos principais fabricantes de veículos.

Recomendado para todos os motores, especialmente aos motores diesel de alta rotação e motores Flex, de automóveis, SUV's, Vans e Pick-up, que em seus manuais, indiquem um óleo com nível de desempenho API SN, ACEA C2/C3, VW 502 00/505 01, MB 229.31/229.51 e dexos™ 2.

Por ser óleo multiviscoso e sintético, através de sua composição de básicos e aditivos, proporcionam uma lubrificação bastante eficaz de seus componentes móveis, durante o processo de partida do motor.

Por ação de seus aditivos detergente, proporcionam a limpeza do motor, minimizando a formação de depósitos em condições diárias do tráfego de anda e para, tão comum nos congestionamentos.

O TEXSA SINTÉTICO SUV C2/C3 é indicado para motores diesel leve que possuam filtros DPF (Filtro de Particulados de Diesel), e sistema EGR (Recirculação de Gases de Escape).

Com a aplicação do TEXSA SINTÉTICO SUV C2/C3, motor tem vida mais longa, devido à lubrificação rápida nas partidas e proteção antidesgaste, durante a vida deste motor.

Durante a lubrificação, este lubrificante mantém uma película adequada, mesmo nas mais severas condições de uso. Por ser sintético, resiste melhor aos efeitos da degradação térmica, o que normalmente proporciona o espessamento do óleo, tão comum aos óleos somente minerais.

**ACEA C2/C3-12, API SN, VW 502 00/505 01, MB 229.31/229.51 e DEXOS™ 2
REG. ANP 18237**

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaio</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>5W-30</i>
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,848
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	65,4
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	11,5
Índice de Viscosidade	D 2270	172
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-33
TBN, mg KOH/g	D 2896	7,32
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	230

PRODUTO: TEXSA SINTÉTICO GOLD SN SAE 5W30

O TEXSA SINTÉTICO GOLD SN foi formulado com bases totalmente sintéticas, de altíssimo desempenho e aditivos com a mais avançada tecnologia, proporcionando proteção completa ao motor.

Foi desenvolvido especialmente para atender os requisitos da classificação da GM dexos 1TM, e também da ILSAC-GF-5, SAE 5W30.

O TEXSA SINTÉTICO GOLD SN foi desenvolvido também para atender os quesitos de lubrificação dos principais fabricantes de motores modernos quatro tempos, a gasolina, etanol, flex e GNV.

Proporciona economia de combustível, excedendo inclusive os quesitos da especificação API SN/RC (Resource Conserving), ILSAC-GF-5 e GM dexos 1TM; excelente proteção contra o desgaste, formação de depósitos, formação de borras e degradação em altas temperaturas; mantém excelente desempenho nos motores flex e etanol, bem como uma vida útil maior no sistema de exaustão, ou seja, dos catalisadores.

Além disso, proporciona baixo nível de emissões nocivas ao meio ambiente, baixo consumo de óleo e melhores partidas a frio, inclusive com períodos de troca mais longos, dentro das recomendações prescritas pelos fabricantes dos veículos.

O TEXSA SINTÉTICO GOLD SN, devido a sua avançada tecnologia, proporciona ainda, uma proteção especial ao motor, contra o ataque abrasivo dos contaminantes gerados pela queima do combustível, minimizando o atrito e o desgaste, fazendo com que o motor tenha vida mais longa.

Isto tudo irá gerar a manutenção da potência, baixo consumo de óleo, menor nível de emissões, economia do combustível e também proteção maior ao catalisador e turbo compressor.

API SN, ILSAC GF-5, GM dexos 1™ SAE 5W30 – REG. ANP 15485

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaio</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Resultado</i>
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,858
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	58,95
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	10,48
Índice de Viscosidade	D 2270	157
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-33
TBN, mg KOH/g	D 2896	8,55
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	232



DECLARAÇÃO UNIFICADAS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO /SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026 PROCESSO Nº 3126/2026 EDITAL Nº 035/2026

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H00 DO DIA 04/05/2026 ÀS 08H00 DO DIA 14/05/2026.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H00 DO DIA 14/05/2026.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09H00 DO DIA 14/05/2026.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.BNC.ORG.BR.

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, TEM POR FINALIDADE DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEOS HIDRÁULICOS, GRAXAS E DEMAIS ADITIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS PERTENCENTES AO PRESENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A empresa **OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA**, CNPJ nº: 35.359.087/0001-72, com sede na Cidade de Marília, Rua Pacaembu nº 495, Bairro Palmital, Marília -SP, CEP 17.511-400, por intermédio do procurador, credencia como seu representante o Sr. Elias Gimenes Marques, portador do RG: 17.655.035 e do CPF. Nº 068.123.478-41; no uso de suas atribuições legais, **DECLARA**, sob as penas da Lei:

DECLARAMOS para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se segue:

a) que estamos sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/06, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133/2021:

(X)MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

b) (somente para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte) que estamos cientes da limitação dos benefícios prevista no § 2º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021, relacionados com a receita bruta máxima obtida para fins de enquadramento;

c) (somente para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte) não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada, cujos termos declara conhecer na íntegra.

d) que atendemos aos requisitos de habilitação, e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

e) que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

f) que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega da proposta.

g) que a empresa não está impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, conforme Inciso III do art. 14 da Lei 14.133/2021.

h) que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021.

i) que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações relacionadas com o objeto da licitação;

j) que atende ao Inciso IV do art. 14 da Lei nº 14.133/2021 no que infere ao vínculo de eventuais servidores públicos desta Municipalidade à empresa.

k) que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Nos termos do artigo 1º, do Decreto Federal nº 4.358/2002.

l) Está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto aos Municípios contratantes, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo.

S.r.(a) o Sr. Elias Gimenes Marques, portador do RG: 17.655.035 e do CPF. Nº 068.123.478-41 representante legal da empresa **OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA**, CNPJ nº: 35.359.087/0001-72, assinará a ata / contrato, ou o recebimento da autorização de fornecimento. E-MAIL PESSOAL:egm_elias@hotmail.com. E-MAIL PROFISSIONAL: egm_elias@hotmail.com.

Por ser verdade assina a presente.

Marília, 14 de maio de 2026

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

Elias Gimenes Marques

Representante

RG: 17.655.035

CPF: 068.123.478-41

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

CNPJ: 35.359.087/0001-72- INC. ESTADUAL562.483.134.111

RUA PACAEMBU, 495, PALMITAL, MARILIA - SP, CEP 17511-400

MARILIA - SÃO PAULO BRASIL- FONE/FAX: (14) 997276630



Oeste Paulista
Peças Automotivas EIRELI

DECLARAÇÕES UNIFICADAS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO /SP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026 PROCESSO Nº 3126/2026 EDITAL Nº 035/2026
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H00 DO DIA 04/05/2026 ÀS 08H00 DO DIA 14/05/2026.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H00 DO DIA 14/05/2026.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09H00 DO DIA 14/05/2026.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.BNC.ORG.BR.

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, TEM POR FINALIDADE DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEOS HIDRÁULICOS, GRAXAS E DEMAIS ADITIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS PERTENCENTES AO PRESENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A empresa **OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA**, CNPJ nº: 35.359.087/0001-72, com sede na Cidade de Marília, Rua Pacaembu nº 495, Bairro Palmital, Marília -SP, CEP 17.511-400, por intermédio do procurador, credencia como seu representante o Sr. Elias Gimenes Marques, portador do RG: 17.655.035 e do CPF. Nº 068.123.478-41; no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da Lei:

DECLARA, para fins de habilitação no processo em pauta, sob as penas da lei:

- a) Que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação previstos no ato convocatório do Pregão Eletrônico em pauta, realizado pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito /SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.
- b) Que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea pela Administração Pública de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes;
- c) Que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
- d) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em atendimento ao artigo 63, inciso IV, da Lei 14.133/2021.
- e) Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- f) Que, em caso de eventual contratação com a Municipalidade, ESTÁ APTA a emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);
- g) Que não possui em seu quadro de pessoal na qualidade de sócio, diretor, gerente, administrador ou funcionário, servidores públicos da Prefeitura Municipal de Fartura.
- h) Que os sócios / proprietários da empresa não possuem parentesco por consanguinidade ou afinidade até 3º grau com qualquer servidor público ou dirigente da Prefeitura Municipal de Fartura, responsável(is) pela licitação.
- i) Que atualmente está enquadrada como empresa: (X) ME () EPP () Outros
- j) Que esta empresa () é (X) não é - optante pelo Simples Nacional.

Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato / Ata de Registro de Preço seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: egm_elias@hotmail.com Telefone: (14) -. 997276630

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Departamento de Licitações e Contratos deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Por ser verdade assina a presente.

Marília, 14 de maio de 2026

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

Elias Gimenes Marques

Representante

RG: 17.655.035

CPF: 068.123.478-41

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
CNPJ: 35.359.087/0001-72- INC. ESTADUAL562.483.134.111
RUA PACAEMBU, 495, PALMITAL, MARILIA - SP, CEP 17511-400
MARILIA - SÃO PAULO BRASIL- FONE/FAX: (14) 997276630



DECLARAÇÃO UNIFICADA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO /SP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026 PROCESSO Nº 3126/2026 EDITAL Nº 035/2026
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H00 DO DIA 04/05/2026 ÀS 08H00 DO DIA 14/05/2026.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H00 DO DIA 14/05/2026.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09H00 DO DIA 14/05/2026.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.BNC.ORG.BR.
OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, TEM POR FINALIDADE DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEOS HIDRÁULICOS, GRAXAS E DEMAIS ADITIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS PERTENCENTES AO PRESENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A empresa **OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA**, CNPJ nº: 35.359.087/0001-72, com sede na Cidade de Marília, Rua Pacaembu nº 495, Bairro Palmital, Marília -SP, CEP 17.511-400, por intermédio do procurador, credencia como seu representante o Sr. Elias Gimenes Marques, portador do RG: 17.655.035 e do CPF. Nº 068.123.478-41; no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da Lei: Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão eletrônico, o que se segue:

1. DECLARAMOS que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
2. DECLARAMOS que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
3. DECLARAMOS que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 4. DECLARAMOS que cumprimos com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
5. DECLARAMOS que até a presente data inexistem fato(s) superveniente impeditivo(s) para habilitação, bem como, não nos encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
6. DECLARAMOS que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
7. DECLARAMOS que estamos cientes e nos responsabilizamos pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras;
8. DECLARAMOS que esta empresa enquadra-se como microempresa ou empresa de pequeno porte e que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021. (se for o caso)
9. DECLARAMOS que tivemos total acessibilidade ao Edital Referencial e seus anexos, bem como, Termo de Referência, através dos meios descritos no presente edital e concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação;
10. DECLARAMOS sob as penas da lei e para fins de contratação com a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTALINA, que não possuímos em nosso quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
11. DECLARAMOS que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº013 do Supremo Tribunal Federal
12. DECLARAMOS ser responsáveis pelos vícios e danos decorrentes do objeto (caso ocorra), de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);
13. A empresa DECLARA AINDA que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/21.
14. DECLARAMOS que os serviços serão executados com profissionais devidamente habilitados e capacitados, de modo a assegurar a qualidade dos serviços

Por ser verdade assina a presente.

Marília, 14 de maio de 2026

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

Elias Gimenes Marques
Representante
RG: 17.655.035
CPF: 068.123.478-41

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
CNPJ: 35.359.087/0001-72- INC. ESTADUAL562.483.134.111
RUA PACAEMBU, 495, PALMITAL, MARILIA - SP, CEP 17511-400
MARILIA - SÃO PAULO BRASIL- FONE/FAX: (14) 997276630

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO /SP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026 PROCESSO Nº 3126/2026 EDITAL Nº 035/2026
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H00 DO DIA 04/05/2026 ÀS 08H00 DO DIA 14/05/2026.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H00 DO DIA 14/05/2026.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09H00 DO DIA 14/05/2026.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.BNC.ORG.BR.

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, TEM POR FINALIDADE DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEOS HIDRÁULICOS, GRAXAS E DEMAIS ADITIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS PERTENCENTES AO PRESENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A empresa **OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA**, CNPJ nº: 35.359.087/0001-72, com sede na Cidade de Marília, Rua Pacaembu nº 495, Bairro Palmital, Marília -SP, CEP 17.511-400, por intermédio do procurador, credencia como seu representante o Sr. Elias Gimenes Marques, portador do RG: 17.655.035 e do CPF. Nº 068.123.478-41; no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da Lei:

DECLARA para fins de participação no **Pregão Eletrônico Nº 024/2026**, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021

Por ser verdade assina a presente.

Marília, 14 de maio de 2026

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

Elias Gimenes Marques
Representante
RG: 17.655.035
CPF: 068.123.478-41

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO /SP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026 PROCESSO Nº 3126/2026 EDITAL Nº 035/2026
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H00 DO DIA 04/05/2026 ÀS 08H00 DO DIA 14/05/2026.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H00 DO DIA 14/05/2026.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09H00 DO DIA 14/05/2026.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.BNC.ORG.BR.
OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, TEM POR FINALIDADE DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEOS HIDRÁULICOS, GRAXAS E DEMAIS ADITIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS PERTENCENTES AO PRESENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A empresa **OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA**, CNPJ nº: 35.359.087/0001-72, com sede na Cidade de Marília, Rua Pacaembu nº 495, Bairro Palmital, Marília -SP, CEP 17.511-400, por intermédio do procurador, credencia como seu representante o Sr. Elias Gimenes Marques, portador do RG: 17.655.035 e do CPF. Nº 068.123.478-41; no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da Lei:

DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Por ser verdade assina a presente.

Marília, 14 de maio de 2026

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

Elias Gimenes Marques
Representante
RG: 17.655.035
CPF: 068.123.478-41

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO /SP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026 PROCESSO Nº 3126/2026 EDITAL Nº 035/2026
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H00 DO DIA 04/05/2026 ÀS 08H00 DO DIA 14/05/2026.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H00 DO DIA 14/05/2026.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09H00 DO DIA 14/05/2026.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.BNC.ORG.BR.

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, TEM POR FINALIDADE DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEOS HIDRÁULICOS, GRAXAS E DEMAIS ADITIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS PERTENCENTES AO PRESENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A empresa **OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA**, CNPJ nº: 35.359.087/0001-72, com sede na Cidade de Marília, Rua Pacaembu nº 495, Bairro Palmital, Marília -SP, CEP 17.511-400, por intermédio do procurador, credencia como seu representante o Sr. Elias Gimenes Marques, portador do RG: 17.655.035 e do CPF. Nº 068.123.478-41; no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da Lei:

Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do **previsto no inciso I do artigo 63.º da Lei n.º 14.133/2021**, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação na **Pregão Eletrônico nº 024/2026**.

Por ser verdade assina a presente.

Marília, 14 de maio de 2026

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

Elias Gimenes Marques

Representante

RG: 17.655.035

CPF: 068.123.478-41

ANEXO VI
DECLARAÇÃO CONJUNTA - "HABILITAÇÃO"

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO /SP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026 PROCESSO Nº 3126/2026 EDITAL Nº 035/2026
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H00 DO DIA 04/05/2026 ÀS 08H00 DO DIA 14/05/2026.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H00 DO DIA 14/05/2026.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09H00 DO DIA 14/05/2026.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.BNC.ORG.BR.

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, TEM POR FINALIDADE DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEOS HIDRÁULICOS, GRAXAS E DEMAIS ADITIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS PERTENCENTES AO PRESENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A empresa **OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA**, CNPJ nº: 35.359.087/0001-72, com sede na Cidade de Marília, Rua Pacaembu nº 495, Bairro Palmital, Marília -SP, CEP 17.511-400, por intermédio do procurador, credencia como seu representante o Sr. Elias Gimenes Marques, portador do RG: 17.655.035 e do CPF. Nº 068.123.478-41; no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da Lei:

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa **OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA**, CNPJ nº: 35.359.087/0001-72, com sede na Cidade de Marília, Rua Pacaembu nº 495, Bairro Palmital, Marília -SP, CEP 17.511-400, interessado em participar do **Pregão Eletrônico nº024/2026** :

- a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos
- b) Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.
- c) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.
- d) Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Capão Bonito/SP, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.
- e) Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

Por ser verdade assina a presente.

Marília, 14 de maio de 2026

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

Elias Gimenes Marques
Representante
RG: 17.655.035
CPF: 068.123.478-41



Oeste Paulista
Peças Automotivas EIRELI

CADASTRO DO RESPONSÁVEL
FICHA CADASTRAL CADASTRO DO RESPONSÁVEL
DADOS PARA INSTRUMENTO CONTRATUAL
QUADRO DE DADOS PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE
DADOS NECESSÁRIOS PARA A ASSINATURA DA ATA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO /SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026 PROCESSO Nº 3126/2026 EDITAL Nº 035/2026

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H00 DO DIA 04/05/2026 ÀS 08H00 DO DIA 14/05/2026.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H00 DO DIA 14/05/2026.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09H00 DO DIA 14/05/2026.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.BNC.ORG.BR.

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, TEM POR FINALIDADE DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEOS HIDRÁULICOS, GRAXAS E DEMAIS ADITIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS PERTENCENTES AO PRESENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A empresa **OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA**, CNPJ nº: 35.359.087/0001-72, com sede na Cidade de Marília, Rua Pacaembu nº 495, Bairro Palmital, Marília -SP, CEP 17.511-400, por intermédio do procurador, credencia como seu representante o Sr. Elias Gimenes Marques, portador do RG: 17.655.035 e do CPF. Nº 068.123.478-41; no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da Lei:

At. – PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO

I) DADOS DA EMPRESA

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

CNPJ: 35.359.087/0001-72- Inc. Estadual562.483.134.111

RUA PACAEMBU, 495, PALMITAL, MARILIA - SP, CEP 17511-400

Marília- São Paulo Brasil- FONE/FAX: (18) 3609-9999 14-997276630

II) DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARTICIPANTE DA SESSAO DA LICITACAO E O QUE ASSINARÁ A ATA

NOME: Elias Gimenes Marques

RG: RG: 17.655.035 CPF: 068.123.478-41 Data Nasci 16/12/1964

Endereço: Rua Washington Luís n 1437-

Cidade Marília – SP

Telefone:14-997276630 e-mail: egm_elias@hotmail.com licitacao.oeste@hotmail.com

III) ENDEREÇO E CONTATO PARA ENVIO DO CONTRATO PARA ASSINATURA

NOME: Elias Gimenes Marques

RG: RG: 17.655.035 CPF: 068.123.478-41 Data Nasci 16/12/1964

Endereço: Rua Washington Luís n 1437-

Cidade Marília – SP

Telefone:14-997276630 e-mail: egm_elias@hotmail.com licitacao.oeste@hotmail.com

IV) DADOS BANCARIO PARA PAGAMENTO

V) Banco SANTANDER AG 4577 C/C 13004290-6 Presidente Prudente

VI) Quadro Societário

VII) DADOS DA EMPRESA; OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

Por ser verdade assina a presente.

Marília, 14 de maio de 2026

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

Elias Gimenes Marques

Representante

RG: 17.655.035

CPF: 068.123.478-41

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
CNPJ: 35.359.087/0001-72- INC. ESTADUAL562.483.134.111
RUA PACAEMBU, 495, PALMITAL, MARILIA - SP, CEP 17511-400
MARILIA - SÃO PAULO BRASIL- FONE/FAX: (14) 997276630



DECLARAÇÃO DE GARANTIA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO /SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026 PROCESSO Nº 3126/2026 EDITAL Nº 035/2026

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H00 DO DIA 04/05/2026 ÀS 08H00 DO DIA 14/05/2026.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H00 DO DIA 14/05/2026.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09H00 DO DIA 14/05/2026.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.BNC.ORG.BR.

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, TEM POR FINALIDADE DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEOS HIDRÁULICOS, GRAXAS E DEMAIS ADITIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS PERTENCENTES AO PRESENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A empresa **OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA**, CNPJ nº: 35.359.087/0001-72, com sede na Cidade de Marília, Rua Pacaembu nº 495, Bairro Palmital, Marília -SP, CEP 17.511-400, por intermédio do procurador, credencia como seu representante o Sr. Elias Gimenes Marques, portador do RG: 17.655.035 e do CPF. Nº 068.123.478-41; no uso de suas atribuições legais, **DECLARA**, sob as penas da Lei: **DECLARA**, sob as penas da Lei: **DECLARO** para os fins, que os produtos apresentados por esta empresa no **PREGÃO ELETRÔNICO 24/2026**; são de primeira qualidade, e atendem todas as especificações do edital.

- A) Que os produtos ofertados são de primeira linha e primeiro refino, não sendo reciclados, rema nu faturados reconicionados, renovados, reformados ou oriundos de qualquer processo similar.
- B) Declaramos que nossos produtos ofertados estão de acordo com a Portaria ANP nº 129/99 e todos são registrados junto a ANP, de acordo Portaria nº 10, de 07/03/2017
- C) Declaramos que a Marca **TEXSA**, marca essa ofertado no presente pregão, tem homologação e aprovação junto as montadoras de veículos e caminhões, tais como: **MERCEDEZ BENS, FORD, GM, WV, ZF.**
- D) Declaramos que a Marca **TEXSA**, marca essa ofertada possui certificados ABNT NBR ISO 9001 E 14001
- E) Que garantimos a qualidade dos produtos cotados e que nos responsabilizamos pela indenização de qualquer dano, caudados a Prefeitura, aos veículos, motoristas, operadores ou a qualquer cidadão, cuja causa do sinistro seja comprovadamente devida a qualidade do produto.

Por ser verdade assina a presente.

Marília, 14 de maio de 2026

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

Elias Gimenes Marques

Representante

RG: 17.655.035

CPF: 068.123.478-41

PRODUTO: TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP
VISCOSIDADES: SAE 0W16; 0W20; 5W20; 5W30

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP é um sofisticado lubrificante multiviscoso 100% sintético desenvolvido para os modernos automóveis movidos a gasolina, etanol, Flex, equipados motores de última geração e tecnologia (pós 2015), com sistemas de Injeção Direta como Indireta, Turbo Alimentação, com características LSPI (LOW SPEED PRE IGNITION – PRÉ INIGNIÇÃO DE BAIXO ROTAÇÃO).

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP na viscosidade **SAE 0W16** está formulado conforme norma **API SP**, atendendo também as normas **API SP/RC; ILSAC GF-6B** como também, atender as normas **Chrysler MS6395; GM 6094A; GM 4718M**.

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP na viscosidade **SAE 0W20** está formulado conforme norma **API SP**; atendendo também as normativas, **API SN+; API SN-RC; ILSAC GF-6, GF-5**, como também, atendendo as normas das montadoras **GM W1732 dexos1™: 2015 (2ª Geração); GM 6094A, GM 4718M; FORD WSS-M2C947-A, WSS-M2C962-A e, CHRYSLER MS6395**

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP na viscosidade **SAE 5W20** está formulado conforme norma **API SP**; atendendo também as normativas, **API SN+; API SN-RC; ILSAC GF-6, GF-5**, como também, atendendo as normas das montadoras **GM W1732 dexos1™: 2015 (2ª Geração); GM 6094A, GM 4718M; FORD WSS-M2C945-A; CHRYSLER MS6395**

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP na viscosidade **SAE 5W30** está formulado conforme norma **API SP**; atendendo também as normativas, **API SN+; API SN-RC; ILSAC GF-6, GF-5**, como também, atendendo as normas das montadoras **GM W1732 dexos1™: 2015 (2ª Geração); GM 6094A, GM 4718M; FORD WSS-M2C946-A; WSS-M2C961-A; CHRYSLER MS6395**

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP foi desenvolvido para atender os quesitos de lubrificação dos principais fabricantes de motores modernos quatro tempos, das gerações pós 2015, americanas, japonesas, coreanas, a grande maioria hoje com motores de menor cilindrada e menor número de cilindros, com propulsão a turbina, buscando assim atender as novas normativas de redução no consumo de combustível, maior torque e potência proporcionando com isto maior desempenho e aproveitamento da capacidade e potência útil do motor, motores estes que necessitam maior proteção e portanto, uma formula

mais robusta de modo a oferecer maior proteção antidetonante, promover limpeza maximizada, evitando a formação de carvão nas regiões superiores dos pistões, em especial nos motores de injeção direta onde a injeção é realizada diretamente sobre os pistões, na câmara de combustão.

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP proporciona excelente barreira de proteção contra o desgaste, evitando a formação de borras e degradação do óleo em altas temperaturas; evitando o espessamento do óleo e o cisalhamento (ruptura da película do óleo) do mesmo, bem como mantém excelente desempenho nos motores, auferindo uma vida útil mais longa ao sistema de exaustão, em especial ao catalisador.

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP, além disso, atendendo as normativas avançadas pós 2015, proporciona baixíssimos níveis em emissões ao meio ambiente, busca ao mesmo tempo redução no consumo de óleo, além de proteção avançada nas partidas a frio, em especial pelas manhãs e nas temperaturas frias do inverno; conferindo ainda os períodos de troca mais longos, **mesmo assim, sempre seguindo e observando as recomendações e determinações prescritas pelos fabricantes dos veículos.**

Devido a sua fluidez excepcional no momento da partida **TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP**, em especial devido à avançada tecnologia incorporada, confere lubrificação máxima aos componentes mais críticos, reduzindo assim substancialmente o desgaste e, devido às baixíssimas viscosidades para as quais foi desenvolvida, valendo-se da mais avançada tecnologia para atender as características LSPI, proporciona um controle mais efetivo no aquecimento do motor mesmo sob as mais severas condições operacionais.

Composição: Óleo básico sintético de altíssima pureza, com pacote de aditivos geração pós 2015, atendendo os requisitos para atuar como anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.

SAE 0W-16: API SP / RC / ILSAC GF-6B / CHRYSLER MS6395 / GM 6094A / GM 4718M

SAE 0W-20: API SP / API SN+ / API SN-RC / API SP-RC / ILSAC GF-6 / GF-5 / GMW1732 dexos1™: 2015 (2ª Geração) / FORD WSS-M2C947-A / WSS-M2C962-A / CHRYSLER MS6395 / GM 6094A / GM 4718M / FIAT 9.55535-CR1

SAE 5W-20: API SP / API SN+ / API SN-RC / API SP-RC / ILSAC GF-6 / GF-5 / GMW1732 dexos1™: 2015 (2ª Geração) / FORD WSS-M2C945-A / CHRYSLER MS6395 / GM 6094A / GM 4718M / FIAT 9.55535-CR1

SAE 5W-30: API SP / API SN+ / API SN-RC / API SP-RC / ILSAC GF-6 / GF-5 / GMW1732 dexos1™: 2015 (2ª Geração) / FORD WSS-M2C946-A / WSS-M2C961-A / CHRYSLER MS6395 / GM 6094A / GM 4718M / FIAT 9.55535-CR1

REG. ANP 21641

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	0W-16	0W-20	5W-20	5W-30
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,847	0,848	0,849	0,850
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	2,5	2,5	2,5	2,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	37,3	43,2	43,7	69,9
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	7,3	8,3	8,0	11,9
Índice de Viscosidade	D 2270	165	171	157	167
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-42	-40	-39	-39
TBN, mg KOH/g	D 2896	8,46	8,51	8,50	8,49
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a	1a	1a	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	220	221	225	228

PRODUTO: TEXSA PREMIUM TURBO PLUS

Aprovado pela Mercedes-Benz segundo a MB-Approval 228.31

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS é um lubrificante 100% sintético utilizando **Tecnologia Premium de Engenharia Líquida**, para motores diesel pesados, médios, leves e utilitários.

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS atende todos os requisitos de motores leves a gasolina e a moderna Tecnologia FLEX.

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS foi especialmente desenvolvido para os modernos motores Geração EURO V, NIVEL 4, equipados ou não com Intercooler, de injeção direta com tecnologia (Common Rail), com Sistema de Recirculação de Gases (EGR), Filtro de Particulados (PDF), Redutor Catalítico Seletivo (SCR).

O TEXSA PREMIUM TURBO PLUS, é recomendado para a aplicação em motores diesel de quatro tempos, naturalmente aspirados ou turbinados, operando em qualquer tipo de serviço.

O TEXSA PREMIUM TURBO PLUS é recomendado também para equipamentos pesado na construção civil, mineração, aplicações agrícolas e outras severas.

TEXSA PREMIUM TUBO PLUS é formulado para exceder requerimentos dos fabricantes de motores quanto a intervalos estendidos de troca, mas os períodos de troca deverão ser observados, segundo a recomendação dos fabricantes de veículos modernos e pesados a diesel, quando exigidos óleos de classificação API CJ-4/SN.

Também pode ser utilizado para substituir óleos com nível API CI-4 e inferiores.

Composição: Óleo básico sintético com aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do ince de viscosidade.

API CJ-4/SN, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit Diesel DDC 93K218, CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575, MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA. SAE 10W-40 – REG. ANP 18794

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaio</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Resultado</i>
Densidade 20/4°C, g/MI	D 4052	0,860
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	91,0
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	13,6
Índice de Viscosidade	D 2270	151
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-33
TBN, mg KOH/g	D 2896	10,56
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	226
Perda por evaporação NOACK, %	D 5800	12



**PRODUTO
APROVADO
MB-Approval 228.31**



Daimler AG - 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
 Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
 AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
 87507-070 UMUARAMA - PR
 BRAZIL

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 / 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code
24801	59756	C651
Name E-Mail	Datum/Date	
Mrs. Fuchs	03.01.2018	

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/
 Your reference
 24.08.2017

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/
 Our reference
 RD/PDI-F-81960

MB-Approval Certificate

New Approval – Engine Oil

MB-Approval 228.31 for: "Texsa Premium Turbo Plus" Oil-Code: OS296 169, SAE-Grade: 10W-40

Reblend to OS296 169 with Oil-Code: OS296 169, Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 228.31 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract signed on 08.12.2017 apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
 Daimler AG

i.V. Johannes Leweux

i.V. Markus Paule

PRODUTO: TEXSA HIDRÁULICO HD

Lubrificante de base mineral produzido em vários graus de viscosidade ISO VG, para atender uma grande gama de aplicações agrícolas e industriais.

O TEXSA HIDRAULICO HD, atende a classificação DIN HL, contendo aditivos antidesgaste, antiespumante, antioxidante, anticorrosivo, superando inclusive a maioria dos óleos do mercado, que possuem a classificação DIN HL.

A principal aplicação do TEXSA HIDRAULICO HD é na viscosidade ISO VG 68, em sistemas hidráulicos e mancais de deslizamento, bem como compressores de pistão estacionários, que recomendem um óleo nesta viscosidade e sem a necessidade de uma aditivação mais completa como é no caso óleo de classificação DIN HLP.

As viscosidades ISO VG 100 e 150, além de aplicações em caixas de tornos e mancais que trabalhem em condições não severas, também poderão ser aplicados em compressores de pistão estacionários em funcionamento não contínuo.

Atente-se para o detalhe que a aplicação do TEXSA HIDRAULICO HD 68, deverá ser sempre realizada em sistemas hidráulicos totalmente limpos, isentos de contaminação, com a viscosidade correta; devem-se evitar aerações e cavitações, mantendo sempre as bombas hidráulicas dentro de suas características originais de fábrica; qualquer alteração em seus componentes, pressões e temperaturas fora das recomendações do fabricante, poderão causar problemas nos sistemas.

Os períodos de troca deverão OBEDECER à recomendação dos fabricantes, de acordo com a SEVERIDADE das operações agrícolas ou industriais.

Tipo HL

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	32	46	68	100	150
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,875	0,867	0,881	0,879	0,886
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,5	L3,0	L4,0	4,0	5,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	29,3	46,3	68,0	97,8	159,0
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	5,2	7,1	9,2	11,9	15,6
Índice de Viscosidade	D 2270	109	111	111	113	100
Água por Crepitação		Passa	Passa	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-9	-9	-9	-12	-9
TAN, mg KOH/g	D 664	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a	1a	1a	1a	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	212	240	248	240	260

PRODUTO: TEXSA HIDRÁULICO AW

O TEXSA HIDRAULICO AW, óleo para sistema hidráulico que atende especialmente a classificação DIN HLP 51.524 parte 2, que operem em condições severas de temperatura e pressão.

Formulados com óleos básicos selecionados de alta qualidade mineral e aditivos selecionados, resultando em um produto final com propriedades capazes de melhorar e prolongar a vida útil dos equipamentos. Produzido em vários graus de viscosidade ISO VG disponível nos graus ISO 36, 46, 68, 100 e 150. Para atender uma grande gama de aplicações agrícolas e industriais.

Contendo aditivos antidesgaste (AW-Antiwear), antiespumante, antioxidante, anticorrosivo, proporcionando para este tipo de classificação a sua recomendação pelos principais fabricantes de bombas hidráulicas no mundo.

O TEXSA HIDRAULICO AW é recomendado para o uso em diversos sistemas hidráulicos industriais e equipamentos móveis que operam em condições normais e extremamente severas, bem como sistemas hidráulicos que exijam um fluido antidesgaste de alta qualidade. Sistemas com bombas de engrenagem, de palheta, de pistão radial e axial, aos quais se recomendam óleos hidráulicos antidesgaste.

O TEXSA HIDRAULICO AW atende à categoria P-69 da CINCINNATI MACHINE e ao teste Vickers 35VQ25, podendo ser usado em sistemas hidráulicos automotivos, como também em máquinas agrícolas, tratores e escavadeiras.

É de extrema importância atentar para o detalhe que a aplicação do TEXSA HIDRAULICO AW, deverá ser sempre realizada em sistemas hidráulicos totalmente limpos, isentos de contaminação e na viscosidade correta, mantendo sempre as bombas hidráulicas dentro de suas características originais de fábrica; qualquer alteração em seus componentes, pressões e temperaturas fora das recomendações do fabricante, poderão causar problemas nos sistemas.

Os fabricantes de bombas de engrenagens e palhetas aconselham o uso deste tipo de óleo, para pressões de até 5.000 psi, ou seja, correspondendo a 350 kg/cm² ou 340 bar aproximadamente e/ou rotações acima de 1.200 rpm. Em sendo a bomba de pistão pode-se trabalhar em qualquer pressão.

Os períodos de troca deverão OBEDECER à recomendação dos fabricantes, de acordo com a SEVERIDADE da operação.

Os óleos TEXSA HIDRAULICO AW, enquadram-se na classificação AGMA*

AGMA 1 – TEXSA HIDRAULICO AW 46

AGMA 2 – TEXSA HIDRAULICO AW 68

AGMA 3 – TEXSA HIDRAULICO AW 100

AGMA 4 – TEXSA HIDRAULICO AW 150

Denison HF-0 e HF-2, Cincinnati Machine P-68, P-69 e P-70, Eaton Brochure 694 para 35VQ25A, GM LS2, ISO 11158 Categoria HM e HV, ASTM D 6158 tipo HM e HV, AFNOR NF E 48-603 HM e HV e DIN 51524 parte 2:2017-06 Tipo HLP – REG. ANP: 8844

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	32	46	68	100	150
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,885	0,867	0,893	0,871	0,868
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L2,5	L2,5	L3,5	L5,0	L5,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	29,81	42,45	65,05	104,48	146,68
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	5,22	6,70	8,50	12,18	14,66
Índice de Viscosidade	D 2270	105	112	101	107	98
Água por Crepitação		Passa	Passa	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-9	-9	-15	-12	-12
TAN, mg KOH/g	D 664	0,03	0,04	0,03	0,04	0,05
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a	1a	1a	1a	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	210	216	248	246	260
Espuma, Tend./Estab., mL	D 892					
Sequência I		10/0	10/0	10/0	10/0	10/0

PRODUTO: TEXSA ATF

O TEXSA ATF TIPO A é um óleo mineral desenvolvido para atender as exigências dos fabricantes de direções hidráulicas, de automóveis, ônibus, caminhões e garfos de motocicletas que recomendem um ATF (Automatic Transmission Fluid), Tipo “A”, Sufixo “A”.

O TEXSA ATF TIPO A, conhecido também como TIPO A, SUFIXO A foi formulado, visando proporcionar melhor proteção contra o desgaste e a corrosão das partes a serem lubrificadas.

Através do seu pacote de aditivos, possui baixo ponto de fluidez, bem como outros aditivos para minimizar a corrosão, o desgaste, a oxidação. Possui excelente compatibilidade com materiais de vedação, tais como retentores e anéis, bem como, demais componentes de borracha e plástico.

Para trabalhos com variações de temperatura e prolongamento do seu uso foram adicionados também melhoradores do índice de viscosidade.

Para identificar possíveis vazamentos, foi adicionado um corante vermelho, inclusive para evitar uso indevido do mesmo.

O TEXSA ATF TIPO A, atende as classificações, Allison C-4, CAT TO-2, Massey Ferguson e Ford New Holland.

Os períodos de troca, bem como possíveis complementos de nível com o TEXSA ATF TIPO A, deverão ser obedecidos conforme a recomendações nos manuais dos veículos.

A Resolução nº 804, de 20.12.2019, *proíbe* a comercialização e uso de lubrificantes para transmissão automática com especificação GM TIPO A, SUFIXO A, *sua aplicação fica apenas para direções e sistemas hidráulicos e também para garfos de motocicletas.*

**TIPO "A" SUFIXO "A", Allison C-4, Caterpillar TO-2,
Massey-Ferguson, Ford New Holland, SAE 20W**

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaio</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Resultado</i>
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,879
Aparência Visual		Límpido
Cor		Vermelho
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	39,2
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	6,5
Índice de Viscosidade	D 2270	117
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-33
TAN, mg KOH/g	D 664	0,03
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1b
Ponto de Fulgor, °C	D 92	220

PRODUTO: TEXSA SUPER TURBO PLUS

Aprovado pela Mercedes-Benz segundo a MB-Approval 228.3

Aprovado pela Volvo segundo a norma Volvo VDS-3

Aprovado pela Mack Trucks segundo a norma Mack EO-N

Aprovado pela Renault Trucks segundo a norma Renault VI RLD-2

O TEXSA SUPER TURBO PLUS SAE 15W-40, é um óleo mineral, multiviscoso, para uso em motores diesel naturalmente aspirados ou superalimentados.

O TEXSA SUPER TURBO PLUS, através de sua moderna tecnologia de aditivos proporciona a minimização do desgaste, fazendo com que os componentes do motor tenham uma durabilidade maior, e que os custos de manutenção sejam reduzidos. A limpeza do motor ocorre com grande eficácia fazendo com que o consumo de combustível seja reduzido, e o nível de emissões fiquem em patamares bem baixos.

Quando se estende o período de troca, a tecnologia dos aditivos permite mesmo assim uma proteção ao motor, garantindo a manutenção da vida útil do mesmo, bem como, minimizando o desgaste dos componentes que trabalham com cargas elevadas. O controle de consumo de óleo faz com que haja também o controle do desgaste e os depósitos nos pistões.

A fuligem formada é dispersa em pequenas partículas, que são retidas no filtro, evitando o entupimento antecipado, reduzindo a formação de borra e aumento da viscosidade do óleo, bem como reduzindo o desgaste do eixo comando de válvulas.

O TEXSA SUPER TURBO PLUS SAE 15W-40, foi aprovado pela Mercedes-Benz segundo sua especificação 228.3. Atende e supera a classificação ACEA E7 dos construtores europeus de automóveis, para motores diesel em serviço severo.

O TEXSA SUPER TURBO PLUS SAE 15W-40, é recomendado para a aplicação em motores diesel de quatro tempos, naturalmente aspirados ou turbinados, operando em qualquer tipo de serviço, inclusive quando o teor de enxofre do diesel é mais elevado, devido elevada proteção da sua reserva alcalina.

Recomendado também para equipamentos pesado na construção civil, mineração, aplicações agrícolas e outras severas.

Os períodos de troca deverão ser observados, segundo a recomendação dos fabricantes de veículos pesados a diesel e gasolina, quando exigidos óleos de classificação API CI-4/SL.

Também pode ser utilizado para substituir óleos com nível API CH-4 e inferiores.

Composição: Óleo básico mineral com aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do ince de viscosidade.

API CI-4/SL, ACEA E7-12, MB 228.3, Volvo VDS-3, Renault Truck RLD-2, Mack EO-N, Mack EO-M Plus, MAN M 3275, Cummins CES 20076/77/78, CAT ECF-2, MTU Type 2, Deutz DQC III-10, Detroit Diesel DDC 93K215 e Global DHD-1. – SAE 15W-40 – REG. ANP 10352

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaio</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Resultado</i>
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,884
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L4,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	108,0
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	14,5
Índice de Viscosidade	D 2270	138
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-36
TBN, mg KOH/g	D 2896	10,59
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	228



**PRODUTO
APROVADO
MB-Approval 228.3
Volvo VDS-3
Mack EO-N
Renault VI RLD-2**



Daimler AG · 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon/Phone
+49 7 11 17-

Telefax/Fax
+49 / 11 17-

Hauspost-Code/
Internal Code

24801

59756

C651

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/
Your reference
24.08.2017

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/
Our reference
RD/PDI-F-81755

Name
E-Mail
Mrs. Fuchs

Datum/Date
03.01.2018

MB-Approval Certificate

New Approval – Engine Oil

MB-Approval 228.3 for: "Texsa Super Turbo Plus" Oil-Code: OS322899, SAE-Grade: 15W-40

Reblend to OS322899 with Oil-Code: OS322899, Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 228.3 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract signed on 16.11.2017 apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler AG

i.V. Johannes Leweux

i.V. Markus Paule



Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0002 approval

Company name: | TEXSA DO BRASIL LTDA.
Product name: | TEXSA SUPER TURBO PLUS
Oil code(s): | OS322899
Viscosity grade: | 15W-40

Volvo VDS-3 approval	Yes
Mack EO-N approval	Yes
Renault VI RLD-2 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 **Approval #:** 417-0002-21-2232

Validity: Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

PRODUTO: TEXSA GEAR MULTI GL-5

Aprovado pela ZF Friedrichshafen AG nas viscosidades

SAE 90, 80W-90 e 85W-140

O TEXSA GEAR MULTI GL-5 é um lubrificante de base mineral produzido em vários graus de viscosidade SAE, para atender uma grande gama de aplicações dos principais fabricantes de caixas de engrenagens de veículos leves a gasolina, veículos diesel, leve e pesados de caminhões e ônibus, em atendimento as suas especificações, inclusive de máquinas agrícolas, tratores e similares.

Foi principalmente desenvolvido para a lubrificação de caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, denominados de diferenciais, caixas de mudança e engrenagens hipoidais em geral. Este tipo de engrenagem é utilizada devido sua característica de engrenamento, suportando elevadas pressões.

O TEXSA GEAR MULTI GL-5 é produzido nos graus de viscosidade SAE 80W, 80W90, 90, 140, 85W140 e 250 e através de seus aditivos enquadram-se também na classificação MIL-L-2105 D, utilizada por várias montadoras e fabricantes de caixas. A sigla GL, vem do termo americano GEAR LUBRICANT (GL), ou seja, lubrificante de engrenagens.

A grande gama de viscosidades, varia em função de cada fabricante, conforme o projeto de suas caixas de engrenagens.

Atualmente, nos veículos de passeio mais modernos, as trocas são realizadas, somente em caso de vazamentos ou quebras permanecendo nas caixas por longo tempo; nos veículos pesados, máquinas agrícolas, tratores e fora de estrada, estas trocas são em função da severidade das operações e são frequentes.

Devido sua principal aditivação de extrema pressão, para minimizar o atrito severo entre os dentes das engrenagens, é denominado de EP, ou seja, extrema pressão. Através do seu pacote de aditivos, minimiza a corrosão, o desgaste, possuindo ainda propriedades antiespumantes e antiferrugem.

OBS: A substituição do óleo API GL-4 pelo API GL-5, nem sempre é possível, e depende da liberação ou não do fabricante da caixa; isto ocorre devido a alguns componentes que são incompatíveis com óleos API GL-5, podendo causar danos.

API GL-5, MIL L2105-D, MAN 342 TYPE M-1 – REG. ANP 8838

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	80W	80W-90*	90*	140	85W-140*	250
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,864	0,880	0,889	0,899	0,885	0,882
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,0	5,5	L4,5	L5,5	L5,5	L5,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	54,31	117,95	173,5	394,1	267,92	577,41
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	7,95	16,85	15,9	30,6	28,08	47,21
Índice de Viscosidade	D 2270	114	156	94	110	139	135
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-30	-21	-18	-18	-18	-9
TAN, mg KOH/g	D 664	0,18	0,11	0,14	0,11	0,14	0,13
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1b	1b	1b	1b	1b	1b
Ponto de Fulgor, °C	D 92	213	240	228	230	238	292



***Texsa Gear Multi GL-5 85W-140**
Produto Aprovado atendendo às
classificações
TE-ML 04A, 12E, 16D e 21A.
Texsa Gear Multi GL-5 90 e 80W-90
Produto Aprovado atendendo às
classificações
TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B e 21A.



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department DIWM4
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
E-mail Stella.Braunschweig@zf.com
Date 2021-08-16

Texsa Gear Multi GL-5 90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 90 (ZF approval number ZF001941) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-10-23, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16B**
- **TE-ML 17B**
- **TE-ML 19B**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2015-10-23, extended on 2021-08-16. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department DIWM4
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
E-mail Stella.Braunschweig@zf.com
Date 2021-08-16

Texsa Gear Multi GL-5 80W90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 80W90 (ZF approval number ZF001942) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-10-23, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16B**
- **TE-ML 17B**
- **TE-ML 19B**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2015-10-23, extended on 2021-08-16. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department	DIWML
From	Stella Braunschweig
Phone	+49 7541 77 7853
E-mail	Stella.Braunschweig@zf.com
Date	2022-07-18

Texsa Gear Multi Gl-5 85W140

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi Gl-5 85W140 (ZF approval number ZF001458) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2013-08-13, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16D**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2013-08-13, extended on 2022-07-18. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE ISENTA DE LICENCIAMENTO	N° 12001591
	Data 25/05/2020

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome oeste paulista pecas automotivas eireli		
CNPJ 35.359.087/0001-72	Cadastro CETESB 5621016310	
Logradouro RUA DOZE DE OUTUBRO	N° 1038	Complemento sala 03
Bairro JARDIM AVIACAO	CEP 19.020-520	Município PRESIDENTE PRUDENTE

CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

Atividade que consta(rá) no cartão do CNPJ: Comércio atacadista de lubrificantes

Condições do empreendimento declaradas pelo responsável:

Não está localizado em Área de Proteção de Mananciais - APM e nem em Área Proteção e Recuperação de Mananciais - APRM da Região Metropolitana de São Paulo.

A implantação do empreendimento não implicará em supressão de vegetação nativa ou intervenção em área de preservação permanente.

RESULTADO

A CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Estadual nº 118/73, alterada pela Lei 13.542 de 8 de maio de 2009, e demais normas pertinentes, e com base nas informações prestadas pelo interessado, declara que a atividade desenvolvida pelo empreendimento não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito desta Companhia.

A presente declaração foi concedida com base nas informações declaradas pelo interessado e não dispensa nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer outra natureza exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

O presente documento refere-se especificamente à atividade e ao endereço supra citado.

EMITENTE

Local: São Paulo
Esta Declaração de número 12001591 foi certificada por assinatura digital. Para verificação de sua autenticidade consultar o sítio da CETESB na internet, no endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br

Company Name: TEXSA
AVENIDA FLORIVALDO
RICIERI TAMPELINI, 1470
Corporate Address: UMUARAMA, PR, 87507-070,
Brazil
Website: www.texsado brasil.com.br
License Status: Active
License Number: 3694
Original License Issue Date: 11-Sep-2020
License Effective Date: 01-Apr-2025
License Expiration Date: 31-Mar-2026



PRODUTO: TEXSA GEAR MULTI GL-5

Aprovado pela ZF Friedrichshafen AG nas viscosidades

SAE 90, 80W-90 e 85W-140

O TEXSA GEAR MULTI GL-5 é um lubrificante de base mineral produzido em vários graus de viscosidade SAE, para atender uma grande gama de aplicações dos principais fabricantes de caixas de engrenagens de veículos leves a gasolina, veículos diesel, leve e pesados de caminhões e ônibus, em atendimento as suas especificações, inclusive de máquinas agrícolas, tratores e similares.

Foi principalmente desenvolvido para a lubrificação de caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, denominados de diferenciais, caixas de mudança e engrenagens hipoidais em geral. Este tipo de engrenagem é utilizada devido sua característica de engrenamento, suportando elevadas pressões.

O TEXSA GEAR MULTI GL-5 é produzido nos graus de viscosidade SAE 80W, 80W90, 90, 140, 85W140 e 250 e através de seus aditivos enquadram-se também na classificação MIL-L-2105 D, utilizada por várias montadoras e fabricantes de caixas. A sigla GL, vem do termo americano GEAR LUBRICANT (GL), ou seja, lubrificante de engrenagens.

A grande gama de viscosidades, varia em função de cada fabricante, conforme o projeto de suas caixas de engrenagens.

Atualmente, nos veículos de passeio mais modernos, as trocas são realizadas, somente em caso de vazamentos ou quebras permanecendo nas caixas por longo tempo; nos veículos pesados, máquinas agrícolas, tratores e fora de estrada, estas trocas são em função da severidade das operações e são frequentes.

Devido sua principal aditivação de extrema pressão, para minimizar o atrito severo entre os dentes das engrenagens, é denominado de EP, ou seja, extrema pressão. Através do seu pacote de aditivos, minimiza a corrosão, o desgaste, possuindo ainda propriedades antiespumantes e antiferrugem.

OBS: A substituição do óleo API GL-4 pelo API GL-5, nem sempre é possível, e depende da liberação ou não do fabricante da caixa; isto ocorre devido a alguns componentes que são incompatíveis com óleos API GL-5, podendo causar danos.

API GL-5, MIL L2105-D, MAN 342 TYPE M-1 – REG. ANP 8838

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	80W	80W-90*	90*	140	85W-140*	250
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,864	0,880	0,889	0,899	0,885	0,882
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,0	5,5	L4,5	L5,5	L5,5	L5,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	54,31	117,95	173,5	394,1	267,92	577,41
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	7,95	16,85	15,9	30,6	28,08	47,21
Índice de Viscosidade	D 2270	114	156	94	110	139	135
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-30	-21	-18	-18	-18	-9
TAN, mg KOH/g	D 664	0,18	0,11	0,14	0,11	0,14	0,13
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1b	1b	1b	1b	1b	1b
Ponto de Fulgor, °C	D 92	213	240	228	230	238	292



***Texsa Gear Multi GL-5 85W-140**
Produto Aprovado atendendo às
classificações
TE-ML 04A, 12E, 16D e 21A.
Texsa Gear Multi GL-5 90 e 80W-90
Produto Aprovado atendendo às
classificações
TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B e 21A.



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department DIWM4
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
E-mail Stella.Braunschweig@zf.com
Date 2021-08-16

Texsa Gear Multi GL-5 90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 90 (ZF approval number ZF001941) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-10-23, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16B**
- **TE-ML 17B**
- **TE-ML 19B**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2015-10-23, extended on 2021-08-16. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department DIWM4
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
E-mail Stella.Braunschweig@zf.com
Date 2021-08-16

Texsa Gear Multi GL-5 80W90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 80W90 (ZF approval number ZF001942) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-10-23, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16B**
- **TE-ML 17B**
- **TE-ML 19B**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2015-10-23, extended on 2021-08-16. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department	DIWML
From	Stella Braunschweig
Phone	+49 7541 77 7853
E-mail	Stella.Braunschweig@zf.com
Date	2022-07-18

Texsa Gear Multi GL-5 85W140

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 85W140 (ZF approval number ZF001458) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2013-08-13, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16D**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2013-08-13, extended on 2022-07-18. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de procuração, a OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, com sede na cidade de Marília estado de SÃO PAULO, situada na Rua: Pacaembu nº 495 , Bairro Palmital , inscrita no CNPJ 35.359.087/0001-72, neste ato representada por o seu representante legal abaixo nomeado e assinado , nomeia e constitui o seu bastante procurador Elias Gimenes Marques, portador da cédula de identidade nº 1.765.503-5 e C.P.F. nº 068.123.478-41, a representar a outorgante nas Licitações Públicas de quaisquer modalidades a serem realizadas em Órgãos Públicos da Administração federal , Estadual e Municipal direta ou indireta no Estado de São Paulo , podendo para tanto o dito procurador retirar editais, apresentar documentação , assinar anexos, assinar propostas comerciais, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento , assinar atas, formular impugnações, renunciar ao direito de recursos, podendo oferecer lances a modalidade de Pregão eletrônico e presencial , efetuar cadastros , assinar balanço , assinar todos os documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, dando tudo por bom e valioso

Esta procuração tem a validade até 13 de maio de 2027

Marília , 13 de maio de 2026

ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO:55459528968
Assinado de forma digital por ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO:55459528968
Dados: 2026.05.13 11:21:22 -03'00'

Elizete Marques de Azevedo
Cpf 554.595.289-68

OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA:35359087000172
Assinado de forma digital por OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA:35359087000172
Dados: 2026.05.13 11:21:35 -03'00'

Oeste Paulista Peças Automotivas Ltda
CNPJ 35.359.087/0001-72

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-
CNPJ: 35.359.087/0001-72- Inc. Estadual 438.775.936.119
Rua Pacaembu ,495 - Bairro Palmital CEP 17.511.400
MARILIA - São Paulo-Brasil-



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI		TIPO JURÍDICO EIRELI (M.E.)	
NIRE 35630460158	CNPJ 35.359.087/0001-72	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 35630460158	DATA DO ARQUIVAMENTO 30/10/2019

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 05/11/2019	HORA DE EXPEDIÇÃO 11:00:19	CÓDIGO DE CONTROLE 125822850
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 05/11/2019 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
02

Protocolo Redesim
SPP1930013361

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Constituição Normal		
NOME EMPRESARIAL OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI		PORTE ME
LÓGRADOURO RUA DOZE DE OUTUBRO		NÚMERO 1038
COMPLEMENTO SALA 03	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AVIACAO	CEP 19020520
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SÃO PAULO
E-MAIL FOCUSCON@TERRA.COM.BR		TELEFONE 18 32219878
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO - Titular ASSINATURA: DATA ASSINATURA: 23/10/2019		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$145,91 DARF R\$0,00

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

 CARIMBO PROTOCOLO ER 278 ASSIMPI S. ANASTÁCIO 30 OUT. 2019 PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
--	--------------

DOCUMENTOS NÃO RECEBIDOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

PSPP1930013361DOC01DE02



18/10/2019

Página 1 de 1



OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada; **ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO**, brasileira, solteira, nascida em 23/01/1965, empresária, portadora do CPF (MF) nº 554.595.289-68 e do RG. nº 36.254.241-7 SSP/SP expedido em 16/03/2015, residente e domiciliado na Rua Menotti Falchi, n.º 138 – Casa 03, Vila Falchi, Maua/SP, CEP 09350-280, resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial de **OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Parágrafo primeiro: A presente é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, regida pelo dispositivo do artigo 980-A do Código Civil Brasileiro – Lei 10.406/02 de 10/01/2002.

Parágrafo segundo: A sede da empresa será à Rua Doze de Outubro, nº 1038 – Sala 03, Jardim Aviação, Presidente Prudente/SP, CEP 19020-520.

SEGUNDA: O objeto social será a exploração do ramo de: **CNAE FISCAL Nº. 46.81-8/05 – Comércio atacadista de lubrificantes; 45.30-7/01 – Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 46.93-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; 49.30-2-02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 49.30-2/03 – Transporte rodoviário de produtos perigosos.**

Parágrafo Único: A Titular declara expressamente, neste ato, que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, conforme faculta o art. 966 caput – parágrafo único e o art. 982, ambos do Código Civil – Lei 10.406/02.

TERCEIRA: O capital social é de R\$ 99.800,00 (Noventa e Nove Mil e Oitocentos Reais), totalmente subscrito e integralizados, neste ato em moeda corrente nacional do País, detido, em sua totalidade, por sua titular **ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO**.

QUARTA: A responsabilidade da titular é limitada à importância total do Capital Social integralizado da empresa, que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

QUINTA: Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

SEXTA: A EIRELI iniciará suas atividades em 17/10/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

SÉTIMA: A administração da empresa cabe a titular **ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO**, supra qualificada como administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial dessa EIRELI, sendo a responsabilidade da titular, limitada ao capital integralizado.

OITAVA: O término da cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial, elaboração do inventário e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

NONA: Esta EIRELI poderá a qualquer tempo, ter como objeto a participação no capital de outras Sociedades Nacionais ou Estrangeiras, na condição de acionista, sócia ou quotista em caráter permanente ou temporário, como controladora ou minoritária, mediante deliberação assinada pelo titular.

DÉCIMA: A EIRELI pode a qualquer tempo, abrir, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, escritórios ou sucursais em qualquer parte do território nacional; ou outra dependência mediante deliberação assinada pela titular.

DÉCIMA PRIMEIRA: A titular poderá, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado a titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo primeiro: Havendo mais de um herdeiro para admissão na empresa, essa será transformada em sociedade empresaria limitada.



OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

Parágrafo segundo: Não havendo interesse dos herdeiros em continuar com a empresa, essa entrará em liquidação.

DÉCIMA TERCEIRA: A administradora declara sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DÉCIMA QUARTA: As quotas sociais poderão ser vendidas, cedidas ou transferidas, observadas as disposições legais e do presente instrumento e, são impenhoráveis, não podendo ser objeto de liquidação, execução ou para garantir obrigações do titular.

DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos no presente instrumento serão resolvidos pelas disposições legais aplicáveis à espécie vigente à época dos fatos.

DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Presidente Prudente/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente Ato Constitutivo da EIRELI.

E por estar assim justo e contratado, assina o instrumento de Contrato de Constituição EIRELI, que será assinada em 01 (uma) única via de igual forma, teor e consistência, para que produza os efeitos legais.

Presidente Prudente/SP, 17 de Outubro 2019.



ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO

12

10 TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE FIDUJÁ JUDELA CIA. MOTO SÍNIO
R. Luís Mazza, n.º 41 - Itaquera - SP - CEP: 04102-400 - Fone: (11) 4541-5745 TABELÃO

REGISTRO por SEBELWA - VALOR DECLARADO - firma(s) de
(136412) ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO
data: 23 de outubro de 2019
Em test. da verdade: R\$ 278 Vir: R\$ 9,60. R: 42821
CELIA CARVALHO ROLIM SILVA - EXERCENTE
Selo(s): 528827-C10570AA

TABELÃO DE NOTAS
SP

C10570AA0528827



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35630460158 em 30/10/2019 da empresa OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI, protocolado sob o nº SPP1930013361. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2019 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 125822850. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp-online.sp.gov.br.



DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
À Junta Comercial do Estado de São Paulo

NOME					
ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO					
NACIONALIDADE			ESTADO CIVIL		
BRASILEIRA			SOLTEIRO (A)		
CPF	COR OU RAÇA	IDENTIFICAÇÃO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF
55459528968	BRANCA	362542417	16/03/2015	SSP	SP
DOMICILIADO (A)				NÚMERO	
RUA MENOTTI FALCHI				138	
BAIRRO / DISTRITO				CEP	
VILA FALCHI				09350280	
COMPLEMENTO					
CASA 03					
MUNICÍPIO				UF	
MAUÁ				SP	
Declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; Ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.					
NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIO/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL					
LOCALIDADE	MAUÁ		DATA	18/10/2019	
NOME	ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO		ASSINATURA		

18/10/2019


Página 1 de 1

DECLARAÇÃO

Eu, ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO, portador do Documento de Identificação nº 362542417 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 55459528968, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI, DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado no(a) RUA DOZE DE OUTUBRO, 1038, SALA 03, Bairro: JARDIM AVIACAO, PRESIDENTE PRUDENTE, SP, CEP: 19020520, NÃO PODERÁ EXERCER suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.



ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO (Titular)
362542417 SSP/SP

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP1930013361** de registro de abertura e enquadramento da empresa **OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Thaís Bariani Guimarães**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 30/10/2019.

Thaís Bariani Guimarães, CPF: 40436587882

Este documento foi assinado digitalmente por Thaís Bariani Guimarães e é parte integrante sob o protocolo N° SPP1930013361.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO.

Certifico que a constituição, assinado digitalmente, da empresa **OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI**, e protocolado sob o número **SPP1930013361** em **30/10/2019**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35630460158**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin. A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 30/10/2019.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 311.343.728-84

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo N° SPP1930013361.

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO.

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente à solicitação de abertura do protocolo SPP1930013361 da empresa OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público Thaís Bariani Guimarães

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 30/10/2019.

Thaís Bariani Guimarães, CPF: 40436587882

Este documento foi assinado digitalmente por Thaís Bariani Guimarães e é parte integrante sob o protocolo N° SPP1930013361.

JUCESP
2015



JUCESP PROTOCOLO
0.438.888/21-2



OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

ALTERAÇÃO Nº 01

ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO, brasileira, solteira, nascida em 23/01/1965, empresária, portadora do CPF (MF) nº 554.595.289-68 e do RG, nº 36.254.241-7 SSP/SP expedido em 16/03/2015, residente e domiciliado na Rua Menotti Falchi, n.º 138 – Casa 03, Vila Falchi, Maua/SP, CEP 09350-280, na qualidade de titular da **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, denominada **OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI**, com sede na Rua Doze de Outubro, nº 1038 – Sala 03, Jardim Aviação, Presidente Prudente/SP, CEP 19020-520 cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35630460158 em sessão de 30/10/2019, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 35.359.087/0001-72, resolve pelo presente instrumento alterar a Empresa de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as condições e cláusulas seguintes:


1ª) – A empresa que vinha exercendo seus negócios no endereço: **Rua Doze de Outubro, nº 1038 – Sala 03, Jardim Aviação, Presidente Prudente/SP, CEP 19020-520** passa a fazê-lo agora no seguinte endereço: Rua Jacinto Poiato, nº 86 – Parque São Matheus, Presidente Prudente/SP, CEP 19025-340.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO, brasileira, solteira, nascida em 23/01/1965, empresária, portadora do CPF (MF) nº 554.595.289-68 e do RG, nº 36.254.241-7 SSP/SP expedido em 16/03/2015, residente e domiciliado na Rua Menotti Falchi, n.º 138 – Casa 03, Vila Falchi, Maua/SP, CEP 09350-280; Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, regida pelo dispositivo do artigo 980-A do Código Civil Brasileiro – Lei 10.406/02 de 10/01/2002, denominada **OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 35.359.087/0001-72, promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

PRIMEIRA: A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI gira sob a denominação social de **OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI** e, tem sede e domicílio na **Rua Jacinto Poiato, nº 86 – Parque São Matheus, Presidente Prudente/SP, CEP 19025-340.**

SEGUNDA: Seu objeto social é: **CNAE FISCAL Nº. 46.81-8/05 – Comércio atacadista de lubrificantes; 45.30-7/01 – Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 46.93-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; 49.30-2-02 – Transporte rodoviário de carga,**



OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

ALTERAÇÃO Nº 01

exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 49.30-2/03 – Transporte rodoviário de produtos perigosos.

Parágrafo Único: A Titular declara expressamente, neste ato, que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, conforme faculta o art. 966 caput – parágrafo único e o art. 982, ambos do Código Civil – Lei 10.406/02.

TERCEIRA: O capital social é de R\$ 99.800,00 (Noventa e Nove Mil e Oitocentos Reais), totalmente subscrito e integralizados, em moeda corrente nacional do País, detido, em sua totalidade, por sua titular **ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO**.

QUARTA: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.


QUINTA: Declara a titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

SEXTA: A **EIRELI** iniciou suas atividades em 17/10/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

SÉTIMA: A administração da empresa cabe a titular **ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO**, supra qualificada, como administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial dessa **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

OITAVA: O término da cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial, elaboração do inventário e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

NONA: Esta **EIRELI** poderá a qualquer tempo, ter como objeto a participação no capital de outras Sociedades Nacionais ou Estrangeiras, na condição de acionista, sócia ou quotista em caráter permanente ou temporário, como controladora ou minoritária, mediante deliberação assinada pelo titular.



OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

ALTERAÇÃO Nº 01

DÉCIMA: A EIRELI pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante deliberação assinada pelo titular.

DÉCIMA PRIMEIRA: O titular poderá, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado a titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo primeiro: Havendo mais de um herdeiro para admissão na empresa, essa será transformada em sociedade empresária limitada.

Parágrafo segundo: Não havendo interesse dos herdeiros em continuar com a empresa, essa entrará em liquidação.

DÉCIMA TERCEIRA: A administradora declara sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DÉCIMA QUARTA: As quotas sociais poderão ser vendidas, cedidas ou transferidas, observadas as disposições legais e do presente instrumento e, são impenhoráveis, não podendo ser objeto de liquidação, execução ou para garantir obrigações do titular.

DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos no presente instrumento serão resolvidos pelas disposições legais aplicáveis à espécie vigente à época dos fatos.

DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Presidente Prudente/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente Ato da EIRELI.

JUCESP
20 05 21

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

ALTERAÇÃO Nº 01

E por estar assim justo e contratado, lavra e assina digitalmente o presente instrumento de Contrato de alteração **EIRELI**, que será assinada em 03 (três) vias de igual forma, teor e consistência, para que produza os efeitos legais.

Presidente Prudente/SP, 26 de Maio 2021.

ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO



Este documento foi assinado digitalmente por Elizete Marques De Azevedo.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código EBDA-7C3D-7442-0467.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EBDA-7C3D-7442-0447> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EBDA-7C3D-7442-0447



Hash do Documento

A8E6E4D191EB8FEE15D87775A03F95373674A49CE1FFB776168F0824FD54308A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/05/2021 é(são) :

- ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO (Signatário) - 554.595.289-68
em 27/05/2021 16:49 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



JUCESP

0924



JUCESP PROTOCOLO
2.361.469/24-8



OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Transformada automaticamente para LTDA – ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

Sociedade Limitada Unipessoal

ALTERAÇÃO Nº 02

ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO, brasileira, solteira, nascida em 23/01/1965, empresária, portadora do CPF (MF) nº 554.595.289-68 e do RG, nº 36.254.241-7 SSP/SP expedido em 16/03/2015, residente e domiciliado na Rua Menotti Falchi, n.º 138 – Casa 03, Vila Falchi, Maua/SP, CEP 09350-280.


Única sócia da Sociedade Limitada Unipessoal, **OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA**, constituída pôr instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE 35630460158 em sessão de 30/10/2019, sendo o último arquivamento registrado sob o nº 207.706/21-9 em sessão de 28/05/2021, com sede à Rua Jacinto Poiato, nº 86 – Parque São Matheus, Presidente Prudente/SP, CEP 19025-340, inscrita no CNPJ nº 35.359.087/0001-72, tem entre si, justa e contratada, alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

1ª) A sociedade que vinha exercendo seus negócios no endereço: **Rua Jacinto Poiato, nº 86 – Parque São Matheus, Presidente Prudente/SP, CEP 19025-340** passa a fazê-lo agora no seguinte endereço: Rua Fernando Soler, nº 118 - Letra A, Bairro Parque Residencial São Matheus, Presidente Prudente/SP, CEP 19025-540.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

PRIMEIRA: A Sociedade Limitada Unipessoal gira sob a denominação social de **OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA** e tem sede e domicílio **Rua Fernando Soler, nº 118 - Letra A, Bairro Parque Residencial São Matheus, Presidente Prudente/SP, CEP 19025-540**, inscrita no CNPJ nº 35.359.087/0001-72.

SEGUNDA: Seu objeto social é: **CNAE FISCAL Nº. 46.81-8/05 – Comércio atacadista de lubrificantes; 45.30-7/01 – Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 46.93-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; 49.30-2-02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 49.30-2/03 – Transporte rodoviário de produtos perigosos.**



OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Transformada automaticamente para LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

Sociedade Limitada Unipessoal

ALTERAÇÃO Nº 02

TERCEIRA: O capital social da Sociedade Limitada Unipessoal é de R\$ 99.800,00 (Noventa e Nove Mil e Oitocentos Reais), dividido em 99.800 (Noventa e Nove Mil e Oitocentas) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma, subscritas, já totalmente integralizadas em moeda corrente, pela sócia:


ÚNICA SÓCIA	QUOTAS	CAPITAL	PART.
ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO	99.800	99.800,00	100 %
TOTAL	99.800	99.800,00	100 %

QUARTA: A responsabilidade da sócia única é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da Sociedade Limitada Unipessoal.

QUINTA: Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

SEXTA: A administração da Sociedade Limitada Unipessoal é exercida individualmente e por prazo indeterminado pela única sócia **ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO**, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete à administradora a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Único: A administradora responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.



OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Transformada automaticamente para LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

Sociedade Limitada Unipessoal

ALTERAÇÃO Nº 02

SETIMA: A administradora declara sob as penas da Lei que não está impedida por Lei especial do exercício da administração de sociedade limitada unipessoal e que não se acha condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

OITAVA: Com base nos artigos 1007 e 1179 do Código Civil – Lei 10406/02, o exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se no dia 31 de dezembro, sendo que ao término de cada exercício a sócia única da Sociedade Limitada Unipessoal, procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço resultado econômico, cabendo ao mesmo os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo único: Fica a Sociedade Limitada Unipessoal, autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o Artigo 1059 do Código Civil– Lei 10406/02.

NONA: A Sociedade Limitada Unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pela sócia.

DÉCIMA: A única sócia será obrigada à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interdito a sócia única da Sociedade Limitada Unipessoal, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessor e/ou curador do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, verificada em balanço especialmente levantado para este fim.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação à sócia única.

JUCESP
09/09/24

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Transformada automaticamente para LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

Sociedade Limitada Unipessoal

ALTERAÇÃO Nº 02

DÉCIMA SEGUNDA: A Sociedade Limitada Unipessoal declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 17/10/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DÉCIMA QUARTA: A Sociedade Limitada Unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou outra dependência, mediante deliberação assinada pela sócia única.

DÉCIMA QUINTA: A sócia única poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Presidente Prudente/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual forma, teor e consistência, para que produza os efeitos legais.

Presidente Prudente/SP, 03 de Setembro de 2024.

Elizete Marques de Azevedo

ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Daniel
MARTA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL


CERTIFICADO DE REGISTRO
500 D. NÚMERO

288.915/24-0



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (América/São Paulo)
Última atualização em 05 Setembro 2024, 16:35:23



Status: Assinado

Documento: Alteração Contratual 03.09.2024.Pdf

Número: 6ce33db4-704d-440e-b831-4d78f237ad67

Data da criação: 05 Setembro 2024, 16:28:19

Hash do documento original (SHA256): 0fcbb1358d6b8bcb1809b93d97032752a3c457a748fcf05f0edef6ca4e8bfb79



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

Assinatura

ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO

Data e hora da assinatura: 05 Setembro 2024, 16:35:22
Token: db575fc4-97a5-477d-83a8-e508ca322838

Nome da Assinatura

ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO

Pontos de autenticação:

Telefone: +5518996092063

E-mail: oestepaulista123@gmail.com

Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

Localização aproximada: -22.124393, -51.378492

IP: 177.24.31.208

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 6ce33db4-704d-440e-b831-4d78f237ad67, segundo os [Termos de Uso da](#)



Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo




Prefeitura do Município de Marília

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.
3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.
4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.
6. Este documento foi expedido com base no Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010 e produz todos os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas.
7. Todas as licenças de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como do município, se conveniado à REDESIM, estarão contidas neste Certificado. Portanto, não é necessária apresentação de Alvará complementar a este documento.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTES DOCUMENTOS:		
PROTOCOLO/NÚMERO	NÚMERO DA SOLICITAÇÃO	
SPP2630146019	5021761	
DATA DA SOLICITAÇÃO		
13/02/2026		
DATA DE VALIDADE		
13/02/2027		

DADOS DA EMPRESA	
NOME EMPRESARIAL	CNPJ
OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	35.359.087/0001-72
NATUREZA JURÍDICA	Inscrição Municipal
Sociedade Empresária Limitada	
A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?	
Sim	
FORMA DE ATUAÇÃO	
Estabelecimento Fixo	
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO	
RUA Pacaembu, 495 Não informado	
Palmital, Marília - SP CEP: 17511400	
ÁREA DO ESTABELECIMENTO	96.98

DADOS DA EMPRESA	
ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²)	96.98
ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS	
4681805 - Comércio atacadista de lubrificantes	
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	
4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA	
VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL	DATA DE EMISSÃO: 29/01/2026
TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 0007165100	
RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:	
CNAE: 4681-8/05-Comércio atacadista de lubrificantes	
Atividade Estabelecimento: Sim	
» O solicitante optou pela dispensa de viabilidade, conforme previsto pela Resolução CGSIM 61 de 12 de agosto de 2020, quando a prefeitura não responde de forma automática, imediata, instantânea e sem análise humana a análise de viabilidade. Fica o solicitante ciente que a dispensa de consulta prévia de viabilidade não isenta o responsável de cumprir com os requisitos legais exibidos pelo Estado e Município, ciente que deverá atender as exigências quanto ao zoneamento e posturas municipais e que suas atividades, econômicas e auxiliares, poderão ser enquadradas como Alto Risco na prefeitura.	
CNAE: 4530-7/01-Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	
Atividade Estabelecimento: Sim	
» O solicitante optou pela dispensa de viabilidade, conforme previsto pela Resolução CGSIM 61 de 12 de agosto de 2020, quando a prefeitura não responde de forma automática, imediata, instantânea e sem análise humana a análise de viabilidade. Fica o solicitante ciente que a dispensa de consulta prévia de viabilidade não isenta o responsável de cumprir com os requisitos legais exibidos pelo Estado e Município, ciente que deverá atender as exigências quanto ao zoneamento e posturas municipais e que suas atividades, econômicas e auxiliares, poderão ser enquadradas como Alto Risco na prefeitura.	
CNAE: 4693-1/00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	
Atividade Estabelecimento: Sim	
» O solicitante optou pela dispensa de viabilidade, conforme previsto pela Resolução CGSIM 61 de 12 de agosto de 2020, quando a prefeitura não responde de forma automática, imediata, instantânea e sem análise humana a análise de viabilidade. Fica o solicitante ciente que a dispensa de consulta prévia de viabilidade não isenta o responsável de cumprir com os requisitos legais exibidos pelo Estado e Município, ciente que deverá atender as exigências quanto ao zoneamento e posturas municipais e que suas atividades, econômicas e auxiliares, poderão ser enquadradas como Alto Risco na prefeitura.	
CNAE: 4930-2/02-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	
Atividade Estabelecimento: Sim	
» O solicitante optou pela dispensa de viabilidade, conforme previsto pela Resolução CGSIM 61 de 12 de agosto de 2020, quando a prefeitura não responde de forma automática, imediata, instantânea e sem análise humana a análise de viabilidade. Fica o	

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA

solicitante ciente que a dispensa de consulta prévia de viabilidade não isenta o responsável de cumprir com os requisitos legais exibidos pelo Estado e Município, ciente que deverá atender as exigências quanto ao zoneamento e posturas municipais e que suas atividades, econômicas e auxiliares, poderão ser enquadradas como Alto Risco na prefeitura.

CNAE:

4930-2/03-Transporte rodoviário de produtos perigosos

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

O solicitante optou pela dispensa de viabilidade, conforme previsto pela Resolução CGSIM 61 de 12 de agosto de 2020, quando a prefeitura não responde de forma automática, imediata, instantânea e sem análise humana a análise de viabilidade. Fica o solicitante ciente que a dispensa de consulta prévia de viabilidade não isenta o responsável de cumprir com os requisitos legais exibidos pelo Estado e Município, ciente que deverá atender as exigências quanto ao zoneamento e posturas municipais e que suas atividades, econômicas e auxiliares, poderão ser enquadradas como Alto Risco na prefeitura.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade dispensada de licenciamento no órgão de vigilância sanitária estadual. Verifique abaixo a necessidade de licenciamento no serviço municipal da Vigilância Sanitária.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO

NÚMERO DE LICENÇA

VALIDADE

11/10/2025

CLCB 0001420668

11/10/2028

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.
- » Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.
- » Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
- » Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO

NÚMERO DE LICENÇA

DATA EMISSÃO

VALIDADE

CERTIFICADO DE DISPENSA

5056550

13/02/2026

INEXISTENTE

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Atividades exercidas no local:
- » 4530-7/01-013 - Peças e acessórios novos para veículo automotor; comércio atacadista de
- » 4681-8/05-008 - Lubrificantes; comércio atacadista de
- » 4693-1/00-003 - Mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; comércio atacadista de
- » Trata-se de atividade artesanal que atende a TODOS os critérios abaixo? - Trabalho manual não industrializado; - Realizado por pessoa física, produtor rural ou pessoa jurídica; - A empresa não possui funcionários, a produção é realizada por uma única pessoa ou família; - A empresa deve ser enquadrada como ME, EPP ou MEI; - Não realiza produção em série ou em escala; - Não realiza a distribuição do produto para venda em pontos comerciais de terceiros, varejistas ou atacadistas; - Utiliza matéria prima oriunda da região;
- » Resposta: Não

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

- » Trata-se de CNPJ emitido para empresa constituída por uma única pessoa (sem funcionários) com a finalidade de prestação de serviços por contrato?
- » Serão desenvolvidas no local pretendido apenas atividades administrativas e comerciais, como escritório, representação comercial, showroom, etc.? (exceto postos de combustível e comercio atacadista de produtos químicos/inflamáveis)
- » Resposta: Sim
- » Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).
- » Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1. Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

- » A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas no pedido está dispensada da necessidade de obtenção das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver de nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
13/02/2026		4530-7/01 4681-8/05 4693-1/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Marília**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

DATA EMISSÃO	ATIVIDADE ISENTA DE LICENÇA PARA O LOCAL INFORMADO	CNAE
13/02/2026		Atividade(s) Auxiliar(es)

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
13/02/2026	34412/26	13/02/2027



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI		TIPO JURÍDICO EIRELI (M.E.)	
NIRE 35630460158	CNPJ 35.359.087/0001-72	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 978.096/19-8	DATA DO ARQUIVAMENTO 30/10/2019

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 05/11/2019	HORA DE EXPEDIÇÃO 11:11:26	CÓDIGO DE CONTROLE 125824305

A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 05/11/2019 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Certifico o registro sob o nº 978.096/19-8 em 30/10/2019 da empresa OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI, NIRE nº 35630460158, protocolado sob o nº SPP1930013361. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2019 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 125824305 A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



Requerimento Capa


SEQ. DOC.	Protocolo Redesim SPP1930013361 
02	
02	

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Enquadramento de Microempresa		
NOME EMPRESARIAL OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI		PORTE ME
LOGRADOURO RUA DOZE DE OUTUBRO		NÚMERO 1038
COMPLEMENTO SALA 03	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AVIACAO	CEP 19020520
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SÃO PAULO
E-MAIL FOCUSCON@TERRA.COM.BR		TELEFONE 18 32219878
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO - Titular*		VALORES RECOLHIDOS
ASSINATURA:  DATA ASSINATURA: 23/10/2019		DARE Isento DARF R\$0,00

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

	OBSERVAÇÕES:
---	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 30 DIAS DA RESPONSABILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, 55º, DECRETO 1.800/86

PSP1930013361DOC02DE02




18/10/2019

Página 1 de 1



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI		NIRE
DECLARAÇÃO Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo, A Sociedade OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI, estabelecida na RUA DOZE DE OUTUBRO, 1038, SALA 03, Bairro: JARDIM AVIACAO, PRESIDENTE PRUDENTE, SP, CEP: 19020520, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.		
LOCALIDADE PRESIDENTE PRUDENTE - SP		DATA
NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL		
NOME ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO	ASSINATURA 	

1º Tabelão de Notas da Água - SP

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

1º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE MAUA LUCIANO ANTOSINHO
 R. Luis Marçal, nº 48 - Mauá - SP - CEP: 09720-000 - Fone: (11) 4851-9781

REGISTRO por **ESPELANÇA S/ VALOR DECLARADO** 1 - TABELA (5) de
 (336412) **ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO**
 Mauá, 23 de outubro de 2019.
 Em test. da verdade. R\$: 278 Vlr: R\$6,78. N: 48370
DELTA CARVALHO RUDIN SILVA - ESCRIVENTE
 Selo(s): 485/38-8105/0AA

1º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE MAUA - SP



Certifico o registro sob o nº 978.096/19-8 em 30/10/2019 da empresa OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI, NIRE nº 35630460158, protocolado sob o nº SPP1930013361. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA GESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2019 por GISELA SIMIEMA GESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 125624305. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp-online.sp.gov.br.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP1930013361** de registro de abertura e enquadramento da empresa **OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Thais Bariani Guimarães**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 30/10/2019.

Thais Bariani Guimarães, CPF: 40436587882

Este documento foi assinado digitalmente por Thais Bariani Guimarães e é parte integrante sob o protocolo N° SPP1930013361.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DE ENQUADRAMENTO.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI, de NIRE 35630460158 e protocolado sob o número SPP1930013361 em 30/10/2019, encontra-se registrado na Jucesp, sob o n. 0978096198.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no endereço: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 30/10/2019.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 311.343.728-84

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo N° SPP1930013361.

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO.

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente à solicitação de abertura do protocolo SPP1930013361 da empresa OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público Thais Bariani Guimarães

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 30/10/2019.

Thais Bariani Guimarães, CPF: 40436587882

Este documento foi assinado digitalmente por Thais Bariani Guimarães e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP1930013361.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35630460158		30/10/2019	17/10/2019	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL							
OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA							
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO						TIPO JURÍDICO	
						LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
35.359.087/0001-72	RUA PACAEMBU			495			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
PALMITAL	MARILIA	SP	17511-400	R\$	99.800,00		

OBJETO SOCIAL
<p>COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES</p>

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME							
ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA MENOTTI FALCHI				138	CASA 03		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG			
VILA FALCHI	MAUA	SP	09350-280	362542417			
CPF	CARGO					QUANTIDADE COTAS	
554.595.289-68	SÓCIO E ADMINISTRADOR					99.800,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
02/02/2026	069.216/26-5	
<p>ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PACAEMBU, 495, PALMITAL, MARILIA - SP, CEP 17511-400. , DATADA DE: 29/01/2026.</p> <p>CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.</p>		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35630460158
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 05/02/2026



Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 285293100, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 17:16:10.



CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE 35630460158	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 30/10/2019	INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/10/2019	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA							
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
C.N.P.J. 35.359.087/0001-72	ENDEREÇO RUA PACAEMBU			NÚMERO 495	COMPLEMENTO		
BAIRRO PALMITAL	MUNICÍPIO MARILIA	UF SP	CEP 17511-400	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 99.800,00		

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO					
ENDEREÇO RUA MENOTTI FALCHI			NÚMERO 138	COMPLEMENTO CASA 03	
BAIRRO VILA FALCHI	MUNICÍPIO MAUA	UF SP	CEP 09350-280	RG 362542417	
CPF 554.595.289-68	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR			QUANTIDADE COTAS 99.800,00	

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS

DATA	NÚMERO	
02/02/2026	069.216/26-5	
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PACAEMBU, 495, PALMITAL, MARILIA - SP, CEP 17511-400. , DATADA DE: 29/01/2026.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
02/02/2026	069.216/26-5	
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PACAEMBU, 495, PALMITAL, MARILIA - SP, CEP 17511-400. , DATADA DE: 29/01/2026.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35630460158 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 05/02/2026



Certidão Específica. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 285293334, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 17:17:55.



FICHA CADASTRAL COMPLETA

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDEREÇO - OBJETO E TITULAR/SÓCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

EMPRESA		
OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO	TIPO	LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)
TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35630460158	30/10/2019	05/02/2026 17:17:02
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17/10/2019	35.359.087/0001-72	

CAPITAL
R\$ 99.800,00 (NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA DOZE DE OUTUBRO	NÚMERO: 1038	
BAIRRO: JARDIM AVIAÇÃO	COMPLEMENTO: SALA 03	
MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE	CEP: 19020-520	UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 554.595.289-68, RG/RNE: 362542417 - SP, RESIDENTE À RUA MENOTTI FALCHI, 138, CASA 03, VILA FALCHI, MAUA - SP, CEP 09350-280, OCUPANDO CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 99.800,00

ARQUIVAMENTOS**NUM.DOC: 978.096/19-8 SESSÃO: 30/10/2019**

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

NUM.DOC: 207.706/21-9 SESSÃO: 28/05/2021

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA JACINTO POIATO, 86, PARQUE SAO MATHEUS, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CEP 19025-340. , DATADA DE: 26/05/2021.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 288.915/24-0 SESSÃO: 09/09/2024

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA FERNANDO SOLER, 118, LETRA A, PARQUE SAO MATHEUS, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CEP 19025-540. , DATADA DE: 03/09/2024.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 069.216/26-5 SESSÃO: 02/02/2026

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PACAEMBU, 495, PALMITAL, MARILIA - SP, CEP 17511-400. , DATADA DE: 29/01/2026.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35630460158
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 05/02/2026

Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 285293217, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 17:17:02.

1 O TABELÃO DE NOTAS DE RENDA...
DIA LUIS MACHADO Nº 46
LUCIA CA MATOSHEV - Iabelia

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia reprográfica, conforme
original a mim apresentado, do que
é

23 OUT. 2019

VALIDO SOMENTE
PARA O
CÍVIL
AGENCIAMENTO
CIVIL

Chelle C. Polim Silva
Advogada



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 36.254.241-7 2 via DATA DE EMISSÃO 16/03/2015

NOME ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO

FILIAÇÃO SALVADOR JOSÉ DE AZEVEDO

NATURALIDADE ALTO PARANÁ - PR

DATA DE NASCIMENTO 23/01/1965

CPF 554595289/68

EXOC. CRIBUELA XAMBRE-PR BOVA ESPERANÇA CN.LV.AZ./RLS.243V/Nº02172

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 28/06/83

8500- NÃO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMIELOTON DAUMT

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

7167546

CARTEIRA DE IDENTIDADE



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 145531611204023975404-1
Data: 16/11/2020 16:06:17
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: ACR94202-SX9H;



CN: 06370-0
Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR
ELIZETE MARQUES DE AZEVEDO

DATA DE NASCIMENTO: 23/01/1965
 Nº de inscrição: 0274 1506 0663
 ZONA: 183
 SEÇÃO: 0333

MUNICÍPIO/UF: RIBEIRÃO PIRES/SP
 DATA DE EMISSÃO: 15/10/2019

JUIZ ELEITORAL

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO

Elizete Marques de Azevedo
 ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://seodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/145531611204023975404>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 145531611204023975404-2
 Data: 16/11/2020 16:06:17
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKR94203-XHKC;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa oeste paulista pecas automotivas eireli tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa oeste paulista pecas automotivas eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/11/2020 16:41:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa oeste paulista pecas automotivas eireli ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 145531611204023975404-1 a 145531611204023975404-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b86a2f2c45d269962fbc2e2a6efc2aa4fcf9e504f919a231a78fd7133d34c13757a12416b7c9e3bcd31b168d3ab8296977f3bfce09a3008d185e1775549ec2d2



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
Deptº de Licitações

A empresa OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI ME, CNPJ nº. 35.359.087/0001-72, com sede na Rua Doze de Outubro, nº.1038, sala 03, Jardim Aviação, Presidente Prudente - SP, por intermédio do seu contador, Sr. ROBERTO TOMIAZI, portador do CRC nº. 1SP253.809/O-0, interessada em participar da licitação em epígrafe, declara, para todos os fins de direito que é **MICROEMPRESA (ME)**, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, alterada pela **Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **estando apta**, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório em epígrafe. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006

A empresa tem sua sede: (X) Na Cidade de Presidente Prudente - São Paulo

Por ser verdade assina a presente.

Presidente Prudente, 12 de maio 2021.



(Assinatura do contador da empresa)
Nome: **ROBERTO TOMIAZI**
n. registro: **ISP253.809/O-0**

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/145531205210331951197>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 145531205210331951197-1
Data: 12/05/2021 14:10:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALM01212-LH3T;



CNJ: 96.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





MARINHA DO BRASIL

CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atesto, para os devidos fins, que a empresa Oeste Paulista Peças Automotivas EIRELI, CNPJ 35.359.087/0001-72, com sede à Rua Doze de Outubro, 1083 – Sala 03 – Jd. Aviação – CEP: 19.020-520, Presidente Prudente/SP, forneceu para este Centro Tecnológico os materiais discriminados no quadro abaixo, relativos ao Processo de Compra Direta nº 10327 (Empenho: 2019NE002577), sem que tenha sido registrado qualquer fato desabonador de sua conduta.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	QTDE
01	Lubrificante CAT TDO / SAE50 balde com 20 litros	UN.	2
02	Lubrificante CAT - CH-4 15W40 balde com 20 litros	UN.	1
03	Lubrificante CAT HYDO SAE 15W40 caixa com 04 unidades com 05 litros cada	UN.	1
04	Aditivo DEAC - Balde com 20 litros	UN.	15
05	Lubrificante CAT DEO API CG-4 (caixa 12l litros)	UN.	2
06	Graxa GMA - 2 (Tambor com 170 litros)	UN.	1
07	Graxa GMA-2 (balde com 18kg)	UN.	3
08	Lubrificante MD400 SAE 10W (tambor de 200 litros)	UN.	1
09	Lubrificante MD400 SAE 10W (balde com 20 litros)	UN.	7
10	Lubrificante MD400 SAE 30W (tambor com 200 litros)	UN.	2
11	Lubrificante MD400 SAE 30W (balde com 20 litros)	UN.	5
12	Lubrificante TRM5 SAE90 (balde com 20 litros)	UN.	9
13	Óleo OH - 49TX (tambor com 200 litros)	UN.	2
14	Óleo OH - 49TX (balde com 20 litros)	UN.	5
15	Óleo lubrificante mineral 2 tempos (tambor com 200 litros)	UN.	1
16	Óleo lubrificante mineral 2 tempos (caixa com 12 litros - frascos)	UN.	8
17	Lubrificante MD400 SAE 40 (balde com 20 litros)	UN.	2

São Paulo, 22 de outubro de 2020.

ROBERTO F. L. FURTADO
Assistente Administrativo

VALQUÍRIA JÚLIO DA SILVA BOMPAN
Encarregada do Núcleo de Pregão



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 145531611203734081080-1
Data: 16/11/2020 16:19:28
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR94239-EFM9;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanli
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa oeste paulista pecas automotivas eireli tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa oeste paulista pecas automotivas eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/11/2020 16:36:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **oeste paulista pecas automotivas eireli** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 145531611203734081080-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc0ff16ea7888102e003f3e24d574d32bf6f505efc33497a14b03c26d4bc1b11b62f5daf9ecec8651ed9e9e411d83dfd0f7f3bfce09a3008d185e1775549ec2d2



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI RUA 12 DE OUTUBRO, 001038 - JARDIM AVIACAO 19020-520 PRESIDENTE PRUDENTE - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.015 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0935 3590 8700 0172 5500 1000 0000 1519 0000 0073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200874027652 30/09/2020 17:41:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.483.134.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 35.359.087/0001-72	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL 50105 - CENTRO TEC DA MARINHA EM SAO PAULO		CNPJ/CPF 09.462.873/0001-90	DATA DA EMISSÃO 30/09/2020
ENDEREÇO AV PROFESSOR LINEU PRESTES, 002468		BAIRRO / DISTRITO BUTANTA	CEP 05508-000
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DA SAÍDA 30/09/2020	
		HORA DA SAÍDA 17:41:00	

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS 001 30/10/2020 43.138,20							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 43.138,20			
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 13.713,77	TOTAL DA NOTA 43.138,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente				FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 67	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.398,000		PESO LÍQUIDO 2.120,500		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
00514	TEXSA TAC-4 SAE 50 1/20	27101932	060	5656	BD	2	357,60	715,20	0,00	0,00		224,93
01693	TEXSA MAX TURBO CH4 15W40 1/20	27101932	060	5656	BD	1	246,00	246,00	0,00	0,00		77,36
01692	TEXSA MAX TURBO CH4 15W40 4/5	27101932	060	5656	CX	1	300,00	300,00	0,00	0,00		94,35
01301	TEXSA ECCO COOLANT ONE-WAY 1/20	38200000	060	5656	BD	15	192,00	2.880,00	0,00	0,00		1.052,64
02077	TEXSA MAX TURBO CH4 15W-40 12/1	27101932	060	5656	CX	2	301,00	602,00	0,00	0,00		189,32
00860	TEXSA GRAXA ROLAMENTO EP-2 1/170	27109900	060	5656	TB	1	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00		908,90
01255	TEXSA GRAXA ROLAMENTO EP-2 1/18	27101932	060	5656	BD	3	390,00	1.170,00	0,00	0,00		367,96
00566	TEXSA TAC-4 SAE 10W 1/200	27101932	060	5656	TB	1	3.364,00	3.364,00	0,00	0,00		1.057,97
00565	TEXSA TAC-4 SAE 10W 1/20	27101932	060	5656	BD	7	365,00	2.555,00	0,00	0,00		803,54
00589	TEXSA TAC-4 30 1/200	27101932	060	5656	TB	2	3.580,00	7.160,00	0,00	0,00		2.251,82
00588	TEXSA TAC-4 30 1/20	27101932	060	5656	BD	5	365,00	1.825,00	0,00	0,00		573,96
00326	TEXSA GEAR MULTI GL-5 90 1/20	27101932	060	5656	BD	9	252,00	2.268,00	0,00	0,00		713,28
00925	TEXSA ATF SINTETICO DEXRON III 1/200	27101932	060	5656	TB	2	5.076,00	10.152,00	0,00	0,00		3.192,80
00924	TEXSA ATF SINTETICO DEXRON III 1/20	27101932	060	5656	BD	5	547,00	2.735,00	0,00	0,00		860,15
00133	TEXSA 2T SUPER 1/200	27101932	060	5656	TB	1	2.356,00	2.356,00	0,00	0,00		740,96
02405	TEXSA 2T SUPER 12/1 AZUL	27101932	060	5656	CX	8	188,00	1.504,00	0,00	0,00		473,00
01690	TEXSA MAX DIESEL ESTACIONARIO CF40 1/20	27101932	060	5656	BD	2	208,00	416,00	0,00	0,00		130,83

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 13713.77 Fonte: IBPT 871 ANA PAULA SALES SANGALI Referencia: CIDADE UNIVERSITARIA AUTOR. DE COMPRA 16749 EMPENHO: 2020NE 002577 DEPOSITO BANCO SANTANDER AG 4577 C/C 13004290-6 ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA REF ART 412 DO RICMS III, CONFORTE DECRETO 45.490/2000	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

M2 Sistemas Ltda. - M2NFe - (44) 3624-1900		Gerado pelo UniDANFE 3.9.16 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.015. EMISSÃO: 30/09/2020 VALOR TOTAL: 43.138,20 DESTINATÁRIO: 50105 - CENTRO TEC DA MARINHA EM SAO PAULO - AV PROFESSOR LINEU PRESTES, 002468, BUTANTA, 05508-000-SAO PAULO-SP			NF-e 000.000.015 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Município de Itaipava

Praça da Bandeira, 1038, Centro, Itaipava, SP, 13730-029 - Itaipava - SP Cep 13730-029
CNPJ 46.634.200/0001-05

GD100110
Pag: 1/1


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prezados senhores,

MARCOS BENEDITO DE OLIVEIRA, ATESTA para os devidos fins que a empresa **OESTE AULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.359.087/0001-72, localizada na cidade de Presidente Prudente, com atividade econômica de ***, participou do processo administrativo licitatório de nº 47/2023, Pregão de nº 1/2023 que tinha como objeto "REGISTRO DE REÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS", detém qualificação técnica para fornecer o serviço que por ela foi licitado, sendo que até o presente momento não temos nada que a desabone, tendo cumprido com todas as suas obrigações.


Entregou os seguintes itens:

Item	Quant	Unid.	Descrição do item
125	20	UN	GRAXA PARA ROLAMENTO 200 KG BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO
127	500	UN	OLEO 15W40 - 20 LT MINERAL API CK-4
131	100	UN	OLEO DE CAMBIO 80W90 EMBALAGEM 20 LITROS GL-5
134	500	UN	OLEO HIDRAULICO HV 68 EMBAL. 20 LITROS
135	1000	UN	OLEO LUBRIFICANTE 20W 50 API SM EMBAL. 1 LITRO
140	1000	UN	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO DIESEL EMBAL. 1 LITRO
141	100	UN	OLEO TRANSMISSAO ATF DEXON EMBAL. 20 LITROS


MARCOS BENEDITO DE OLIVEIRA

Empresa Benedito de Oliveira
Rua 12, 805, 538
COMERAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por SILVANA FARIAS BELARMINO, em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 13:35:10 GMT-03:00. CNS: 11.553-5 - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E REGISTRO CIVIL DE INTERDIÇÕES E TUTELAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Pregão nº 009/2020 CNJ - artigo 22.

OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI RUA JACINTO POIATO, 000086 - PQ SAO MATHEUS 19025-340 PRESIDENTE PRUDENTE - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
		0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3522 0435 3590 8700 0172 5500 1000 0007 5419 0000 7592
		1 000.000.754 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220440271616 05/04/2022 11:31:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.483.134.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 35.359.087/0001-72	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL 50870 - MUNICIPIO DE ITAI				CNPJ/CPF 46.634.200/0001-05	DATA DA EMISSÃO 05/04/2022
ENDEREÇO PRACA DA BANDEIRA, 001038		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18730-029	DATA DA SAÍDA 05/04/2022	
MUNICIPIO ITAI	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:30:00	


FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 10/05/2022 9.720,00						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 9.720,00		
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 3.056,94	TOTAL DA NOTA 9.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL							FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 620,000	PESO LÍQUIDO 580,400							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
00355	TEXSA HIDRAULICO AW 68 1/20 OLEO LUBRIFI	27101932	060	5656	BD	20	234,00	4.680,00	0,00	0,00		1.471,86	
00953	TEXSA SINTETICO SL 5W30 LITRO OLEO LUBRI	27101932	060	5656	UN	120	19,00	2.280,00	0,00	0,00		717,06	
01971	TEXSA SINTETICO SUV C2/C3 SAE 5W30 LT OL	27101932	060	5656	UN	120	23,00	2.760,00	0,00	0,00		868,02	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 3056.94 Fonte: IBPT 656 ELIAS GIMENES MARQUES AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 01938 PROCESSO 345/2022 EDUCACAO BASICA SECAO 2001 ENSINO FUNDAMENTAL BANCO P DEPOSITO SANTANDER AG 4577 C/C 130042906 ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA REF ART 412 DO RICMS III, CONFORTE DECRETO 45.490/2000	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

M2 Sistemas Ltda. - M2NFe - (44) 3624-1900		Gerado pelo UniDANFE 3.9.16 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.754. EMISSÃO: 05/04/2022 VALOR TOTAL: 9.720,00 DESTINATÁRIO: 50870 - MUNICIPIO DE ITAI - PRACA DA BANDEIRA, 001038, CENTRO, 18730- 029-ITAI-SP			NF-e 000.000.754 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI RUA JACINTO POIATO, 000086 - PQ SAO MATHEUS 19025-340 PRESIDENTE PRUDENTE - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.001.210 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0935 3590 8700 0172 5500 1000 0012 1019 0001 2201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221300228313 23/09/2022 13:44:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.483.134.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 35.359.087/0001-72	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 50870 - MUNICIPIO DE ITAI		46.634.200/0001-05	23/09/2022
ENDEREÇO PRACA DA BANDEIRA, 001038	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18730-029	DATA DA SAÍDA 23/09/2022
MUNICIPIO ITAI	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:42:00

FATURA / DUPLICATA						
PARCELAS						
001	23/10/2022	8.420,00				
CÁLCULO DO IMPOSTO						
B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00		
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,09	8.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
		0-Remetente				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
30	VOLUMES			500,000	470,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
00530	TEXSA GEAR MULTI GL-5 80W90 1/20 OLEO LU	27101932	060	5656	BD	10	332,00	3.320,00	0,00	0,00		1.044,14	
00355	TEXSA HIDRAULICO AW 68 1/20 OLEO LUBRIFI	27101932	060	5656	BD	10	234,00	2.340,00	0,00	0,00		735,93	
01971	TEXSA SINTETICO SUV C2/C3 SAE 5W30 LT OL	27101932	060	5656	UN	120	23,00	2.760,00	0,00	0,00		868,02	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2648.09 Fonte: IBPT 656 ELIAS GIMENES MARQUES AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 06422 SOLICITAÇÃO 057 PROCESSO 345/22 ATA REGISTRO 33/22 FNSINO FUNDAMENTAL EDUCACAO BASICA LOCAL ENTREGA ALMOXARIFADO BANCO SANTANDER AG 4577 C/C 130042906 ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA REF ART 412 DO RICMS III, CONFORTE DECRETO 45.490/2000	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

M2 Sistemas Ltda. - M2NFe - (44) 3624-1900		Gerado pelo UniDANFE 3.9.16 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.210. EMISSÃO: 23/09/2022 VALOR TOTAL: 8.420,00 DESTINATÁRIO: 50870 - MUNICIPIO DE ITAI - PRACA DA BANDEIRA, 001038, CENTRO, 18730- 029-ITAI-SP			NF-e 000.001.210 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI RUA JACINTO POIATO, 000086 - PQ SAO MATHEUS 19025-340 PRESIDENTE PRUDENTE - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0135 3590 8700 0172 5500 1000 0014 5619 0001 4720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA		1
	000.001.456 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230136363925 26/01/2023 17:35:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.483.134.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 35.359.087/0001-72

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 50870 - MUNICIPIO DE ITAI		46.634.200/0001-05	26/01/2023
ENDEREÇO PRACA DA BANDEIRA, 001038	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18730-029	DATA DA SAÍDA 26/01/2023
MUNICIPIO ITAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:35:00

FATURA / DUPLICATA	
PARCELAS	
001 25/02/2023 8.216,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,00		
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,91	8.216,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120				552,000	508,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
00530	TEXSA GEAR MULTI GL-5 80W90 1/20 OLEO LU	27101932	060	5656	BD	4	332,00	1.328,00	0,00	0,00		417,65
00355	TEXSA HIDRAULICO AW 68 1/20 OLEO LUBRIFI	27101932	060	5656	BD	16	234,00	3.744,00	0,00	0,00		1.177,48
00953	TEXSA SINTETICO SL 5W30 LITRO OLEO LUBRI	27101932	060	5656	UN	96	19,00	1.824,00	0,00	0,00		573,64
00030	TEXSA ATF TIPO A 1/20 OLEO LUBRIFICANTE	27101932	060	5656	BD	4	330,00	1.320,00	0,00	0,00		415,14

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2583.91 Fonte: IBPT 656 ELIAS GIMENES MARQUES AUT. COMPRA 321 PROCESS 345/22 REGISTRO 33/22 BANCO SANTANDER AG 4577 C/C 130042906 ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA REF ART 412 DO RICMS III, CONFORTE DECRETO 45.490/2000	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

M2 Sistemas Ltda. - M2NFe - (44) 3624-1900		Gerado pelo UniDANFE 3.9.16 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.456. EMISSÃO: 26/01/2023 VALOR TOTAL: 8.216,00 DESTINATÁRIO: 50870 - MUNICIPIO DE ITAI - PRACA DA BANDEIRA, 001038, CENTRO, 18730-029-ITAI-SP		NF-e 000.001.456 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.359.087/0001-72

Certidão n°: 8005417/2026

Expedição: 05/02/2026, às 09:36:30

Validade: 04/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **35.359.087/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 35.359.087/0001-72

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26020770386-68
Data e hora da emissão 17/02/2026 09:01:55
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



07/05/2026

0096418783

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 803933**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 06/05/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ: 35.359.087/0001-72, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de maio de 2026.

PEDIDO Nº:**0096418783**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
CNPJ: 35.359.087/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:32:41 do dia 05/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2026.

Código de controle da certidão: **FCA4.8B83.12D2.5BA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

17501-900 - Rua Bahia, 40 Paço Municipal - Centro - MARILIA - SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

Número 894335/2026

CERTIFICAMOS que, até a presente data, em relação à inscrição abaixo identificada, ressalvados os débitos que vierem a ser apurados, não existe débito relativo a Impostos e Taxas Municipais, junto ao cadastro mobiliário desta municipalidade.

Identificação

Ccm	130291	InscrMunicipal	130291	Situação	Ativo
Contribuinte	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA				
CPF/CNPJ	35.359.087/0001-72				
RG/Inscrição Estadual	***.775.***.119				
Endereco	17511-400 - RUA PACAEMBU 495				
Bairro	PALMITAL	Cidade	MARILIA	Estado	SP
Atividade	46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veí				

ATENÇÃO: Esta Certidão é fornecida gratuitamente, sendo válida por 180 dias, contados da data de sua expedição. (Decreto 7212/96)



Autenticidade

60236179-cab2-46e8-b0f1-038af5c53778

MARILIA, 09/03/2026 11:36:10

Número: 894335/2026

Inscrição: 130291

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<https://servicos.marilia.sp.gov.br/empresa-certidao-valida>

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 35.359.087

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 81588044

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 22/04/2026 11:40:25

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE ISENTA DE LICENCIAMENTO	N° 12001591
	Data 25/05/2020

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome oeste paulista pecas automotivas eireli		
CNPJ 35.359.087/0001-72	Cadastro CETESB 5621016310	
Logradouro RUA DOZE DE OUTUBRO	N° 1038	Complemento sala 03
Bairro JARDIM AVIACAO	CEP 19.020-520	Município PRESIDENTE PRUDENTE

CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

Atividade que consta(rá) no cartão do CNPJ: Comércio atacadista de lubrificantes

Condições do empreendimento declaradas pelo responsável:

Não está localizado em Área de Proteção de Mananciais - APM e nem em Área Proteção e Recuperação de Mananciais - APRM da Região Metropolitana de São Paulo.

A implantação do empreendimento não implicará em supressão de vegetação nativa ou intervenção em área de preservação permanente.

RESULTADO

A CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Estadual nº 118/73, alterada pela Lei 13.542 de 8 de maio de 2009, e demais normas pertinentes, e com base nas informações prestadas pelo interessado, declara que a atividade desenvolvida pelo empreendimento não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito desta Companhia.

A presente declaração foi concedida com base nas informações declaradas pelo interessado e não dispensa nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer outra natureza exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

O presente documento refere-se especificamente à atividade e ao endereço supra citado.

EMITENTE

Local: São Paulo
Esta Declaração de número 12001591 foi certificada por assinatura digital. Para verificação de sua autenticidade consultar o sítio da CETESB na internet, no endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br



Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo




Prefeitura do Município de Marília

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.
3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.
4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.
6. Este documento foi expedido com base no Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010 e produz todos os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas.
7. Todas as licenças de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como do município, se conveniado à REDESIM, estarão contidas neste Certificado. Portanto, não é necessária apresentação de Alvará complementar a este documento.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTES DOCUMENTOS:		
PROTOCOLO/NÚMERO	NÚMERO DA SOLICITAÇÃO	
SPP2630146019	5021761	
DATA DA SOLICITAÇÃO		
13/02/2026		
DATA DE VALIDADE		
13/02/2027		

DADOS DA EMPRESA	
NOME EMPRESARIAL	CNPJ
OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	35.359.087/0001-72
NATUREZA JURÍDICA	Inscrição Municipal
Sociedade Empresária Limitada	
A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?	
Sim	
FORMA DE ATUAÇÃO	
Estabelecimento Fixo	
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO	
RUA Pacaembu, 495 Não informado	
Palmital, Marília - SP CEP: 17511400	
ÁREA DO ESTABELECIMENTO	96.98

DADOS DA EMPRESA	
ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²)	96.98
ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS	
4681805 - Comércio atacadista de lubrificantes	
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	
4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA	
VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL	DATA DE EMISSÃO: 29/01/2026
TIPO DO IMÓVEL:	Número IPTU: 0007165100
RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:	
CNAE: 4681-8/05-Comércio atacadista de lubrificantes	
Atividade Estabelecimento: Sim	
» O solicitante optou pela dispensa de viabilidade, conforme previsto pela Resolução CGSIM 61 de 12 de agosto de 2020, quando a prefeitura não responde de forma automática, imediata, instantânea e sem análise humana a análise de viabilidade. Fica o solicitante ciente que a dispensa de consulta prévia de viabilidade não isenta o responsável de cumprir com os requisitos legais exibidos pelo Estado e Município, ciente que deverá atender as exigências quanto ao zoneamento e posturas municipais e que suas atividades, econômicas e auxiliares, poderão ser enquadradas como Alto Risco na prefeitura.	
CNAE: 4530-7/01-Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	
Atividade Estabelecimento: Sim	
» O solicitante optou pela dispensa de viabilidade, conforme previsto pela Resolução CGSIM 61 de 12 de agosto de 2020, quando a prefeitura não responde de forma automática, imediata, instantânea e sem análise humana a análise de viabilidade. Fica o solicitante ciente que a dispensa de consulta prévia de viabilidade não isenta o responsável de cumprir com os requisitos legais exibidos pelo Estado e Município, ciente que deverá atender as exigências quanto ao zoneamento e posturas municipais e que suas atividades, econômicas e auxiliares, poderão ser enquadradas como Alto Risco na prefeitura.	
CNAE: 4693-1/00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	
Atividade Estabelecimento: Sim	
» O solicitante optou pela dispensa de viabilidade, conforme previsto pela Resolução CGSIM 61 de 12 de agosto de 2020, quando a prefeitura não responde de forma automática, imediata, instantânea e sem análise humana a análise de viabilidade. Fica o solicitante ciente que a dispensa de consulta prévia de viabilidade não isenta o responsável de cumprir com os requisitos legais exibidos pelo Estado e Município, ciente que deverá atender as exigências quanto ao zoneamento e posturas municipais e que suas atividades, econômicas e auxiliares, poderão ser enquadradas como Alto Risco na prefeitura.	
CNAE: 4930-2/02-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	
Atividade Estabelecimento: Sim	
» O solicitante optou pela dispensa de viabilidade, conforme previsto pela Resolução CGSIM 61 de 12 de agosto de 2020, quando a prefeitura não responde de forma automática, imediata, instantânea e sem análise humana a análise de viabilidade. Fica o	

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA

solicitante ciente que a dispensa de consulta prévia de viabilidade não isenta o responsável de cumprir com os requisitos legais exibidos pelo Estado e Município, ciente que deverá atender as exigências quanto ao zoneamento e posturas municipais e que suas atividades, econômicas e auxiliares, poderão ser enquadradas como Alto Risco na prefeitura.

CNAE:

4930-2/03-Transporte rodoviário de produtos perigosos

Atividade Estabelecimento:

Sim

»

O solicitante optou pela dispensa de viabilidade, conforme previsto pela Resolução CGSIM 61 de 12 de agosto de 2020, quando a prefeitura não responde de forma automática, imediata, instantânea e sem análise humana a análise de viabilidade. Fica o solicitante ciente que a dispensa de consulta prévia de viabilidade não isenta o responsável de cumprir com os requisitos legais exibidos pelo Estado e Município, ciente que deverá atender as exigências quanto ao zoneamento e posturas municipais e que suas atividades, econômicas e auxiliares, poderão ser enquadradas como Alto Risco na prefeitura.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade dispensada de licenciamento no órgão de vigilância sanitária estadual. Verifique abaixo a necessidade de licenciamento no serviço municipal da Vigilância Sanitária.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
11/10/2025	CLCB 0001420668	11/10/2028

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.
- » Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.
- » Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
- » Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
CERTIFICADO DE DISPENSA	5056550	13/02/2026	INEXISTENTE

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Atividades exercidas no local:
- » 4530-7/01-013 - Peças e acessórios novos para veículo automotor; comércio atacadista de
- » 4681-8/05-008 - Lubrificantes; comércio atacadista de
- » 4693-1/00-003 - Mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; comércio atacadista de
- » Trata-se de atividade artesanal que atende a TODOS os critérios abaixo? - Trabalho manual não industrializado; - Realizado por pessoa física, produtor rural ou pessoa jurídica; - A empresa não possui funcionários, a produção é realizada por uma única pessoa ou família; - A empresa deve ser enquadrada como ME, EPP ou MEI; - Não realiza produção em série ou em escala; - Não realiza a distribuição do produto para venda em pontos comerciais de terceiros, varejistas ou atacadistas; - Utiliza matéria prima oriunda da região;
- » Resposta: Não

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

- » Trata-se de CNPJ emitido para empresa constituída por uma única pessoa (sem funcionários) com a finalidade de prestação de serviços por contrato?
- » Serão desenvolvidas no local pretendido apenas atividades administrativas e comerciais, como escritório, representação comercial, showroom, etc.? (exceto postos de combustível e comercio atacadista de produtos químicos/inflamáveis)
- » Resposta: Sim
- » Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).
- » Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1. Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

- » A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas no pedido está dispensada da necessidade de obtenção das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver de nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
13/02/2026		4530-7/01 4681-8/05 4693-1/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Marília**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

DATA EMISSÃO	ATIVIDADE ISENTA DE LICENÇA PARA O LOCAL INFORMADO	CNAE
13/02/2026		Atividade(s) Auxiliar(es)

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
13/02/2026	34412/26	13/02/2027



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.359.087/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/10/2019
NOME EMPRESARIAL OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PACAEMBU	NÚMERO 495	COMPLEMENTO *****
CEP 17.511-400	BAIRRO/DISTRITO PALMITAL	MUNICÍPIO MARILIA
UF SP		TELEFONE (14) 9727-6630
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO.OESTE@HOTMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/10/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/02/2026** às **16:23:32** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 080eb09f-8f69-4301-8b34-e0e4ddef6abf

Estabelecimento	
<p>IE: 438.775.936.119 CNPJ: 35.359.087/0001-72 Nome Empresarial: OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada</p>	
Endereço	
<p>Logradouro: RUA PACAEMBU Nº: 495 CEP: 17.511-400 Município: MARILIA</p> <p>Complemento: Bairro: PALMITAL UF: SP</p>	
Informações Complementares	
<p>Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Atividades Econômicas: Comércio atacadista de lubrificantes Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional Transporte rodoviário de produtos perigosos</p> <p>Data da Situação Cadastral: 30/10/2019 Posto Fiscal: PF-10 - MARÍLIA</p>	
Informações NF-e	
<p>Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 03/02/2026</p>	
Informações CT-e	
<p>Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 03/02/2026 Modal: Rodoviario</p>	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são

oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.359.087/0001-72
Razão Social: OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Endereço: R PACAEMBU 495 / PALMITAL / MARILIA / SP / 17511-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2026 a 22/05/2026

Certificação Número: 2026042319375452823807

Informação obtida em 05/05/2026 23:11:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

SECRETARIA DA RECEITA

17501-900 - Rua Bahia, 40 Paço Municipal, Centro - MARILIA/SP

Certidão de Inscrição e de Situação Cadastral

Cadastro - CCM 130291	CPF/CNPJ 35.359.087/0001-72	Inscrição Estadual 438.775.936.119	Data Início Atividade 13/02/2026
Nome OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		Data Encerramento Atividade	
Nome Fantasia			
Endereço RUA PACAEMBU, 495			CEP 17511-400
Bairro PALMITAL	Cidade MARILIA	UF SP	
Atividade Livre 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários			
Situação Cadastral Ativo		Tipo ISS Outros	
Código e descrição das atividades de serviço			

Obs:

ATENÇÃO: Esta Certidão é fornecida gratuitamente, sendo válida por 180 dias, contados da data de sua expedição. (Decreto 7212/96)

MARILIA, segunda-feira, 9 de março de 2026

A veracidade da informação poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

www.marilia.sp.gov.br

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.



Autenticidade

45c38657-763c-4fe2-a0a4-08786552c8cc