

MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE VENDAS

ONIX PLUS - ANO / MODELO 2027



MODELO	DESCRIÇÃO DE VENDAS	MARCA MODELO	DESCRIÇÃO NO CAT
5A69AV	ONIX PLUS 1.0 MT	101679	CHEV/ONIX PLUS 10MT NB
3A69HV	ONIX PLUS TURBO MT	101694	CHEV/ONIX PLUS 10TMT
5A69HV	ONIX PLUS TURBO AT	104692	CHEV/ONIX PLUS 10TAT NB
5N69HV	ONIX PLUS LTZ TURBO AT	104690	CHEV/ONIX PLUS 10TAT LTZ
5Y69HV	ONIX PLUS PREMIER TURBO AT	104691	CHEV/ONIX PLUS 10TAT PR2
ONIX PLUS ECO - Versões 100% etanol			
1A69HV	ONIX PLUS TURBO AT ECO	102155	CHEV/ONIX PLUS 10TA NB ALC

OBSERVAÇÕES:

- OS ITENS DESCRITOS NESTE MANUAL PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO;
- OS ITENS DE PERSONALIZAÇÃO (ACESSÓRIOS HOMOLOGADOS PELA GMB) NÃO FAZEM PARTE DAS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA;
- OS TERMOS DE GARANTIA DOS ITENS DE PERSONALIZAÇÃO SÃO INDEPENDENTES DOS TERMOS DE GARANTIA DO VEÍCULO;
- PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONSULTAR O MANUAL DO PROPRIETÁRIO.

ATENÇÃO: Este MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE VENDAS (MEV) contém apenas uma breve descrição dos principais itens e funcionalidades dos veículos referenciados. Para ter acesso a todas as informações e especificações técnicas do veículo, você deverá consultar o Manual do Proprietário.

- A General Motors se reserva o direito de alterar, a qualquer tempo e a seu critério, equipamentos, opcionais, serviços, funcionalidades do aplicativo apresentados neste manual sem prévio aviso.

ONIX PLUS - ANO/MODELO 2027					ASPIRADO		TURBO			
					1,0 MT	TURBO MT	TURBO AT / TURBO AT ECO	LTZ TURBO AT	PREMIER TURBO AT	
Descrição					5A69AV	3A69HV	5A69HV (flex) 1A69HV (etanol) R8B (flex) / A4A (etanol)	5N69HV	5Y69HV	
SEGURANÇA					R8A	R8G		PRB	R8R	
Os Airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina)					X	X	X	X	X	X
Acionamento automático dos faróis através de sensor crepuscular					X	X	X	X	X	X
Alarme anti-furto					X	X	X	X	X	X
Alerta de frenagem de emergência					-	-	-	-	-	-
Alerta de ponto cego					X	X	X	X	X	X
Aviso sonoro e visual do cinto de segurança para todos os passageiros					X	X	X	X	X	X
Brake light					X	X	X	X	X	X
Cinto de segurança do motorista com ajuste de altura					X	X	X	X	X	X
Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos					X	X	X	X	X	X
Controle eletrônico de estabilidade e tração					X	X	X	X	X	X
Faróis dianteiros Full-LED com luz de condução diurna integrada					-	-	-	-	-	-
Faróis dianteiros halógenos com luz de condução diurna integrada					X	X	X	X	X	X
Faróis de neblina dianteiros em LED					-	-	-	-	-	-
Indicador de nível de vida de óleo					-	-	-	-	-	-
Luzes laterais indicadoras de direção					X	X	X	X	X	X
Regulagem elétrica de altura dos faróis					-	-	-	-	-	-
Sensor de estacionamento traseiro					-	-	-	-	-	-
Sensor de estacionamento traseiro, lateral e dianteiro					-	-	-	-	-	-
Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isfix e Top Tether")					X	X	X	X	X	X
Sistema de freio com ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD") e assistência de frenagem de urgência ("PBA")					X	X	X	X	X	X
Sistema de imobilização do motor					X	X	X	X	X	X
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus					-	-	-	-	-	-
ITENS DE APARÊNCIA										
Adesivo de coluna das portas na cor preta					X	X	X	X	X	X
Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo					X	X	X	X	X	X
Friso cromado no contorno inferior do vidro das portas					-	-	-	-	-	-
Grade frontal com detalhe cromado					X	X	X	X	X	X
Lanternas traseiras em LED					-	-	-	-	-	-
Lanternas externas na cor do veículo					X	X	X	X	X	X
Maçanetas externas na cor do veículo com detalhe cromado					-	-	-	-	-	-
Maçanetas internas na cor prata					X	X	X	X	X	X
Maçanetas internas cromadas					-	-	-	-	-	-
Para-choques pintados na cor do veículo					X	X	X	X	X	X
Rodas de aço High-Vent aro 15" com calotas esportivas em dois tons					X	X	X	X	X	X
Rodas de aço High-Vent aro 15" com calotas esportivas em dois tons com design exclusivo					-	-	-	-	-	-
Rodas de liga leve aro 16"					-	-	-	-	-	-
Rodas de liga leve aro 16" com acabamento diamantado e design exclusivo para a versão PREMIER					-	-	-	-	-	-
Volante com 3 raios e moldura decorativa					X	X	X	X	X	X
Volante esportivo com revestimento premium					-	-	-	-	-	-
CONFORTO / CONVENIÊNCIA										
Alça dianteira no teto, lado do passageiro					X	X	X	X	X	X
Alças traseiras no teto					-	-	-	-	-	-
Ar condicionado					X	X	X	X	X	X
Ar-condicionado digital automático					-	-	-	-	-	-
Assistente de partida em active					X	X	X	X	X	X
Câmera de ré					X	X	X	X	X	X
Câmera de ré digital de alta resolução					-	-	-	-	-	-
Carregador sem fio*					-	-	-	-	-	-
Chave com sensor de aproximação					X	X	X	X	X	X
Coluna de direção com regulagem em altura e profundidade					X	X	X	X	X	X
Computador de bordo					X	X	X	X	X	X
Console central com descanso-braço					-	-	-	-	-	-
Controlador de limite de velocidade					X	X	X	X	X	X
Controlador de velocidade de cruzeiro					-	-	-	-	-	-
Controlador de rádio e telefone no volante					X	X	X	X	X	X
Controlador de velocidade de cruzeiro					X	X	X	X	X	X
Desembaçador elétrico do vidro traseiro					X	X	X	X	X	X
Direção Elétrica Progressiva					X	X	X	X	X	X
Easy Entry - Abertura das portas através de sensor de aproximação na chave					-	-	-	-	-	-
Easy Park - Assistente de estacionamento automático					X	X	X	X	X	X
Easy Start - Partida sem chave					-	-	-	-	-	-
Indicador de troca de marchas					X	X	X	X	X	X
Interruptor para inhibir o air bag do lado do passageiro (com indicação visual)					X	X	X	X	X	X
Luz de cortesia no porta-malas					X	X	X	X	X	X
Luz de cortesia dianteira					X	X	X	X	X	X
Luz de cortesia traseira					-	-	-	-	-	-
Luz de cortesia traseira					-	-	-	-	-	-
Luz de cortesia traseira					-	-	-	-	-	-
Pinel de instrumentos 3,5" digital TFT					X	X	X	X	X	X
Pinel de instrumentos digital de 8" com 3 configurações de personalização, informações de contagem, hodômetro parcial, marcador de nível de combustível e demais funções.					-	-	-	-	-	-
Porta-avista na parte traseira do encosto do banco do passageiro					-	-	-	-	-	-
Sistema de Luz "Up-Drive" (faróis permanentes acesos por um período de tempo após travamento das portas)					X	X	X	X	X	X
Sistema de Luz "Down-Drive" (acionamento automático de faróis e lanternas ao desativar as portas)					X	X	X	X	X	X
Sombrinhas - motorista e passageiro com espelho e cobertura					-	-	-	-	-	-
Sombrinhas - motorista e passageiro com espelho e cobertura					-	-	-	-	-	-
Tampa de combustível com abertura remota					X	X	X	X	X	X
Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual (modo de seleção de marcha eletrônico ERS)					-	-	-	-	-	-
Transmissão manual de seis velocidades					X	X	X	X	X	X
Trava elétrica das portas com acionamento na chave					-	-	-	-	-	-
Vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras com acionamento por "um toque", anti embaçamento e fechamento/abertura automática pela chave					X	X	X	X	X	X
BANCOS										
Banco do motorista com regulagem de altura					X	X	X	X	X	X
Banco traseiro bipartido e rebatível					X	X	X	X	X	X
Bancos com revestimento híbrido (tecido e revestimento premium)					-	-	-	-	-	-
Bancos com revestimento premium nas cores Preto, Vel Black e Cinza Adrilétrico					-	-	-	-	-	-
Bancos de tecido					X	X	X	X	X	X
Bancos dianteiros esportivos com encosto de cabeça integrado					X	X	X	X	X	X
Encosto de cabeça do banco traseiro para 3 passageiros com ajuste de altura					X	X	X	X	X	X
CONECTIVIDADE										
Antena no teto					X	X	X	X	X	X
Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente					X	X	X	X	X	X
Chevrolet WiLink com Tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphones* através do Android Auto e Apple CarPlay, Rádio AM/FM e Entrada USB					X	X	X	X	X	X
Chevrolet WiLink com Tela LCD sensível ao toque de 11", integração com smartphones* através do Android Auto e Apple CarPlay, Rádio AM/FM e Entrada USB					-	-	-	-	-	-
2 entradas USB dianteiras (tipo A e Tipo C) para carregamento e dados					X	X	X	X	X	X
2 entradas USB traseiras (apenas carregamento)					-	-	-	-	-	-
Conjunto de alto falantes - 4 unidades (2 tweeters e 2 dinaltos)					X	X	X	X	X	X
Conjunto de alto falantes - 6 unidades (2 tweeters, 2 dinaltos e 2 traseiros)					-	-	-	-	-	-
Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo					X	X	X	X	X	X
OnStar**					X	X	X	X	X	X

ONIX PLUS - ANO/MODELO 2027					TURBO			
Descrição					ASPIRADO	TURBO		
					1,0 MT	TURBO MT	TURBO AT / TURBO AT ECO	L7Z TURBO AT
					5A69AV	3A69HV	5A69HV (flex) 1A69HV (etanol)	5Y69HV
					R8A	R8G	R8B (flex) / A4A (etanol)	R8R
Wi-Fi embarcado no veículo **					X	X	X	X
ACABAMENTO INTERNO								
Acabamento interno na cor Preto Jet Black					X	X	X	X
Acabamento interno nas cores Preto Jet Black e Cinza Adriático					-	-	-	-
CORES EXTERNAS								
Azul Boreal - Cor Metálica - GR3 (000)***					X	X	X	X
Branco Summit - Cor Sólida - GAZ (PDJ)					X	X	X	X
Prata Shark - Cor Metálica - GR2 (PDB)					X	X	X	X
Preto Ouro Negro - Cor Metálica - GB8 (PDB)					X	X	X	X
Vermelho Scarlet - Cor Metálica - GFP (PDB)					X	X	X	X
GARANTIA								
Mão de obra gratuita para a revisão de manutenção preventiva de 1 ano ou 10.000km					X	X	X	X
Garantia de até 5 anos (até 60 meses) ****					X	X	X	X
*Os recursos e as funções disponíveis podem depender de compatibilidade com o dispositivo smartphone								
**Veja detalhes na seção "OnStar + Conectividade Chevrolet".								
Código requerido exclusivamente para o Sistema de Vendas Diretas (000)								
****Garantia. Além do período de cobertura básica de 36 meses contra defeitos de fabricação e montagem, a General Motors do Brasil oferece a garantia bônus de até 24 meses, desde que o veículo tenha sido operado em condições normais de utilização, com todas as revisões e manutenções preventivas realizadas na Rede de Concessionárias Chevrolet, conforme orienta o Manual do Proprietário, e mediante a aceitação dos Termos e Condições do OnStar no momento da compra do zero quilômetro na concessionária, mantendo ativo o pacote básico de conectividade "Standard Connect" — oferecido sem custo ao cliente — que permite a coleta de dados de telemetria e diagnóstico do veículo, com o objetivo de viabilizar a manutenção preventiva e contribuir para a melhoria contínua do produto. Para maiores detalhes e condições da garantia, consulte o Manual do Proprietário.								
* A General Motors se reserva o direito de alterar, a qualquer tempo e a seu critério, equipamentos, opcionais, serviços, funcionalidades do aplicativo apresentados neste manual sem prévio aviso.								

ONIX PLUS - ANO/MODELO 2027 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
	1.0 MT	TURBO MT	TURBO AT	TURBO AT ECO	LTZ TURBO AT	PREMIER TURBO AT
MOTORIZAÇÃO						
Tipo	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, 100% Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol
Cilindrada	999 cm³	999 cm³	999 cm³	999 cm³	999 cm³	999 cm³
Número de cilindros	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha
Válvulas, total	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)
Taxa de compressão	12,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 80 cv (58,5 kW/ 78 hp) @6400 rpm Etanol: 82 cv (60 kW/ 80 hp) @6400 rpm	Gasolina / Etanol: 115 cv (85 Kw/ 114 hp) @5500 rpm	Gasolina / Etanol: 115 cv (85 Kw/ 114 hp) @5500 rpm	Etanol: 115 cv (85 Kw/ 114 hp) @5500 rpm	Gasolina / Etanol: 115 cv (85 Kw/ 114 hp) @5500 rpm	Gasolina / Etanol: 115 cv (85 Kw/ 114 hp) @5500 rpm
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 10,2 kgfm (100 Nm) @4000 rpm Etanol: 10,6 kgfm (104 Nm) @4000 rpm	Gasolina: 16,3 kgfm (160 Nm) @2000-4500 rpm Etanol: 16,8 kgfm (165 Nm) @2000-4500 rpm	Gasolina: 16,3 kgfm (160 Nm) @2000-4500 rpm Etanol: 16,8 kgfm (165 Nm) @2000-4500 rpm	Etanol: 16,8 kgfm (165 Nm) @2000-4500 rpm	Gasolina: 16,3 kgfm (160 Nm) @2000-4500 rpm Etanol: 16,8 kgfm (165 Nm) @2000-4500 rpm	Gasolina: 16,3 kgfm (160 Nm) @2000-4500 rpm Etanol: 16,8 kgfm (165 Nm) @2000-4500 rpm
TRANSMISSÃO						
Tipo	Manual de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades
FREIOS						
Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal
Dianteiros	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado
Traseiros	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor
DIREÇÃO						
Tipo	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva
SUSPENSÃO						
Dianteira	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elástica linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural					
Traseira	Semi independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedor telescópico pressurizado					
RODAS E PNEUS						
Rodas	Aço 15" x 6.0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)	Aço 15" x 6.0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)	Aço 15" x 6.0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)	Aço 15" x 6.0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)	Liga leve 16" x 6.5", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)	Liga leve 16" x 6.5", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)
Pneus	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	195/65 R16 (Pneu sobressalente T115/70R15)	195/65 R16 (Pneu sobressalente T115/70R15)
SISTEMA ELÉTRICO						
Bateria	12V, 50Ah	12V, 50 Ah	12V, 60Ah	12V, 60Ah	12V, 60Ah	12V, 60Ah
Alternador	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah
DIMENSÕES						
Comprimento Total (mm)	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
Largura - carroceria (mm)	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746
Largura Total - espelho a espelho (mm)	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044
Altura (mm)	1.473	1.473	1.473	1.473	1.474	1.474
Distância entre eixos (mm)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
CAPACIDADES						
Tanque de combustível (litros)	44	44	44	44	44	44
Porta-malas (litros)	500	500	500	500	500	500
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
Coefficiente de penetração aerodinâmica (Cx)	0,311	0,311	0,311	0,311	0,320	0,320
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.045	1073	1.101	1.101	1.107	1.117
Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem (Kg)	375	375	375	375	375	375

Consulte a página de Configurações para conhecer o conteúdo disponível para cada versão.