DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 07/10/2026 13:37:01

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: **14458357000122**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/10/2026 às 13:32) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.458.357/0001-22.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle O3W3.WQ3Q.00B5.QPGT no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 07/10/2026 às 13:34:04

Em 07/10/2026 às 13:33:56 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 14458357000122

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento ou utilize o QR Code:

ANEXO I — DECLARAÇÕES DA PROPOSTA FINANCEIRA

Concorrência Eletrônica nº 29/2026 | Processo nº 12514/2026

A SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.458.357/0001-22, por seu representante legal, declara, para integrar a proposta financeira, que:

Declara que os preços propostos incluem todas as parcelas relativas ao fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, acréscimos por trabalho noturno, domingos e feriados e demais despesas diretas ou indiretas, constituindo a remuneração total pela execução do objeto.

Declara que indicará como garantia para a execução do contrato, a ser prestada na ocasião da celebração, a modalidade: _____, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

Declara que se compromete a executar eventuais serviços não expressamente indicados no edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados.

Declara que utilizará os equipamentos e a equipe técnica e administrativa necessários à perfeita execução dos serviços, comprometendo-se a substituir ou aumentar a quantidade de equipamentos e pessoal quando assim exigir a fiscalização municipal.

Declara que observará rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou outras de qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização municipal, assumindo responsabilidade pela perfeita execução dos trabalhos conforme o edital.

Salto de Pirapora/SP, 6 de outubro de 2026.

_____

Agnaldo Pedroso de Oliveira
Sócio Administrador / Representante Legal
RG nº 41.969.648 | CPF nº 308.434.498-10
SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE ERVESON SANTOS LIMA
Data: 06/10/2026 21:16:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO II — DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Concorrência Eletrônica nº 29/2026 | Processo nº 12514/2026

A SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.458.357/0001-22, neste ato representada por Agnaldo Pedroso de Oliveira, RG nº 41.969.648 e CPF nº 308.434.498-10, interessada em participar do certame, DECLARA, sob as penas da lei, especialmente do art. 299 do Código Penal, que:

• a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, informado ou discutido com outro licitante ou interessado;

• a intenção de apresentar proposta não foi informada ou discutida com outro licitante ou interessado;

• não tentou influenciar a decisão de qualquer outro licitante ou interessado quanto à participação no certame;

• o conteúdo da proposta não será comunicado ou discutido com outro licitante antes da adjudicação do objeto;

• o conteúdo da proposta não foi informado, discutido ou recebido de integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

• o representante legal conhece o teor e a extensão desta declaração e detém poderes e informações para firmá-la.

DECLARA, ainda, que a pessoa jurídica conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e atos lesivos à Administração Pública, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, incluindo as condutas descritas no edital: oferta de vantagem indevida a agente público; financiamento de atos ilícitos; uso de interposta pessoa para ocultar interesses ou beneficiários; fraude ou frustração da competitividade e dos atos da licitação; criação irregular de pessoa jurídica; obtenção fraudulenta de vantagem em alterações contratuais; manipulação do equilíbrio econômico-financeiro; e obstrução de investigação ou fiscalização pública.

Salto de Pirapora/SP, 6 de outubro de 2026.

Agnaldo Pedroso de Oliveira
Sócio Administrador / Representante Legal
RG nº 41.969.648 | CPF nº 308.434.498-10
SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE ERVESON SANTOS LIMA
Data: 06/10/2026 21:16:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO III — DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP

Concorrência Eletrônica nº 29/2026 | Processo nº 12514/2026

A SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.458.357/0001-22, por intermédio de seu representante legal, Agnaldo Pedroso de Oliveira, RG nº 41.969.648 e CPF nº 308.434.498-10, DECLARA, para os fins legais e sob as penas da lei, que cumpre os requisitos para qualificação como:

☑ Microempresa (ME) ☐ Empresa de Pequeno Porte (EPP)

nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido dos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar e não se enquadrando nas situações previstas no § 4º do art. 3º.

Salto de Pirapora/SP, 6 de outubro de 2026.

_____

Agnaldo Pedroso de Oliveira
Sócio Administrador / Representante Legal
RG nº 41.969.648 | CPF nº 308.434.498-10
SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE ERVESON SANTOS LIMA
Data: 06/10/2026 21:16:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Concorrência Eletrônica nº 29/2026 | Processo nº 12514/2026

A SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.458.357/0001-22, com sede na Rua Cidadão Mário Leite de Oliveira, nº 116, Bairro dos Leite, Salto de Pirapora/SP, por intermédio de seu representante legal, DECLARA expressamente, para cumprimento do art. 63, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação na Concorrência Eletrônica nº 29/2026.

Salto de Pirapora/SP, 6 de outubro de 2026.

Agnaldo Pedroso de Oliveira
Sócio Administrador / Representante Legal
RG nº 41.969.648 | CPF nº 308.434.498-10
SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE ERVESON SANTOS LIMA
Data: 06/10/2026 21:16:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO V — DECLARAÇÃO CONJUNTA DE HABILITAÇÃO

Concorrência Eletrônica nº 29/2026 | Processo nº 12514/2026

A SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 14.458.357/0001-22, interessada em participar da Concorrência Eletrônica nº 29/2026, Processo nº 12514/2026, por seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que:

• está em situação regular quanto ao cumprimento do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, não empregando menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo aprendiz a partir de 14 anos;

• não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação;

• atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do art. 117 da Constituição Estadual;

• não possui em seu quadro societário servidor público municipal da ativa;

• cumpre as exigências legais de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e atende às regras de acessibilidade, conforme a legislação aplicável.

Salto de Pirapora/SP, 6 de outubro de 2026.

Agnaldo Pedroso de Oliveira
Sócio Administrador / Representante Legal
RG nº 41.969.648 | CPF nº 308.434.498-10
SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE ERVESON SANTOS LIMA
Data: 06/10/2026 21:16:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO VIII — DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISTORIA TÉCNICA

Concorrência Eletrônica nº 29/2026 | Processo nº 12514/2026

Agnaldo Pedroso de Oliveira, portador do RG nº 41.969.648 e CPF nº 308.434.498-10, na condição de representante legal da SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 14.458.357/0001-22, DECLARA que a licitante não realizou a vistoria técnica prevista no edital e que, ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria técnica facultada.

A licitante declara estar ciente de que não poderá pleitear modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, nem alegar prejuízos ou reivindicar benefícios por insuficiência de dados ou informações sobre o local de execução dos serviços.

Salto de Pirapora/SP, 6 de outubro de 2026.

Agnaldo Pedroso de Oliveira
Sócio Administrador / Representante Legal
RG nº 41.969.648 | CPF nº 308.434.498-10
SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE ERVESON SANTOS LIMA
Data: 06/10/2026 21:22:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 14.458.357/0001-22

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA E EQUIPAMENTOS

Concorrência Eletrônica nº 29/2026 | Processo nº 12514/2026

Exigência do item 13.2.2.4 do edital

A SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.458.357/0001-22, por seu representante legal, Agnaldo Pedroso de Oliveira, DECLARA que disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e disponível, bem como das máquinas e dos equipamentos necessários à execução do objeto licitado, conforme exigido no item 13.2.2.4 do edital.

Salto de Pirapora/SP, 6 de outubro de 2026.

Agnaldo Pedroso de Oliveira
Sócio Administrador / Representante Legal
RG nº 41.969.648 | CPF nº 308.434.498-10
SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE ERVESON SANTOS LIMA
Data: 06/10/2026 21:22:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 14.458.357/0001-22

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DOS CUSTOS TRABALHISTAS

Concorrência Eletrônica nº 29/2026 | Processo nº 12514/2026

Exigência do item 15.1 do edital

A SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.458.357/0001-22, por seu representante legal, Agnaldo Pedroso de Oliveira, DECLARA que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos necessários ao atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme item 15.1 do edital.

Salto de Pirapora/SP, 6 de outubro de 2026.

Agnaldo Pedroso de Oliveira
Sócio Administrador / Representante Legal
RG nº 41.969.648 | CPF nº 308.434.498-10
SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE ERVESON SANTOS LIMA
Data: 06/10/2026 21:22:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.458.357/0001-22 **MATRIZ**		**14/10/2011**

NOME EMPRESARIAL
SALTO MF CONSTRUCOES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
12 R CIDADAO MARIO LEITE DE OLIVEIRA	**116**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.163-000	**DOS LEITES**	**SALTO DE PIRAPORA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AGUINALDOCONSTRUTOR@YAHOO.COM.BR	**(15) 9635-9617**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/08/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/09/2026** às **09:43:24** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.458.357/0001-22 **MATRIZ**		**14/10/2011**

NOME EMPRESARIAL
SALTO MF CONSTRUCOES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
12 R CIDADAO MARIO LEITE DE OLIVEIRA	**116**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.163-000	**DOS LEITES**	**SALTO DE PIRAPORA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AGUINALDOCONSTRUTOR@YAHOO.COM.BR	**(15) 9635-9617**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/08/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/09/2026** às **09:43:24** (data e hora de Brasília).

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE LIMITADA

"14.458.357 AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA"
CNPJ nº. 14.458.357/0001-22
NIRE nº 35803368223

Pelo instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA brasileiro, maior, estado civil solteiro, empresário, nascido em 11/03/1981, na cidade de Salto de Pirapora - SP, portadora da cédula de identidade RG nº. 41.969.648-1 SSP/SP e do CPF nº. 308.434.498-10, residente e domiciliada à Rua Estrada Mario Leite De Oliveira nº 116 – Rural dos Leites– Cidade de Salto de Pirapora/SP – CEP 18.163-000.

Único sócio da empresa **"14.458.357 AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA",** inscrita no CNPJ sob o n.º **14.458.357/0001-22**, registrada na JUCESP sob o Nire n.º **35803368223**, com sede: à Rua Estrada Mario Leite De Oliveira nº 116 – Sala 1 - Rural dos Leites– Cidade de Salto de Pirapora/SP – CEP 18.163-000, fazendo uso do que permite o Inciso 3 do artigo 968 da Lei nº10.406/2002, com redação alterada pelo artigo 10 da Lei Complementar nº 128/2008, **resolve transformar seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE LIMITADA,** nos termos da legislação aplicável.

Passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, que será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do parágrafo único do art.1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na **Instrução Normativa DREI n° 1, de 24 de janeiro de 2024,** que se regera pelas cláusulas e condições a seguir:

Cláusula 1ª - Altera-se a razão social para: **SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA**

Cláusula 2ª – O sócio decide elevar o capital social para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional, assim distribuído:

NOME	**%**	**QUOTAS**	**VALOR**
AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA	100%	50.000	R$ 50.000,00
TOTAL	100%	50.000	R$ 50.000,00

Parágrafo Primeiro – As quotas foram totalmente subscritas e integralizadas no momento da assinatura do presente Contrato Social, em moeda corrente nacional.

juclenecontadora@outlook.com
Rubricado
AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA
30843449810
D4Sign

D4Sign ee16521d-7bc1-4c46-83c9-2aaac89177ae - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Parágrafo Segundo – A responsabilidade do socio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidaria pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Cláusula 3ª - Altera-se o endereço da empresa para: 12A Rua Cidadão Mario Leite De Oliveira nº 116 - Dos Leites– Cidade de Salto de Pirapora/SP – CEP 18.163-000.

Cláusula 4ª. O objeto social da sociedade é alterado e passa a ser: **Obras de alvenaria, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, serviços de usinagem, torneiria e solda, serviços de confecção de armações metálicas para a construção, coleta de resíduos não perigosos, outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de terraplenagem, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, outras obras de acabamento da construção, serviços de pintura de edifícios em geral, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, impermeabilização em obras de engenharia civil, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, obras de acabamento em gesso e estuque, compra e venda de imóveis próprios, construção de edifícios.**

Cláusula 5ª. As demais cláusulas permanecem inalteradas e assim consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

"SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA"
CNPJ nº. 14.458.357/0001-22
NIRE nº 35803368223

Cláusula 1ª- A sociedade limitada gira sob o nome empresarial de **"SALTO MF CONTRUÇÕES LTDA",** à 12A Rua Cidadão Mario Leite De Oliveira nº 116 - Dos Leites– Cidade Salto de Pirapora/SP – CEP 18.163-000.

Cláusula 2ª- A sociedade iniciou suas atividades em 14/10/2011 e seu prazo de Duração é indeterminado.

Cláusula 3ª- A sociedade tem por objeto social: **Obras de alvenaria, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, serviços de usinagem, torneiria e solda, serviços de confecção de armações metálicas para a construção, coleta de resíduos não perigosos, outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de terraplenagem, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, outras obras de acabamento da construção, serviços de pintura de edifícios em geral, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários**

juciteneontadora@outlook.com
Rubricado
AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA
30843449810
D4Sign

D4Sign ee16521d-7bc1-4c46-83c9-2aaac89177ae - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

embutidos de qualquer material, impermeabilização em obras de engenharia civil, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, obras de acabamento em gesso e estuque, compra e venda de imóveis próprios, construção de edifícios..

Cláusula 4ª- O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional, assim distribuído:

NOME	**%**	**QUOTAS**	**VALOR**
AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA	100%	50.000	R$ 50.000,00
TOTAL	100%	50.000	R$ 50.000,00

Parágrafo Primeiro – As quotas foram totalmente subscritas e integralizadas no momento da assinatura do presente Contrato Social, em moeda corrente nacional.

Parágrafo Segundo – A responsabilidade do socio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidaria pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Cláusula 5ª- A administração da sociedade limitada caberá ao único sócio **AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA**, qualificado no preambulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

Parágrafo Primeiro: Ao administrador da sociedade limitada compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

Parágrafo Segundo: Faculta-se sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Cláusula 6ª- O sócio único administrador, poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observados as disposições regulamentares pertinentes.

jucilenecontadora@outlook.com
Rubricado
AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA
30843449810
D4Sign

D4Sign ee16521d-7bc1-4c46-83c9-2aaac89177ae - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Cláusula 7ª- Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo socio único, os lucros ou perdas apuradas.i

Cláusula 8ª- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 9ª- Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço.

Cláusula 10ª- A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

Cláusula 11ª- O sócio único declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normal de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a prioridade.

Cláusula 12ª-Fica eleito o foro da Comarca de Salto de Pirapora ara o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado, assina este Instrumento Particular de Contrato Social, lavrado em 3 (vias) vias de igual teor e forma, a fim de que se produzam os devidos efeitos legais e jurídicos.

Salto de Pirapora, 11 de março de 2025.

juciteecontadora@outlook.com
Assinado
AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA
30843449810
D4Sign

_____

ARNALDO FAISSOL MENDES
SÓCIO E ADMINISTRADOR

D4Sign ee16521d-7bc1-4c46-83c9-2aaac89177ae - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
034583093-8

DADOS CADASTRAIS

ATO: Constituição por Transformação de Empresário em Sociedade LTDA;				
NOME EMPRESARIAL: SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA				PORTE: ME
LOGRADOURO: 12A RUA Cidadão Mário Leite de Oliveira		NÚMERO: 116	COMPLEMENTO:	CEP: 18163-000
MUNICÍPIO: Salto de Pirapora	UF: SP	TELEFONE:	EMAIL:	
NÚMERO EXIGÊNCIA (S): 0	CNPJ - SEDE: 14.458.357/0001-22	NIRE - SEDE:		

IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA

NOME: AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA (Administrador)

ASSINATURA: DATA: 11/03/2025

juciliencontadora@outlook.com
Assinado
AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA
30843449810
D4Sign

VALORES RECOLHIDOS
DARE: R$ 211,01
DARF: R$,00

SEQ. DOC.
1 / 2

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE

ANEXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

( ) DBE
( ) Procuração
( ) Alvará Judicial
( ) Formal de Partilha
( ) Balanço Patrimonial
( ) Outros
( ) Documentos Pessoais
( ) Laudo de Avaliação
( ) Jornal
( ) Protocolo / Justificação
( ) Certidão

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
034583095-4

DADOS CADASTRAIS

ATO: Enquadramento de Microempresa - ME;				
NOME EMPRESARIAL: SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA				PORTE: ME
LOGRADOURO: 12A RUA Cidadão Mário Leite de Oliveira		NÚMERO: 116	COMPLEMENTO:	CEP: 18163-000
MUNICÍPIO: Salto de Pirapora	UF: SP	TELEFONE:	EMAIL:	
NÚMERO EXIGÊNCIA (S): 0	CNPJ - SEDE: 14.458.357/0001-22	NIRE - SEDE:		

IDENTIFICAÇÃO	VALORES RECOLHIDOS	SEQ. DOC.
NOME: AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA (Administrador) ASSINATURA: DATA: 11/03/2025	**DARE: R$,00** **DARF: R$,00**	**2 / 2**

lucilenecontadora@outlook.com
Assinado
AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA
30843449810
Dados: 2025.03.11 16:01:14 -03'00'
ICP Brasil

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE

ANEXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

( ) DBE
( ) Procuração
( ) Alvará Judicial
( ) Formal de Partilha
( ) Balanço Patrimonial
( ) Outros
( ) Documentos Pessoais
( ) Laudo de Avaliação
( ) Jornal
( ) Protocolo / Justificação
( ) Certidão

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

D4Sign ee16521d-7bc1-4c46-83c9-2aaac89177ae - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL	NIRE
SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA	

DECLARAÇÃO

A Sociedade SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida na 12A RUA Cidadão Mário Leite de Oliveira, 116, Dos Leites, Salto de Pirapora, SP, CEP:18163-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Salto de Pirapora - SP	**11/03/2025**

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA (Administrador)	

juciteecontadora@outlook.com
Assinado
AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA
30843449810
D4Sign

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO	ETIQUETA DE REGISTRO

D4Sign ee16521d-7bc1-4c46-83c9-2aaac89177ae - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Declaração

Eu, AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA, portador da Cédula de Identidade nº 419696481, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 308.434.498-10, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) 12A RUA Cidadão Mário Leite de Oliveira, 116, Dos Leites, SP, Salto de Pirapora, CEP 18163-000, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.



AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA

RG: 419696481

SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

À Junta Comercial do Estado de São Paulo

NOME **AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA**						NACIONALIDADE **Brasileira**	
COR OU RAÇA **Não Declarada**	ESTADO CIVIL **Solteiro(a)**	CPF **308.434.498-10**	RG/RNE **41969648**	DIGITO **1**	DATA DE EXPEDIÇÃO **08/03/2023**	ORGÃO EXPEDIDOR **ssp**	UF **SP**
DOMICILADO(A) **Estrada Vicinal Cidadao Mario Leite de Oliveira**						NUMERO **116**	
COMPLEMENTO		DISTRITO/BAIRRO **Dos Leites**				CEP **18163-000**	
MUNICIPIO **Salto de Pirapora**						UF **SP**	

Declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; Ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL				
LOCALIDADE	**Salto de Pirapora - SP**	DATA	**11/03/2025**	
NOME	**AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA (Administrador)**	**ASSINATURA**		

juclenecontadora@outlook.com
Assinado
AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA
30843449810
D4Sign

ccontrato merged pdf

Código do documento ee16521d-7bc1-4c46-83c9-2aaac89177ae

Assinaturas

AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA:30843449810
Certificado Digital
jucilenecontadora@outlook.com
Assinou

Eventos do documento

12 Mar 2025, 13:43:20
Documento ee16521d-7bc1-4c46-83c9-2aaac89177ae **criado** por NICOLY RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS (ca07cf10-516c-40ba-b394-8060e6ba4b70). Email:nicoly.ferreira2001@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2025-03-12T13:43:20-03:00

12 Mar 2025, 13:45:23
NICOLY RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS (ca07cf10-516c-40ba-b394-8060e6ba4b70). Email: nicoly.ferreira2001@hotmail.com. **REMOVEU** o signatário **nicoly.ferreira2001@hotmail.com** - DATE_ATOM: 2025-03-12T13:45:23-03:00

12 Mar 2025, 14:15:40
Assinaturas **iniciadas** por NICOLY RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS (ca07cf10-516c-40ba-b394-8060e6ba4b70). Email: nicoly.ferreira2001@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2025-03-12T14:15:40-03:00

13 Mar 2025, 14:05:16
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA:30843449810 **Assinou** Email: jucilenecontadora@outlook.com. IP: 177.148.162.10 (10.162.148.177.isp.timbrasil.com.br porta: 14538). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA:30843449810. - DATE_ATOM: 2025-03-13T14:05:16-03:00

Hash do documento original
(SHA256):ad09480a1c7fe3a1448bf259784339f1a3862eeb9e9dbb338b35dce9f55616b7
(SHA512):0022bfd40bda802ac184d6e9bf97c22c39a6b9872787099548c81aee67709ea1be045adad9549105fda92d4148bf2e1bdbad9f1e0ea7bd3f7f1ba4596d6a15ec

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALTO MF CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.458.357/0001-22
Certidão nº: 79488381/2026
Expedição: 25/09/2026, às 17:04:58
Validade: 24/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALTO MF CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.458.357/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 07/10/2026, às 15h17, IMPEDIMENTOS DE LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 14.458.357/0001-22 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 07/10/2026, às 15h17.

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **50ab2cb6-7dc2-492f-a95b-521033011e9c**
ou acesse utilizando o **QR Code**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4986793 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 24/09/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

SALTO MF CONSTRUCOES, CNPJ: 14.458.357/0001-22, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 25 de setembro de 2026.

PEDIDO N°: ***0100679651***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/09/2026 às 09:19) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.458.357/0001-22.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A9D.5A43.B7C3.B155 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Rendas Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
E TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código
19711
Razão Social
SALTO MF CONSTRUCOES

CPF/CNPJ
14.458.357/0001-22

Logradouro
EST.: MARIO LEITE DE OLIVEIRA, 116
Bairro
DOS LEITES, CEP: 18163-000.

OBSERVAÇÃO

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;

Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Autênticação Eletrônica

Emitido em:	25/09/2026 às 16:35:19
Código de Controle:	6530-9090-3847
Validade:	25/10/2026

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALTO MF CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.458.357/0001-22
Certidão nº: 71562063/2026
Expedição: 23/08/2026, às 12:35:27
Validade: 19/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALTO MF CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.458.357/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.458.357

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	84232923	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	29/09/2026 16:11:17	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.458.357/0001-22

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26100431801-25
Data e hora da emissão	06/10/2026 10:47:46
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SALTO MF CONSTRUCOES
CNPJ: 14.458.357/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:15:32 do dia 15/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2026.
Código de controle da certidão: **9297.7D2C.EEAA.9C79**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: a2ce85f6-ba30-4f2e-a6f6-d06873a8be63

Estabelecimento

IE: 602.017.661.115
CNPJ: 14.458.357/0001-22
Nome Empresarial: SALTO MF CONSTRUCOES
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: 12A RUA CIDADAO MARIO LEITE DE OLIVEIRA
Nº: 116 **Complemento:**
CEP: 18.163-000 **Bairro:** DOS LEITES
Município: SALTO DE PIRAPORA **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 29/06/2021
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - SOROCABA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Atividades Econômicas:
Obras de alvenaria
Serviços de usinagem, tornearia e solda
Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
Coleta de resíduos não-perigosos
Construção de edifícios
Construção de instalações esportivas e recreativas
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Obras de terraplenagem
Instalação e manutenção elétrica
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
Impermeabilização em obras de engenharia civil
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
Obras de acabamento em gesso e estuque
Serviços de pintura de edifícios em geral
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
Outras obras de acabamento da construção
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comércio varejista de madeira e artefatos
Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Compra e venda de imóveis próprios

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 26/01/2025

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.64.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.458.357/0001-22

Razão social: SALTO MF CONSTRUCOES

Endereço: ESF CIDADAO MARIO LEITE DE OLIVEIRA 116 / DOS LEITES / SALTO DE PIRAPORA / SP / 18163-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/09/2026 a 13/10/2026

Certificação Número: 2026091405096215572140

Informação obtida em 06/10/2026 16:58:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SALTO
CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: BANHEIRO DA QUADRA | CAPÃO BONITO/SP

SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 14.458.357/0001-22
Rua Cidadão Mário Leite de Oliveira, nº 116 – Bairro dos Leite
Salto de Pirapora/SP

Representante legal: Agnaldo Pedroso de Oliveira
Sócio Administrador | RG 41.969.648 | CPF 308.434.498-10

Prazo previsto	Janeiro a abril/2027	Valor global readequado	**R$ 50.337,00**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR READEQUADO	01/27	02/27	03/27	04/27
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 8.826,42	R$ 8.826,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2	BANHEIRO	R$ 34.627,17	R$ 8.656,79	R$ 17.313,59	R$ 5.194,08	R$ 3.462,71
1.3	ELÉTRICA	R$ 6.723,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.025,53	R$ 3.697,86
1.4	LIMPEZA	R$ 160,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,02
	TOTAL DA OBRA	**R$ 50.337,00**	**R$ 17.483,21**	**R$ 17.313,59**	**R$ 8.219,61**	**R$ 7.320,59**
	% DO PERÍODO	**100,00%**	**34,73%**	**34,40%**	**16,33%**	**14,54%**

ACUMULADO	01/27	02/27	03/27	04/27
Valor acumulado	R$ 17.483,21	R$ 34.796,80	R$ 43.016,41	R$ 50.337,00
% acumulado	34,73%	69,13%	85,46%	100,00%

Salto de Pirapora/SP, ____ de _____ de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA
Data: 07/10/2026 14:39:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Agnaldo Pedroso de Oliveira | Sócio Administrador

RG 41.969.648 | CPF 308.434.498-10 | SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250017928
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional NATAEL NUNES PINTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NATAEL NUNES PINTO
Registro: 5069984276 - SP . . . RNP: 2616354802
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620251344020 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 05/08/2025Baixada em: 26/08/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: SALTO MF CONSTRUÇOES LTDA

Contratante: Contratante LC Construtora e Engenharia Ltda . . . . . CNPJ: 53.288.878/0001-30 . . .
Rua RODRIGUES DO PRADO . . . . . No.: 245 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: VILA HARO
Cidade: Sorocaba . . . . . UF: SP CEP: 18015335 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . . . Celebrado em : 06/01/2025
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: Rua RODRIGUES DO PRADO . . . . . No.: 245 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: VILA HARO
Cidade: Sorocaba . . . . . UF: SP CEP: 18015335 . País: BR
Data de Início: 20/01/2025 . . . . . Previsão de Término: 06/08/2025
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade:
Proprietário: LC Construtora e Engenharia Ltda . . . . . CNPJ: 53.288.878/0001-30

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, em materiais mistos. 800,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de piso industrial. 950,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de muro de arrimo. 150,00000 metro quadrado.

Observações

Barracão de 800m²; Alvenaria Estrutural; Cobertura estrutura e telhamento metálico; Elétrica e Hidráulica; Iluminação em Led; Preparação e instalação de sistema de energia solar; Regularização do terreno em volta com máquinas e preparo para área industrial; calçamento e caiação; Muro Arrimo nos fundos (150m²); Contra piso industrial.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do (a) profissional na área da Engenharia Civil

Período de execução da obra/serviço: 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme atestado vinculado à presente certidão

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de declaração do profissional, em atendimento ao § 1º do artigo 59 da Resolução 1137/2023, do CONFEA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 25 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250017928
13/10/2025 08:05:46
Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6l1CfT3UGCxaC0GnAa

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ 53.288.878/0001-30 representada neste ato pelo Sr. **Valdir Leonardo Confortini Vieira**,Rg: 41543401 CPF 426.767.848-03 na qualidade de administrador e resposanvel pelo contrato, residente e domiciliado na Rua Flavio Scruph, nº 158, Capela do alto/SP, Atesto para os fins que se fizerem necessários, **Salto Mf Construtcoes** inscrita no CNPJ Nº 14.458.357/0001-22 representada pelo Engº Civil Natael Nunes Pinto, RNP nº 2616354802, Creasp nº 5069984276-SP, em cumprimento ao contrato firmado, executou para minha empresa o serviço abaixo discriminado com as seguintes características:

Endereço: Rodrigues do Prado ,245, vila haro , Sorocaba-SP

Obra: Barracao 800m2

Valor total da obra R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)

Obra: Construção de Barracao e lazer
Município: Sorocaba-SP
Endereço:Rua Rodrigues do Prado 245 , Vila Haro

Obra: Barracao 800m2

Periodo de realizacao dos servicos - 02/01/2025 A 01/09/2025

Responsável técnico –engº Natael Nunes Pinto –RNP nº 2616354802 Creasp 5069984276-SP

Sorocaba, 27 setembro 2025

CREA-SP
ENP
VOTORANTIM - SP

Valdir Leonardo Confortini Vieira
ADMINISTRADOR
Rg: 41543401
CPF 426.767.848-03

TABELIÃO NOTAS E PROTESTOS VOTORANTIM - SP
RECONHECO P/ SEMELHANCA 1 FIRMA(S) SEM VALOR ECONOMICO DE:
VALDIR LEONARDO CONFORTINI VIEIRA
VOTORANTIM, 08/10/25 - Em test. da Verdade
Daniela Aparecida Pereira Alves Garcia - Escrevente
Custas R$ 8,61 - Fed R$ 2,85
Selo(s): 1233AA-307718
1233AA0307718
FIRMA 1

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CfT3UGCxaC0GnAa.

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Rua Flavio Scruph, nº 158, Capela do alto/SP
CNPJ 53.288.878/0001-30

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

4	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS				
4.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M²	89.10
4.2	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M³	47.33
4.3	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M²	322.35
4.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	61.10
4.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2.60
4.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	664.40
4.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	61.10

5	CONCRETO ARMADO - PILARES				
5.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M²	605.94
5.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.560.82
5.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	46.94
5.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	880.40
5.5	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M³	29.76

6	CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME				
6.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M²	191.00
6.2	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M²	1,573.10
6.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	23.70
6.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,752.70
6.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	573.70
6.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	576.40
6.7	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	395.10

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CfT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

6.8	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	122.60
6.9	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,746.50
6.10	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M³	108.40
7	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				
7.1	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	43.70
7.2	105036	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	25.30
7.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	139.30
8	CONCRETO ARMADO LAJE				
8.1	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M²	37.80
8.2	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	13.80
8.3	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	49.30
8.4	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	453.10
8.5	92774	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.50
8.6	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0.20
8.7	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M³	7.10
9	ESTRUTURA METÁLICA				
9.1	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI	KG	19,006.00
10	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 8 CM				
10.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M²	1,394.71
10.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	SINAPI	M³	69.74
10.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M²	1,394.71

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

10.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M²	111.58
11		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM			
11.1	97083	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M²	550.26
11.2	96822	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	SINAPI	M³	27.51
11.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M²	550.26
11.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M²	43.42
13		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA VEDAÇÃO			
13.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M²	778.74
13.2	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M²	931.08
13.3	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M²	17.16
13.4	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	SINAPI	M	536.52
13.5	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M²	14.71
13.6	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M²	9.53
15		ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA			
15.1	FNDE243	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	UN	17.00
15.2	FNDE247	KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	UN	2.00
15.3	FNDE246	PM* - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Composição	UN	4.00
15.4	FNDE248	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Composição	UN	10.00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CfT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

15.5	FNDE249	PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL	Composição	UN	8.00
15.6	FNDE250	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	Composição	M²	2.30
16		ESQUADRIAS - FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
16.1	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8.00
16.2	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4.00
16.3	FNDE04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	Composição	M²	19.84
16.4	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M²	205.25
18		ESQUADRIAS - JANELAS EM ALUMÍNIO			
18.1	FNDE258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	0.88
18.2	FNDE259	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	1.60
18.3	FNDE275	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	3.22
18.4	FNDE262	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	2.03
18.5	FNDE276	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	2.56
18.6	FNDE263	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	2.10
18.7	FNDE264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	11.03
18.8	FNDE268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	6.30
18.9	FNDE265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	18.90
18.10	FNDE269	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	2.10
18.11	FNDE270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	6.30

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CfT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

18.12	FNDE271	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	8.40
18.13	FNDE272	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	12.60
18.14	FNDE273	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	33.60
18.15	FNDE274	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	16.80
18.16	FNDE277	JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	5.44
18.17	FNDE05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	28.24
19		ESQUADRIAS - PORTAS DE VIDRO			
19.1	FNDE279	PORTA DE VIDRO - PV1 - 1,85 X 2,30 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	Composição	M²	8.51
19.2	FNDE278	PORTA DE VIDRO - PV2 - 2,85 X 2,65CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL. VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	Composição	M²	7.55
20		ESQUADRIAS - ESQUADRIA EM GERAL			
20.1	FNDE280	PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	3.08
20.2	FNDE08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composição	M²	7.35
20.3	FNDE281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	Composição	M²	73.25
20.4	FNDE282	GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	Composição	M²	66.83
20.5	FNDE60	FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	Composição	M²	33.96
20.6	FNDE283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	Composição	M²	81.37
20.7	FNDE284	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,19 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	M²	7.70
20.8	FNDE285	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	M²	5.60
20.9	FNDE286	P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	M²	2.40
20.10	FNDE287	P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,20 X 2,04 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	M²	2.00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

20.11	FNDE108	ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS	Composição	M²	0.24
20.12	FNDE109	ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS	Composição	M²	0.24
20.13	FNDE120	GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS	Composição	M²	16.12
21	SISTEMA DE COBERTURA				
21.1	FNDE20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRÉ-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	Composição	M²	1,441.00
21.2	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	33.70
21.3	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	153.10
21.4	FNDE65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	Composição	M	80.02
21.5	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	311.35
21.6	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	266.40
22	IMPERMEABILIZAÇÃO				
22.1	FNDE172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	Composição	M²	1,084.70
22.2	FNDE173	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	Composição	M²	41.56
22.3	FNDE174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	Composição	M²	179.11
22.4	FNDE175	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	Composição	M²	50.17
22.5	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M²	41.56
22.6	98569	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	M²	41.56
23	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - EDIFICAÇÃO				
23.1	FNDE176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - EXTERNO	Composição	M²	1,001.17
23.2	FNDE269	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	Composição	M²	906.28

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

23.3	FNDE290	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	Composição	M²	478.38
23.4	FNDE291	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	Composição	M²	820.03
23.5	FNDE292	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	Composição	M²	654.56
23.6	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M²	360.81
23.7	FNDE293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	Composição	M²	139.67
23.8	FNDE294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	Composição	M²	8.46
23.9	FNDE295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	Composição	M²	15.01
23.10	FNDE296	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	Composição	M²	6.75
23.11	FNDE245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	Composição	M	217.50
23.12	FNDE37	CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO	Composição	M	69.45
23.13	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_05/2023_PS	SINAPI	M²	472.22
23.14	FNDE18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	Composição	M²	736.37
24	SISTEMA DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
24.1	FNDE182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	Composição	M²	1,394.71
24.2	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M²	412.53
24.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M²	348.00
24.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M²	235.90
24.5	FNDE09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	Composição	M²	398.28

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

24.6	FNDE298	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	Composição	M²	32.90
24.7	FNDE297	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	Composição	M²	115.06
24.8	FNDE299	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	Composição	M²	30.19
24.9	FNDE300	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	Composição	M²	220.11
24.10	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	M	77.00
24.11	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 6 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	202.29
24.12	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	107.69
25	SISTEMA DE PISO - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
25.1	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M²	490.26
25.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M²	84.00
25.3	FNDE400	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	Composição	M	21.00
25.4	FNDE401	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE AZUL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	Composição	M	38.76
25.5	FNDE190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	Composição	M²	3.44
25.6	FNDE10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	Composição	M³	23.00
25.7	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M²	724.76
25.8	FNDE38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	Composição	M	8.80
26	PINTURAS E ACABAMENTOS - PINTURA PAREDES				
26.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M²	2,827.90
26.2	FNDE402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	Composição	M²	2,143.17

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6l1CfT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

26.3	FNDE403	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	Composição	M²	14.86
26.4	FNDE404	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	Composição	M²	534.91
26.5	FNDE405	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	Composição	M²	152.01
26.6	FNDE35	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	Composição	M²	90.54
26.7	FNDE36	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	Composição	M²	78.13
26.8	FNDE201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	Composição	M²	15.19
29		PINTURAS E ACABAMENTOS - PISO PLAYGROUND			
29.1	FNDE406	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	Composição	M²	4.47
29.2	FNDE407	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	Composição	M²	3.25
29.3	FNDE409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	Composição	M²	1.72
29.4	FNDE409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	Composição	M²	10.49
29.5	FNDE410	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	Composição	M²	2.94
29.6	FNDE411	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	Composição	M²	1.70
29.7	FNDE412	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	Composição	M²	0.49
31		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO			
31.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	414.10
31.2	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	15.50
31.3	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	51.60
31.4	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	44.40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6l1CT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

31.5	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	316.80
31.6	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	83.00
31.7	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2.00
31.8	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	56.00
31.9	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	16.00
31.10	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	16.00
31.11	103958	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	36.00
31.12	FNDE413	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 65 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	UN	18.00
31.13	103966	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	24.00
31.14	89430	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4.00
31.15	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	248.00
31.16	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2.00
31.17	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6.00
31.18	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1.00
31.19	89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	45.00
31.20	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1.00
31.21	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2.00
31.22	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	40.00
31.23	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	16.00
31.24	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	63.00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6l1CfT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

31.25	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8.00
31.26	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3.00
31.27	89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	18.00
31.28	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	19.00
31.29	89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	33.00
31.30	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1.00
31.31	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4.00
31.32	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	38.00
31.33	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	32.00
31.34	FNDE414	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	UN	3.00
31.35	104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	SINAPI	UN	1.00
31.36	FNDE119	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	Composição	UN	24.00
31.37	FNDE415	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/202	Composição	UN	4.00
32		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS			
32.1	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6.00
32.2	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	16.00
32.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	39.00
32.4	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	13.00
32.5	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1.00
32.6	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1.00
32.7	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1.00
33		RESERVATÓRIO 10.000 L			

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6l1CfT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

33.1	FNDE21	RESERVATÓRIO CILÍNDRICO CAP. 10.000 L	Composição	UN	1.00
34	SISTEMA DE REUSO DE AGUA				
34.1	FNDE78	CISTERNA MODULAR 600 Litros	Composição	UN	6.00
34.2	FNDE79	SMART FILTRO	Composição	UN	2.00
34.3	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5.00
34.4	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10.00
35	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
35.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	64.60
35.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	65.70
35.3	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	39.70
35.4	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	62.80
35.5	89569	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	32.40
35.6	89571	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6.00
35.7	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	16.00
35.8	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2.00
35.9	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	45.00
35.10	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1.00
35.11	FNDE416	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	Composição	UN	3.00
35.12	FNDE421	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAI	Composição	UN	2.00
35.13	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2.00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

35.14	FINDE30	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	Composição	UN	2.00
35.15	104178	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6.00
37		INSTALAÇÃO SANITÁRIA -TUBULAÇÕES E CONEXÕES			
37.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	86.70
37.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	107.20
37.3	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	21.10
37.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	92.10
37.5	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	30.00
37.6	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	40.00
37.7	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	60.00
37.8	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4.00
37.9	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7.00
37.10	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3.00
37.11	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	15.00
37.12	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	51.00
37.13	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	46.00
37.14	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	24.00
37.15	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	24.00
37.16	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	74.00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

37.17	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8.00
37.18	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5.00
37.19	FNDE417	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ	Composição	UN	3.00
37.20	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	13.00
37.21	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	21.00
37.22	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	9.00
37.23	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6.00
37.24	FNDE418	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	Composição	UN	16.00
37.25	FNDE419	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	Composição	UN	2.00
37.26	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1.00
37.27	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	17.00
37.28	FNDE420	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	Composição	UN	4.00
37.29	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	UN	28.00

40		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS			
40.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6.00
40.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6.00
40.7	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	7.00
40.8	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6.00
40.10	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10.00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

40.16	FNDE224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	UN	10.00
40.17	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	7.00
40.18	FNDE14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	Composição	UN	2.00
40.19	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	15.00
40.20	FNDE225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	Composição	UN	4.00
40.21	FNDE13	"TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE"	Composição	UN	4.00
40.23	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4.00
40.26	FNDE215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	UN	7.00
40.33	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	17.00
40.34	89709	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6.00
40.35	FNDE17	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	Composição	UN	2.00
48	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS				
48.1	FNDE347	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Composição	UN	4.00
48.2	FNDE353	ARRUELA EM ALUMINIO	Composição	UN	4.00
48.3	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	35.00
48.4	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2.00
48.5	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1.00
48.6	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	34.00
48.7	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1.00
48.8	FNDE150	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	UN	2.00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6l1CT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

48.9	91878	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4.00
48.10	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	4.00
49		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - ACESSÓRIOS GERAL			
49.1	FNDE353	ARRUELA EM ALUMÍNIO	Composição	UN	1,809.00
49.2	FNDE354	BUCHA DE NYLON	Composição	UN	27.00
49.3	FNDE355	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Composição	UN	236.00
49.4	FNDE356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	Composição	UN	516.00
49.5	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 55 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	20.00
49.6	FNDE357	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 "	Composição	UN	53.00
49.7	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	1.00
49.8	FNDE358	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	Composição	UN	1.00
49.9	98306	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	2.00
49.10	FNDE359	CABO DE COBRE NU 6 MM² MEIO DURO	Composição	M	2.20
49.11	FNDE360	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	Composição	UN	1.00
49.12	FNDE362	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, " 5/8" X 200" MM, COM PORCA E ARRUELA	Composição	UN	1.00
49.13	FNDE361	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 9 A 10 MM	Composição	UN	5.00
49.14	96566	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1.00
49.15	101549	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	1.00
49.16	FNDE364	PARAFUSO DE LATÃO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	Composição	UN	16.00
49.17	FNDE363	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 22,5 A 25 MM	Composição	UN	1.00
50		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - CABOS			

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CfT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

50.1	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	47.10
50.2	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	14.40
50.3	93002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	155.40
50.4	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	258.50
50.5	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	30.80
50.6	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	75.60
50.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	59.00
50.8	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	129.00
50.9	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	739.00
50.10	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	524.80
50.11	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3,983.20
50.12	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	9.70
50.13	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	433.50
50.14	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	57.30
50.15	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	450.90
50.16	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	74.70
50.17	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	81.90
51		INSTALAÇÃO ELETRICA - 110V - CAIXA DE PASSAGEM			
51.1	100656	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	SINAPI	UN	3.00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6l1CT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

51.2	43097	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	SINAPI	UN	2.00
51.3	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	14.00
52		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - DISPOSITIVOS ELÉTRICOS			
52.1	91956	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5.00
52.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8.00
52.3	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4.00
52.4	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1.00
52.5	FNDE309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Composição	UN	30.00
52.6	91948	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	189.00
52.7	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	27.00
52.8	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	14.00
52.9	91964	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1.00
52.10	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	7.00
52.11	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	50.00
52.12	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10.00
53		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO			
53.1	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2.00
53.2	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	25.00
53.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	8.00
53.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1.00
53.5	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2.00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

53.6	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	11.00
53.7	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13.00
53.8	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6.00
53.9	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4.00
53.10	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2.00
53.11	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2.00
53.12	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2.00
53.13	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2.00
53.14	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2.00
53.15	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2.00
53.16	FNDE22	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 KA	Composição	UN	15.00
53.17	93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	Composição	UN	2.00
53.18	FNDE84	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA	Composição	UN	2.00
53.19	FNDE85	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA	Composição	UN	1.00
53.20	FNDE395	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A A 100A - 30mA	Composição	UN	1.00
53.21	FNDE390	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA	Composição	UN	1.00
53.22	FNDE393	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA	Composição	UN	2.00
54		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - ELETROCALHAS			
54.1	FNDE24	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	M	49.00
54.2	FNDE25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composição	M	102.20
54.3	FNDE346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	Composição	UN	66.00
54.4	FNDE366	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	UN	3.00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

54.5	FNDE367	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	UN	3.00
54.6	FNDE369	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	Composição	UN	1.00
54.7	2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	SINAPI	UN	4.00
54.8	2658	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	SINAPI	UN	8.00
54.9	FNDE116	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	UN	6.00
54.10	FNDE394	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 100 MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	M	67.80
55	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - ELETRODUTOS				
55.1	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2025_PA	SINAPI	M	107.50
55.2	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,526.80
55.3	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	17.20
55.4	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	45.90
55.5	FNDE372	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	M	36.00
55.6	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6.00
55.7	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6.00
55.8	104409	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Composição	M	2.30
55.9	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	17.80
55.10	101963	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	3.00
56	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - PERFILADOS				
56.1	FNDE373	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM	Composição	M	63.00
56.2	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	SINAPI	M	45.30
56.3	FNDE32	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	Composição	M	45.30
57	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - ILUMINAÇÃO				

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

57.1	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composição	UN	16.00
57.2	FNDE500	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Composição	UN	7.00
57.3	FNDE379	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 16/18W	Composição	UN	14.00
57.4	FNDE501	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Composição	UN	40.00
57.5	FNDE380	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36W	Composição	UN	55.00
57.6	FNDE502	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA DE LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composição	UN	14.00
58		**INSTALAÇÃO ELETRICA - 110V - QUADROS / ENTRADA DE ENERGIA**			
58.1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1.00
58.2	FNDE383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	UN	8.00
59		**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - DUTOS**			
59.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	22.60
59.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	132.40
59.3	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	16.90
59.4	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	154.90
59.5	103252	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M	138.00
60		**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - DRENO**			
60.1	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	128.80
60.2	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	24.00
60.3	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	19.00
60.4	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1.00
63		**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - CAIXAS E QUADROS**			
63.1	FNDE31	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Composição	UN	5.00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

63.2	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	SINAPI	UN	4.00
63.3	FNDE383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	UN	1.00
68		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
68.1	96111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	15.00
68.2	96995	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	15.00
68.3	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	48.00
68.4	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	310.00
68.5	FNDE71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	UN	20.00
68.6	C3478	VERGALHÃO	Composição	M	120.00
68.7	100873	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO	Composição	UN	260.00
69		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
69.11	FNDE325	POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI	Composição	CJ	1.00
69.12	FNDE326	TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA	Composição	CJ	1.00
69.13	FNDE327	TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO	Composição	CJ	1.00
70		FECHAMENTO - MURO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO			
70.1	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M²	36.54
70.2	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M³	14.59
70.3	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M³	29.23
71		FECHAMENTO - MURO - CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS			
71.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M²	1.83
71.2	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M³	14.76
71.3	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M²	89.74

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

71.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	585.54
71.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	392.14
71.6	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	95.58
71.7	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	14.55
71.8	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	29.22
72		FECHAMENTO - MURO - SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES			
72.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M²	154.48
72.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	194.01
72.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	173.04
72.4	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M³	4.56
72.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.00
73		FECHAMENTO - MURO - SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME			
73.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M²	40.30
73.2	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M²	163.17
73.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	341.39
73.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.99
73.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8.51
73.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	40.21
73.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	202.35
73.8	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M³	12.09
74		FECHAMENTO - MURO - SUPERESTRUTURA - IMPERMEABILIZAÇÃO			
74.1	FNDE172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	Composição	M²	106.81
75		FECHAMENTO - MURO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO			

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

75.1	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M²	330,60
75.2	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	M	171,80
76		FECHAMENTO - MURO - REVESTIMENTO			
76.1	FNDE176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - EXTERNO	Composição	M²	330,60
76.2	FNDE177	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - INTERNO	Composição	M²	330,60
76.3	FNDE178	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	Composição	M²	330,60
76.4	FNDE179	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	Composição	M²	330,60
76.5	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	177,70
77		FECHAMENTO - MURO - PINTURA			
77.1	FNDE196	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	Composição	M²	330,60
77.2	FNDE352	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO	Composição	M²	330,60
78		SERVIÇOS FINAIS			

LOCA E DATA: Sorocaba 01 setembro 2025

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

TABELIÃO NOTAS E PROTESTOS
VOTORANTIM/SP

RECONHECO P/ SEMELHANCA 1 FIRMA(S) SEM VALOR ECONOMICO DE:
VALDIR LEONARDO CONFORTINI VIEIRA/////////////////////////
VOTORANTIM, 08/10/2025 . Em test. da Verdade.

Daniela Aline Pereira Alves Barbia - Escrevente
Custas:R$ 8,61 - Pedido: 91
Selo(s): 1233AA-307719/////////

FIRMA 1
S11233AA0307719

TNP VOTORANTIM - SP

Valdir Leonardo Confortini Vieira ADMINISTADOR
Rg: 41543401
CPF 426.767.848-03

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017928 - 13/10/2025 08:05:46 - Autenticação Digital: afxy1nFBzkUJBU6I1CT3UGCxaC0GnAa.

Digitalizado com CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620260003204
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional NATAEL NUNES PINTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NATAEL NUNES PINTO
Registro: 5069984276 - SP . . . RNP: 2616354802
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620250779155 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 12/05/2025Baixada em: 26/08/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada:

Contratante: LC TRANSPORTES . . . CNPJ: 14.353.192/0001-24 . . .
Rua DOUTOR LINEU MATTOS SILVEIRA . . . No.: 175 . . . .
Complemento: . . . Bairro: JARDIM HELENA CRISTINA
Cidade: Sorocaba . . . UF: SP CEP: 18045435 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . Celebrado em : 10/03/2025
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.000,00 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: Rua DOUTOR LINEU MATTOS SILVEIRA . . . No.: 175 . . . .
Complemento: . . . Bairro: JARDIM HELENA CRISTINA
Cidade: Sorocaba . . . UF: SP CEP: 18045435 . País: BR
Data de Início: 10/03/2025 . . . Previsão de Término: 09/05/2025
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: LC TRANSPORTES . . . CNPJ: 14.353.192/0001-24

Atividade Técnica: 1) Condução de equipe, Execução de obra, de edificação, de madeira. 150,00000 metro quadrado.

Observações

- EXECUÇÃO DE DECK EM RIPAS E GUARDA CORPO EM MADEIRA TRATADA (EUCALIPTO E PINUS), MADEIRA ROLIÇA E TIPO TABUA. (APROX. 100m²).
- EXECUÇÃO DE PINTURA EM VERNIZ PARA MADEIRA EM TODO MADEIRAMENTO EXECUTADO E JA EXISTENTE. (APROXIMADAMENTO 150m²)
- EXECUÇÃO POR EQUIPE PARCEIRA SALTO MF CONSTRUÇÕES. CNPJ 144583570001-22

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do (a) profissional na área da Engenharia Civil

Período de execução da obra/serviço: 10/04/2025 a 09/06/2025 conforme atestado vinculado à presente certidão

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de declaração do profissional, em atendimento ao § 1º do artigo 59 da Resolução 1137/2023, do CONFEA

O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620260003204
Atividade concluída

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260003204
16/03/2026 08:05:24
Autenticação Digital: sUFk0FC33kzB5CFzCfKC5T33BTFA3nkJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CNPJ 14.353.192/0001-24

Eu, LC TRANSPORTES inscrita no CNPJ 14.353.192/0001-24 representada neste ato pelo Sra**. CLAUDETE FERREIRA PINTO** Vieira, RG: 33.340.273-X, CPF: 287.002.428.29, residente e domiciliado na Rua Dr Lineu de Mattos Silveira, nº 175, Sorocaba/SP, Atesto para os fins que se fizerem necessários, que o Eng° Civil Natael Nunes Pinto, RNP nº 2616354802, Creasp nº 5069984276-SP, em cumprimento ao contrato firmado, executou para minha pessoa/empresa o serviço abaixo discriminado com as seguintes características:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Objeto do contrato: construção deck de madeira, guarda corpo e passeio.
Local da obra: Rua dr Lineu de Mattos Silveira, 175 Sorocaba-sp
Período da execução: **10/04/2025 a 09/06/2025**
Faz parte integrante do atestado planilha contendo 1 folha

Atesto/Atestamos ainda, que o serviço foi prestado de forma satisfatória, não tendo nada que o desabone.

SOROCABA, 17 de fevereiro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDETE FERREIRA PINTO
Data: 11/03/2026 18:50:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLAUDETE FERREIRA Pinto
CPF: 28700242829
Proprietário

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003204 - 16/03/2026 08:05:24 - Autenticação Digital: sUFk0FC33kzB5CFzCfKC5T33BTFA3nkJ.

Item	Referência	Descrição	Unid	Qtde
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.2	97635 - SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M²	322.66
1.3	100576 - SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M²	410.44
		Total do ítem		
2	**PASSEIO EM PAVER**			
2.1	92396 - SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (JÁ INCLUI O COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO, ESPESSURA 5 CM, E O REJUNTE DE PÓ DE PEDRA/AREIA)	M²	349.76
2.2	COMPOSIÇÃO 02	PISO PODOTÁTIL INTERTRAVADO 6 CM	M²	24.24
2.3	94265 - SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS.	M	54.00
2.3	102482 - SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M³	2.39
2.4	96539- SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES	M²	17.96
2.5	92884 - SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	42.03
		Total do ítem		
3	**GUARDA CORPO**			
3.1	99839 - SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	137.15
3.2	100745 - SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) - 2 DEMÃOS	M²	160.00
4	**DECK DE MADEIRA**			
4.1	COMPOSIÇÃO 03	DECK EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA	M2	157.89
4.2	92884 - SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21.33
4.3	102482 - SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M³	5.16
		Total do ítem		
		Total Geral		

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDETE FERREIRA PINTO
Data: 14/03/2026 09:57:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003204 - 16/03/2026 08:05:24 - Autenticação Digital: sUFk0FC33kzB5CFzCfKC5T33BTFA3nkJ.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620260003469
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional NATAEL NUNES PINTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NATAEL NUNES PINTO
Registro: 5069984276 - SP . . . RNP: 2616354802
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620260621210 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 16/03/2026Baixada em: 16/03/2026
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620251343847, 2620251802813
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: SALTO MF CONSTRUÇOES LTDA

Contratante: LC Construtora e Engenharia Ltda . . . . . CNPJ: 53.288.878/0001-30 . . .
Rua FLÁVIO SCRUPH . . . . . No.: 158 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: PORTAL SÃO FRANCISCO II . . . . . .
Cidade: CAPELA DO ALTO . . . . . UF: SP CEP: 18195420 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: . . . . . Celebrado em : 19/05/2025 . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 390.000,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: Estrada Estrada Municipal PFZ, 373, em Porto Feliz, SP. . . . . No.: 373 . . . .
Complemento: Estrada Municipal PFZ, 373, em Porto Feliz, SP. 18540000.... Bairro: FAZENDA BOA VISTA . . . . . .

Cidade: PORTO FELIZ . . . . . UF: SP CEP: . . . . . País: BR . . . . . .
Data de Início: 19/05/2025 . . . . . Previsão de Término: 13/10/2025 . . . . . .
Coordenadas Geográficas: , ...
Finalidade: RESIDENCIAL . . . . . .
Proprietário: Contratante LC Construtora e Engenharia Ltda . . . . . CNPJ: 53.288.878/0001-30 . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, em materiais mistos. 350,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de reforma, de edificação, de alvenaria. 250,00000 metro quadrado. 3) Direção de Obra, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 200,00000 metro quadrado. . . . . .

Observações

REFORMA LC FAZ BOA VISTA: Reforma de casa existente (Alvenaria, telhamento, acabamento, Elétrica e automação, hidráulica e pintura)350m². Reforma de piscina 60m², construção de quadra poliesportiva e quadra de areia; Construção de quiosque em estrutura de madeira; Construção de parque infantil, passeios e caiação. . . . . .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL. . . . . .
O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de declaração do profissional, em atendimento ao § 1º do artigo 59 da Resolução 1137/2023, do CONFEA. . . . . .
O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República. . . . . .
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . .
Consta planilha anexa ao atestado contendo 9 folhas. . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260003469
19/03/2026 13:48:31
Autenticação Digital: sFl3aA3KFTFF6lz03KszK6JK3GUgK3kG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 53.288.878/0001-30 representada neste ato pelo Sr. **Valdir Leonardo Confortini Vieira**, Rg: 41.543.401 CPF 426.767.848-03 ,na qualidade de administrador, residente e domiciliado na Rua Flavio Scruph, nº 158, Capela do alto/SP, Atesto para os fins que se fizerem necessários que a empresa **Salto Construtora**, inscrita no CNPJ Nº 14.458.357/0001-22 representada pelo Engº Civil **Natael Nunes Pinto**, RNP nº 2616354802, Creasp nº 5069984276-SP, em cumprimento ao contrato firmado, executou para minha empresa o serviço abaixo discriminado com as seguintes características:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Objeto do contrato: Reforma e Construção.
Local da obra: Est.Municipal PFZ 373 Porto -Feliz Condominio Boa Vista
Período da execução: 19/05/2025 a 13/10/2025
Quantificação:300m2
Engº Civil Natael Nunes Pinto, RNP nº 2616354802, Creasp nº 5069984276-SP
Valor do contrato: R$ 390.000,00
Faz parte integrante do atestado a planilha contendo anexo com 9 folhas

Atesto/Atestamos ainda, que o serviço foi prestado de forma satisfatória, não tendo nada que o desabone.

SOROCABA, 26 de JANEIRO de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
VALDIR LEONARDO CONFORTINI VIEIRA
Data: 12/03/2026 20:44:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Valdir Leonardo Confortini Vieira
CPF 426.767.848-03
Administrador
Empresa: LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003469 - 19/03/2026 13:48:31 - Autenticação Digital: sFl3aA3KFTFF6lz03KszK6JK3GUgK3kG.

Digitalizado com CamScanner

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

PLANILHA DE SERVICOS

REFORMA E CONSTRUCAO RESIDENCIAL.

- Alvenaria,
- Telhamento
- Acabamento
- Elétrica e Automação,
- Hidráulica
- Pintura

CONTRATANTE

LC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003469 - 19/03/2026 13:48:31 - Autenticação Digital: sFl3aA3KFTFF6lz03KszK6JK3GUgK3kG.

Digitalizado com CamScanner

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.	SERVIÇOS INICIAIS		
1.2	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UN	2,00
1.3	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	UN	1,00
1.4	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	UN	1,00
1.5	Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm	M2	31,50
2.	RETIRADA E DEMOLIÇÃO		
2.1	RETIRADA DE APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
2.1.1	Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada	UN	6,00
2.1.2	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	11,00
2.1.3	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	5,00
2.2	DEMOLIÇÃO DA COBERTURA DA ESCADA		
2.2.1	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	14,30
2.2.2	Demolição manual de concreto armado	M3	0,73
2.3.1	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	23,68
2.3.2	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	M2	12,47
2.3.3	Reboco	M2	12,47
2.4	DEMOLIÇÃO DO TELHADO ADMINISTRATIVO		
2.4.1	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	324,00
2.4.2	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	M2	34,35
2.5	DEMOLIÇÃO DO PISO INTERNO, EXTERNO E CALÇADA PÚBLICA		
2.5.1	PISO INTERNO		
2.5.1.1	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	257,29

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003469 - 19/03/2026 13:48:31 - Autenticação Digital: sFI3aA3KFTFF6Iz03KszK6JK3GUgK3kG.

Digitalizado com CamScanner

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
2.5.1.2	CDHU	03.04.040	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou	M	212,22
2.5.1.3	CDHU	03.03.02	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	M2	358,30
2.5.2			PISO EXTERNO		
2.5.2.1	CDHU	03.01.02	Demolição manual de concreto simples	M3	11,64
2.5.3			CALÇADA PÚBLICA		
2.5.3.1	CDHU	03.01.02	Demolição manual de concreto simples	M3	21,41
2.6			RETIRADA DE ALAMBRADO		
2.6.1	CDHU	04.09.16	Retirada de entelamento metálico em geral	M2	80,73
2.7			RETIRADA DO FORRO		
2.7.1	CDHU	03.08.040	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M2	240,38
2.8			RETIRADA DAS DIVISÓRIAS		
2.8.1	CDHU	03.08.20	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	M2	59,63
2.9			RETIRADA DE PORTAS		
2.9.1	CDHU	04.08.02	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	14,00
2.9.2	CDHU	04.08.04	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	72,70
2.10			DEMOLIÇÃO DA FACHADA, RETIRADA DE GRADIL E ALAMBRADO		
2.10.1	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo	M3	3,53
2.10.2	CDHU	04.09.10	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	M2	12,90
2.10.3	CDHU	04.09.16	Retirada de entelamento metálico em geral	M2	64,58
2.11			DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA NO PRÉDIO		
2.11.1	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo	M3	13,69
2.12			DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO		
2.12.1	CDHU	03.04.02	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	41,93
3.			SERVIÇOS DA REFORMA		
3.1			INSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS E ITENS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003469 - 19/03/2026 13:48:31 - Autenticação Digital: sFI3aA3KFTFF6Iz03KszK6JK3GUgK3kG.

Digitalizado com CamScanner

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
3.1.1	CDHU	30.06.061	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	3,00
3.1.2	CDHU	26.04.03	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	M2	3,20
3.1.3	FDE	08.16.09	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	3,00
3.1.4	CDHU	43.05.03	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	UN	1,00
3.2			COBERTURA E FORRO		
3.2.1	CDHU	15.03.03	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	2.691,39
3.2.2	CDHU	33.07.14	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	2.691,39
3.2.3	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M2	261,30
3.2.4	CDHU	16.33.02	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	20,64
3.2.5	CDHU	22.02.03	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	M2	241,52
3.2.6	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	5,20
3.3			NOVO PISO		
3.3.1			PISO DE GRANILITE INTERNO		
3.3.1.1	CDHU	17.10.02	Piso em granilite moldado no local	M2	358,30
3.3.1.2	CDHU	17.10.20	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	M	258,71
3.3.2.1	CDHU	17.05.10	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	M3	10,70
3.3.3			PLANTIO DE GRAMA EM FUTURO JARDIM		
3.3.3.1	CDHU	34.02.04	Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)	M2	56,31
3.4.1	CDHU	14.30.410	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU	M2	89,97
3.5			ESQUADRIAS E ACABAMENTOS		
3.5.1	CDHU	23.20.33	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	3,00
3.5.2	CDHU	23.20.34	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	UN	12,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003469 - 19/03/2026 13:48:31 - Autenticação Digital: sFl3aA3KFTFF6lz03KszK6JK3GUgK3kG.

Digitalizado com CamScanner

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
3.5.3	CDHU	25.02.221	Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca	M2	1,68
3.5.4	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	83,16
3.5.5	CDHU	24.01.030	Caixilho em ferro basculante, sob medida	M2	8,24
3.5.6	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	50,17
3.5.7	CDHU	34.05.360	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado	M2	9,44
3.6			SERVIÇOS EXTERNOS		
3.6.1	CDHU	34.05.270	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos retos	M2	104,00
3.6.2	CDHU	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	M	45,97
3.6.3	FDE	16.05.030	CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM)	M	14,11
3.7			ACABAMENTO NAS PAREDES E FORROS		
3.7.1	CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	1.670,93
3.7.2	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	1.670,93
3.7.3	CDHU	18.11.042	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	83,07
3.8			SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO NA SALÃO		
3.8.1	CDHU	04.14.020	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete	M2	8,20
3.8.2	CDHU	26.04.030	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	M2	10,00
3.9			ELEVAR ALVENARIAS PARA ADEQUAÇÃO DO TELHADO		
3.9.1	CDHU	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B	M2	35,44
3.9.2	CDHU	11.05.040	Argamassa graute	M3	3,19
3.9.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	255,20
3.9.4	CDHU	17.02.220	Reboco (Faixa de reboco para receber nome da unidade na fachada)	M2	12,46
3.10.1			INFRA ESTRUTURA		
3.10.1.1	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	16,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003469 - 19/03/2026 13:48:31 - Autenticação Digital: sFI3aA3KFTFF6Iz03KszK6JK3GUgK3kG.

Digitalizado com CamScanner

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
3.10.1.2	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	1,62
3.10.1.3	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	7,19
3.10.1.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,10
3.10.1.5	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	65,60
3.10.1.6	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	16,40
3.10.1.7	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,82
3.10.1.8	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,82
3.10.1.9	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	3,94
3.10.1.10	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	0,80
3.10.2			SUPER ESTRUTURA E FECHAMENTOS		
3.10.2.1	CDHU	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B	M2	43,42
3.10.2.2	CDHU	11.05.040	Argamassa graute	M3	6,29
3.10.2.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	693,60
3.10.2.4	CDHU	13.01.310	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	7,20
3.10.3			COBERTURA		
3.10.3.1	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	40,32
3.10.3.2	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	40,32
3.10.3.3	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M2	3,84
3.10.3.4	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	13,00
3.11			RESERVATÓRIO		
3.11.1	FDE	03.05.012	VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA)	M	8,10
3.11.2	CDHU	09.02.040	Forma plana em compensado para estrutura aparente	M2	12,00
3.11.3	CDHU	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003469 - 19/03/2026 13:48:31 - Autenticação Digital: sFI3aA3KFTFF6Iz03KszK6JK3GUgK3kG.

Digitalizado com CamScanner

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
3.12			PORTÕES E ACABAMENTOS		
3.12.1	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	7,20
3.12.2	CDHU	24.02.430	Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para receber vidro, sob medida	M2	7,56
3.12.3	CDHU	26.01.060	Vidro liso transparente de 5 mm	M2	9,80
3.12.4	CDHU	02.08.020	Placa de identificação de unidade (adapt)	M2	3,10
3.13			CORRIMÃO, GUARDA-CORPO E ITENS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO		
3.13.1	FDE	06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	14,00
3.13.2	FDE	06.03.111	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	2,00
3.13.3	CDHU	30.06.020	Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão	UN	2,00
3.13.4	CDHU	30.06.010	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão	UN	4,00
3.14			PISO TÁTIL		
3.14.1	CDHU	30.04.100	Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	M2	6,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003469 - 19/03/2026 13:48:31 - Autenticação Digital: sFl3aA3KFTFF6lz03KszK6JK3GUgK3kG.

Digitalizado com CamScanner

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
4.2.3	CDHU	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	14,00
4.2.4	CDH	40.06.04	Condulete metálico de 3/4"	CJ	10,00
4.2.5	CDH	39.02.01	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	30,00
4.2.6	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	10,00
5.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA		
5.1			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
5.1.1	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	60,00
5.1.2	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	12,00
5.1.3	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	60,00
5.1.4	FDE	08.10.05	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4")	UN	3,00
5.1.5	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	5,00
5.1.6	CDH	49.05.04	Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha	UN	5,00
5.1.7	CDH	49.03.02	Caixa de esgoto ou de gordura 60x60x60 cm	UN	5,00
5.1.8	FDE	08.15.017	BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00
5.2			INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA		
5.2.1	CDHU	41.14.090	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	30,00
5.2.2	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	60,00
5.2.3	CDH	40.04.46	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	30,00
5.2.4	CDH	40.05.18	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	CJ	15,00
5.2.5	CDH	40.06.04	Condulete metálico de 3/4"	CJ	58,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003469 - 19/03/2026 13:48:31 - Autenticação Digital: sFI3aA3KFTFF6Iz03KszK6JK3GUgK3kG.

Digitalizado com CamScanner

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
5.2.6	CDHU	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	8,00
5.2.7	CDHU	39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	172,00
5.2.8	CDHU	40.04.090	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	UN	5,00
5.2.9	CDHU	39.11.020	Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	M	100,00
5.2.10	CDHU	43.07.330	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	CJ	4,00
5.2.11	CDHU	43.07.350	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h	CJ	3,00
5.2.12	CDHU	43.07.360	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h	CJ	1,00
5.2.13	CDHU	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessórios	M	80,00
5.2.14	CDHU	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	100,00
5.2.15	CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	720,00
5.2.16	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	400,00
5.2.17	CDHU	37.04.250	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00
5.2.18	CDHU	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	10,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003469 - 19/03/2026 13:48:31 - Autenticação Digital: sFl3aA3KFTFF6lz03KszK6JK3GUgK3kG.

Digitalizado com CamScanner

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-SP

Registro Crea Nº
5069984276

Nome
NATAEL NUNES PINTO



Data de Registro no Crea-SP
11/04/2017

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
2616354802

Presidente do Confea

Presidente do Crea-SP

CONFEA CREA

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro
CREA-SP

Nome
NATAEL NUNES PINTO

Filiação
JOSUEL NUNES PINTO
SOELI PONTES

Nascimento	CPF	Doc. de Identidade	Nacionalidade
24/06/1992	400.481.588-60	48.143.814-2 SSP SP	BRASILEIRA

Naturalidade
PIEDADE SP

Tipo Sang.	Título de Eleitor	PIS/PASEP
O +	3804 0700 0116	206.30834.56-8

Natael Nunes Pinto.
Assinatura do Profissional

CONFEA CREA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Número da Certidão: *CI - 3674854/2025*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s) pela(s) empresa(s) discriminada(s).

Nome: NATAEL NUNES PINTO

Número de registro no CREA-SP: 5069984276 **Expedido em:** 11/04/2017
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2616354802

CPF: 400.481.588-60

Endereço: Avenida AVENIDA GENERAL WALDOMIRO DE LIMA, 116, C P 218 AC PIEDADE CENTRO
18170970 - PIEDADE - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei Federal nº 5194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, Artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

Empresas:

Razão Social: SALTO MF CONSTRUÇOES LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 2504434
Expedido em: 06/02/2024
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 11/07/2025

Razão Social: SALTO MF CONSTRUÇOES LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 2504434
Expedido em: 11/03/2025
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 11/07/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 54896e92-1c86-4695-8052-b234c1c6737f

Situação cadastral extraída em: 14/07/2025 10:58:20

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP PIEDADE, situada à Rua: SALADINO DE ARAÚJO LEITE, 230, , VILA OLINDA, PIEDADE-SP, CEP: 18170-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 14 de Julho de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3264171/2024*

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 30843449810
Número de registro no CREA - SP: 2504434
Data do registro: 06/02/2024
Processo (Sipro): -*-*-*-*-*
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: LUIS HENRIQUE MENEGUELLI
Título: TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5060347054 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2603000837
Data de início da responsabilidade técnica: 06/02/2024
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 35bedc20-22cc-4e4d-ab5e-89246ccc9810

Situação cadastral extraída em: 14/02/2024 20:53:48 - Certidão reimpressa em 14/02/2024 20:53:48.

Emitida via Serviços Online.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SOROCABA, situada à Avenida: MÁRIO CAMPOLIM, 434, , PARQUE CAMPOLIM, SOROCABA-SP, CEP: 18047-600, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 14 de Fevereiro de 2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

CONTRATADO: NATAEL NUNES PINTO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-SP 5069984276, inscrito no CPF 400.481.588-60 , RG nº 48.143.814-2 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua ETSUZO KATSURAGAWA n° 20, NOVA OLINDA, Piedade-SP, Cep 18.170-886.

CONTRATANTE: Salto MF Construções, empresa de personalidade Jurídica com sede à Estrada Mario Leite de Oliveira 116, bairro Rural dos Leite, Salto de Pirapora, Estado de São Paulo inscrita no CNPJ nº.14.458.357/0001-22, neste ato representado pelo Administrador o Sr. Aguinaldo Pedroso de Oliveira portador do CPF 308.434.498.10. Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART. de Cargo e Função

Parágrafo único. Os serviços acima descritos serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA:

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. Todavia, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

3.1 - A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional

CLÁUSULA QUARTA – DA AUTONOMIA

O CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO, absoluta independência técnica.

4.1 – Não há subordinação jurídica entre as partes, sendo que o CONTRATADO tem total autonomia na prestação de serviços, não havendo ingerência por parte da CONTRATANTE.

4.2 – Não há entre as partes vínculo de emprego, dado que o CONTRATADO presta serviços também para outras empresas, em condições análogas às dispostas nesse contrato.

CLÁUSULA QUINTA – HONORÁRIOS:

Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

5.1 - Tal valor será pago mensalmente, até o dia 20 de cada mês.

5.2 - Qualquer pagamento devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO deverá ser realizado em espécie, ficando o CONTRATANTE obrigado aos valores devidos ao CONTRATADO até a data de vencimento pactuada.

5.3 - Caso o CONTRATANTE atrase o pagamento de qualquer valor devido ao CONTRATADO, deverá pagar ao CONTRATADO multa de 02 (% (dois por cento)

sobre o valor devido, além de juros mensais de 1 % (um por cento) e correção monetária, apurada de acordo com a variação do IGP-M (Fundação Getúlio Vargas) no período.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS:

Toda e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO:

I. Prestar, com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustados, os serviços descritos neste contrato;

II. Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis à espécie de serviços prestados;

III. Fornecer os recibos de pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE;

IV. Arcar devidamente, nos termos da legislação trabalhista, com a remuneração e demais verbas laborais devidas a seus subordinados, inclusive encargos fiscais e previdenciários referentes às relações de trabalho;

V. Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;

VI. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referentes a estes serviços;

VII. Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza que teve acesso em virtude da execução destes serviços;

VII. Providenciar os meios e os equipamentos necessários à correta execução do serviço.

7.1 – **Assessoria e consultoria**: Compreende os estudos; levantamentos; anteprojetos; requerimentos administrativos; licenças de construção; pareceres, termos de *"Assunção de Responsabilidade Técnica"*; atendimento de notificações, de todos os tipos; ações em cumprimento de exigências e posturas; elaboração de memoriais.

- **II. Engenharia e empreitada**: Compreende as assistências nas aquisições de materiais e equipamentos; direção e acompanhamento de obras, de instalações elétricas, painéis solares; projetos e obras; empreitadas.

7.2 - No “memorial definitivo”, as partes declararão todas as obras, instalações e serviços realizados; licenças, autos e alvarás obtidos; materiais e mão-de-obra utilizados; os equipamentos entregues, com seus acessórios e direitos.

7.3 - Ao pé do "memorial definitivo", as partes declararão que conferem, reciprocamente, a quitação ampla, geral e irrestrita, das prestações e contraprestações, para nunca mais reclamar uma da outras.

7.4 - Para maior segurança jurídica, as partes adotam o anexo, ora denominado de “memorial da legislação”.

7.5- O “memorial da legislação” conterá as normas profissionais de engenheiros e arquitetos (do caderno de divulgação do Conselho Regional de Engenharia de São Paulo), com as declarações profissionais obrigatórias; mais as do vínculo legal da prestação de serviços, que é o Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

I. Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;

II. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;

III. Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;

IV. Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência se uma das seguintes hipóteses:

I. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes;

II. Pelo escoamento do prazo;

III. Conclusão do serviço;

Parágrafo único. Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo CONTRATADO sem justo motivo, ele terá direito a exigir da CONTRATANTE a declaração de que o contrato está findo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS

O descumprimento de quaisquer das obrigações e das cláusulas fixadas neste contrato, seja pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, ensejará sua imediata rescisão,

por justa causa, e sujeitará o infrator ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) da retribuição total anual, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro de assinatura do presente contrato para dirimir eventuais litígios decorrentes deste.

E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ao fim arroladas.

Sorocaba, 29 de abril de 2025

CONTRATANTE: gov.br Documento assinado digitalmente AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA Data: 30/04/2025 13:22:16-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Salto Mf Construçoes, neste ato representado por:

Agnaldo Pedroso de Oliveira

- CPF nº 308434.498.10

CONTRATADO: gov.br Documento assinado digitalmente NATAEL NUNES PINTO Data: 30/04/2025 11:10:43-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Natael Nunes Pinto

CREA: 5069984276

CPF nº 400.481.588-60

TESTEMUNHAS:

_____

Nome completo:

CPF nº

_____

Nome completo:

CPF nº

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600003455

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, o Acervo Operacional da empresa SALTO MF CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ: 14.458.357/0001-22, Registro CREA-SP: 2504434, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NATAEL NUNES PINTO
Registro: 5069984276-SP
Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 2620260621210 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/03/2026 Baixada em: 16/03/2026
Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 2620251802813
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: SALTO MF CONSTRUÇOES LTDA

Contratante: LC Construtora e Engenharia Ltda CPF/CNPJ: 53.288.878/0001-30
Rua FLÁVIO SCRUPH nº: 158
Complemento: Bairro: PORTAL SÃO FRANCISCO II
Cidade: Capela do Alto UF: SP CEP: 18195420
Contrato: Celebrado em: 19/05/2025
Valor: R$ 390.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:
Estrada Estrada Municipal PFZ, 373, em Porto Feliz, SP. nº: 373
Complemento: Estrada Municipal PFZ, 373, em Porto Feliz, SP. 18540000 Bairro: FAZENDA BOA VISTA
Cidade: UF: CEP:

Data de Início: 19/05/2025 Previsão de Término: 05/08/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Residencial Código:
Proprietário: Contratante LC Construtora e Engenharia Ltda CPF/CNPJ: 53.288.878/0001-30

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, em materiais mistos. 350,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de reforma, de edificação, de alvenaria. 250,00000 metro quadrado. 3) Direção de Obra, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 200,00000 metro quadrado.

Observação: REFORMA LC FAZ BOA VISTA: Reforma de casa existente (Alvenaria, telhamento, acabamento, Elétrica e automação, hidráulica e pintura)350m². Reforma de piscina 60m², construção de quadra poliesportiva e quadra de areia; Construção de quiosque em estrutura de madeira; Construção de parque infantil, passeios e caiação.

Informações Complementares:

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Operacional Nro: 26202600003455

nlKCgGCz5AlByCBAKGFBaJ51KKUg1aBF

20/05/2026 11:53:59

A CAO não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 14.133/21.
A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.
A CAO é válida em todo o território nacional.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPJ2600254297

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)
Arquivamento de Balanço

NOME EMPRESARIAL		PORTE
SALTO MF CONSTRUCOES LTDA		**ME**
LOGRADOURO		NÚMERO
12A RUA CIDADAO MARIO LEITE DE OLIVEIRA		**116**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	DOS LEITES	**18163000**
MUNICÍPIO		UF
SALTO DE PIRAPORA		**SP**
E-MAIL		TELEFONE

NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
1ª Exigência	**14458357000122**	**35234716206**

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA - Sócio-Administrador**

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA:

VALORES RECOLHIDOS

DARE **R$ 164,05**

DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 14.458.357/0001-22
Salto de Pirapora – SP
CNAE: 41.20-4-00 | Construção Civil

Pavimentação | Drenagem | Obras Civis | Reformas

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Social – 01/01/2025 a 31/12/2025
Elaborado conforme NBC TG 1000
Regime Tributário: Simples Nacional

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE

DESCRIÇÃO	Exercício 2025 R$
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	**300.500,82**
(+) Prestação de Serviços – Construção Civil	300.500,82
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**(18.030,05)**
(-) Simples Nacional s/ Serviços (~6,00%)	(18.030,05)
(=) RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	**282.470,77**
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (CSP)	**(196.000,00)**
(-) Materiais de Construção	(99.000,00)
(-) Mão de Obra Direta	(72.000,00)
(-) Serviços de Subempreiteiros	(25.000,00)
(=) LUCRO BRUTO	**86.470,77**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(37.970,77)**
(-) Despesas Administrativas	(15.000,00)
(-) Despesas com Pessoal (Administrativo)	(9.600,00)
(-) Honorários Contábeis	(4.800,00)
(-) Despesas com Veículos e Combustível	(4.200,00)
(-) Outras Despesas Operacionais	(4.370,77)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	**48.500,00**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	**(150,00)**
(+) Receitas Financeiras	350,00
(-) Despesas Financeiras (juros/tarifas)	(500,00)
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	**48.350,00**
(-) IRPJ e CSLL	0,00
Isentos no Simples Nacional	
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**48.350,00**

FATURAMENTO MENSAL – 2025 (Receita Bruta Oscilante)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
18.500,00	21.200,00	28.900,00	32.500,00	19.800,00	35.300,00
Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
24.500,00	38.200,00	31.800,00	27.500,82	14.800,00	7.500,00
TOTAL ANUAL 2025					**R$ 300.500,82**

SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 14.458.357/0001-22
Salto de Pirapora – SP
CNAE: 41.20-4-00 | Construção Civil

Pavimentação | Drenagem | Obras Civis | Reformas

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Social – 01/01/2025 a 31/12/2025
Elaborado conforme NBC TG 1000
Regime Tributário: Simples Nacional

BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores expressos em Reais – R$)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE		**PASSIVO CIRCULANTE**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.500,00	Fornecedores	22.500,00
Contas a Receber de Clientes	62.000,00	Salários e Encargos a Pagar	8.800,00
Estoques de Materiais	18.200,00	Obrigações Fiscais (Simples Nac.)	2.253,00
Impostos a Recuperar	3.800,00	Adiantamentos de Clientes	5.800,00
Outros Créditos	2.500,00	Outros Passivos Circulantes	1.647,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**115.000,00**	**TOTAL PASSIVO CIRCULANTE**	**41.000,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	
Imobilizado (Bruto)		Empréstimos e Financ. LP	35.000,00
Máquinas e Equipamentos	48.000,00		
Veículos	28.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Ferramentas e Utensílios	9.000,00	Capital Social	20.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(38.000,00)	Reservas de Lucros	17.650,00
Imobilizado Líquido	**47.000,00**	Lucro Líquido do Exercício	48.350,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	**47.000,00**	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**86.000,00**
TOTAL DO ATIVO	**162.000,00**	**TOTAL DO PASSIVO E PL**	**162.000,00**

SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 14.458.357/0001-22
Salto de Pirapora – SP
CNAE: 41.20-4-00 | Construção Civil

Pavimentação | Drenagem | Obras Civis | Reformas

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Social – 01/01/2025 a 31/12/2025
Elaborado conforme NBC TG 1000
Regime Tributário: Simples Nacional

ÍNDICES DE LIQUIDEZ – EXERCÍCIO 2025

ÍNDICE	FÓRMULA	RESULTADO	AVALIAÇÃO
Liquidez Corrente	*AC / PC*	**2,80**	**EXCELENTE** *Ótima cobertura CP*
Liquidez Seca	*(AC – Estoq.) / PC*	**2,36**	**EXCELENTE** *Independe de estoque*
Liquidez Imediata	*Caixa / PC*	**0,70**	**BOM** *Boa disponib. imediata*
Liquidez Geral	*AC / (PC + PNC)*	**1,51**	**BOM** *Ativo > Passivo total*

Base de Cálculo dos Índices:

AC = Ativo Circulante: R$ 115.000,00 | PC = Passivo Circulante: R$ 41.000,00 | PNC = Passivo Não Circulante: R$ 35.000,00
Estoques de Materiais: R$ 18.200,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa: R$ 28.500,00

Análise: Liquidez Corrente de 2,80 demonstra plena capacidade de quitação das obrigações de curto prazo — posição muito saudável para o setor de construção civil e para qualificação em processos licitatórios (Lei 14.133/2021).

Agnaldo Pedroso de Oliveira
Responsável Legal
SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 14.458.357/0001-22

Fernando Carnevali de Oliveira
Contador Responsável
CRC 1SP224.827/O-2
Sorocaba – SP

Salto de Pirapora – SP, 31 de dezembro de 2025.

Documento elaborado para registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, em conformidade com a Lei Federal nº 8.934/1994 e demais normas aplicáveis.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

O nome indicado para assinatura, bem como seu status em 24/06/2026 é:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
Arquivo de Balanço.pdf			
AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA	30843449810	24/06/26 08:43	AC SAFEWEB RFB v5 / PDF-1.7

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPJ2600254297

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPJ2600254297** de Arquivamento de Balanço da empresa **SALTO MF CONSTRUCOES LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Ellen Simone Gregorini**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 26/06/2026.

Ellen Simone Gregorini, CPF: 10247410870

Este documento foi assinado digitalmente por Ellen Simone Gregorini e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2600254297.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **SALTO MF CONSTRUCOES LTDA de NIRE 35234716206**, protocolizado sob o número **SPJ2600254297** em **26/06/2026**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1347546261**.

Assina o registro a Secretário(a)-Geral Marina Centurion Dardani.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 26/06/2026.

Marina Centurion Dardani, CPF: 22059603854

SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 14.458.357/0001-22
Salto de Pirapora – SP
CNAE: 41.20-4-00 | Construção Civil

Pavimentação | Drenagem | Obras Civis | Reformas

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Social – 01/01/2024 a 31/12/2024
Elaborado conforme NBC TG 1000
Regime Tributário: Simples Nacional

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE	Exercício 2024
DESCRIÇÃO	R$
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	**119.233,00**
(+) Prestação de Serviços – Construção Civil	119.233,00
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DA RECEITA	**(7.154,00)**
(-) Simples Nacional s/ Serviços (6,00%)	(7.154,00)
(=) RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	**112.079,00**
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (CSP)	**(74.454,00)**
(-) Materiais de Construção	(38.754,00)
(-) Mão de Obra Direta	(27.200,00)
(-) Serviços de Subempreiteiros	(8.500,00)
(=) LUCRO BRUTO	**37.625,00**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(22.324,00)**
(-) Despesas Administrativas	(8.400,00)
(-) Despesas com Pessoal (Administrativo)	(6.000,00)
(-) Honorários Contábeis	(3.600,00)
(-) Despesas com Veículos e Combustível	(2.400,00)
(-) Outras Despesas Operacionais	(1.924,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	**15.301,00**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	**(1.000,00)**
(+) Receitas Financeiras	245,00
(-) Despesas Financeiras (juros, tarifas)	(1.245,00)
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	**14.301,00**
(-) IRPJ e CSLL	0,00
(Incluídos no Simples Nacional)	–
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**14.301,00**

FATURAMENTO MENSAL – 2024 (Receita Bruta Oscilante)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
7.500,00	6.200,00	9.800,00	11.500,00	8.900,00	12.300,00
Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
10.500,00	13.200,00	11.800,00	14.533,00	7.800,00	5.200,00
TOTAL ANUAL					**R$ 119.233,00**

SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 14.458.357/0001-22
Salto de Pirapora – SP
CNAE: 41.20-4-00 | Construção Civil

Pavimentação | Drenagem | Obras Civis | Reformas

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Social – 01/01/2024 a 31/12/2024
Elaborado conforme NBC TG 1000
Regime Tributário: Simples Nacional

BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores expressos em Reais – R$)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE		**PASSIVO CIRCULANTE**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.250,00	Fornecedores	6.800,00
Contas a Receber de Clientes	22.400,00	Salários e Encargos a Pagar	3.200,00
Estoques de Materiais	5.800,00	Obrigações Fiscais (Simples Nac.)	892,00
Impostos a Recuperar	1.350,00	Adiantamentos de Clientes	2.100,00
Outros Créditos	950,00	Outros Passivos Circulantes	708,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**39.750,00**	**TOTAL PASSIVO CIRCULANTE**	**13.700,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	
Imobilizado (Bruto)		Empréstimos e Financiamentos LP	15.000,00
Máquinas e Equipamentos	28.500,00		
Veículos	12.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Ferramentas e Utensílios	4.200,00	Capital Social	20.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(18.100,00)	Reservas de Lucros	3.349,00
Imobilizado Líquido	**26.600,00**	Lucro Líquido do Exercício	14.301,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	**26.600,00**	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**37.650,00**
TOTAL DO ATIVO	**66.350,00**	**TOTAL DO PASSIVO E PL**	**66.350,00**

SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 14.458.357/0001-22
Salto de Pirapora – SP
CNAE: 41.20-4-00 | Construção Civil

Pavimentação | Drenagem | Obras Civis | Reformas

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Social – 01/01/2024 a 31/12/2024
Elaborado conforme NBC TG 1000
Regime Tributário: Simples Nacional

ÍNDICES DE LIQUIDEZ – EXERCÍCIO 2024

ÍNDICE	FÓRMULA	RESULTADO	AVALIAÇÃO
Liquidez Corrente	*AC / PC*	**2,90**	EXCELENTE – *Ótima cobertura CP*
Liquidez Seca	*(AC – Estoq.) / PC*	**2,48**	EXCELENTE – *Independe de estoque*
Liquidez Imediata	*Caixa / PC*	**0,68**	BOM – *Boa disponib. imediata*
Liquidez Geral	*AC / (PC + PNC)*	**1,39**	BOM – *Ativo > Passivo total*

Notas sobre os Índices:

AC = Ativo Circulante (R$ 39.750,00) | PC = Passivo Circulante (R$ 13.700,00) | PNC = Passivo Não Circulante (R$ 15.000,00)
Estoques = R$ 5.800,00 | Caixa e Equivalentes = R$ 9.250,00

Interpretação: Liquidez Corrente > 1,0 indica capacidade de honrar todas as obrigações de curto prazo. Resultado de 2,90 é muito saudável para o setor de construção civil.

Agnaldo Pedroso de Oliveira
Responsável Legal
SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 14.458.357/0001-22

Fernando Carnevali de Oliveira
Contador Responsável
CRC 1SP224.827/O-2
Sorocaba – SP

Salto de Pirapora – SP, 31 de dezembro de 2024.

Documento elaborado para registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, em conformidade com a Lei 8.934/1994 e Instrução Normativa DREI nº 81/2020.

SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 14.458.357/0001-22 | Salto de Pirapora – SP

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2026 a 31/07/2026 – Balanço Intermediário | Elaborado conforme NBC TG 1000

Regime Tributário: Simples Nacional | CNAE: 41.20-4-00 – Construção Civil

Pavimentação | Drenagem | Obras Civis | Reformas

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE		**PASSIVO CIRCULANTE**	
Caixa e equivalentes	R$ 300.000,00	Fornecedores	R$ 150.000,00
Contas a receber	R$ 500.000,00	Salários e encargos	R$ 45.000,00
Estoques de materiais	R$ 200.000,00	Obrigações fiscais	R$ 60.000,00
		Outras obrigações	R$ 45.000,00
Total Ativo Circulante	**R$ 1.000.000,00**	**Total Passivo Circulante**	**R$ 300.000,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	
Máquinas e equipamentos	R$ 150.000,00	Empréstimos/financiamentos LP	R$ 311.000,00
Veículos e ferramentas	R$ 200.000,00		
(-) Depreciação acumulada	(R$ 50.000,00)		
Total Ativo Não Circulante	**R$ 300.000,00**	**Total Passivo Não Circulante**	**R$ 311.000,00**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Capital + reservas + resultado	R$ 689.000,00
		Total Patrimônio Líquido	**R$ 689.000,00**
TOTAL DO ATIVO	**R$ 1.300.000,00**	**TOTAL PASSIVO + PL**	**R$ 1.300.000,00**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO – JANEIRO A JULHO/2026

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	**R$ 2.498.600,00**
(-) Deduções / tributos estimados	(R$ 149.916,00)
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	**R$ 2.348.684,00**
(-) Custos dos serviços prestados	(R$ 1.641.937,14)
LUCRO BRUTO	**R$ 706.746,86**
(-) Despesas operacionais	(R$ 285.554,29)
RESULTADO OPERACIONAL	**R$ 421.192,57**
(+/-) Resultado financeiro	(R$ 13.257,88)
LUCRO LÍQUIDO PROJETADO	**R$ 407.934,69**

Faturamento mensal – janeiro a julho de 2026

Mês	Faturamento

Janeiro/2026			R$ 372.000,00
Fevereiro/2026			R$ 347.500,00
Março/2026			R$ 323.000,00
Abril/2026			R$ 364.300,00
Maio/2026			R$ 337.000,00
Junho/2026			R$ 355.200,00
Julho/2026			R$ 399.600,00
TOTAL	**R$ 2.498.600,00**	**MÉDIA MENSAL**	**R$ 356.942,86**

ÍNDICES FINANCEIROS

ÍNDICE	FÓRMULA	RESULTADO	LEITURA
Liquidez Corrente	AC / PC	3,33	Muito boa
Liquidez Seca	(AC – Estoques) / PC	2,67	Muito boa
Liquidez Imediata	Caixa / PC	1,00	Boa
Liquidez Geral	AC / (PC + PNC)	1,64	Boa
Grau de Endividamento	(PC + PNC) / Ativo	0,47	47% – mantido

Agnaldo Pedroso de Oliveira
Responsável Legal
SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 14.458.357/0001-22

Fernando Carnevali de Oliveira
Contador Responsável
CRC 1SP224.827/O-2
Sorocaba – SP

Salto de Pirapora – SP, 31 de julho de 2026.

SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 14.458.357/0001-22 | Salto de Pirapora – SP
Análise do Grau de Endividamento – Exercício 2024 (01/01/2024 a 31/12/2024)
Contador Responsável: Fernando Carnevali de Oliveira – CRC 1SP24.627/O-2

1. Dados extraídos do Balanço Patrimonial (31/12/2024)

Conta	Valor (R$)
Passivo Circulante	13.700,00
Passivo Não Circulante	15.000,00
Passivo Total	**28.700,00**
Patrimônio Líquido	37.650,00
Ativo Total	66.350,00

2. Cálculo do Grau de Endividamento

2.1. Endividamento sobre o Ativo Total

Grau de Endividamento = Passivo Total / Ativo Total
= 28.700,00 / 66.350,00
= 0,4326 → 43,26%

2.2. Endividamento sobre o Patrimônio Líquido

Grau de Endividamento = Passivo Total / Patrimônio Líquido
= 28.700,00 / 37.650,00
= 0,7623 → 76,23%

3. Resumo dos Indicadores

Indicador	Fórmula	Resultado
Endividamento / Ativo Total	Passivo Total / Ativo Total	43,26%
Endividamento / Patrimônio Líquido	Passivo Total / PL	76,23%

4. Interpretação

Com endividamento de **43,26%** sobre o Ativo Total e **76,23%** sobre o Patrimônio Líquido, a empresa apresenta situação financeira saudável. O Patrimônio Líquido (R$ 37.650,00) é superior ao Passivo Total (R$ 28.700,00), indicando predominância de capital próprio sobre capital de terceiros na estrutura de financiamento. Esse resultado é coerente com os bons índices de liquidez apurados no balanço (Liquidez Geral de 1,39 e Liquidez Corrente de 2,90).

SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 14.458.357/0001-22 | Salto de Pirapora – SP
Análise do Grau de Endividamento – Exercício 2025 (01/01/2025 a 31/12/2025)
Contador Responsável: Fernando Carnevali de Oliveira – CRC 1SP224.827/O-2

1. Dados extraídos do Balanço Patrimonial (31/12/2025)

Conta	Valor (R$)
Passivo Circulante	41.000,00
Passivo Não Circulante	35.000,00
Passivo Total	**76.000,00**
Patrimônio Líquido	86.000,00
Ativo Total	162.000,00

2. Cálculo do Grau de Endividamento

2.1. Endividamento sobre o Ativo Total

Grau de Endividamento = Passivo Total / Ativo Total
= 76.000,00 / 162.000,00
= 0,4691 → 46,91%

2.2. Endividamento sobre o Patrimônio Líquido

Grau de Endividamento = Passivo Total / Patrimônio Líquido
= 76.000,00 / 86.000,00
= 0,8837 → 88,37%

3. Resumo dos Indicadores

Indicador	Fórmula	Resultado
Endividamento / Ativo Total	Passivo Total / Ativo Total	46,91%
Endividamento / Patrimônio Líquido	Passivo Total / PL	88,37%

4. Interpretação

Com endividamento de **46,91%** sobre o Ativo Total e **88,37%** sobre o Patrimônio Líquido, a empresa manteve uma estrutura de capital saudável em 2025, ainda com o Patrimônio Líquido (R$ 86.000,00) superior ao Passivo Total (R$ 76.000,00). Em relação a 2024, o grau de endividamento sobre o PL subiu de 76,23% para 88,37%, reflexo do aumento do Passivo Não Circulante (empréstimos de longo prazo, de R$ 15.000,00 para R$ 35.000,00) acompanhando o crescimento da operação. Mesmo assim, os índices de liquidez permanecem excelentes (Liquidez Corrente de 2,80 e Liquidez Geral de 1,51), indicando boa capacidade de honrar as obrigações.

Documento elaborado com base no Balanço Patrimonial e DRE do Exercício Social 2025 da Salto MF Construções Ltda, referente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025. Análise de apoio — não substitui parecer contábil formal.

SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 14.458.357/0001-22
Microempresa (ME) – Construção Civil

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Referência SINAPI – São Paulo / Vigência 2026

OBRA	BANHEIRO DA QUADRA – CAPÃO BONITO/SP
CONCORRÊNCIA	ELETRÔNICA Nº 29/2026
PROCESSO	Nº 12514/2026

CÓD.	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	TOTAL GRUPO A	27,80%	27,80%	37,80%	37,80%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,83%	Não incide	17,83%	Não incide
B2	Feriados	4,65%	Não incide	4,65%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	10,95%	8,26%	10,95%	8,26%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,43%	Não incide	1,43%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,58%	8,74%	11,58%	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	TOTAL GRUPO B	48,21%	18,33%	48,21%	18,33%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,92%	3,71%	4,92%	3,71%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	2,78%	2,09%	2,78%	2,09%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,10%	1,58%	2,10%	1,58%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%	0,41%	0,31%
C	TOTAL GRUPO C	10,34%	7,79%	10,34%	7,79%
D1	Reincidência do Grupo A sobre Grupo B	12,31%	4,27%	18,22%	6,93%
D2	Reincidência A sobre Aviso Prévio Trabalhado e FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,32%	0,44%	0,33%
D	TOTAL GRUPO D	12,74%	4,59%	18,66%	7,26%
TOTAL	TOTAL GERAL	99,09%	58,51%	115,01%	71,18%

Observação: planilha elaborada com os percentuais SINAPI para São Paulo, vigência a partir de 01/2026. O enquadramento como Microempresa (ME) não define, por si só, a adoção da coluna com ou sem desoneração; para a proposta deve ser utilizada a coluna compatível com o regime tributário/previdenciário efetivamente aplicável à empresa.

CAPÃO BONITO/SP, 07 de outubro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA
Data: 07/10/2026 14:39:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Agnaldo Pedroso de Oliveira
Sócio Administrador / Representante Legal
RG 41.969.648 - CPF 308.434.498-10
Responsável pela assinatura

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 58e1a9b4-01a4-4467-9eff-c554ecb858ce

Estabelecimento

IE: 602.017.661.115
CNPJ: 14.458.357/0001-22
Nome Empresarial: SALTO MF CONSTRUCOES
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: 12A RUA CIDADAO MARIO LEITE DE OLIVEIRA
Nº: 116 **Complemento:**
CEP: 18.163-000 **Bairro:** DOS LEITES
Município: SALTO DE PIRAPORA **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 29/06/2021
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - SOROCABA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Atividades Econômicas:
Obras de alvenaria
Serviços de usinagem, tornearia e solda
Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
Coleta de resíduos não-perigosos
Construção de edifícios
Construção de instalações esportivas e recreativas
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Obras de terraplenagem
Instalação e manutenção elétrica
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
Impermeabilização em obras de engenharia civil
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
Obras de acabamento em gesso e estuque
Serviços de pintura de edifícios em geral
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
Outras obras de acabamento da construção
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comércio varejista de madeira e artefatos
Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Compra e venda de imóveis próprios

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 26/01/2025

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.64.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DO MOBILIÁRIO MUNICIPAL

MOBILIÁRIO	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FORMA DE LANÇAMENTO DO ISSQN	DATA DE CADASTRO
82662011	14.458.357/0001-22	602.017.661.115	SIMPLES NACIONAL	17/10/2011

NOME/RAZÃO SOCIAL
SALTO MF CONSTRUCOES

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ESTRADA - MARIO LEITE DE OLIVEIRA	116	

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
18163000	DOS LEITES	SALTO DE PIRAPORA	SP

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
07.02 4399103	EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE OBRAS DE ALVENARIA

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)
07.05	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTO
07.06	COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVE
07.09	VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARA
07.17	ESCORAMENTO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E SERVIÇOS CONGÊNERES.
14.05	RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAME
14.06	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE
14.13	CARPINTARIA E SERRALHERIA.
2539001	SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
2599301	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

SÓCIO: 30843449810 AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA SÓCIO

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA	DATA DO ENCERRAMENTO
ATIVO	17/10/2011	/ /
CLASSIFICAÇÃO	**DATA VIGÊNCIA**	**DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO**
EMPRESA	/ /	27/11/2025

Autenticação Eletrônica:

Emitida às: **17:16:27** do dia **25/09/2026** Código de Verificação: **4593-1358-0865**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E “TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA

SALTO MF CONSTRUCOES LTDA

TITULO DE ESTABELECIMENTO		TIPO
		LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35234716206	21/03/2025	25/09/2026 17:01:44
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14/10/2011	14.458.357/0001-22	

CAPITAL

R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: 12A RUA CIDADAO MARIO LEITE DE OLIVEIRA	NÚMERO: 116	
BAIRRO: DOS LEITES	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: SALTO DE PIRAPORA	CEP: 18163-000	UF: SP

OBJETO SOCIAL

OBRAS DE ALVENARIA
SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 308.434.498-10, RG/RNE: 419696481 - SP, RESIDENTE À 12A RUA ESTRADA VICINAL CIDADAO MARIO LE, 116, DOS LEITES, SALTO DE PIRAPORA - SP, CEP 18163-000, OCUPANDO O CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 50.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

SESSÃO: 21/03/2025

TRANSFORMADA DE NIRE 35803368223.

NUM.DOC: 1.405.135/25-6 SESSÃO: 27/11/2025

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 27/11/2025.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 308.434.498-10, RG/RNE: 419696481 - SP, RESIDENTE À 12A RUA ESTRADA VICINAL CIDADAO MARIO LE, 116, DOS LEITES, SALTO DE PIRAPORA - SP, CEP 18163-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 50.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS., DATADA DE: 27/11/2025.

NUM.DOC: 1.347.546/26-1 SESSÃO: 26/06/2026

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024 .

NUM.DOC: 1.373.037/26-0 SESSÃO: 17/07/2026

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025 .

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35234716206
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 25/09/2026

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 301359316, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 17:01:44.

SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 14.458.357/0001-22
Salto de Pirapora/SP

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI: 23,86%

OBRA	BANHEIRO DA QUADRA - CAPÃO BONITO/SP
CONCORRÊNCIA	ELETRÔNICA Nº 29/2026
PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 12514/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLA	TAXA (%)
1	Administração Central	AC	4,00%
2	Seguros	S	0,80%
3	Riscos	R	1,27%
4	Garantias	G	0,00%
5	Despesas Financeiras	DF	1,23%
6	Lucro	L	6,50%
7	Tributos incidentes	I	7,6748%

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$BDI = [(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) / (1 - I)] - 1$$

BDI CALCULADO	**23,86%**

Declara-se que a composição acima resulta no BDI de 23,86%, conforme os percentuais discriminados nesta planilha.

gov.br
Documento assinado digitalmente
AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA
Data: 07/10/2026 14:39:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAPÃO BONITO/SP, 07 de outubro de 2026

Agnaldo Pedroso de Oliveira
Sócio Administrador / Representante Legal
RG 41.969.648 - CPF 308.434.498-10
Responsável pela assinatura

SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 14.458.357/0001-22
Salto de Pirapora/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA READEQUADA

Valor global: R$ 50.337,00

OBRA	BANHEIRO DA QUADRA - CAPÃO BONITO/SP	**CONCORRÊNCIA**	ELETRÔNICA Nº 29/2026
PROCESSO	Nº 12514/2026	**BASE / BDI**	06/2026 - BDI 23,38%

Item	Fonte	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Custo Unit. sem BDI (R$)	BDI	Preço Unit. com BDI (R$)	Preço Total (R$)
1.1.1.0.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	381,57	23,38%	470,78	2.824,69
1.1.2.0.1	Composição	030	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CANTEIRO DE OBRAS - ELÉTRICA (COC-PMC)	UN	1,00	2.702,94	23,38%	3.334,89	3.334,89
1.1.2.0.2	Composição	029	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA/ESGOTO PARA CANTEIRO OBRA (COC-PMC)	UN	1,00	2.161,48	23,38%	2.666,83	2.666,83
1.2.1.0.1	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	10,34	130,75	23,38%	161,32	1.668,02
1.2.2.0.1	SINAPI	89462	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	51,68	103,27	23,38%	127,41	6.584,54
1.2.2.0.2	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	0,35	908,95	23,38%	1.121,46	392,51
1.2.2.0.3	SINAPI	89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	0,15	1.302,05	23,38%	1.606,47	240,97
1.2.2.0.4	SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	0,15	856,38	23,38%	1.056,60	158,49
1.2.2.0.5	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	34,05	5,61	23,38%	6,92	235,71
1.2.3.0.1	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	6,91	64,42	23,38%	79,48	549,19
1.2.3.0.2	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	12,92	38,67	23,38%	47,71	616,38
1.2.3.0.3	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	12,92	25,31	23,38%	31,23	403,49
1.2.4.0.1	SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,35	468,47	23,38%	578,00	202,30
1.2.4.0.2	CDHU	17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	M2	6,91	25,21	23,38%	31,10	214,92
1.2.4.0.3	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 35X35 CM. AF_02/2023_PE	M2	6,91	41,83	23,38%	51,61	356,61
1.2.4.0.4	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	102,00	6,07	23,38%	7,49	764,23
1.2.4.0.5	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	102,00	11,47	23,38%	14,15	1.442,79
1.2.4.0.6	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS ESMALTADAS 20X20 CM, ALTURA INTEIRA. AF_02/2023_PE	M2	40,00	49,72	23,38%	61,34	2.453,40
1.2.4.0.7	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	62,00	8,64	23,38%	10,66	660,76
1.2.5.0.1	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	240,63	23,38%	296,89	1.187,55
1.2.5.0.2	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 60X80 CM, VIDRO INCLUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,96	523,50	23,38%	645,90	620,06
1.2.5.0.3	CDHU	23.09.440	Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm	UN	2,00	355,20	23,38%	438,25	876,49
1.2.6.1.1	SINAPI	95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO. AF_02/2026_PS	UN	2,00	723,16	23,38%	892,23	1.784,46
1.2.6.1.2	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2, ACABAMENTO CROMADO. AF_08/2021	UN	2,00	337,68	23,38%	416,63	833,26
1.2.6.1.3	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	34,69	23,38%	42,80	85,59
1.2.6.1.4	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida, aço inoxidável 1 1/2 x 800 mm	UN	6,00	146,09	23,38%	180,24	1.081,44
1.2.6.1.5	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	50,42	23,38%	62,21	124,41
1.2.6.1.6	CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	2,00	1.396,73	23,38%	1.723,29	3.446,58
1.2.6.1.7	SINAPI	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_02/2026	UN	2,00	1.317,56	23,38%	1.625,61	3.251,22
1.2.6.1.8	CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, aço inoxidável 1.1/4, comprimento 25 a 30 cm	UN	2,00	143,55	23,38%	177,11	354,22
1.2.6.1.9	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	2,00	52,62	23,38%	64,92	129,84

Item	Fonte	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Custo Unit. sem BDI (R$)	BDI	Preço Unit. com BDI (R$)	Preço Total (R$)
1.2.6.2.1	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=25 mm (3/4), inclusive conexões	M	14,36	26,85	23,38%	33,13	475,81
1.2.6.2.2	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. AF_08/2021	UN	2,00	71,82	23,38%	88,61	177,21
1.2.6.2.3	Composição	014	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 500 LITROS	UN	1,00	1.032,54	23,38%	1.273,95	1.273,95
1.2.6.2.4	SINAPI	102622	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA. AF_06/2021	UN	1,00	535,01	23,38%	660,10	660,10
1.2.6.3.1	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, linha esgoto série normal, DN=40 mm, inclusive conexões	M	2,60	31,91	23,38%	39,37	102,35
1.2.6.3.2	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB, linha esgoto série normal, DN=50 mm, inclusive conexões	M	6,80	39,19	23,38%	48,35	328,80
1.2.6.3.3	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB, linha esgoto série normal, DN=100 mm, inclusive conexões	M	4,59	67,46	23,38%	83,23	382,01
1.2.6.3.4	CDHU	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	2,00	95,58	23,38%	117,93	235,86
1.2.6.3.5	SINAPI	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA, 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	220,12	23,38%	271,59	271,59
1.3.1.0.1	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES. AF_07/2025	UN	1,00	96,34	23,38%	118,87	118,87
1.3.1.0.2	CDHU	36.03.020	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	UN	1,00	334,92	23,38%	413,23	413,23
1.3.1.0.3	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M. AF_04/2025	UN	1,00	539,46	23,38%	665,59	665,59
1.3.1.0.4	SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR, 9,00 M, 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	761,58	23,38%	939,64	939,64
1.3.2.0.1	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A. AF_07/2025	UN	2,00	9,02	23,38%	11,13	22,26
1.3.2.0.2	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A. AF_07/2025	UN	1,00	58,92	23,38%	72,70	72,70
1.3.2.0.3	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A. AF_07/2025	UN	1,00	40,78	23,38%	50,32	50,32
1.3.3.0.1	CDHU	37.17.090	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00	292,45	23,38%	360,82	360,82
1.3.3.0.2	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA 175 V, CORRENTE MÁXIMA 20 KA	UN	2,00	45,58	23,38%	56,24	112,48
1.3.4.0.1	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4 x 2	UN	5,00	13,85	23,38%	17,09	85,46
1.3.5.0.1	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. AF_03/2023	UN	2,00	51,18	23,38%	63,14	126,28
1.3.6.0.1	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA. AF_03/2023	UN	2,00	21,36	23,38%	26,36	52,72
1.3.6.0.2	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. AF_03/2023	UN	2,00	39,35	23,38%	48,55	97,09
1.3.7.0.1	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	50,00	4,04	23,38%	4,99	249,37
1.3.7.0.2	CDHU	39.26.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	120,00	6,48	23,38%	8,00	959,40
1.3.8.0.1	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	27,00	14,88	23,38%	18,36	495,72
1.3.9.0.1	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	187,85	23,38%	231,77	463,54
1.3.9.0.2	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS. AF_08/2023	UN	1,00	67,88	23,38%	83,75	83,75
1.3.9.0.3	CDHU	42.20.220	Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, cabo 50mm² a 95mm² para haste 5/8 e 3/4	UN	1,00	56,77	23,38%	70,04	70,04
1.3.9.0.4	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	6,00	53,78	23,38%	66,35	398,07
1.3.9.0.5	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	6,00	16,72	23,38%	20,63	123,75
1.3.9.0.6	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN=50 mm, com acessórios	M	40,00	7,44	23,38%	9,18	367,20
1.3.10.0.1	CDHU	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	4,00	14,86	23,38%	18,33	73,32
1.3.10.0.2	CDHU	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27	UN	2,00	9,33	23,38%	11,51	23,01
1.3.10.0.3	CDHU	41.11.115	Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor	UN	2,00	121,06	23,38%	149,36	298,71
1.4.0.0.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	10,34	12,55	23,38%	15,49	160,14

VALOR GLOBAL READEQUADO **R$ 50.337,00**

CAPÃO BONITO/SP, 07 de outubro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA
Data: 07/10/2026 14:39:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Agnaldo Pedroso de Oliveira
Sócio Administrador / Representante Legal
RG 41.969.648 - CPF 308.434.498-10
Responsável pela assinatura

Observação: preços readequados proporcionalmente ao valor global de R$ 50.337,00, preservando itens, quantidades, fontes e códigos da planilha-base.

PROCURAÇÃO PARTICULAR

PODERES ESPECÍFICOS PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

OUTORGANTE: AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA, brasileiro, portador do RG nº 41.969.648 e inscrito no CPF nº 308.434.498-10, sócio administrador e representante legal da SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ nº 14.458.357/0001-22.

OUTORGADO / PROCURADOR: JOSÉ ERVESON SANTOS LIMA, brasileiro, inscrito no CPF nº 078.395.804-83, natural de Batalha/AL.

PODERES CONFERIDOS

Pelo presente instrumento particular de procuração, o OUTORGANTE nomeia e constitui seu bastante procurador o OUTORGADO acima qualificado, conferindo-lhe poderes para representar o outorgante e a SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA. perante órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, municípios, estados, União, plataformas e portais eletrônicos de compras e licitações, inclusive BLL, BNC, BBMNET, Compras.gov.br e outros sistemas utilizados para contratações públicas.

O procurador poderá participar de licitações, concorrências, pregões, dispensas, credenciamentos e demais procedimentos de contratação pública; cadastrar e apresentar propostas e propostas readequadas; formular, registrar e acompanhar lances; negociar preços dentro dos limites autorizados pelo outorgante; apresentar documentos de habilitação; assinar declarações, requerimentos, formulários, termos, planilhas, propostas, cartas, atas e demais documentos necessários à participação nos certames; manifestar intenção de recurso; apresentar razões recursais, contrarrazões, impugnações, pedidos de esclarecimento e respostas a diligências; protocolar, anexar, apresentar e retirar documentos; acompanhar sessões públicas; responder mensagens e convocações dos agentes de contratação e pregoeiros; praticar atos de credenciamento e representação e, de modo geral, praticar todos os atos necessários à defesa dos interesses da empresa nos procedimentos licitatórios e administrativos relacionados.

LIMITES E VIGÊNCIA

Esta procuração não confere poderes para receber valores, movimentar contas bancárias, contrair empréstimos ou financiamentos, vender ou transferir bens da empresa, prestar garantias pessoais em nome do outorgante ou substabelecer os poderes ora conferidos, salvo autorização expressa e específica do OUTORGANTE. Produz efeitos a partir da assinatura e permanecerá válida até revogação expressa.

Sorocaba/SP, 03 de outubro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA
Data: 03/10/2026 19:41:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA
OUTORGANTE
RG nº 41.969.648 | CPF nº 308.434.498-10
Representante Legal - SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA.

PROPOSTA FINANCEIRA READEQUADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP

Concorrência Eletrônica nº 029/2026 | Processo nº 12514/2026 | Edital nº 96/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução, sob o regime de empreitada global, das obras de construção de banheiro público na quadra do Ferreira das Almas, com área de 10,34 m², localizada na Rua Benjamim Constant, s/n, Ferreira das Almas, Zona Rural, Capão Bonito/SP, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e todos os recursos necessários, para atendimento da Secretaria Municipal de Planejamento.

PROPONENTE	SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ	14.458.357/0001-22
SEDE	Salto de Pirapora/SP
REPRESENTANTE LEGAL	Agnaldo Pedroso de Oliveira
VALOR GLOBAL	R$ 50.337,00
VALOR POR EXTENSO	Cinquenta mil, trezentos e trinta e sete reais
PRAZO DE EXECUÇÃO	04 (quatro) meses, contados da Ordem de Serviço
VALIDADE DA PROPOSTA	90 (noventa) dias, contados da data de apresentação

Apresentamos nossa proposta comercial readequada para a execução integral do objeto acima identificado, pelo valor global de **R$ 50.337,00 (cinquenta mil, trezentos e trinta e sete reais)**.

Declaramos que o valor global proposto contempla todos os custos necessários à perfeita execução do objeto, incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, BDI, encargos sociais e trabalhistas, tributos, seguros, taxas, transportes, mobilização, alimentação, licenças, emolumentos, despesas diretas e indiretas e lucro, não cabendo qualquer cobrança adicional à Administração.

Declaramos que a proposta foi elaborada com base no Edital e seus anexos e que serão observadas integralmente as especificações técnicas, quantitativos, projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária readequada e cronograma físico-financeiro apresentados para o certame.

Comprometemo-nos a disponibilizar os equipamentos, materiais e equipe técnica e administrativa necessários à perfeita execução dos serviços, bem como a executar os serviços inerentes ao objeto nas condições estabelecidas no instrumento convocatório.

Garantia contratual: será prestada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em modalidade admitida pelo Edital, por ocasião da contratação.

Capão Bonito/SP, 07 de outubro de 2026.

_____

Agnaldo Pedroso de Oliveira
Sócio Administrador / Representante Legal
SALTO MF CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 14.458.357/0001-22

gov.br
Documento assinado digitalmente
AGNALDO PEDROSO DE OLIVEIRA
Data: 07/10/2026 14:39:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br